




A registered trademark of SNA Europe Group

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Продукт	Размер	Материал	Код
Разводной ключ 	150 mm / 6"	CU-BE	NSB001-150
	200 mm / 8"	CU-BE	NSB001-200
	250 mm / 10"	CU-BE	NSB001-250
	300 mm / 12"	CU-BE	NSB001-300
	375 mm / 15"	CU-BE	NSB001-375
	450 mm / 18"	CU-BE	NSB001-450
	600 mm / 24"	CU-BE	NSB001-600
Комбинированный ключ 	900 mm / 36"	CU-BE	NSB001-900
	6 mm*	AL-BR	NS002-6
	7 mm*	AL-BR	NS002-7
	8 mm*	AL-BR	NS002-8
	9 mm*	AL-BR	NS002-9
	10 mm	AL-BR	NS002-10
	11 mm*	AL-BR	NS002-11
	12 mm*	AL-BR	NS002-12
	13 mm	AL-BR	NS002-13
	14 mm	AL-BR	NS002-14
	15 mm*	AL-BR	NS002-15
	16 mm*	AL-BR	NS002-16
	17 mm	AL-BR	NS002-17
	18 mm*	AL-BR	NS002-18
	19 mm	AL-BR	NS002-19
	20 mm*	AL-BR	NS002-20
	21 mm*	AL-BR	NS002-21
	22 mm*	AL-BR	NS002-22
	23 mm*	AL-BR	NS002-23
	24 mm*	AL-BR	NS002-24
	25 mm*	AL-BR	NS002-25
	26 mm*	AL-BR	NS002-26
	27 mm	AL-BR	NS002-27
	28 mm*	AL-BR	NS002-28
	29 mm*	AL-BR	NS002-29
	30 mm*	AL-BR	NS002-30
	31 mm*	AL-BR	NS002-31
	32 mm	AL-BR	NS002-32
	33 mm*	AL-BR	NS002-33
	34 mm*	AL-BR	NS002-34
	35 mm*	AL-BR	NS002-35
	36 mm	AL-BR	NS002-36
	38 mm*	AL-BR	NS002-38
	40 mm*	AL-BR	NS002-40
	41 mm*	AL-BR	NS002-41
	42 mm*	AL-BR	NS002-42
	46 mm*	AL-BR	NS002-46
	50 mm*	AL-BR	NS002-50
	52 mm*	AL-BR	NS002-52
	55 mm*	AL-BR	NS002-55
	60 mm*	AL-BR	NS002-60
	65 mm*	AL-BR	NS002-65
	70 mm*	AL-BR	NS002-70
	75 mm*	AL-BR	NS002-75
	80 mm*	AL-BR	NS002-80
Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS006-0607
	6-8 mm*	AL-BR	NS006-0608
	7-8 mm*	AL-BR	NS006-0708
	7-9 mm*	AL-BR	NS006-0709
	8-10 mm*	AL-BR	NS006-0809
	8-9 mm*	AL-BR	NS006-0810
	9-10 mm*	AL-BR	NS006-0910
	9-11 mm*	AL-BR	NS006-0911
	10-11 mm*	AL-BR	NS006-1011
	10-12 mm*	AL-BR	NS006-1012
	10-13 mm*	AL-BR	NS006-1013
	10-14 mm*	AL-BR	NS006-1014
	11-13 mm*	AL-BR	NS006-1113
	11-14 mm*	AL-BR	NS006-1114
	12-13 mm*	AL-BR	NS006-1213
	12-14 mm*	AL-BR	NS006-1214
	13-15 mm*	AL-BR	NS006-1315
	14-15 mm*	AL-BR	NS006-1415
	14-16 mm*	AL-BR	NS006-1416
	14-17 mm*	AL-BR	NS006-1417
	16-17 mm*	AL-BR	NS006-1617
	16-18 mm*	AL-BR	NS006-1618
	17-19 mm*	AL-BR	NS006-1719
	17-22 mm*	AL-BR	NS006-1722
	18-19 mm*	AL-BR	NS006-1819
	18-20 mm*	AL-BR	NS006-1820
	19-20 mm*	AL-BR	NS006-1920
	19-22 mm*	AL-BR	NS006-1922
	19-24 mm*	AL-BR	NS006-1924
	20-22 mm*	AL-BR	NS006-2022
	21-22 mm*	AL-BR	NS006-2122
	21-23 mm*	AL-BR	NS006-2123
	22-23 mm*	AL-BR	NS006-2223
	22-24 mm*	AL-BR	NS006-2224
	22-27 mm*	AL-BR	NS006-2227
	23-26 mm*	AL-BR	NS006-2326

Продукт	Размер	Материал	Код
Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	24-25 mm*	AL-BR	NS006-2425
	24-26 mm*	AL-BR	NS006-2426
	24-27 mm*	AL-BR	NS006-2427
	24-30 mm*	AL-BR	NS006-2430
	25-28 mm*	AL-BR	NS006-2528
	26-29 mm*	AL-BR	NS006-2629
	27-29 mm*	AL-BR	NS006-2729
	27-30 mm*	AL-BR	NS006-2730
	27-32 mm*	AL-BR	NS006-2732
	28-30 mm*	AL-BR	NS006-2830
	30-31 mm*	AL-BR	NS006-3031
	30-32 mm*	AL-BR	NS006-3032
	30-34 mm*	AL-BR	NS006-3034
	30-36 mm*	AL-BR	NS006-3036
	32-34 mm*	AL-BR	NS006-3234
	32-35 mm*	AL-BR	NS006-3235
	32-36 mm*	AL-BR	NS006-3236
	33-35 mm*	AL-BR	NS006-3335
	34-36 mm*	AL-BR	NS006-3436
	35-36 mm*	AL-BR	NS006-3536
	36-38 mm*	AL-BR	NS006-3638
	36-41 mm*	AL-BR	NS006-3641
	38-42 mm*	AL-BR	NS006-3642
	41-46 mm*	AL-BR	NS006-4146
	46-50 mm*	AL-BR	NS006-4650
	50-52 mm*	AL-BR	NS006-5052
	50-55 mm*	AL-BR	NS006-5055
	50-60 mm*	AL-BR	NS006-5060
	50-62 mm*	AL-BR	NS006-5062
	55-60 mm*	AL-BR	NS006-5560
	60-65 mm*	AL-BR	NS006-6065
	65-70 mm*	AL-BR	NS006-6570
Двухсторонний плоский накидной гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS010-0607
	7-9 mm*	AL-BR	NS010-0709
	8-9 mm*	AL-BR	NS010-0809
	9-11 mm*	AL-BR	NS010-0911
	10-11 mm*	AL-BR	NS010-1011
	10-12 mm*	AL-BR	NS010-1012
	12-14 mm*	AL-BR	NS010-1214
	13-15 mm*	AL-BR	NS010-1315
	14-17 mm*	AL-BR	NS010-1417
	16-18 mm*	AL-BR	NS010-1618
	17-19 mm*	AL-BR	NS010-1719
	17-22 mm*	AL-BR	NS010-1722
	18-19 mm*	AL-BR	NS010-1819
	19-21 mm*	AL-BR	NS010-1921
	19-22 mm*	AL-BR	NS010-1922
	20-22 mm*	AL-BR	NS010-2022
	21-23 mm*	AL-BR	NS010-2123
	22-24 mm*	AL-BR	NS010-2224
	24-27 mm*	AL-BR	NS010-2427
	25-28 mm*	AL-BR	NS010-2528
Ударный рожковый ключ 	26-28 mm*	AL-BR	NS010-2628
	27-30 mm*	AL-BR	NS010-2730
	27-32 mm*	AL-BR	NS010-2732
	30-32 mm*	AL-BR	NS010-3032
	30-36 mm*	AL-BR	NS010-3036
	32-36 mm*	AL-BR	NS010-3236
	36-41 mm*	AL-BR	NS010-3641
	41-46 mm*	AL-BR	NS010-4146
	46-50 mm*	AL-BR	NS010-4650
	17 mm*	AL-BR	NS100-17
	19 mm*	AL-BR	NS100-19
	22 mm*	AL-BR	NS100-22
	24 mm*	AL-BR	NS100-24
	25 mm*	AL-BR	NS100-25
	27 mm*	AL-BR	NS100-27
	28 mm*	AL-BR	NS100-28
	29 mm*	AL-BR	NS100-29
	30 mm*	AL-BR	NS100-30
	32 mm*	AL-BR	NS100-32
	33 mm*	AL-BR	NS100-33
	34 mm*	AL-BR	NS100-34
	35 mm*	AL-BR	NS100-35
	36 mm*	AL-BR	NS100-36
	37 mm*	AL-BR	NS100-37
	38 mm*	AL-BR	NS100-38
	41 mm*	AL-BR	NS100-41
	42 mm*	AL-BR	NS100-42
	45 mm*	AL-BR	NS100-45
	46 mm*	AL-BR	NS100-46
	47 mm*	AL-BR	NS100-47
	50 mm*	AL-BR	NS100-50
	52 mm*	AL-BR	NS100-52
	54 mm*	AL-BR	NS100-54
	55 mm*	AL-BR	NS100-55
	56 mm*	AL-BR	NS100-56

Продукт	Размер	Материал	Код
Ударный рожковый ключ 	58 mm*	AL-BR	NS100-58
	60 mm*	AL-BR	NS100-60
	63 mm*	AL-BR	NS100-63
	65 mm*	AL-BR	NS100-65
	67 mm*	AL-BR	NS100-67
	70 mm*	AL-BR	NS100-70
	71 mm*	AL-BR	NS100-71
	75 mm*	AL-BR	NS100-75
	77 mm*	AL-BR	NS100-77
	80 mm*	AL-BR	NS100-80
	82 mm*	AL-BR	NS100-82
	85 mm*	AL-BR	NS100-85
	88 mm*	AL-BR	NS100-88
	90 mm*	AL-BR	NS100-90
	94 mm*	AL-BR	NS100-94
	95 mm*	AL-BR	NS100-95
	100 mm*	AL-BR	NS100-100
	105 mm*	AL-BR	NS100-105
	110 mm*	AL-BR	NS100-110
	115 mm*	AL-BR	NS100-115
	120 mm*	AL-BR	NS100-120
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	17 mm*	AL-BR	NS104-17
	19 mm*	AL-BR	NS104-19
	20 mm*	AL-BR	NS104-20
	22 mm*	AL-BR	NS104-22
	24 mm	AL-BR	NS104-24
	25 mm*	AL-BR	NS104-25
	26 mm*	AL-BR	NS104-26
	27 mm	AL-BR	NS104-27
	28 mm*	AL-BR	NS104-28
	29 mm*	AL-BR	NS104-29
	30 mm	AL-BR	NS104-30
	31 mm*	AL-BR	NS104-31
	32 mm	AL-BR	NS104-32
	33 mm*	AL-BR	NS104-33
	34 mm*	AL-BR	NS104-34
	35 mm*	AL-BR	NS104-35
	36 mm	AL-BR	NS104-36
	37 mm*	AL-BR	NS104-37
	38 mm*	AL-BR	NS104-38
	39 mm*	AL-BR	NS104-39
	40 mm*	AL-BR	NS104-40
	41 mm	AL-BR	NS104-41
	42 mm*	AL-BR	NS104-42
	43 mm*	AL-BR	NS104-43
	44 mm*	AL-BR	NS104-44
	45 mm*	AL-BR	NS104-45
	46 mm	AL-BR	NS104-46
	47 mm*	AL-BR	NS104-47
	48 mm*	AL-BR	NS104-48
	49 mm*	AL-BR	NS104-49
	50 mm	AL-BR	NS104-50
	51 mm*	AL-BR	NS104-51
	52 mm*	AL-BR	NS104-52
	53 mm*	AL-BR	NS104-53
	54 mm*	AL-BR	NS104-54
	55 mm	AL-BR	NS104-55
	56 mm*	AL-BR	NS104-56
	57 mm*	AL-BR	NS104-57
	58 mm*	AL-BR	NS104-58
	59 mm*	AL-BR	NS104-59
	60 mm	AL-BR	NS104-60
	61 mm*	AL-BR	NS104-61
	62 mm*	AL-BR	NS104-62
	63 mm*	AL-BR	NS104-63
	64 mm*	AL-BR	NS104-64
	65 mm*	AL-BR	NS104-65
	66 mm*	AL-BR	NS104-66
	67 mm*	AL-BR	NS104-67
	68 mm*	AL-BR	NS104-68
	69 mm*	AL-BR	NS104-69
	70 mm	AL-BR	NS104-70
	71 mm*	AL-BR	NS104-71
	72 mm*	AL-BR	NS104-72
	73 mm*	AL-BR	NS104-73
	74 mm*	AL-BR	NS104-74
	75 mm	AL-BR	NS104-75
	76 mm*	AL-BR	NS104-76
	77 mm*	AL-BR	NS104-77
	78 mm*	AL-BR	NS104-78
	79 mm*	AL-BR	NS104-79
	80 mm	AL-BR	NS104-80
	81 mm*	AL-BR	NS104-81
	82 mm*	AL-BR	NS104-82
	83 mm*	AL-BR	NS104-83
	84 mm*	AL-BR	NS104-84
	85 mm	AL-BR	NS104-85

Продукт	Размер	Материал	Код
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	86 mm*	AL-BR	NS104-86
	87 mm*	AL-BR	NS104-87
	88 mm*	AL-BR	NS104-88
	89 mm*	AL-BR	NS104-89
	90 mm	AL-BR	NS104-90
	92 mm*	AL-BR	NS104-92
	94 mm*	AL-BR	NS104-94
	95 mm	AL-BR	NS104-95
	98 mm*	AL-BR	NS104-98
	100 mm*	AL-BR	NS104-100
	105 mm*	AL-BR	NS104-105
	110 mm*	AL-BR	NS104-110
	115 mm*	AL-BR	NS104-115
	120 mm*	AL-BR	NS104-120
Ударный накидной ключ Дюймы 	5/8"*	AL-BR	NS106-20
	11/16"*	AL-BR	NS106-22
	3/4"*	AL-BR	NS106-24
	25/32"*	AL-BR	NS106-25
	13/16"*	AL-BR	NS106-26
	7/8"*	AL-BR	NS106-28
	15/16"*	AL-BR	NS106-30
	1"*	AL-BR	NS106-32
	1.1/16"*	AL-BR	NS106-34
	1.1/8"*	AL-BR	NS106-36
	1.3/16"*	AL-BR	NS106-38
	1.1/4"*	AL-BR	NS106-40
	1.5/16"*	AL-BR	NS106-42
	1.3/8"*	AL-BR	NS106-44
	1.13/32"*	AL-BR	NS106-45
	1.7/16"*	AL-BR	NS106-46
	1.1/2"*	AL-BR	NS106-48
	1.9/16"*	AL-BR	NS106-50
	1.5/8"*	AL-BR	NS106-52
	1.11/16"*	AL-BR	NS106-54
	1.3/4"*	AL-BR	NS106-56
	1.13/16"*	AL-BR	NS106-58
	1.7/8"*	AL-BR	NS106-60
	1.15/16"*	AL-BR	NS106-62
	2"*	AL-BR	NS106-64
	2.1/16"*	AL-BR	NS106-66
	2.1/8"*	AL-BR	NS106-68
	2.3/16"*	AL-BR	NS106-70
	2.13/64"*	AL-BR	NS106-71
	2.1/4"*	AL-BR	NS106-72
	2.5/16"*	AL-BR	NS106-74
	2.3/8"*	AL-BR	NS106-76
	2.7/16"*	AL-BR	NS106-78
	2.1/2"*	AL-BR	NS106-80
	2.9/16"*	AL-BR	NS106-82
	2.5/8"*	AL-BR	NS106-84
	2.3/4"*	AL-BR	NS106-88
	2.13/16"*	AL-BR	NS106-90
	2.7/8"*	AL-BR	NS106-92
	2.15/16"*	AL-BR	NS106-94
	3"*	AL-BR	NS106-96
	3.1/16"*	AL-BR	NS106-98
	3.1/8"*	AL-BR	NS106-100
	3.1/4"*	AL-BR	NS106-104
	3.3/8"*	AL-BR	NS106-108
	3.1/2"*	AL-BR	NS106-112
	3.9/16"*	AL-BR	NS106-114
	3.5/8"*	AL-BR	NS106-116
	3.3/4"*	AL-BR	NS106-120
	3.7/8"*	AL-BR	NS106-124
	3.15/16"*	AL-BR	NS106-126
	4"*	AL-BR	NS106-128
	4.1/8"*	AL-BR	NS106-132
	4.1/4"*	AL-BR	NS106-136
	4.5/16"*	AL-BR	NS106-138
	4.1/2"*	AL-BR	NS106-144
	4.9/16"*	AL-BR	NS106-146
	4.11/16"*	AL-BR	NS106-150
	4.7/8"*	AL-BR	NS106-156
	4.15/16"*	AL-BR	NS106-158
Трубный ключ 	200 mm / 8"*	AL-BR	NS200-200
	250 mm / 10"*	AL-BR	NS200-250
	300 mm / 12"*	AL-BR	NS200-300
	350 mm / 14"*	AL-BR	NS200-350
	450 mm / 18"*	AL-BR	NS200-450
	600 mm / 24"*	AL-BR	NS200-600
Длинный вентиляный ключ 	900 mm / 36"*	AL-BR	NS200-900
	1200 mm / 48"*	AL-BR	NS200-1200
	350 mm*	AL-BR	NS202-350

Продукт	Размер	Материал	Код
Вентильный крюк 	30 x 200 mm*	AL-BR	NS204-30
	32 x 300 mm*	AL-BR	NS204-32
	35 x 250 mm*	AL-BR	NS204-35
	40 x 300 mm*	AL-BR	NS204-40
	45 x 350 mm*	AL-BR	NS204-45
	48 x 375 mm*	AL-BR	NS204-48
	50 x 400 mm*	AL-BR	NS204-50
	55 x 450 mm*	AL-BR	NS204-55
	60 x 500 mm*	AL-BR	NS204-60
	65 x 550 mm*	AL-BR	NS204-65
	70 x 600 mm*	AL-BR	NS204-70
	75 x 650 mm*	AL-BR	NS204-75
	80 x 700 mm*	AL-BR	NS204-80
	85 x 750 mm*	AL-BR	NS204-85
	90 x 800 mm*	AL-BR	NS204-90
Отвертка для винтов со шлицем, ERGO™ рукоятка 	4.5 x 100 mm*	CU-BE	NSB300-4.5-100
	6 x 100 mm	CU-BE	NSB300-6-100
	8 x 150 mm	CU-BE	NSB300-8-150
	10 x 300 mm*	CU-BE	NSB300-10-300
	11 x 350 mm*	CU-BE	NSB300-11-350
	12 x 400 mm*	CU-BE	NSB300-12-400
	13 x 450 mm*	CU-BE	NSB300-13-450
Отвертка для винтов Phillips®, ERGO™ рукоятка 	PH0 x 50 mm*	CU-BE	NSB302-0-50
	PH1 x 100 mm	CU-BE	NSB302-1-100
	PH2 x 125 mm	CU-BE	NSB302-2-125
	PH3 x 150 mm*	CU-BE	NSB302-3-150
	PH4 x 300 mm*	CU-BE	NSB302-4-300
Отвертка для винтов Pozidriv®, ERGO™ рукоятка 	PZ0 x 50 mm	CU-BE	NSB304-0-50
	PZ1 x 100 mm	CU-BE	NSB304-1-100
	PZ2 x 125 mm	CU-BE	NSB304-2-125
	PZ3 x 150 mm	CU-BE	NSB304-3-150
	PZ4 x 200 mm*	CU-BE	NSB304-4-300
Комбинированные плоскогубцы 	160 mm*	CU-BE	NSB400-160
	180 mm	CU-BE	NSB400-180
	200 mm*	CU-BE	NSB400-200
Диагональные кусачки 	160 mm*	CU-BE	NSB402-160
	200 mm	CU-BE	NSB402-200
Плоскогубцы с удлиненными губками 	160 mm*	CU-BE	NSB406-160
	200 mm*	CU-BE	NSB406-200
Переставные клещи 	250 mm	CU-BE	NSB408-250
Молоток каменщика немецкого типа Деревянная рукоятка 	2000 g*	AL-BR	NS500-2000
	2500 g*	AL-BR	NS500-2500
	3000 g*	AL-BR	NS500-3000
	4000 g*	AL-BR	NS500-4000
Рукоятка из стекловолокна 	1000 g*	AL-BR	NS500-1000-FB
	1500 g*	AL-BR	NS500-1500-FB
	2000 g	AL-BR	NS500-2000-FB
	2500 g	AL-BR	NS500-2500-FB
	3000 g	AL-BR	NS500-3000-FB
	3500 g	AL-BR	NS500-3500-FB
Кувалда Рукоятка из стекловолокна 	450 g*	AL-BR	NS502-450-FB
	1000 g	AL-BR	NS502-1000-FB
	2000 g	AL-BR	NS502-2000-FB
	2500 g	AL-BR	NS502-2500-FB
	3000 g	AL-BR	NS502-3000-FB
	4500 g	AL-BR	NS502-4500-FB
	5000 g	AL-BR	NS502-5000-FB
	8000 g	AL-BR	NS502-8000-FB
	10000 g	AL-BR	NS502-10000-FB
Слесарный молоток Рукоятка из стекловолокна 	100 g*	AL-BR	NS504-100-FB
	200 g*	AL-BR	NS504-200-FB
	300 g*	AL-BR	NS504-300-FB
	500 g	AL-BR	NS504-500-FB
	800 g	AL-BR	NS504-800-FB
	1000 g	AL-BR	NS504-1000-FB
	1500 g	AL-BR	NS504-1500-FB
	2000 g	AL-BR	NS504-2000-FB

Продукт	Размер	Материал	Код
Молоток с круглым бойком Деревянная рукоятка 	300 g	AL-BR	NS506-300
	450 g	AL-BR	NS506-450
	680 g*	AL-BR	NS506-700
	910 g*	AL-BR	NS506-900
Рукоятка из стекловолокна 	700 g	AL-BR	NS506-700-FB
	900 g	AL-BR	NS506-900-FB
Клин 	80 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-80-13
	100 x 50 x 10 mm*	AL-BR	NS600-100-50
	135 x 50 x 18 mm*	AL-BR	NS600-135-50
	150 x 25 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-25
	150 x 25 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-25
	150 x 40 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-40
	150 x 50 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-50
	180 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-180-13
	180 x 32 x 13 mm	AL-BR	NS600-180-32
	180 x 50 x 19 mm	AL-BR	NS600-180-50
	200 x 20 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-20
	200 x 30 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-30
	200 x 40 x 40 mm*	AL-BR	NS600-200-40
	200 x 50 x 12 mm*	AL-BR	NS600-200-50
	230 x 40 x 20 mm*	AL-BR	NS600-230-40
	250 x 40 x 30 mm*	AL-BR	NS600-250-40
Гвоздодер 	300 x 50 x 40 mm*	AL-BR	NS600-300-50
	16 x 460 mm	AL-BR	NS602-460
	19 x 600 mm	AL-BR	NS602-600
	22 x 760 mm*	AL-BR	NS602-760
	22 x 900 mm*	AL-BR	NS602-900
Зубило узкое 	150 mm*	AL-BR	NS604-150
	200 mm	AL-BR	NS604-200
	300 mm	AL-BR	NS604-300
Зубило отрубное 	150 x 22 mm	AL-BR	NS606-150
	200 x 22 mm	AL-BR	NS606-200
	250 x 24 mm	AL-BR	NS606-250
	300 x 25 mm	AL-BR	NS606-300
	400 x 27 mm	AL-BR	NS606-400
Кернер 	100 mm	AL-BR	NS608-100
Угловой скребок 	300 mm*	CU-BE	NSB700-300
Плоский скребок 	30 x 200 mm*	CU-BE	NSB702-200
Скребок с удлиненной ручкой 	100 x 225 mm*	CU-BE	NSB704-225
Гибкий скребок 	50 mm*	CU-BE	NSB706-50
	80 mm*	CU-BE	NSB706-80
Треугольный шабер 	360 mm*	CU-BE	NSB708-360
Треугольный скребок 	450 mm*	CU-BE	NSB710-450
Кирка 	1100 g*	AL-BR	NS800-1100
	1700 g	AL-BR	NS800-1700
	2000 g*	AL-BR	NS800-2000
Совковая лопата 	240 x 290 mm	AL-BR	NS802-290
Ручная щетка 	3 x 290 mm*	Латунь	NS804-290