




**IRIMO**

10. Съемници


## Экстракторы

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ




- Покрытие: гальваническое, с закаленным шпинделем
- Корпус и рукоятки изготовлены из закаленной стали
- Легкая и прочная конструкция
- Защитный колпачок над винтом для удобства
- При повороте рукояток экстрактор можно использовать внутри и снаружи рабочей поверхности
- Быстрозакручивающиеся гайки для удобства регулировки

| Q         |     |   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | $\frac{W}{T_n}$ | g     |
|-----------|-----|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 701-90-1  | N1  | 1 | 90      | 100     | 130     | 4               | 900   |
| 701-130-1 | N11 | 1 | 130     | 100     | 130     | 4               | 980   |
| 701-160-1 | N2  | 1 | 160     | 150     | 210     | 6               | 2.450 |
| 701-200-1 | N21 | 1 | 200     | 150     | 210     | 6               | 2.880 |
| 701-250-1 | N3  | 1 | 250     | 205     | 280     | 8               | 6.950 |
| 701-350-1 | N31 | 1 | 350     | 205     | 280     | 8               | 7.680 |




| Q         | Q         | mm          | g     | Q         | L<br>mm | g     | Q         | L<br>mm | g     |
|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| 701-90-1  | 701-90-S  | M14x1,5x130 | 175   | 701-90-K  | 95      | 528   | 701-90-B  | 136     | 315   |
| 701-130-1 | 701-90-S  | M14x1,5x130 | 175   | 701-90-K  | 95      | 528   | 701-130-B | 177     | 485   |
| 701-160-1 | 701-160-S | M20x2x210   | 575   | 701-160-K | 150     | 1.058 | 701-160-B | 217,5   | 890   |
| 701-200-1 | 701-160-S | M20x2x210   | 575   | 701-160-K | 150     | 1.058 | 701-200-B | 262     | 1.360 |
| 701-250-1 | 701-250-S | M27x2x280   | 1.275 | 701-250-K | 202     | 3.262 | 701-250-B | 330     | 2.750 |
| 701-350-1 | 701-250-S | M27x2x280   | 1.275 | 701-250-K | 202     | 3.262 | 701-350-B | 430     | 3.575 |

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ



- Покрытие: гальваническое, с закаленным шпинделем
- Корпус и рукоятки изготовлены из закаленной стали
- Идеально подходят для съема батарейных клем, роликовых, шарнирных опор, колес и т.д.
- Автоматический захват

| Q        |   | A<br>mm | B<br>mm | $\frac{W}{T_n}$ | g   |
|----------|---|---------|---------|-----------------|-----|
| 702-40-1 | 1 | 60      | 40      | 0,50            | 180 |
| 702-65-1 | 1 | 65      | 65      | 0,50            | 190 |
| 702-80-1 | 1 | 80      | 80      | 1,00            | 220 |



| Q        | Q        | mm          | g  | Q        | L<br>mm | g  | Q        | L<br>mm | g  | Q        | L<br>mm | g  |
|----------|----------|-------------|----|----------|---------|----|----------|---------|----|----------|---------|----|
| 702-40-1 | 702-40-S | M10x1,5x100 | 61 | 702-40-K | 54,5    | 40 | 702-40-B | 42x13   | 20 | 702-40-P | 33,5x3  | 20 |
| 702-65-1 | 702-65-S | M10x1,5x105 | 63 | 702-65-K | 88      | 74 |          |         |    |          |         |    |
| 702-80-1 | 702-80-S | M10x1,5x122 | 72 | 702-80-K | 103     | 98 |          |         |    |          |         |    |

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ




- Покрытие: гальваническое, с закаленным шпинделем
- Корпус и рукоятки изготовлены из закаленной стали
- Идеально подходят для съема батарейных клем, роликовых, шарнирных опор, колес и т.д.
- Автоматический захват

| Q        |   | A<br>mm | B<br>mm | $\frac{W}{T_0}$ | g   |
|----------|---|---------|---------|-----------------|-----|
| 703-40-1 | 1 | 60      | 40      | 0,75            | 230 |
| 703-65-1 | 1 | 65      | 65      | 0,75            | 290 |
| 703-80-1 | 1 | 80      | 80      | 1,50            | 320 |




| Q        | Q        | $\frac{W}{T_0}$ | g  | Q        | L<br>mm | g  | Q        | $\frac{W}{T_0}$ | g  | Q        | $\frac{W}{T_0}$ | g  |
|----------|----------|-----------------|----|----------|---------|----|----------|-----------------|----|----------|-----------------|----|
| 703-40-1 | 702-40-S | M10x1,5x100     | 61 | 702-40-K | 54,5    | 40 | 703-40-B | 42x13           | 20 | 702-40-P | 33,5x3          | 20 |
| 703-65-1 | 702-65-S | M10x1,5x105     | 63 | 702-65-K | 88      | 74 |          | 20              | 20 |          | 20              | 20 |
| 703-80-1 | 702-80-S | M10x1,5x122     | 72 | 702-80-K | 103     | 98 |          | 20              |    |          |                 | 20 |

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ



- Для применения на внутренней и наружной рабочей поверхности (съема деталей)
- Два или три захвата можно присоединить к конструкции для большей производительности

| Q      |   | A (mm)<br>min. - max. | B (mm)<br>min. - max. | $\frac{W}{T_0}$ | g     |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 713001 | 1 | 20 - 173              | 65 - 140              | 5               | 2.700 |
| 713011 | 1 | 75 - 250              | 77 - 182              | 10              | 6.000 |



| Q      | Q      | Q   | Q      | Q      |
|--------|--------|-----|--------|--------|
| 713001 | 796511 | n-1 | 796491 | 796501 |
|        | 796521 | n-2 |        |        |
|        | 796531 | n-3 |        |        |
|        | 796541 | n-4 |        |        |
| 713011 | 713511 | n-1 | 713611 | 796561 |
|        | 713521 | n-2 |        |        |
|        | 713531 | n-3 |        |        |
|        | 713541 | n-4 |        |        |
|        |        |     |        | 796571 |

## Экстракторы

### НАБОР ДЛЯ СЪЕМА БИТ, 15 ШТУК ZH1100



- Набор экстракторов для обломанных шпилек, 15 предметов
- Покрытие: пескоструйная обработка
- Материал: Никель-Хром-Молибден обеспечивают высокое качество при работе со шпильками
- Представлены в компактном пластиковом ящике

| Q      | mm | штук       | #     |
|--------|----|------------|-------|
| ZH1100 | 1  | 200x105x35 | 1.000 |
|        |    |            |       |

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЪЕМА ШПИЛЕК 716211 - 716221 - 716231



- Для извлечения обломанных винтов, шпилек и труб
- Обработка: Хромированы
- Материал: Высококачественная углеродистая сталь

| Q         | mm | штук       | #     | mm                       | mm      | mm  | mm | g |
|-----------|----|------------|-------|--------------------------|---------|-----|----|---|
| 716-5-1   | 1  | 90x58x15   | 5     | # 1, 2, 3, 4, 5          | M3-M18  | 120 |    |   |
| 716-8-1   | 1  | 215x130x50 | 8     | # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | M3-M45  | 840 |    |   |
|           |    |            |       | #                        | mm      | mm  | mm | g |
| 716-M6-1  | 1  | 2.0        | 4,00  | 50                       | M 3-6   | 4   |    |   |
| 716-M8-1  | 2  | 2.8        | 4,30  | 58                       | M 6-8   | 6   |    |   |
| 716-M11-1 | 3  | 4.0        | 6,00  | 65                       | M 8-11  | 13  |    |   |
| 716-M14-1 | 4  | 6.3        | 7,50  | 75                       | M 11-14 | 20  |    |   |
| 716-M18-1 | 5  | 7.5        | 10,70 | 80                       | M 14-19 | 45  |    |   |
|           | 6  | 10.3       | 15,00 | 85                       | M 19-24 | 95  |    |   |
|           | 7  | 13.5       | 19,00 | 92                       | M 24-30 | 140 |    |   |
|           | 8  | 20.6       | 24,00 | 97                       | M 30-45 | 240 |    |   |

### ВОДОПРОВОДНЫЙ КЛЮЧ



- С реверсивной головкой: реверсивный замок
- Параллельное защелкивающее действие
- Усиленные губки
- Плавающая рукоятка
- Покрытие- хромированная сталь

| Q      | mm | mm      | mm  | g   |
|--------|----|---------|-----|-----|
| 718211 | 1  | 2,6-5,5 | 85  | 180 |
| 718231 | 1  | 4,6-8   | 110 | 300 |

### ГАЙКОРЕЗ




- Для снятия деформированных или расплюснутых гаек без повреждения резьбы
- Гальваническое и латунное покрытие
- Материал: особая сталь
- Используют для гаек класса 61

|  |  | A<br>mm | L<br>mm |  | <br>mm | <br>g |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 730011                                                                              | 1                                                                                   | 32      | 126     | M3-M16                                                                              | 6-27                                                                                        | 440                                                                                        | 796661                                                                                | 796671                                                                                |
| 730131                                                                              | 1                                                                                   | 42      | 170     | M14-M24                                                                             | 24-40                                                                                       | 560                                                                                        | 796681                                                                                | 796691                                                                                |

## Извлекатели

### МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



- Рукоятка: двухкомпонентная, с отверстием для подвешивания и противоскользящим покрытием, предотвращающей вращение
- Покрытие: хром и полировка
- 720-1М-413 - с неодимовым магнитом мощностью 1 кг; модель 720-3М-413 - с неодимовым магнитом мощностью 3 кг

| R          |   | Ø<br>mm | A<br>mm | L<br>mm |     |     | g   |
|------------|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 720-1М-413 | 1 | 10      | 10      | 550     | 413 | 110 | 130 |
| 720-3М-413 | 1 | 17      | 13      | 550     | 413 | 110 | 280 |

### ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО КЛЕШНЕВОГО ТИПА



- Для захвата очень мелких деталей
- Гибкий стержень со стальной основой
- Покрытие: хром

| R      |   | L<br>mm | g  |
|--------|---|---------|----|
| 720031 | 1 | 650     | 80 |

## Монтировки

### МОНТИРОВКИ



- 90° особое рычажное устройство. Предназначено для работы в труднодоступных местах, например, в пространстве под двигателем машины
- Покрытие: чернение, фосфатирование и полировка головки и выступающей рабочей части
- Материал: особая закаленная легированная сталь

| R         |   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | g   |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|-----|
| 066-400-1 | 1 | 44      | 14      | 14      | 406     | 450 |

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СО СМЕЩЕНИЕМ, 4 ШТУКИ ZH70610



- Рычажные приспособления для операций с использованием рычага и изгиба. Специальные монтировки для операций с использованием рычага и изгиба деталей (гибочных работ)
- Пластиковые облегченные рукоятки для удобного захвата и мощного рычага а деталей (гибочных работ). Пластиковые облегченные рукоятки для удобного захвата и мощного рычага

| R       |   | 645x115x35<br>mm | g     |
|---------|---|------------------|-------|
| ZH70610 | 1 |                  | 1.400 |
|         |   | L<br>mm          | g     |
| ZH70611 |   | 210 mm           | 200   |
| ZH70612 |   | 310 mm           | 300   |
| ZH70613 |   | 460 mm           | 400   |
| ZH70614 |   | 610 mm           | 500   |

## Пробойники

### ПРОБОЙНИКИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ



| Q         |  | Ø<br>mm |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 740-016-2 | 1                                                                                 | 16      | M 8                                                                               | 80                                                                                |
| 740-020-2 | 1                                                                                 | 20      | M 10                                                                              | 120                                                                               |
| 740-022-2 | 1                                                                                 | 22      | M 10                                                                              | 160                                                                               |
| 740-025-2 | 1                                                                                 | 25      | M 10                                                                              | 180                                                                               |
| 740-030-2 | 1                                                                                 | 30      | M 12                                                                              | 320                                                                               |
| 740-035-2 | 1                                                                                 | 35      | M 12                                                                              | 500                                                                               |
| 740-040-2 | 1                                                                                 | 40      | M 14                                                                              | 660                                                                               |
| 740-050-2 | 1                                                                                 | 50      | M 14                                                                              | 1.040                                                                             |

### ЗАПАСНОЙ БОЛТ



| Q          |  | Ø<br>mm |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 740S-008-2 | 1                                                                                 | M 8     |
| 740S-010-2 | 1                                                                                 | M 10    |
| 740S-012-2 | 1                                                                                 | M 12    |
| 740S-014-2 | 1                                                                                 | M 14    |