



**Ударные головки 3/8"****УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"**

- Стандарты: UNE 16507, ISO2725, DIN3129


				S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
160071	1			7	12,5	4,3	19	26	30
160081	1			8	12,9	4,6	19	26	30
160101	1			10	15,9	6	19	26	31
160111	1			11	16,7	7,1	19	26	32
160121	1			12	18,1	7,1	22	27	31
160131	1			13	19,7	7,4	22	27	49
160141	1			14	20,5	9,2	22	27	45
160151	1			15	21,3	9,2	22	28	45
160161	1			16	22,8	10,4	22	28	48
160171	1			17	24,5	10,4	22	29	58
160181	1			18	25,3	11	22	29	56
160191	1			19	26,9	11,7	22	30	62
160201	1			20	28,5	12,2	22	31	70
160211	1			21	29,2	12,5	22	31	71
160221	1			22	30,1	13	22	33	74
160241	1			24	33,2	14,5	22	34	93

**УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"**

				S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
161101	1			10	15,9	9,6	19	65	68
161131	1			13	19,7	10,4	19	54	87
161171	1			17	24,5	11,2	22	37	175


**Комплектующие для ударных головок 3/8"****УДЛИНИТЕЛИ 3/8"**

3/8"  
10 mm




- Стандарты: DIN16503, ISO1174

				A mm	B mm	L mm	
162001	1			20	12,6	75	90
162021	1			20	10	150	150

**ПЕРЕХОДНИК**

- Переходник с 3/8" на 1/4"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174
- В связи с особыми условиями эксплуатации данного переходника, он не застрахован от повреждений наружного квадрата

				A mm	L mm	
162651	1			22	32	48


**ПЕРЕХОДНИК**

- Переходник с 3/8" на 1/2"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174

				A mm	L mm	
162601	1			20	50	87

## Комплектующие для ударных головок 3/8"

### КАРДАННЫЙ ШАРИР 3/8"



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

R	Box	A mm	L mm	g
162501	1	20	58	115

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ




- Предохранительные пружины 3/8"

R	Box	□	○	◆	g
162931	1	3/8"	7-12	E5-E14	2
162941	1	3/8"	13-24		2

## Ударные головки 1/2"

### УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/2"



- Стандарты: UNE 16507, ISO2725, DIN3129


R	Box	□	○	S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	g
167081	1			8	15	7	25	38	75
167091	1			9	16	8	25	38	80
167101	1			10	17	8	25	38	80
167111	1			11	19	9	25	38	85
167121	1			12	20	9	25	38	85
167131	1			13	21	10	25	38	80
167141	1			14	23	10	25	38	80
167151	1			15	23	10	30	38	125
167161	1			16	25	12	30	38	125
167171	1			17	26	12	30	38	120
167371	1			17 refor.	30	8	30	38	145
167181	1			18	28	13	30	38	125
167191	1			19	29	14	30	38	125
167391	1			19 refor.	33	10	30	40	165
167201	1			20	30	14	30	38	128
167211	1			21	31	14	30	38	140
167221	1			22	33	14	30	38	140
167231	1			23	34	14	30	38	140
167241	1			24	35	19	30	38	170
167251	1			25	36	19	30	45	187
167261	1			26	38	21	30	45	180
167271	1			27	39	21	30	45	195
167301	1			30	42	24	30	50	225
167321	1			32	44	22	38	50	273
167341	1			34	45	23	38	50	397
167361	1			36	48	23	38	50	458

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК НА РЕЙКЕ 167901 - 167911



R	Box	штук	g
167901	1	9	8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
167911	1	5	17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm

## УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/2"



Q	O	шт	S мм	A мм	B мм	C мм	L мм	g
168101		1	10	17	7,6	25	78	109
168111		1	11	18	8,6	25	78	113
168121		1	12	19,5	9,4	25	78	141
168131		1	13	21	10,2	25	78	154
168141		1	14	22	10,7	25	78	181
168161		1	16	23,5	12	30	78	230
168171		1	17	26	12,7	30	78	230
168181		1	18	26	12,7	30	78	230
168191		1	19	28	14,2	30	78	237
168211		1	21	31	14,2	30	78	258
168221		1	22	32,5	14,2	30	78	319
168231		1	23	32,5	16,3	30	78	339
168241		1	24	35	16,3	30	78	342
168271		1	27	38	20,3	30	78	364
168301		1	30	42	21,6	30	78	400

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК НА РЕЙКЕ  
168901

Q	шт	штук	g
168901	1	7	1.735

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ



- 1/2" Предохранительные кольца

Q	шт	1/4"	10-14	E10-E18	5-10	T25-T0	2
169921	1	1/4"	10-14	E10-E18	5-10	T25-T0	2


  

Q	шт	1/4"	15-36	E20-E24	12-19	2
169931	1	1/4"	15-36	E20-E24	12-19	2

## Комплектующие для ударных головок 1/2"

## УДЛИНИТЕЛИ 1/2"


1/2"  
12.5 mm



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

Q	шт	L мм	A мм	B мм	g
169031	1	75	25	17	130
169011	1	125	25	17	265
169021	1	250	25	17	475


## ПЕРЕХОДНИК



- Переходник с 1/2" на 3/4"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174

Q	шт	A мм	L мм	g
169601	1	25	45	105


## ПЕРЕХОДНИК



- Переходник с 1/2" на 3/8"
- Стандарты: ISO1174, DIN16503
- В связи с особыми условиями эксплуатации данного переходника, он не застрахован от повреждений наружного квадрата

Q	шт	A мм	L мм	g
169651	1	25	38	120

## КАРДАННЫЙ ШАРНИР 1/2"




- Стандарты: DIN16503, ISO1174


Q	шт	A мм	L мм	g
169251	1	30	60	180

## Ударные головки 3/4"

### УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/4"



### УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/4"



- Стандарты: UNE 16507, ISO2725, DIN3129

	S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	g
173171	1	17	30	14	44	51
173181	1	18	31	14	44	51
173191	1	19	32,5	14	44	51
173211	1	21	35	14	44	51
173221	1	22	36	14	44	51
173231	1	23	37,5	14	44	51
173241	1	24	38,5	14	44	51
173271	1	27	42,5	20	44	53
173281	1	28	44	20	44	53
173291	1	29	45	20	44	53
173301	1	30	46	20	44	53
173321	1	32	48,5	21	44	57
173331	1	33	50	21	44	57
173341	1	34	51	21	44	57
173361	1	36	53,5	21	44	57
173381	1	38	56	21	44	57
173411	1	41	60	22	44	58
173461	1	46	66	25	44	62
173501	1	50	71	30	44	68
173551	1	55	77,5	32	54	72
173601	1	60	83,5	32	54	72
						1.200

	S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	g
174171	1	17	31	12,7	44	95
174191	1	19	33	14,2	44	95
174211	1	21	36	14,2	44	95
174221	1	22	37	15,8	44	95
174241	1	24	40	15,8	44	95
174271	1	27	43	17,6	44	95
174301	1	30	47	19,0	44	95
174321	1	32	49	22,4	44	95
174331	1	33	51	22,4	44	95
174341	1	34	52	22,4	44	95
174361	1	36	55	22,4	44	95
174411	1	41	61	22,4	44	95
						1.270

### НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК 3/4"

173011




- Упаковка: металлический ящик

	штук	g
173011	8	4.000

## Комплектующие для ударных головок 3/4"

### УДЛИНИТЕЛИ 3/4"


**3/4"**  
20 mm



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

			A mm	L mm	g
175011	1	3/4"	3/4"	44	175
175101	1	3/4"	3/4"	44	250
175021	1	3/4"	3/4"	44	330


### КАРДАННЫЙ ШАРНИР 3/4"



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

			A mm	L mm	g
175251	1		44	88	580


### ПЕРЕХОДНИК



- Переходник с 3/4" на 1"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174

			A mm	L mm	g
175601	1	3/4"	1"	44	63

### ПЕРЕХОДНИК



- Переходник с 3/4" на 1/2"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174
- В связи с особыми условиями эксплуатации данного переходника, он не застрахован от повреждений наружного квадрата

			A mm	L mm	g
175651	1	3/4"	1/2"	44	56

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ




- 3/4" Предохранительные кольца

175911	1	3/4"	17-46	12-24	2
179931	1	3/4"	50-60		2

## Ударные головки 1"

### УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1"


1  
25 mm



- Стандарты: UNE 16507, ISO2725, DIN3129

				S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	g
177221	1	22	40	14	54	59	645		
177241	1	24	42	16	54	59	650		
177271	1	27	46	18	54	59	670		
177301	1	30	50	20	54	61	680		
177321	1	32	52	21	54	62	695		
177331	1	33	53	21	54	62	695		
177341	1	34	54	21	54	62	720		
177361	1	36	57	23	54	66	800		
177381	1	38	60	24	54	67	845		
177411	1	41	63	25	54	69	920		
177421	1	42	64	25	54	69	950		
177461	1	46	70	26	54	75	1.150		
177501	1	50	74	29	54	81	1.375		
177551	1	55	80	30	54	86	1.540		
177601	1	60	86	32	54	90	1.700		
177651	1	65	91	33	54	94	1.940		
177701	1	70	98	34	54	98	2.450		
177751	1	75	105	37	86	102	2.900		
177801	1	80	110	39	86	105	3.300		

### УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1"



				S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	g
178221	1	22	40	15,9	54	100	975		
178241	1	24	42	19,1	54	100	1.016		
178271	1	27	46	19,1	54	100	1.134		
178301	1	30	50	21,9	54	100	1.256		
178321	1	32	52	22,4	54	100	1.297		
178331	1	33	53	22,4	54	100	1.311		
178341	1	34	55	22,4	54	100	1.297		
178361	1	36	57	22,9	54	100	1.474		
178381	1	38	60	25,4	54	100	1.479		
178411	1	41	64	28,5	54	100	1.533		
178461	1	46	70	30,2	54	100	1.710		
178501	1	50	75	32	54	100	1.896		
178551	1	55	81	35	54	100	2.155		
178601	1	60	87	38	54	105	2.372		

### НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1"

177101




- Упаковка: металлический ящик

			штук	g
177101	1	7	24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm	5.500

## Комплектующие для ударных головок 1"

### УДЛИНИТЕЛИ 1"


1"  
25 mm



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

Q	Г	L мм	A мм	B мм	g
179000	1	100	54	33	910
179001	1	125	54	33	1.085
179011	1	175	54	33	1.390
179021	1	330	54	33	2.395


### ПЕРЕХОДНИК



- Переходник с 1" на 3/4"
- Стандарты: DIN16503, ISO1174
- В связи с особыми условиями эксплуатации данного переходника, он не застрахован от повреждений наружного квадрата

Q	Г	A мм	L мм	g
179651	1	54	72	650

### КАРДАННЫЙ ШАРНИР 1"



- Стандарты: DIN16503, ISO1174

Q	Г	A мм	L мм	g
179521	1	54	110	1.070

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ



- 1" Предохранительные кольца

Q	Г	1"	19-70	17-27	9
179931	1	1"	19-70	17-27	9
179941	1	1"	75-80		13

## Отдельно стоящий стенд

### MEE-SA-SS-IR



- Металлический стенд для наборов торцевых головок Irimo
- Состоит из 33 полок для разного размера наборов (маленькие, средние и большие)
- Поставляется пустым
- Высота x длина x ширина: 1835x455x380 мм

Q	Г
MEE-SA-SS-IR	1