




IRIMO

8. Ударные инструменты

Пробойники и зубила


СЛЕСАРНОЕ ЗУБИЛО



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16567

R	Иконка	L mm	S mm	A mm	g
501-150-1	10	150	18	10	133
501-175-1	10	175	21	11	192
501-200-1	10	200	22	12	243
501-250-1	10	250	25	13	357
501-300-1	10	300	26	14	552


ШИРОКАЯ СЛЕСАРНАЯ СТАМЕСКА



- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударпрочная рабочая часть
- Плоское закругленное лезвие
- Стандарт: DIN7250

R	Иконка	L mm	S mm	AxB mm	g
504-150-1	5	150	21	11x17	181
504-175-1	5	175	24	12x20	269
504-200-1	5	200	28	13x23	390
504-250-1	5	250	28	13x23	500
504-300-1	5	300	32	13x26	602


УЗКАЯ СТАМЕСКА



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16568

R	Иконка	L mm	S mm	AxB mm	g
505-150-1	5	150	6,5	11x17	129
505-200-1	5	200	8,5	12x21	241
505-250-1	5	250	9,5	14x24	404


ПЛОСКИЕ УЗКИЕ СТАМЕСКИ



- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударпрочная рабочая часть
- Плоское закругленное лезвие
- Стандарт: DIN7250

R	Иконка	L mm	S mm	AxB mm	g
506-150-1	5	150	6	11x17	152
506-175-1	5	175	7	12x20	231
506-200-1	5	250	8	13x23	335

ПРОБОЙНИКИ С КРУГЛЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16574


R	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	g
511-100-1	10	2,5	100	8	35	31
511-105-1	10	4	105	8	35	34
511-110-1	10	5	110	8	40	37
511-115-1	10	6	115	10	45	60
511-130-1	10	8	130	12	50	98

КОМПЛЕКТ ПРОБОЙНИКОВ С КРУГЛЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ

511-91-4 - 511-92-4

R	штук	штук	мм	g
511-91-4	1	4	2,5 - 4 - 6 - 8 mm	234
511-92-4	1	5	2,5 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	275



КОНИЧЕСКИЕ ПРОБОЙНИКИ



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16576

R	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	g
513-002-1	10	2	100	8	35	31
513-003-1	10	3	100	8	35	32
513-004-1	10	4	115	10	45	55
513-005-1	10	5	115	10	45	59
513-006-1	10	6	130	12	50	94
513-008-1	10	8	150	12	55	117
513-010-1	10	10	170	14	60	183

ПРОБОЙНИКИ С ВОСЬМИГРАННЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ




- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударпрочная рабочая часть
- Восьюмигранный хвостовик
- Стандарт: DIN7250

R	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	g
512-010-1	10	4	120	10	40	62
512-012-1	10	4	120	12	40	88



КОНИЧЕСКИЕ ПРОБОЙНИКИ С ВОСЬМИГРАННЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ



- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударпрочная рабочая часть
- Восьюмигранный хвостовик
- Стандарт: DIN6458

R	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	g
514-002-1	5	2	120	10	40	60
514-003-1	5	3	120	10	40	60
514-004-1	5	4	120	10	40	62
514-005-1	5	5	120	10	40	64
514-006-1	5	6	120	12	40	93

1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

Пробойники и зубила

НАБОР КОНИЧЕСКИХ ПРОБОЙНИКОВ
513-91-4 - 513-92-4




IRIMO	штук	штук	Диаметр	г
513-91-4	1	5	2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	502
513-92-4	1	7	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	602

КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ПРОБОЙНИКОВ С
ВОСЬМИГРАННЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ
519-91-4



IRIMO	штук	штук	Размер	г
519-91-4	1	6	150x80x12	409
514-002-1, 514-003-1, 514-004-1, 514-005-1, 514-006-1			2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	
512-010-1			4 mm	


ПРОБОЙНИКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16575

IRIMO	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	г
515-002-1	10	2	100	8	28	29
515-003-1	10	3	100	8	28	30
515-004-1	10	4	100	8	28	31
515-005-1	10	5	115	10	33	53
515-006-1	10	6	115	10	33	55
515-007-1	10	7	115	10	33	58
515-008-1	10	8	130	12	43	91
515-009-1	10	9	130	12	43	96
515-010-1	10	10	130	14	53	143

ПРОБОЙНИКИ С ВОСЬМИГРАННЫМ
ПОПЕРЕЧНИКОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ



- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударопрочная рабочая часть
- Восемьгранный хвостовик
- Стандарт: DIN6450

IRIMO	штук	S mm	L mm	A mm	B mm	г
516-002-1	5	2	150	10	35	63
516-003-1	5	3	150	10	40	63
516-004-1	5	4	150	10	50	63
516-005-1	5	5	150	10	50	64
516-006-1	5	6	150	10	50	70
516-008-1	5	8	150	12	55	106


КОМПЛЕКТ ПРОБОЙНИКОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ

515-91-4



		штук		
515-91-4	1	9	2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm	622

УДЛИНЕННЫЕ ПРОБОЙНИКИ С КРУГЛЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ



- Хром-ванадий
- Стандарт: UNE16575

		S mm	L mm	A mm	B mm	
517-120-1	5	2	120	8	30	33
517-130-1	5	3	130	8	40	35
517-135-1	5	4	135	8	45	37
517-140-1	5	5	140	10	50	60
517-145-1	5	6	145	10	55	64
517-150-1	5	8	150	12	60	100

КОМПЛЕКТ УДЛИНЕННЫХ ПРОБОЙНИКОВ С КРУГЛЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ

517-91-4



		штук		
517-91-4	1	6	2-3-4-5-6-8 mm	355

КОМПЛЕКТ ПРОБОЙНИКОВ С ВОСЬМИГРАННЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ

519-92-4



		штук		
519-92-4	1	6	2-3-4-5-6-8 mm	409


УДЛИНЕННЫЕ ПРОБОЙНИКИ С ВОСЬМИГРАННЫМ ПОПЕРЕЧНИКОМ



- Покрытие: лакировка, медная краска, ударопрочная рабочая часть
- Восьюмигранный хвостовик
- Удлиненное лезвие

		S mm	L mm	A mm	B mm	
518-004-1	5	4	175	10	80	61
518-006-1	5	6	175	10	80	72

СУПЕРПЛОСКАЯ СЛЕСАРНАЯ СТАМЕСКА



- Хром-молибден-ванадий
- Покрытие: лакировка, медная краска, ударопрочная рабочая часть
- Плоское закругленное лезвие

		L mm	S mm	A mm	B mm	
502-230-1	5	230	26	7	26	285

1

2

3

4

5

6

7



8

9


10

11

12

Пробойники и зубила

РУЧНЫЕ СТАМЕСКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА



• Хром-молибден-ванадий

IRIMO	Код	L mm	S mm	A mm	g
	503-200-1	200	12	8	93
	503-250-1	250	12	8	119
	503-300-1	300	12	8	142

КОМПЛЕКТ 519-93-4



IRIMO	Код	штук	Размер	g	
	519-93-4	1	5	160x85x12	600
	504-150-1			150 mm	
	506-150-1			150 mm	
	512-010-1			4 mm	
	514-003-1			3 mm	
	514-004-1			4 mm	
	516-005-1			5 mm	

Чертилки

ЧЕРТИЛКИ



IRIMO	Код	L mm	g	
	511501	1	150	39

Молотки

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Кол-во в упаковке	Вес, oz	Вес, g	A, mm	B, mm	L, mm	g
520-41-2	6	16	450	29	130	330	710
520-61-2	6	20	560	30	140	333	820

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ МОЛОТКОВ-ГВОЗДОДЕРОВ



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Кол-во в упаковке	Коды
520-42-2	12	520-41-2 / 520-61-2

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ИСПАНСКОГО ТИПА С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка конусом

Q	Кол-во в упаковке	Вес, g	A, mm	B, mm	L, mm	g
521-51-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-71-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-81-2	6	550	31,6	125,5	330	700

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ МОЛОТКА-ГВОЗДОДЕРА ИСПАНСКОГО ТИПА



- Рукоятка конической формы изготовлена из американского орешника

Q	Кол-во в упаковке	Коды
521-52-2	18	521-51-2 / 521-71-2
521-82-2	18	521-81-2

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью специального клея
- Трехкомпонентная рукоятка с основой из стекловолокна для лучшего захвата покрыта полипропиленом и эластомером

Q	Кол-во в упаковке	Вес, oz	Вес, g	A, mm	B, mm	L, mm	g
520-43-2	6	16	450	29	130	330	710
520-63-2	6	20	560	30	140	333	820

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ИСПАНСКОГО ТИПА С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка конусом
- Рукоятка конической формы из стекловолокна для лучшего захвата покрыта полипропиленом и эластомером

Q	Кол-во в упаковке	Вес, g	A, mm	B, mm	L, mm	g
521-53-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-73-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-83-2	6	550	31,6	125,5	327	700

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ДЛЯ МОЛОТКА-ГВОЗДОДЕРА ИСПАНСКОГО ТИПА



- Рукоятка конической формы из стекловолокна для лучшего захвата покрыта полипропиленом и эластомером

Q	Кол-во в упаковке	Коды
521-54-2	18	521-53-2 / 521-73-2
521-84-2	18	521-83-2

Молотки

СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Icon	g	A mm	B mm	L mm	g	
522-21-2		12	170	20	91	282	270
522-31-2		6	270	25	107	291	380
522-41-2		6	460	30	120	311	680

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ СТОЛЯРНОГО МОЛОТКА



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Icon	Icon
522-22-2		522-21-2
522-32-2		522-31-2
522-42-2		522-41-2

СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью специального клея
- Трехкомпонентная рукоятка с основой из стекловолокна для лучшего захвата покрыта полипропиленом и эластомером

Q	Icon	g	A mm	B mm	L mm	g	
522-23-2		12	170	20	91	282	270
522-33-2		6	270	25	107	291	380
522-43-2		6	460	30	120	311	680

МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА (DIN) С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Icon	g	A mm	B mm	L mm	g	
525-21-2	A	6	200	19	95	280	280
525-31-2	B	6	300	23	105	300	420
525-41-2	C	6	500	27	118	320	650
525-61-2	D	6	800	33	130	350	990
525-71-2	E	4	1.000	36	135	360	1.220
525-81-2	F	4	1.500	42	145	380	1.790

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ МОЛОТКА НЕМЕЦКОГО ТИПА (DIN)



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Icon	Icon
525-22-2		525-21-2 (A)
525-32-2		525-31-2 (B)
525-42-2		525-41-2 (C)
525-62-2		525-61-2 (D)
525-72-2		525-71-2 (E)
525-82-2		525-81-2 (F)

МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА (DIN) С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью специального клея

Q	Icon	g	A mm	B mm	L mm	g	
525-43-2		6	500	27	118	330	735

МОЛОТОК ФРАНЦУЗСКОГО ТИПА С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Кол-во в упаковке	g	A mm	B mm	L mm	g
526-31-2	4	250	25	81,5	265	350
526-41-2	4	400	30	92	280	520
526-51-2	4	630	35	103	300	800
526-61-2	4	800	40	110	330	1.000
526-71-2	4	1.150	45	124	350	1.400
526-91-2	4	2.000	50	138	380	2.250

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ МОЛОТКА ФРАНЦУЗСКОГО ТИПА



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Кол-во в упаковке	Код
526-32-2	12	526-31-2
526-42-2	12	526-41-2
526-52-2	12	526-51-2
526-62-2	12	526-61-2
526-72-2	12	526-71-2
526-92-2	12	526-91-2

МОЛОТОК ФРАНЦУЗСКОГО ТИПА С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью специального клея
- Трехкомпонентная рукоятка с основой из стекловолокна для лучшего захвата покрыта полипропиленом и эластомером

Q	Кол-во в упаковке	g	A mm	B mm	L mm	g
526-53-2	6	630	35	103	330	630

МОЛОТОК С КРУГЛЫМ БОЙКОМ И РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Кол-во в упаковке	oz	g	A mm	B mm	L mm	g	
527-31-2	6	B	12	340	27	87	318	440
527-41-2	6	C	16	455	30	97	318	560
527-51-2	6	D	20	560	33	106	318	720
527-61-2	6	E	24	680	35	116	343	920
527-71-2	6	F	32	910	37	127	343	1.148
527-81-2	6	G	40	1.135	38	134	378	1.400
527-91-2	6	H	48	1.360	40	144	385	1.640

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ МОЛОТКОВ С КРУГЛЫМ БОЙКОМ



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Кол-во в упаковке	Код
527-32-2	18	527-31-2 (B) / 527-41-2 (C) / 527-51-2 (D)
527-52-2	12	527-61-2 (E) / 527-71-2 (F)
527-82-2	12	527-81-2 (G) / 527-91-2 (H)

МОЛОТОК С КРУГЛЫМ БОЙКОМ И РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью специального клея

Q	Кол-во в упаковке	oz	g	A mm	B mm	L mm	g	
527-33-2	6	B	12	340	27	90	317	500
527-43-2	6	C	16	455	30	100	320	600
527-53-2	6	D	20	560	33	108	324	760
527-63-2	6	E	24	680	35	120	335	920
527-73-2	6	F	32	910	37	131	337	1.148
527-83-2	6	G	40	1.135	38	139	387	1.400
527-93-2	6	H	48	1.360	40	148	390	1.640

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Молотки

СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Классификация	g	A mm	B mm	L mm	g
530-03-2	6	700	35	110	280	800
530-05-2	6	1.000	38	120	280	1.200
530-07-2	6	1.250	43	135	280	1.400

КУВАЛДА С РУКОЯТКОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА



- Рукоятка крепится к рабочей части молотка с помощью клина

Q	Классификация	g	A mm	B mm	L mm	g
531-05-2	6	1.000	40	95	260	1.155
531-07-2	6	1.250	43	100	260	1.405
531-08-2	4	1.500	45	110	280	1.675
531-09-2	2	2.000	50	120	300	2.235

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ КУВАЛДЫ ИСПАНСКОГО ТИПА



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Классификация	Клинья
530-13-2	12	530-03-2
530-15-2	12	530-05-2 / 530-07-2

СМЕННАЯ РУКОЯТКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРЕШНИКА ДЛЯ КУВАЛДЫ



- Поставляется в комплекте с соответствующими клиньями

Q	Классификация	Клинья
531-15-2	12	531-05-2
531-17-2	12	531-07-2
531-18-2	12	531-08-2
531-19-2	12	531-09-2

МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕЗИНЫ



- Для напольных и стеновых материалов


Q	Классификация	A mm	B mm	L mm	g
529251	1	55	90	320	250
529261	1	65	115	340	440
529271	1	75	125	360	600
529291	1	90	139	360	720

МОЛОТКИ С АМОРТИЗИРУЮЩИМ ПОЛИАМИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- Деревянная рукоятка

Q		S mm	A mm	L mm	g
529611	6	35	115	370	500
529621	6	50	120	390	1.000
529631	6	60	125	420	1.560



- Амортизирующие полиамидные бойки


Q		A mm	B mm	g
529701	1	25	35	20
529711	1	28	50	50
529721	1	30	60	60



- Рукоятка для молотка

Q			g
529801	1	529611	90
529811	1	529621	140
529821	1	529631	215

МОЛОТКИ С ПОЛИАМИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- Металлическая рукоятка, на захвате резиновые вставки


Q		S mm	A mm	L mm	g
529021	6	28	80	255	325
529031	6	35	100	285	650
529041	6	44	125	300	1.105

МОЛОТОК С ПОЛИАМИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ



- Деревянная рукоятка

Q		S mm	A mm	L mm	g
529151	6	22	65	215	145
529161	6	28	80	270	260
529171	6	35	100	295	500
529181	6	44	125	345	1.010
529191	6	55	140	380	1.480



- Сменные бойки из полиамида

Q		A mm	B mm	Ø mm	g
529061	1	12	22	8	10
529071	1	19	28	9	15
529081	1	22	35	10	20
529091	1	27	44	13	50
529101	1	32	55	16	80



- Сменная рукоятка для молотков с бойком из полиамида

Q			g
529751	1	529151	50
529761	1	529161	70
529771	1	529171	100
529781	1	529181	150
529791	1	529191	170

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Зубила

НАБОР СТАМЕСОК, 3 ШТУКИ

805-3-C



- Стандартная стамеска со скошенной режущей кромкой
- Рукоятка из мономатериала - полипропилена
- Металлическое лезвие из высококачественного сплава Cr-V 58-62 HRc, закаленного для повышения износоустойчивости
- Заточенные лезвия гарантируют остроту реза
- С защитой режущей кромки
- Комплект 3 штуки

		штук		
805-3-C	1	3	12, 18, 25 mm	589

НАБОРЫ СТАМЕСОК, 6 ШТУК

805-6-C




- Стандартная стамеска со скошенной режущей кромкой
- Рукоятка из мономатериала - полипропилена
- Металлическое лезвие из высококачественного сплава Cr-V 58-62 HRc, закаленного для повышения износоустойчивости
- Заточенные лезвия гарантируют остроту реза
- С защитой режущей кромки
- Комплект 6 штук

		штук		
805-6-C	1	6	6, 10, 12, 16, 18, 25 mm	1.072

Ударные отвертки 5/16"

470011

УДАРНЫЕ ОТВЕРТКИ 5/16"



- Для выкручивания ржавых винтов
- Преобразует удар молотка в открывающее/закручивающее действие
- Присоединительный квадрат 1/2". Размер бит 5/16"
- Реверсивное действие определяется положением переключателя

Q	Icon	L mm	C mm	A mm	L mm	g
470011	1	125	33	24	40	650

470051

ПЕРЕХОДНИК ЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ 5/16"



- Покрытие: хром
- Присоединительный квадрат 1/2"
- Для бит 5/16"
- Стопорное кольцо

Q	Icon	L mm	g
470051	1	40	54

Набор бит для ударной головки 5/16", 20 штук

471011

- Ударная отвертка, Переходник 1/2"
- Переходник для бит 5/16"
- 18 бит 5/16"
- в металлическом ящике черного цвета

Q	Icon	Icon	g
471011	1	197x70x45	1.280

470-	①		1.2x8, 1.6x10, 2.0x12.0 mm
470-PH	⊕		PH-2, PH-3, PH-4
470-T	⊛		T25, T27, T30, T40, T45, T50
470-H	●		4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
470011	○		5/16"



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12