



IRIMO


2. Гаечные ключи

Разводные гаечные ключи


РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

- Материал: CrV
- Покрытие: матовое хромирование
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532,
ISO6787,
DIN3117

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
001021	5	150 mm - 6" - 3/8"	21	18,5	6,5	12	155	140
001031	5	200 mm - 8" - 1/2"	29	26	8	14	205	290
001041	5	250 mm - 10" - 5/8"	34	32	9	17	255	510
001051	3	300 mm - 12" - 3/4"	39	36	10	20	305	795
001061	1	400 mm - 16" - 1"	49	44	14	26	405	1.620
001071	1	500 mm - 20" - 1.1/4"	62	53	17	30	500	2.860
001081	1	750 mm - 30" - 1.5/8"	78	70	23	37	750	5.550




ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИНТОМ



- Материал: CrV
- Покрытие: хром
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532,
ISO6787,
DIN3117
- -1 потребительская упаковка и
-2 промышленная упаковка

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
5-100C-1	5	100 mm - 4"	13	13,5	3,5	9	115	60
5-150C-1	5	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200C-1	5	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250C-1	5	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300C-1	5	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-375C-2	1	375 mm - 15"	43	45	13	24	385	1.230
5-450C-2	1	450 mm - 18"	57	53	15	27,5	465	2.000

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИНТОМ




- Материал: CrV
- Оксидирование
- Твердость: 40-45 HRC
- Губки под углом 15° для лучшего доступа в ограниченном пространстве
- Стандарты: UNE16532,
ISO6787,
DIN3117
- -1 потребительская упаковка и
-2 промышленная упаковка

R			A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	g
5-100-1	5	100 mm - 4"	13	13,5	3,5	9	115	60
5-150-1	5	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200-1	5	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250-1	5	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300-1	5	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-150-2	40	150 mm - 6"	20	21	5,5	12	160	130
5-200-2	50	200 mm - 8"	24	26	7,5	13,5	205	250
5-250-2	30	250 mm - 10"	29	29,5	9	16	260	405
5-300-2	20	300 mm - 12"	36	36	11	19	310	650
5-375-2	1	375 mm - 15"	43	45	13	24	385	1.230
5-450-2	1	450 mm - 18"	57	53	15	27,5	465	2.000

Рожковые гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q		S1 x S2 mm	L mm	b1 mm	b2 mm	F1 mm	F2 mm	E1 mm	E2 mm	E mm	G mm	
10-0405-1	1	4 x 5	105	13	15	6,5	7,5	7,2	7	3,2	2,5	15
10-0607-1	1	6 x 7	122	17,4	19,4	7,5	8,5	8,1	9	4,1	2,8	21
10-0809-1	1	8 x 9	137	20,4	22,4	8,5	9,5	10,5	11,2	4,6	3,3	30
10-1011-1	1	10 x 11	151,4	24,2	27,2	10,5	11,5	11,6	13,3	5,4	3,8	46
10-1013-1	1	10 x 13	151,4	24,2	37,2	10,5	11,5	11,6	13,3	5,4	3,8	46
10-1213-1	1	12 x 13	166,5	29,4	31,4	12,5	13,5	13,6	15,3	6,1	4	66
10-1415-1	1	14 x 15	182	32,4	35,4	13,5	14,5	16	17,5	6,5	4,4	95
10-1617-1	1	16 x 17	196,5	36,4	38,4	15,5	16,5	18,5	19,6	6,9	4,8	124
10-1719-1	1	17 x 19	221	40,4	42,4	16,5	18,5	20,8	22,4	7,4	5,1	160
10-1819-1	1	18 x 19	211,9	40,4	42,4	16,5	18,5	20,8	21,2	7,4	5,1	157
10-2022-1	1	20 x 22	226,9	43,4	47,4	18,5	19,5	23,3	24,5	8,6	5,6	188
10-2123-1	1	21 x 23	241,9	46,4	50,4	18,5	20,5	23,6	26	9,2	5,8	211
10-2224-1	1	22 x 24	241,9	46,4	50,4	18,5	20,5	23,6	26	9,2	5,8	208
10-2426-1	1	24 x 26	261,9	50,4	54,4	21,5	23,5	27,9	29,8	10	6,2	293
10-2427-1	1	24 x 27	261,9	50,4	54,4	21,5	23,5	27,9	29,8	10	6,2	284
10-2528-1	1	25 x 28	281,9	54,4	59,4	23,5	24,5	28,6	30,7	10,6	6,6	366
10-2729-1	1	27 x 29	282,4	54,6	59,6	23,5	24,5	28,6	30,7	10,6	6,6	362
10-3032-1	1	30 x 32	302,9	61,4	68,4	24,5	26,5	33,4	35,5	11	7	481

Рожковые гаечные ключи

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ
10-8-Н



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

		штук		
10-8-Н	1	8	250x120x50	870
 				
10-0607	6x7 mm		10-1415	14x15 mm
10-0809	8x9 mm		10-1617	16x17 mm
10-1011	10x11 mm		10-1819	18x19 mm
10-1213	12x13 mm		10-2022	20x22 mm

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ
10-12-Н





- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

		штук		
10-12-Н	1	12	350x150x70	2.975
				
10-0607	6x7 mm		10-1819	18x19 mm
10-0809	8x9 mm		10-2022	20x22 mm
10-1011	10x11 mm		10-2123	21x23 mm
10-1213	12x13 mm		10-2426	24x26 mm
10-1415	14x15 mm		10-2528	25x28 mm
10-1617	16x17 mm		10-3032	30x32 mm

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ
10-12-W


- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

		штук		
10-12-W	1	12	400x140x100	2.975
				
10-0607	6x7 mm		10-1819	18x19 mm
10-0809	8x9 mm		10-2022	20x22 mm
10-1011	10x11 mm		10-2123	21x23 mm
10-1213	12x13 mm		10-2426	24x26 mm
10-1415	14x15 mm		10-2528	25x28 mm
10-1617	16x17 mm		10-3032	30x32 mm



Комбинированные гаечные ключи

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленные упаковки

		S	L	b1	b2	F	E	e1	e2	G	g
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
25-06-1	1	6	103	15,7	10,6	6,2	7,9	3,7	5,2	3	15
25-07-1	1	7	109	18	12,1	6,8	8,2	3,7	5,5	3	17
25-08-1	1	8	119	18,8	13,6	6,8	9,9	4,0	6	3,3	21
25-09-1	1	9	124	21	15,1	7,9	10,4	4,0	6,8	3,4	26
25-10-1	1	10	134	22,8	16,2	8,6	10,7	4,8	7	3,6	38
25-11-1	1	11	143	25,8	17,1	9,1	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25-12-1	1	12	154	27,8	18,9	10	13,2	5,2	8	4,2	51
25-13-1	1	13	164	29,8	20,2	11,5	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25-14-1	1	14	174	29,8	21,2	11,4	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25-15-1	1	15	183	34,1	22,3	12,2	16,9	5,8	8,9	4,6	85
25-16-1	1	16	194	35,1	23,8	13,2	17,6	6,3	9,5	5	107
25-17-1	1	17	203	37,2	25,3	14,4	18,6	6,3	10	5	118
25-18-1	1	18	214	39,2	26,8	14,4	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25-19-1	1	19	228	41,4	28,3	15,8	21,1	7,0	11,2	5,2	163
25-20-1	1	20	240	42,4	29,7	17,3	22,8	7,5	11,4	5,5	186
25-21-1	1	21	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25-22-1	1	22	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,2	6	202
25-23-1	1	23	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25-24-1	1	24	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	276
25-25-1	1	25	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25-26-1	1	26	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	345
25-27-1	1	27	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	382
25-28-1	1	28	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	402
25-29-1	1	29	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25-30-1	1	30	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	468
25-32-1	1	32	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25-34-1	1	34	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541

		S	L	b1	b2	F	E	e1	e2	G	g
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
25-06-2	1	6	103	15,7	10,6	6,2	7,9	3,7	5,2	3	15
25-07-2	1	7	109	18	12,1	6,8	8,2	3,7	5,5	3	17
25-08-2	1	8	119	18,8	13,6	6,8	9,9	4,0	6	3,3	21
25-09-2	1	9	124	21	15,1	7,9	10,4	4,0	6,8	3,4	26
25-10-2	1	10	134	22,8	16,2	8,6	10,7	4,8	7	3,6	38
25-11-2	1	11	143	25,8	17,1	9,1	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25-12-2	1	12	154	27,8	18,9	10	13,2	5,2	8	4,2	51
25-13-2	1	13	164	29,8	20,2	11,5	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25-14-2	1	14	174	29,8	21,2	11,4	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25-15-2	1	15	183	34,1	22,3	12,2	16,9	5,8	8,9	4,6	85
25-16-2	1	16	194	35,1	23,8	13,2	17,6	6,3	9,5	5	107
25-17-2	1	17	203	37,2	25,3	14,4	18,6	6,3	10	5	118
25-18-2	1	18	214	39,2	26,8	14,4	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25-19-2	1	19	228	41,4	28,3	15,8	21,1	7,0	11,2	5,2	163
25-20-2	1	20	240	42,4	29,7	17,3	22,8	7,5	11,4	5,5	186
25-21-2	1	21	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25-22-2	1	22	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,2	6	202
25-23-2	1	23	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25-24-2	1	24	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	276
25-25-2	1	25	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25-26-2	1	26	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	345
25-27-2	1	27	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	382
25-28-2	1	28	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10,0	14,6	7,2	402
25-29-2	1	29	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25-30-2	1	30	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	468
25-32-2	1	32	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25-34-2	1	34	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541
25-36-2	1	36	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25-41-2	1	41	436	82	61	34	70	12	19,5	8	1.070
25-46-2	1	46	556	92	66	33,6	79,8	15	23	11	1.750
25-50-2	1	50	602	100	73	36,6	86,7	17	26	12	2.200
25-55-2	1	55	612	113	84	42	94	18	28	14,5	3.070
25-60-2	1	60	660	125	90	47	100	20	30	16	3.500
25-65-2	1	65	710	132	98	52	110	21	34	18	4.750
25-70-2	1	70	760	140	102	52	110	22	35	18	5.550
25-75-2	1	75	810	150	108	55	120	25	38	19	6.800

Комбинированные гаечные ключи


КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ ДЮЙМОВЫХ РАЗМЕРОВ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленная упаковка

Q	штук	S mm	L mm	b1 mm	b2 mm	F mm	E mm	e1 mm	e2 mm	G mm	g
25A-08-1	1	1/4"	103	15,9	10,6	6,6	7,9	3,7	5,2	3	15
25A-10-1	1	5/16"	119	19	13,6	7,2	9,9	4	6	3,3	21
25A-12-1	1	3/8"	124	21,2	15,1	8,3	10,4	4	6,8	3,4	26
25A-14-1	1	7/16"	143	26	17,1	9,5	12,6	4,8	7,5	3,6	39
25A-16-1	1	1/2"	164	30	20,2	11,9	14,6	5,2	8,3	4,2	63
25A-18-1	1	9/16"	174	30	21,2	11,8	15,8	5,8	8,9	4,6	68
25A-20-1	1	5/8"	194	35,3	23,8	13,6	17,6	6,3	9,5	5	107
25A-22-1	1	11/16"	214	39,4	26,8	14,8	20,5	6,7	10,5	5,2	137
25A-24-1	1	3/4"	228	41,6	28,3	16,2	21,1	7	11,2	5,2	163
25A-26-1	1	13/16"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-28-1	1	7/8"	249,5	45,4	32,4	17,3	22,8	8,6	12,6	6	210
25A-30-1	1	15/16"	270	49,7	36,1	20,3	25	9,2	13,6	6,4	281
25A-32-1	1	1"	289,5	53,4	39,6	22,5	27,6	9,6	14,2	6,8	346
25A-34-1	1	1.1/16"	310	58,4	41,6	23,3	29,5	10	14,6	7,2	382
25A-36-1	1	1.1/8"	330	60,4	45,6	23,3	32,1	10,6	15,6	7,6	476
25A-40-1	1	1.1/4"	349	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	567
25A-44-1	1	1.3/8"	350	67,4	48,8	25,3	35,6	11,2	17,8	8	541
25A-46-1	1	1.7/16"	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25A-48-1	1	1.1/2"	401	74	54	31	62	10,4	17	8	787
25A-52-1	1	1.5/8"	435	80	61	34	70	11,5	19,5	8	1.050
25A-58-1	1	1.13/16"	555	91	66	34	79,8	15	23	11	1.850
25A-64-1	1	2"	602	100	73	36,6	86,7	17	26	12	2.215

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-8-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q	штук	250x120x50	g
25-8-H	1	8	875
25-08		8 mm	25-14 14 mm
25-10		10 mm	25-17 17 mm
25-11		11 mm	25-19 19 mm
25-13		13 mm	25-22 22 mm

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-12-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q	штук	350x 50x70	g
25-12-H	1	12	2.975
25-10		10 mm	25-19 19 mm
25-11		11 mm	25-22 22 mm
25-12		12 mm	25-24 24 mm
25-13		13 mm	25-27 27 mm
25-14		14 mm	25-30 30 mm
25-17		17 mm	25-32 32 mm

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 25-12-W

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO10102

Q	штук	400x140x100	g
25-12-W	1	12	2.975
25-10	10 mm	25-19	19 mm
25-11	11 mm	25-22	22 mm
25-12	12 mm	25-24	24 mm
25-13	13 mm	25-27	27 mm
25-14	14 mm	25-30	30 mm
25-17	17 mm	25-32	32 mm




Ключи с храповым механизмом

ТРЕЩОТОЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

Q	штук	S mm	B1 mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
018511	1	6	15	14	3,9	6,3	128	27
018521	1	7	17	17	4,6	6,5	140	35
018531	1	8	17	17	4,6	6,5	140	38
018541	1	9	19	18	4,9	6,9	150	48
018551	1	10	21	20	5,3	7,3	159	57
018561	1	11	23	22	5,6	7,7	165	67
018571	1	12	25	23	6,0	8,2	172	82
018581	1	13	27	25	6,4	8,6	178	95
018591	1	14	29	27	6,8	9,0	191	113
018601	1	15	31	28	7,0	9,4	200	130
018611	1	16	33	30	7,2	9,9	208	158
018621	1	17	36	32	7,7	10,3	226	180
018631	1	18	38	33	8,2	10,7	237	213
018641	1	19	40	34	8,8	11,2	248	233
018651	1	21	46	40	9,0	13,0	290	343
018661	1	22	46	40	9,0	13,0	290	345
018671	1	24	52	46	10,0	14,5	323	503
018681	1	27	57	53	10,5	15,5	359	550
018691	1	30	63	59	11,4	17,0	493	750
018721	1	32	66	63	12,5	17,5	425	900



Усиленный механизм,
превышающий требования ISO

НАБОР ТРЕЩОТОЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 018701 - 018711




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

Q	штук	8,10,11,12,13,17,19 mm	g
018701	1	7	790
018711	1	12	1.465

Накидные изогнутые гаечные ключи

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ СО СМЕЩЕННОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование




R		S1xS2 mm	D1 mm	D2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
019611	1	6x7	14	17	6,3	6,5	115	40
019621	1	8x9	17	20	6,5	6,9	128	50
019631	1	10x11	20	22	7,3	7,7	150	70
019641	1	12x13	23	25	8,2	8,6	170	90
019651	1	14x15	27	30	9,0	9,4	190	130
019661	1	16x17	30	32	9,9	10,3	200	170
019671	1	18x19	32	34	10,3	11,2	230	210
019681	1	20x22	24	40	11,2	13,0	245	250



Ключи с храповым механизмом

УКОРОЧЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ КЛЮЧ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

R		S mm	B1 mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
018751	1	8	17	17	4,0	6,5	90	25
018771	1	10	21	20	4,8	7,3	95	35
018801	1	13	27	25	5,8	8,6	108	63
018841	1	17	36	32	7,2	10,3	127	113
018861	1	19	40	40	8,2	11,2	139	143

НАБОР УКОРОЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ КЛЮЧЕЙ


018951



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

R		штук		g
018951	1	5	8, 10, 13, 17, 19 mm	410


КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЦТОЧНЫЕ КЛЮЧИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

R		S mm	B1 mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
019081	1	8	17	17	4,3	6,5	127	35
019101	1	10	21	20	5,0	7,3	136	55
019111	1	11	23	22	5,4	7,7	141	63
019121	1	12	25	23	5,8	8,2	148	83
019131	1	13	27	25	6,1	8,6	154	93
019141	1	14	29	27	6,4	9,0	160	113
019171	1	17	36	32	7,6	10,3	190	173
019191	1	19	40	34	8,6	11,2	215	233

ТРЕЦТОЧНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Обработка: хромирование

R		S1xS2 mm	D1 mm	D2 mm	E1 mm	E2 mm	L mm	g
019511	1	6x7	14	17	6,3	6,5	115	35
019521	1	8x9	17	20	6,5	6,9	128	45
019531	1	10x11	20	22	7,3	7,7	150	60
019541	1	12x13	23	25	8,2	8,6	170	80
019551	1	14x15	27	30	9,0	9,4	190	120
019561	1	16x17	30	32	9,9	10,3	200	160
019571	1	18x19	32	34	10,3	11,2	230	200
019581	1	20x22	34	40	11,2	13,0	245	250

Плоские накладные гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ТРЕЩОТЧНЫЕ КЛЮЧИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-50 HRC
- Стандарты: ISO1711, ISO691, ISO2236
- Ключи 6 x 6

Код	Изображение	S mm	B1 mm	B2 mm	E mm	L mm	g
020011	1	6x7	9,8	11	4,5	95	14
020031	1	8x9	12,5	14	5,5	110	22
020051	1	10x11	15	16,5	6	125	32
020071	1	12x13	18,5	20	6,5	140	46
020091	1	14x15	21	22,5	7	155	57
020121	1	16x17	24	25	7,5	170	73
020141	1	18x19	26,5	27,5	8	185	94
020171	1	20x22	29	32	9	205	125
020181	1	21x23	30	33	9,5	225	154
020201	1	24x26	35	37,8	11	250	210
020211	1	24x27	35	37,5	11	250	208
020221	1	25x28	37,5	41	11	275	280
020241	1	27x29	37,5	41	11	275	272
020251	1	30x32	43	45,5	12	300	367

НАБОРЫ ДВУСТОРОННИХ КОЛЬЦЕВЫХ ТРЕЩОТЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

021121 - 021141 - 021161



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10103

Код	Изображение	штук	Размеры	g
021121	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	470
021141	1	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27 mm	850
021161	1	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	1.475

НАБОРЫ ДВУСТОРОННИХ КОЛЬЦЕВЫХ ТРЕЩОТЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

021221 - 021251




- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10103

Код	Изображение	штук	Размеры	g
021221	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	500
021251	1	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	1.550

Накидные изогнутые гаечные ключи

ДВУСТОРОННИЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104, DIN838
- -1 потребительская упаковка и
- -2 промышленная упаковка

R	штук	S1xS2 mm	B1 mm	B2 mm	E1 mm	E2 mm	H mm	L mm	g
15-0607-1	1	6x7	10,8	12,5	4,9	5,6	20	170	45
15-0809-1	1	8x9	13,4	15,3	6,0	6,8	21	182	70
15-1011-1	1	10x11	16,0	17,8	7,4	7,9	23	197	90
15-1213-1	1	12x13	18,8	20,2	8,4	8,9	25	213	126
15-1415-1	1	14x15	20,8	22,5	9,4	9,9	26	228	155
15-1617-1	1	16x17	24,2	25,7	10,4	10,9	29	246	193
15-1719-1	1	17x19	27,6	28,7	11,4	11,9	31	265	243
15-1819-1	1	18x19	27,6	28,7	11,4	11,9	31	265	241
15-2022-1	1	20x22	29,7	32,5	12,4	12,9	33	288	315
15-2123-1	1	21x23	31,0	33,2	12,3	13,3	33	310	341
15-2426-1	1	24x26	34,8	39,2	13,7	14,3	34	330	478
15-2427-1	1	24x27	34,8	39,2	13,7	14,3	34	330	475
15-2528-1	1	25x28	36,6	40,5	14,2	14,7	35	348	548
15-2729-1	1	27x29	42,0	45,2	15,0	16,0	37	372	662
15-3032-1	1	30x32	42,2	45,5	14,8	15,8	37	372	635
15-3236-2	1	32x36	48,5	54,0	16,5	17,8	41	417	962
15-3641-2	1	36x41	53,5	62,0	17,3	19,2	48	450	1.037

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 15-8-H



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104 и DIN838

R	штук	15-8-H	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	1.245
---	------	--------	---	---	---	-------

НАБОР ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СО СМЕЩЕННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 15-8-W - 15-12-W



- Материал: высококачественная легированная сталь
- Покрытие: матовый хром
- Твердость: 42-48 HRC
- Стандарты: ISO10104 и DIN838

R	штук	15-8-W	1	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm	1.350
R	штук	15-12-W	1	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32 mm	3.465