# Продукция SKF для промышленных трансмиссий



® SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

Hytrel является зарегистрированной торговой маркой DuPont. Dacromet является зарегистрированной торговой маркой Metal Coatings International Inc. Corporation.

© SKF Group 2013
Содержание данной публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без соответствующего разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

**Публикация PT/P1 11015 RU  Редакция 2**

Эта публикация заменяет публикацию PUB PT/P1 11015 RU.

# Содержание




1 Ремни SKF ..... 9

2 Цепи SKF ..... 73

3 Муфты SKF ..... 101

4 Втулки и ступицы SKF ..... 135

5 Звёздочки SKF ..... 161

6 Шкивы SKF ..... 239



7 “Умные” инструменты ..... 323

Под маркой SKF сегодня Вы можете приобрести намного больший ассортимент продукции, чем когда-либо прежде.

SKF сохраняет свои лидирующие позиции, являясь признанным во всём мире производителем высококачественных подшипников, а новые технологические достижения, высокий уровень технической поддержки и сервисного обслуживания превратили SKF в поставщика, который действительно ориентирован на комплексные решения и создаёт дополнительную потребительскую ценность для заказчиков.

Решения компании открывают различные способы обеспечения более высокой производительности для клиентов не только путём использования революционно новой продукции для конкретных областей применения, но и с помощью передовых средств моделирования и консультационных услуг, программ поддержания эффективности основных средств предприятия и самых совершенных методов управления поставками.

Марка SKF по-прежнему символизирует самые лучшие подшипники качения, но теперь эта марка значит намного больше.

**SKF – компания инженерных знаний**

# Введение

Продукция для промышленных трансмиссий существенно влияет на эксплуатационные характеристики различных видов подшипников. Она является важным связующим звеном между движущимися узлами оборудования. Путём создания собственного номенклатурного ряда продукции для промышленных трансмиссий компания SKF теперь может предложить такие изделия, которые хорошо сочетаются и предоставляют разработчикам широкий выбор, исходя из соображений эксплуатационных качеств и стоимости.

Объединение изделий для промышленных трансмиссий под единой торговой маркой предоставляет значительные выгоды для потребителя помимо несомненной уверенности в качестве продукции, выпускаемой под хорошо известной торговой маркой. Компания SKF может обеспечить удобные поставки изделий и предоставление услуг из единого источника с большим складским запасом. Это, в свою очередь, предоставляет возможность упрощения материально-технического снабжения для конечного потребителя и приводит к сокращению объёма административной работы.

Так как подшипники и другие изделия для промышленных трасмиссий применяются в различной продукции для самых разных отраслей промышленности, большое количество проблем, связанных с подшипниками, и отказов в работе может быть идентифицировано посредством знания силовой передачи. Некоторыми примерами таких отраслей промышленности могут служить, например, пищевая (продукты питания и напитки), нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, текстильная, металлообрабатывающая, упаковочное производство, горнодобывающая и горнообогатительная промышленности, производство цемента, сельское хозяйство и погрузочно-разгрузочные работы. Сочетание понятия подшипниковых систем с промышленной трансмиссией предоставляет компании SKF возможность увеличения поддержки, которую она предоставляет пользователям.

Все изделия SKF для промышленных трансмиссий имеют особые кодовые обозначения по системе SKF. Помимо этого, система обозначения следует международным стандартам для лёгкого распознавания и подбора аналогов. Диапазон продукции SKF для промышленных трансмиссий охватывает наиболее распространённые виды изделий, которые могут быть условно разделены на шесть основных категорий – ремни, шкивы, цепи, звёздочки, муфты, а также втулки и ступицы.

**Информация в каталоге**

В настоящем каталоге приводится информация по последним техническим продуктам SKF, актуальная на период середины 2010 г. В связи с более проработанными методами вычисления, изменением конструкций или технологическими инновациями данные по продуктам в этом каталоге могут отличаться от приведённых в более ранних публикациях.

SKF оставляет за собой право продолжать усовершенствование продукции SKF в области материалов, конструкции и методов производства, так же, как и вносить изменения, вызванные новыми техническими разработками.

**Другие каталоги**

Информация по продукции для промышленных трансмиссий также доступна на сайте www.skfptp.com. Помимо технических данных о продукции, на сайте размещены инструменты для вычисления, поиска и выбора подходящего изделия и чертежи продукции.

Основные печатные каталоги по продукции для промышленных трансмиссий SKF:

- Приводные цепи SKF
- Муфты SKF
- Бесшпоночные втулки SKF FX
- Приводные ремни SKF Xtra Power
- Конвейерные цепи SKF

Для получения более подробной информации по продукции SKF для промышленных трансмиссий свяжитесь с представителем SKF или Авторизованным дистрибьютором SKF.

# SKF – компания инженерных знаний

За более чем 100 лет развития, которые прошли с момента изобретения самоустанавливающегося подшипника, SKF превратилась в компанию инженерных знаний которая использует опыт, накопленных в пяти областях, для создания уникальных технических решений в интересах своих клиентов. Эти пять областей (платформ) включают не только подшипники, узлы вращения и уплотнения, но и смазочные материалы и системы смазывания, которые чрезвычайно важны для надёжной работы подшипников; мехатронные узлы, разработанные на основе интеграции механики и электроники, что позволило создать эффективные системы управляемого перемещения и подшипники со встроенными датчиками; а также широкий спектр услуг- от проектирования и управления запасами до мониторинга состояния оборудования и внедрения систем надёжности.

Несмотря на расширение сферы деятельности, SKF продолжает сохранять мировое лидерство в области проектирования, производства и маркетинга подшипников качения, а также сопутствующих изделий (например, уплотнений). Кроме того, SKF удерживает прочные позиции на растущем рынке изделий для линейного перемещения, прецизионных подшипников, в том числе для аэрокосмической отрасли, шпинделей для станков и услуг по техническому обслуживанию производственного оборудования.

Группа SKF получила международный сертификат экологической безопасности ISO 14001, а также стандарт менеджмента здоровья и безопасности OHSAS 18001. Её отдельные подразделения были сертифицированы на соответствие требованиям стандарта качества ISO 9001 и другим специальным требованиям.

Более 100 производственных предприятий и торговые представительства в 70 странах мира обеспечивают SKF статус международной компании. Кроме того, 15 000 дистрибьюторов и дилеров, работающих по всему миру, электронная торговая площадка и глобальная сеть дистрибуции способствуют тому, что изделия и услуги SKF максимально приближены к потребителю. Можно сказать, что технические решения SKF доступны в любое время и в любом месте. Сегодня престиж марки SKF высок, как никогда ранее, что не удивительно – ведь за ней стоит компания инженерных знаний, готовая поставлять изделия мирового класса, интеллектуальные ресурсы и умение смотреть вперед, т.е. всё то, что поможет Вам добиться успеха.

***Развитие мехатронных технологий***
*SKF обладает уникальным опытом в области быстро развивающихся мехатронных технологий – от создания управляемых электромеханических модулей для авиационной и автомобильной отраслей до производства приводов рабочих органов автопогрузчиков. SKF первой использовала мехатронные технологии для создания авиационных приводов и тесно сотрудничает в этом направлении со всеми крупнейшими аэрокосмическими компаниями. Например, практически все самолеты типа Airbus снабжены разработанными SKF мехатронными системами управления органами полёта.*

*SKF также является лидером в области мехатронных технологий для автомобильной отрасли и принимала участие в разработке мехатронных систем рулевого управления и тормозов двух концепт-каров. Дальнейшее развитие мехатронной технологии привело к созданию полностью электрического автопогрузчика, для которого SKF разработала мехатронные узлы, заменившие гидравлические приводы.*



*Обуздание энергии ветра*
*Развитие ветроэнергетики позволяет использовать экологически чистый источник энергии. SKF тесно сотрудничает с мировыми лидерами в области производства ветроэнергетических установок в деле разработки высокопроизводительных и надёжных турбин, поставляя специальные подшипники и системы мониторинга состояния, позволяющие увеличить срок службы установок, работающих в отдалённых местах и суровых условиях.*

*Работа в экстремальных условиях*
*В условиях суровых зим, особенно в северных странах, минусовые температуры приводят к заклиниванию подшипников в результате смазочного голодания. SKF разработала новое семейство синтетических смазочных материалов, которые обеспечивают требуемую вязкость даже при экстремальных температурах. Знания SKF позволяют производителям и конечным пользователям преодолеть эксплуатационные проблемы, вызываемые экстремально низкими или высокими температурами. Изделия SKF работают в различных условиях окружающей среды - от хлебопекарных печей до холодильных камер быстрого замораживания.*

*Пылесос-«чистюля»*
*Электродвигатель и его подшипники являются «сердцем» многих электробытовых приборов. SKF работает в тесном партнерстве с производителями бытовой техники над улучшением технических характеристик электробытовых приборов, снижением их стоимости, уменьшением веса и энергопотребления. Примером такого сотрудничества являются пылесосы нового поколения с повышенной мощностью всасывания. Знания SKF в области техники подшипников также используются производителями электроинструментов и офисного оборудования.*

*Лаборатория на скорости 350км/ч*
*Помимо всемирно известных инженерных центров в Европе и США, компания SKF использует ещё и гонки Формула-1 для дальнейшей работы по совершенствованию подшипников. Вот уже более 60 лет изделия, технологии и знания SKF помогают команде Scuderia Ferrari оставаться грозной силой в гонках F1 (в гоночном автомобиле Ferrari используется более 150 деталей, изготовленных SKF). Полученные при этом знания и опыт мы воплощаем в изделиях, которые поставляем автомобильным компаниям и на рынок запчастей по всему миру.*

*Оптимизация производственных активов*
*Через своё подразделение систем надёжности SKF предлагает широкий выбор комплексных услуг по оптимизации производственных активов – от оборудования и программного обеспечения для мониторинга состояния до разработки стратегии техобслуживания и оказания инженерного содействия в целях повышения надёжности. Чтобы оптимизировать эффективность и повысить производительность, некоторые промышленные предприятия выбрали интегрированное решение по техобслуживанию, согласно которому SKF выполняет весь комплекс работ на основании подрядного контракта с фиксированной стоимостью.*

*Планирование устойчивого роста*
*По самой своей природе подшипники вносят позитивный вклад в охрану окружающей среды. Уменьшение трения увеличивает КПД машин, делая их более экономичными с точки зрения потребления энергии и смазочных материалов. SKF постоянно повышает планку качества своих изделий, способствуя появлению нового поколения высокоэффективных изделий и оборудования. Заботясь о будущем, SKF планирует и реализует свою глобальную политику и производственные технологии таким образом, чтобы помочь защитить и сохранить невосполнимые природные ресурсы Земли. Мы продолжаем политику устойчивого развития, не забывая об ответственности за сохранение окружающей среды.*

# Ремни



Узкие клиновые ремни с обёрткой боковых граней . . . . . 12


Классические клиновые ремни с обёрткой боковых граней. . . . . 14

Узкие клиновые ремни стандарта США. . . . . 18


Узкие клиновые ремни с фасонным зубом . . . . . 19


Классические клиновые ремни с фасонным зубом. . . . . 22

Узкие клиновые ремни с фасонным зубом стандарта США . . . . . 24


Приводные узкие клиновые ремни SKF Xtra Power с обёрткой боковых граней . . . . . 25


Приводные узкие клиновые ремни SKF Xtra Power стандарта США. . . . 27


Вариаторные ремни. . . . . 28


Многоручьевые клиновые ремни стандарта США . . . . . 29


Многоручьевые классические клиновые ремни. . . . . 30


Многоручьевые узкие клиновые ремни стандарта США . . . . . 31

Шестигранные ремни . . . . . 32


Поликлиновые ремни . . . . . 33


Зубчатые ремни. . . . . 36


Двухсторонние зубчатые ремни. . . . 46


Зубчатые ремни HiTD. . . . . 51


Двухсторонние зубчатые ремни HiTD. . . . . 56


Зубчатые ремни SKF Super Torque . . . . . 59


Двухсторонние зубчатые ремни SKF Super Torque . . . . . 63


Метрические зубчатые ремни . . . . . 65


Двухсторонние метрические зубчатые ремни . . . . . 68

## Ремни SKF

Ремни SKF имеют в обозначении префикс PHG.
Обозначение всех стандартных ремней производства SKF соответствует стандартам ISO, BS, RMA или DIN.

## Клиновые ремни

Формат обозначения клиновых ремней является единым для всего ассортимента продукции, ниже приведён пример указания обозначения.

**Префикс в обозначении SKF** — PHG SPB 1800 XP

**Тип ремня**
Узкий клиновой – SPZ, SPA, SPB, SPC
Узкий клиновой с фасонным зубом – XPZ, XPA, XPB XPC
Классический – Z, A, B, C, D, E
Классический с фасонным зубом – ZX, AX, BX, CXCRE – ZX, AX, BX, CX
Узкий клиновой стандарта США – 3V, 5V, 8V
Узкий клиновой стандарта США с фасонным зубом – 3VX, 5VX, 8VX
Классический двухсторонний – AA, BB, CC
Поликлиновой – PJ, PK, PL, PM

**Длина ремня**
Узкий клиновой – расчётная длина (мм)
Узкий клиновой стандарта США – наружная длина (1/100 дюйма)
Классический – внутренняя длина (дюймы)
Поликлиновой – расчётная длина (мм)

**Дополнительно**
Узкие клиновые и узкие клиновые стандарта США – ремни Xtra Power
Узкие клиновые и узкие клиновые стандарта США, классические многоручьевые ремни – X??, количество отдельных ремней в каждом многоручьевом ремне

**Примечание**
У поликлиновых ремней перед типом ремня указывается количество зубьев.

## Ремни SKF

Ремни SKF имеют в обозначении префикс PHG. Обозначение всех стандартных ремней производства SKF соответствует стандартам ISO, BS, RMA или DIN.

## Зубчатые ремни

Формат обозначения зубчатых ремней является единым для всего ассортимента продукции, ниже приведён пример обозначения.

**Префикс обозначения SKF** — **PHG D -198 - XL - 025**

**Длина ремня**
Дополнительно – D, DA, DB – двусторонний ремень

**Длина ремня**
Классические и узкие клиновые стандарта США – 1/10 дюйма
Зубчатый ремень HiTD – расчётная длина (мм)
STS – расчётная длина (мм)
Метрический – расчётная длина (мм)

**Тип ремня**
Классический – MXL, XL, L, H, XH, XXH
Зубчатый ремень HiTD – 2M, 3M, 5M, 8M, 14M
STS – S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M
Метрический – T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10
Полиуретановый метрический – T5PU, T10PU, T20PU, AT5PU, AT10PU

**Ширина ремня**
Классический – 1/100 дюйма
Зубчатый ремень HiTD – миллиметры (мм)
STS – миллиметры (мм)
Метрический – миллиметры (мм)

**Примечание**
Для длинных ремней с открытыми концами, поставляемых в рулонах, доступны дополнительные опции – для получения подробной информации обратитесь к представителю SKF

## Ремни (группа изделий с префиксом PHG в обозначении)

Ремни SKF изготавливаются в соответствии с общепринятой системой обозначения, стандарт PTP-0299 (февраль 2000) совместим со всеми широко используемыми стандартами:

- ремни с обёрткой боковых граней и ремни с фасонным зубом изготавливаются в соответствии со стандартами GB 1171 и BS 3790
- зубчатые ремни изготавливаются в соответствии со стандартами GB/T13487-1992 и GB/T11616-1989
- длина и точность ремней MXL, XL, L, H, XH, XXH соответствует ISO 5296-1
- измерение точности осуществляется в соответствии с ISO 4184
- ремни SKF изготавливаются с антистатическими свойствами и в соответствии с требованиями директивы ATEX (испытание на статическую проводимость осуществляется в соответствии с ISO 1813)
- оборудование испытывается в соответствии с ISO 255-1990

Ремни могут храниться 12 (двенадцать) лет без ухудшения состояния, если хранение осуществляется в надлежащих условиях.

**Основные материалы, используемые в зубчатых ремнях**

| | **Классические** (MXL, L, H, XH,XXH) | **Зубчатые ремни HiTD** (3M, 5M, 8M, 14M) | **Метрические** (T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10) | **Полиуретановые метрические (T5PU,T10PU, AT5PU, AT10PU)** Бесконечные | **Полиуретановые метрические (T5PU,T10PU, AT5PU, AT10PU)** С открытыми концами |
|---|---|---|---|---|---|
| Корд | Fiberglass | Fiberglass | Fiberglass | Корд стальной / кевларовый | Корд стальной / кевларовый |
| Материал зубьев | CR | CR | CR | Полиуретан | Полиуретан |
| Покрытие зубьев | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Без покрытия | Доступно исполнение из нейлона |
| Покрытие спинки | CR | CR | CR | Без покрытия | Доступно исполнение из нейлона |




| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPZ | 512 | 9,7 | 8 | PHG SPZ512 |
| | 560 | 9,7 | 8 | PHG SPZ560 |
| | 562 | 9,7 | 8 | PHG SPZ562 |
| | 587 | 9,7 | 8 | PHG SPZ587 |
| | 612 | 9,7 | 8 | PHG SPZ612 |
| | 630 | 9,7 | 8 | PHG SPZ630 |
| | 637 | 9,7 | 8 | PHG SPZ637 |
| | 662 | 9,7 | 8 | PHG SPZ662 |
| | 670 | 9,7 | 8 | PHG SPZ670 |
| | 687 | 9,7 | 8 | PHG SPZ687 |
| | 710 | 9,7 | 8 | PHG SPZ710 |
| | 722 | 9,7 | 8 | PHG SPZ722 |
| | 737 | 9,7 | 8 | PHG SPZ737 |
| | 750 | 9,7 | 8 | PHG SPZ750 |
| | 760 | 9,7 | 8 | PHG SPZ760 |
| | 762 | 9,7 | 8 | PHG SPZ762 |
| | 772 | 9,7 | 8 | PHG SPZ772 |
| | 787 | 9,7 | 8 | PHG SPZ787 |
| | 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ800 |
| | 812 | 9,7 | 8 | PHG SPZ812 |
| | 825 | 9,7 | 8 | PHG SPZ825 |
| | 837 | 9,7 | 8 | PHG SPZ837 |
| | 850 | 9,7 | 8 | PHG SPZ850 |
| | 862 | 9,7 | 8 | PHG SPZ862 |
| | 875 | 9,7 | 8 | PHG SPZ875 |
| | 887 | 9,7 | 8 | PHG SPZ887 |
| | 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ900 |
| | 912 | 9,7 | 8 | PHG SPZ912 |
| | 925 | 9,7 | 8 | PHG SPZ925 |
| | 937 | 9,7 | 8 | PHG SPZ937 |
| | 950 | 9,7 | 8 | PHG SPZ950 |
| | 962 | 9,7 | 8 | PHG SPZ962 |
| | 987 | 9,7 | 8 | PHG SPZ987 |
| | 1 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1000 |
| | 1 010 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1010 |
| | 1 012 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1012 |
| | 1 024 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1024 |
| | 1 037 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1037 |
| | 1 047 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1047 |
| | 1 060 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1060 |
| | 1 077 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1077 |
| | 1 080 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1080 |
| | 1 087 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1087 |
| | 1 112 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1112 |
| | 1 120 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1120 |
| | 1 137 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1137 |
| | 1 140 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1140 |
| | 1 150 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1150 |
| | 1 162 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1162 |
| | 1 180 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1180 |
| | 1 187 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1187 |
| | 1 200 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1200 |
| | 1 202 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1202 |
| | 1 212 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1212 |
| | 1 237 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1237 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPZ | 1 250 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1250 |
| | 1 262 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1262 |
| | 1 270 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1270 |
| | 1 287 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1287 |
| | 1 312 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1312 |
| | 1 320 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1320 |
| | 1 337 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1337 |
| | 1 340 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1340 |
| | 1 347 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1347 |
| | 1 362 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1362 |
| | 1 387 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1387 |
| | 1 400 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1400 |
| | 1 412 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1412 |
| | 1 420 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1420 |
| | 1 437 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1437 |
| | 1 462 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1462 |
| | 1 487 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1487 |
| | 1 500 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1500 |
| | 1 512 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1512 |
| | 1 520 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1520 |
| | 1 537 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1537 |
| | 1 562 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1562 |
| | 1 587 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1587 |
| | 1 600 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1600 |
| | 1 612 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1612 |
| | 1 637 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1637 |
| | 1 650 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1650 |
| | 1 662 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1662 |
| | 1 687 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1687 |
| | 1 700 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1700 |
| | 1 737 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1737 |
| | 1 750 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1750 |
| | 1 762 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1762 |
| | 1 787 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1787 |
| | 1 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1800 |
| | 1 812 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1812 |
| | 1 837 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1837 |
| | 1 850 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1850 |
| | 1 862 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1862 |
| | 1 887 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1887 |
| | 1 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1900 |
| | 1 937 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1937 |
| | 1 950 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1950 |
| | 1 987 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1987 |
| | 2 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2000 |
| | 2 037 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2037 |
| | 2 060 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2060 |
| | 2 120 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2120 |
| | 2 137 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2137 |
| | 2 160 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2160 |
| | 2 187 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2187 |
| | 2 240 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2240 |
| | 2 262 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2262 |
| | 2 280 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2280 |
| | 2 287 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2287 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPZ | 2 360 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2360 |
| | 2 410 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2410 |
| | 2 500 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2500 |
| | 2 540 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2540 |
| | 2 580 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2580 |
| | 2 650 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2650 |
| | 2 690 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2690 |
| | 2 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2800 |
| | 2 840 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2840 |
| | 2 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2900 |
| | 3 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3000 |
| | 3 150 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3150 |
| | 3 170 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3170 |
| | 3 350 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3350 |
| | 3 550 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3550 |
| SPA | 732 | 12,7 | 10 | PHG SPA732 |
| | 757 | 12,7 | 10 | PHG SPA757 |
| | 775 | 12,7 | 10 | PHG SPA775 |
| | 782 | 12,7 | 10 | PHG SPA782 |
| | 800 | 12,7 | 10 | PHG SPA800 |
| | 807 | 12,7 | 10 | PHG SPA807 |
| | 832 | 12,7 | 10 | PHG SPA832 |
| | 850 | 12,7 | 10 | PHG SPA850 |
| | 857 | 12,7 | 10 | PHG SPA857 |
| | 882 | 12,7 | 10 | PHG SPA882 |
| | 900 | 12,7 | 10 | PHG SPA900 |
| | 907 | 12,7 | 10 | PHG SPA907 |
| | 925 | 12,7 | 10 | PHG SPA925 |
| | 932 | 12,7 | 10 | PHG SPA932 |
| | 950 | 12,7 | 10 | PHG SPA950 |
| | 957 | 12,7 | 10 | PHG SPA957 |
| | 969 | 12,7 | 10 | PHG SPA969 |
| | 975 | 12,7 | 10 | PHG SPA975 |
| | 982 | 12,7 | 10 | PHG SPA982 |
| | 1 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA1000 |
| | 1 007 | 12,7 | 10 | PHG SPA1007 |
| | 1 030 | 12,7 | 10 | PHG SPA1030 |
| | 1 032 | 12,7 | 10 | PHG SPA1032 |
| | 1 055 | 12,7 | 10 | PHG SPA1055 |
| | 1 060 | 12,7 | 10 | PHG SPA1060 |
| | 1 082 | 12,7 | 10 | PHG SPA1082 |
| | 1 090 | 12,7 | 10 | PHG SPA1090 |
| | 1 107 | 12,7 | 10 | PHG SPA1107 |
| | 1 120 | 12,7 | 10 | PHG SPA1120 |
| | 1 132 | 12,7 | 10 | PHG SPA1132 |
| | 1 150 | 12,7 | 10 | PHG SPA1150 |
| | 1 157 | 12,7 | 10 | PHG SPA1157 |
| | 1 180 | 12,7 | 10 | PHG SPA1180 |
| | 1 190 | 12,7 | 10 | PHG SPA1190 |
| | 1 200 | 12,7 | 10 | PHG SPA1200 |
| | 1 207 | 12,7 | 10 | PHG SPA1207 |
| | 1 220 | 12,7 | 10 | PHG SPA1220 |
| | 1 232 | 12,7 | 10 | PHG SPA1232 |
| | 1 250 | 12,7 | 10 | PHG SPA1250 |
| | 1 257 | 12,7 | 10 | PHG SPA1257 |

Также имеются нестандартные длины.

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPA | 1 272 | 12,7 | 10 | PHG SPA1272 |
| | 1 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA1282 |
| | 1 300 | 12,7 | 10 | PHG SPA1300 |
| | 1 307 | 12,7 | 10 | PHG SPA1307 |
| | 1 320 | 12,7 | 10 | PHG SPA1320 |
| | 1 332 | 12,7 | 10 | PHG SPA1332 |
| | 1 357 | 12,7 | 1 | PHG SPA1357 |
| | 1 360 | 12,7 | 10 | PHG SPA1360 |
| | 1 367 | 12,7 | 10 | PHG SPA1367 |
| | 1 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA1382 |
| | 1 400 | 12,7 | 10 | PHG SPA1400 |
| | 1 407 | 12,7 | 10 | PHG SPA1407 |
| | 1 415 | 12,7 | 10 | PHG SPA1415 |
| | 1 420 | 12,7 | 10 | PHG SPA1420 |
| | 1 432 | 12,7 | 10 | PHG SPA1432 |
| | 1 450 | 12,7 | 10 | PHG SPA1450 |
| | 1 457 | 12,7 | 10 | PHG SPA1457 |
| | 1 482 | 12,7 | 10 | PHG SPA1482 |
| | 1 490 | 12,7 | 10 | PHG SPA1490 |
| | 1 500 | 12,7 | 10 | PHG SPA1500 |
| | 1 507 | 12,7 | 10 | PHG SPA1507 |
| | 1 532 | 12,7 | 10 | PHG SPA1532 |
| | 1 550 | 12,7 | 10 | PHG SPA1550 |
| | 1 557 | 12,7 | 10 | PHG SPA1557 |
| | 1 582 | 12,7 | 10 | PHG SPA1582 |
| | 1 600 | 12,7 | 10 | PHG SPA1600 |
| | 1 607 | 12,7 | 10 | PHG SPA1607 |
| | 1 632 | 12,7 | 10 | PHG SPA1632 |
| | 1 650 | 12,7 | 10 | PHG SPA1650 |
| | 1 657 | 12,7 | 10 | PHG SPA1657 |
| | 1 682 | 12,7 | 10 | PHG SPA1682 |
| | 1 700 | 12,7 | 10 | PHG SPA1700 |
| | 1 707 | 12,7 | 10 | PHG SPA1707 |
| | 1 732 | 12,7 | 10 | PHG SPA1732 |
| | 1 750 | 12,7 | 10 | PHG SPA1750 |
| | 1 757 | 12,7 | 10 | PHG SPA1757 |
| | 1 782 | 12,7 | 10 | PHG SPA1782 |
| | 1 800 | 12,7 | 10 | PHG SPA1800 |
| | 1 807 | 12,7 | 10 | PHG SPA1807 |
| | 1 820 | 12,7 | 10 | PHG SPA1820 |
| | 1 832 | 12,7 | 10 | PHG SPA1832 |
| | 1 850 | 12,7 | 10 | PHG SPA1850 |
| | 1 857 | 12,7 | 10 | PHG SPA1857 |
| | 1 882 | 12,7 | 10 | PHG SPA1882 |
| | 1 900 | 12,7 | 10 | PHG SPA1900 |
| | 1 907 | 12,7 | 10 | PHG SPA1907 |
| | 1 932 | 12,7 | 10 | PHG SPA1932 |
| | 1 950 | 12,7 | 10 | PHG SPA1950 |
| | 1 957 | 12,7 | 10 | PHG SPA1957 |
| | 1 982 | 12,7 | 10 | PHG SPA1982 |
| | 2 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA2000 |
| | 2 032 | 12,7 | 10 | PHG SPA2032 |
| | 2 057 | 12,7 | 10 | PHG SPA2057 |
| | 2 060 | 12,7 | 10 | PHG SPA2060 |
| | 2 082 | 12,7 | 10 | PHG SPA2082 |
| | 2 120 | 12,7 | 10 | PHG SPA2120 |
| | 2 132 | 12,7 | 10 | PHG SPA2132 |
| | 2 160 | 12,7 | 10 | PHG SPA2160 |
| | 2 182 | 12,7 | 10 | PHG SPA2182 |
| | 2 207 | 12,7 | 10 | PHG SPA2207 |
| | 2 232 | 12,7 | 10 | PHG SPA2232 |
| | 2 240 | 12,7 | 10 | PHG SPA2240 |
| | 2 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA2282 |
| | 2 300 | 12,7 | 10 | PHG SPA2300 |
| | 2 307 | 12,7 | 10 | PHG SPA2307 |
| | 2 332 | 12,7 | 10 | PHG SPA2332 |
| | 2 360 | 12,7 | 10 | PHG SPA2360 |
| | 2 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA2382 |
| | 2 430 | 12,7 | 10 | PHG SPA2430 |
| | 2 432 | 12,7 | 10 | PHG SPA2432 |
| | 2 482 | 12,7 | 10 | PHG SPA2482 |
| | 2 500 | 12,7 | 10 | PHG SPA2500 |
| | 2 532 | 12,7 | 10 | PHG SPA2532 |
| | 2 582 | 12,7 | 10 | PHG SPA2582 |
| | 2 607 | 12,7 | 10 | PHG SPA2607 |
| | 2 632 | 12,7 | 10 | PHG SPA2632 |
| SPA | 2 650 | 12,7 | 10 | PHG SPA2650 |
| | 2 682 | 12,7 | 10 | PHG SPA2682 |
| | 2 732 | 12,7 | 10 | PHG SPA2732 |
| | 2 782 | 12,7 | 10 | PHG SPA2782 |
| | 2 800 | 12,7 | 10 | PHG SPA2800 |
| | 2 832 | 12,7 | 10 | PHG SPA2832 |
| | 2 847 | 12,7 | 10 | PHG SPA2847 |
| | 2 882 | 12,7 | 10 | PHG SPA2882 |
| | 2 900 | 12,7 | 10 | PHG SPA2900 |
| | 2 932 | 12,7 | 10 | PHG SPA2932 |
| | 2 982 | 12,7 | 10 | PHG SPA2982 |
| | 3 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA3000 |
| | 3 032 | 12,7 | 10 | PHG SPA3032 |
| | 3 082 | 12,7 | 10 | PHG SPA3082 |
| | 3 150 | 12,7 | 10 | PHG SPA3150 |
| | 3 182 | 12,7 | 10 | PHG SPA3182 |
| | 3 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA3282 |
| | 3 350 | 12,7 | 10 | PHG SPA3350 |
| | 3 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA3382 |
| | 3 550 | 12,7 | 10 | PHG SPA3550 |
| | 3 750 | 12,7 | 10 | PHG SPA3750 |
| | 4 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA4000 |
| | 4 250 | 12,7 | 10 | PHG SPA4250 |
| | 4 500 | 12,7 | 10 | PHG SPA4500 |
| SPB | 1 250 | 16,3 | 13 | PHG SPB1250 |
| | 1 260 | 16,3 | 13 | PHG SPB1260 |
| | 1 270 | 16,3 | 13 | PHG SPB1270 |
| | 1 280 | 16,3 | 13 | PHG SPB1280 |
| | 1 320 | 16,3 | 13 | PHG SPB1320 |
| | 1 340 | 16,3 | 13 | PHG SPB1340 |
| | 1 400 | 16,3 | 13 | PHG SPB1400 |
| | 1 410 | 16,3 | 13 | PHG SPB1410 |
| | 1 450 | 16,3 | 13 | PHG SPB1450 |
| | 1 465 | 16,3 | 13 | PHG SPB1465 |
| | 1 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB1500 |
| | 1 510 | 16,3 | 13 | PHG SPB1510 |
| | 1 525 | 16,3 | 13 | PHG SPB1525 |
| | 1 590 | 16,3 | 13 | PHG SPB1590 |
| | 1 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB1600 |
| | 1 650 | 16,3 | 13 | PHG SPB1650 |
| | 1 690 | 16,3 | 13 | PHG SPB1690 |
| | 1 700 | 16,3 | 13 | PHG SPB1700 |
| | 1 720 | 16,3 | 13 | PHG SPB1720 |
| | 1 750 | 16,3 | 13 | PHG SPB1750 |
| | 1 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB1800 |
| | 1 850 | 16,3 | 13 | PHG SPB1850 |
| | 1 900 | 16,3 | 13 | PHG SPB1900 |
| | 2 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB2000 |
| | 2 020 | 16,3 | 13 | PHG SPB2020 |
| | 2 060 | 16,3 | 13 | PHG SPB2060 |
| | 2 120 | 16,3 | 13 | PHG SPB2120 |
| | 2 150 | 16,3 | 13 | PHG SPB2150 |
| | 2 180 | 16,3 | 13 | PHG SPB2180 |
| | 2 240 | 16,3 | 13 | PHG SPB2240 |
| | 2 280 | 16,3 | 13 | PHG SPB2280 |
| | 2 360 | 16,3 | 13 | PHG SPB2360 |
| | 2 410 | 16,3 | 13 | PHG SPB2410 |
| | 2 430 | 16,3 | 13 | PHG SPB2430 |
| | 2 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB2500 |
| | 2 530 | 16,3 | 13 | PHG SPB2530 |
| | 2 580 | 16,3 | 13 | PHG SPB2580 |
| | 2 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB2600 |
| | 2 650 | 16,3 | 13 | PHG SPB2650 |
| | 2 680 | 16,3 | 13 | PHG SPB2680 |
| | 2 700 | 16,3 | 13 | PHG SPB2700 |
| | 2 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB2800 |
| | 2 840 | 16,3 | 13 | PHG SPB2840 |
| | 2 900 | 16,3 | 13 | PHG SPB2900 |
| | 2 990 | 16,3 | 13 | PHG SPB2990 |
| | 3 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB3000 |
| | 3 070 | 16,3 | 13 | PHG SPB3070 |
| | 3 150 | 16,3 | 13 | PHG SPB3150 |
| | 3 250 | 16,3 | 13 | PHG SPB3250 |
| | 3 350 | 16,3 | 13 | PHG SPB3350 |
| | 3 450 | 16,3 | 13 | PHG SPB3450 |
| | 3 550 | 16,3 | 13 | PHG SPB3550 |
| SPB | 3 650 | 16,3 | 13 | PHG SPB3650 |
| | 3 750 | 16,3 | 13 | PHG SPB3750 |
| | 3 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB3800 |
| | 3 870 | 16,3 | 13 | PHG SPB3870 |
| | 4 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB4000 |
| | 4 060 | 16,3 | 13 | PHG SPB4060 |
| | 4 120 | 16,3 | 13 | PHG SPB4120 |
| | 4 250 | 16,3 | 13 | PHG SPB4250 |
| | 4 310 | 16,3 | 13 | PHG SPB4310 |
| | 4 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB4500 |
| | 4 560 | 16,3 | 13 | PHG SPB4560 |
| | 4 620 | 16,3 | 13 | PHG SPB4620 |
| | 4 750 | 16,3 | 13 | PHG SPB4750 |
| | 4 820 | 16,3 | 13 | PHG SPB4820 |
| | 5 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB5000 |
| | 5 070 | 16,3 | 13 | PHG SPB5070 |
| | 5 300 | 16,3 | 13 | PHG SPB5300 |
| | 5 380 | 16,3 | 13 | PHG SPB5380 |
| | 5 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB5500 |
| | 5 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB5600 |
| | 5 680 | 16,3 | 13 | PHG SPB5680 |
| | 6 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB6000 |
| | 6 300 | 16,3 | 13 | PHG SPB6300 |
| | 6 340 | 16,3 | 13 | PHG SPB6340 |
| | 6 700 | 16,3 | 13 | PHG SPB6700 |
| | 7 100 | 16,3 | 13 | PHG SPB7100 |
| | 7 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB7500 |
| | 8 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB8000 |
| SPC | 1 700 | 22,0 | 18 | PHG SPC1700 |
| | 2 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC2000 |
| | 2 120 | 22,0 | 18 | PHG SPC2120 |
| | 2 240 | 22,0 | 18 | PHG SPC2240 |
| | 2 360 | 22,0 | 18 | PHG SPC2360 |
| | 2 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC2500 |
| | 2 650 | 22,0 | 18 | PHG SPC2650 |
| | 2 800 | 22,0 | 18 | PHG SPC2800 |
| | 3 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC3000 |
| | 3 150 | 22,0 | 18 | PHG SPC3150 |
| | 3 350 | 22,0 | 18 | PHG SPC3350 |
| | 3 550 | 22,0 | 18 | PHG SPC3550 |
| | 3 750 | 22,0 | 18 | PHG SPC3750 |
| | 4 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC4000 |
| | 4 250 | 22,0 | 18 | PHG SPC4250 |
| | 4 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC4500 |
| | 4 750 | 22,0 | 18 | PHG SPC4750 |
| | 5 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC5000 |
| | 5 300 | 22,0 | 18 | PHG SPC5300 |
| | 5 600 | 22,0 | 18 | PHG SPC5600 |
| | 6 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC6000 |
| | 6 300 | 22,0 | 18 | PHG SPC6300 |
| | 6 700 | 22,0 | 18 | PHG SPC6700 |
| | 7 100 | 22,0 | 18 | PHG SPC7100 |
| | 7 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC7500 |
| | 8 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC8000 |
| | 8 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC8500 |
| | 9 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC9000 |
| | 9 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC9500 |
| | 10 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC10000 |
| | 10 600 | 22,0 | 18 | PHG SPC10600 |
| | 11 200 | 22,0 | 18 | PHG SPC11200 |
| | 11 800 | 22,0 | 18 | PHG SPC11800 |
| | 12 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC12500 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 10/Z | 395 | 381 | 15,00 | 10 | 6 | PHG Z15 |
| | 420 | 406 | 16,00 | 10 | 6 | PHG Z16 |
| | 445 | 432 | 17,00 | 10 | 6 | PHG Z17 |
| | 470 | 457 | 18,00 | 10 | 6 | PHG Z18 |
| | 495 | 483 | 19,00 | 10 | 6 | PHG Z19 |
| | 520 | 508 | 20,00 | 10 | 6 | PHG Z20 |
| | 545 | 533 | 21,00 | 10 | 6 | PHG Z21 |
| | 570 | 559 | 22,00 | 10 | 6 | PHG Z22 |
| | 600 | 584 | 23,00 | 10 | 6 | PHG Z23 |
| | 620 | 610 | 24,00 | 10 | 6 | PHG Z24 |
| | 650 | 635 | 25,00 | 10 | 6 | PHG Z25 |
| | 680 | 660 | 26,00 | 10 | 6 | PHG Z26 |
| | 700 | 686 | 27,00 | 10 | 6 | PHG Z27 |
| | 725 | 711 | 28,00 | 10 | 6 | PHG Z28 |
| | 750 | 737 | 29,00 | 10 | 6 | PHG Z29 |
| | 780 | 762 | 30,00 | 10 | 6 | PHG Z30 |
| | 800 | 787 | 31,00 | 10 | 6 | PHG Z31 |
| | 840 | 813 | 32,00 | 10 | 6 | PHG Z32 |
| | 850 | 838 | 33,00 | 10 | 6 | PHG Z33 |
| | 875 | 864 | 34,00 | 10 | 6 | PHG Z34 |
| | 900 | 889 | 35,00 | 10 | 6 | PHG Z35 |
| | 930 | 914 | 36,00 | 10 | 6 | PHG Z36 |
| | 950 | 940 | 37,00 | 10 | 6 | PHG Z37 |
| | 980 | 965 | 38,00 | 10 | 6 | PHG Z38 |
| | 1 015 | 991 | 39,00 | 10 | 6 | PHG Z39 |
| | 1 035 | 1 016 | 40,00 | 10 | 6 | PHG Z40 |
| | 1 055 | 1 041 | 41,00 | 10 | 6 | PHG Z41 |
| | 1 080 | 1 067 | 42,00 | 10 | 6 | PHG Z42 |
| | 1 105 | 1 092 | 43,00 | 10 | 6 | PHG Z43 |
| | 1 130 | 1 118 | 44,00 | 10 | 6 | PHG Z44 |
| | 1 155 | 1 143 | 45,00 | 10 | 6 | PHG Z45 |
| | 1 190 | 1 168 | 46,00 | 10 | 6 | PHG Z46 |
| | 1 205 | 1 194 | 47,00 | 10 | 6 | PHG Z47 |
| | 1 240 | 1 219 | 48,00 | 10 | 6 | PHG Z48 |
| | 1 270 | 1 245 | 49,00 | 10 | 6 | PHG Z49 |
| | 1 290 | 1 270 | 50,00 | 10 | 6 | PHG Z50 |
| | 1 330 | 1 295 | 51,00 | 10 | 6 | PHG Z51 |
| | 1 340 | 1 321 | 52,00 | 10 | 6 | PHG Z52 |
| | 1 380 | 1 346 | 53,00 | 10 | 6 | PHG Z53 |
| | 1 390 | 1 372 | 54,00 | 10 | 6 | PHG Z54 |
| | 1 420 | 1 397 | 55,00 | 10 | 6 | PHG Z55 |
| | 1 440 | 1 422 | 56,00 | 10 | 6 | PHG Z56 |
| | 1 465 | 1 448 | 57,00 | 10 | 6 | PHG Z57 |
| | 1 515 | 1 499 | 59,00 | 10 | 6 | PHG Z59 |
| | 1 540 | 1 524 | 60,00 | 10 | 6 | PHG Z60 |
| | 1 570 | 1 549 | 61,00 | 10 | 6 | PHG Z61 |
| | 1 595 | 1 575 | 62,00 | 10 | 6 | PHG Z62 |
| | 1 620 | 1 600 | 63,00 | 10 | 6 | PHG Z63 |
| | 1 645 | 1 626 | 64,00 | 10 | 6 | PHG Z64 |
| | 1 670 | 1 651 | 65,00 | 10 | 6 | PHG Z65 |
| | 1 695 | 1 676 | 66,00 | 10 | 6 | PHG Z66 |
| | 1 720 | 1 702 | 67,00 | 10 | 6 | PHG Z67 |
| | 1 750 | 1 727 | 68,00 | 10 | 6 | PHG Z68 |
| | 1 770 | 1 753 | 69,00 | 10 | 6 | PHG Z69 |
| | 1 820 | 1 803 | 71,00 | 10 | 6 | PHG Z71 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 10/Z | 1 930 | 1 905 | 75,00 | 10 | 6 | PHG Z75 |
| | 2 000 | 1 981 | 78,00 | 10 | 6 | PHG Z78 |
| | 2 025 | 2 007 | 79,00 | 10 | 6 | PHG Z79 |
| 13/A | 436 | 406 | 16,00 | 13 | 8 | PHG A16 |
| | 487 | 457 | 18,00 | 13 | 8 | PHG A18 |
| | 510 | 483 | 19,00 | 13 | 8 | PHG A19 |
| | 540 | 508 | 20,00 | 13 | 8 | PHG A20 |
| | 570 | 533 | 21,00 | 13 | 8 | PHG A21 |
| | 590 | 559 | 22,00 | 13 | 8 | PHG A22 |
| | 620 | 584 | 23,00 | 13 | 8 | PHG A23 |
| | 640 | 610 | 24,00 | 13 | 8 | PHG A24 |
| | 670 | 635 | 25,00 | 13 | 8 | PHG A25 |
| | 700 | 660 | 26,00 | 13 | 8 | PHG A26 |
| | 720 | 686 | 27,00 | 13 | 8 | PHG A27 |
| | 740 | 711 | 28,00 | 13 | 8 | PHG A28 |
| | 770 | 737 | 29,00 | 13 | 8 | PHG A29 |
| | 790 | 762 | 30,00 | 13 | 8 | PHG A30 |
| | 817 | 787 | 31,00 | 13 | 8 | PHG A31 |
| | 850 | 813 | 32,00 | 13 | 8 | PHG A32 |
| | 870 | 838 | 33,00 | 13 | 8 | PHG A33 |
| | 890 | 864 | 34,00 | 13 | 8 | PHG A34 |
| | 920 | 889 | 35,00 | 13 | 8 | PHG A35 |
| | 950 | 914 | 36,00 | 13 | 8 | PHG A36 |
| | 970 | 940 | 37,00 | 13 | 8 | PHG A37 |
| | 990 | 965 | 38,00 | 13 | 8 | PHG A38 |
| | 1 020 | 991 | 39,00 | 13 | 8 | PHG A39 |
| | 1 050 | 1 016 | 40,00 | 13 | 8 | PHG A40 |
| | 1 070 | 1 041 | 41,00 | 13 | 8 | PHG A41 |
| | 1 100 | 1 067 | 42,00 | 13 | 8 | PHG A42 |
| | 1 130 | 1 092 | 43,00 | 13 | 8 | PHG A43 |
| | 1 150 | 1 118 | 44,00 | 13 | 8 | PHG A44 |
| | 1 180 | 1 143 | 45,00 | 13 | 8 | PHG A45 |
| | 1 200 | 1 168 | 46,00 | 13 | 8 | PHG A46 |
| | 1 230 | 1 194 | 47,00 | 13 | 8 | PHG A47 |
| | 1 250 | 1 219 | 48,00 | 13 | 8 | PHG A48 |
| | 1 280 | 1 245 | 49,00 | 13 | 8 | PHG A49 |
| | 1 300 | 1 270 | 50,00 | 13 | 8 | PHG A50 |
| | 1 330 | 1 295 | 51,00 | 13 | 8 | PHG A51 |
| | 1 360 | 1 321 | 52,00 | 13 | 8 | PHG A52 |
| | 1 380 | 1 346 | 53,00 | 13 | 8 | PHG A53 |
| | 1 410 | 1 372 | 54,00 | 13 | 8 | PHG A54 |
| | 1 430 | 1 397 | 55,00 | 13 | 8 | PHG A55 |
| | 1 460 | 1 422 | 56,00 | 13 | 8 | PHG A56 |
| | 1 480 | 1 448 | 57,00 | 13 | 8 | PHG A57 |
| | 1 510 | 1 473 | 58,00 | 13 | 8 | PHG A58 |
| | 1 530 | 1 499 | 59,00 | 13 | 8 | PHG A59 |
| | 1 550 | 1 524 | 60,00 | 13 | 8 | PHG A60 |
| | 1 580 | 1 549 | 61,00 | 13 | 8 | PHG A61 |
| | 1 610 | 1 575 | 62,00 | 13 | 8 | PHG A62 |
| | 1 640 | 1 600 | 63,00 | 13 | 8 | PHG A63 |
| | 1 660 | 1 626 | 64,00 | 13 | 8 | PHG A64 |
| | 1 690 | 1 651 | 65,00 | 13 | 8 | PHG A65 |
| | 1 710 | 1 676 | 66,00 | 13 | 8 | PHG A66 |
| | 1 740 | 1 702 | 67,00 | 13 | 8 | PHG A67 |

Также имеются нестандартные длины.

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 13/A | 1 760 | 1 727 | 68,00 | 13 | 8 | PHG A68 |
| | 1 790 | 1 753 | 69,00 | 13 | 8 | PHG A69 |
| | 1 810 | 1 778 | 70,00 | 13 | 8 | PHG A70 |
| | 1 840 | 1 803 | 71,00 | 13 | 8 | PHG A71 |
| | 1 860 | 1 829 | 72,00 | 13 | 8 | PHG A72 |
| | 1 890 | 1 854 | 73,00 | 13 | 8 | PHG A73 |
| | 1 920 | 1 880 | 74,00 | 13 | 8 | PHG A74 |
| | 1 940 | 1 905 | 75,00 | 13 | 8 | PHG A75 |
| | 1 960 | 1 930 | 76,00 | 13 | 8 | PHG A76 |
| | 1 990 | 1 956 | 77,00 | 13 | 8 | PHG A77 |
| | 2 020 | 1 981 | 78,00 | 13 | 8 | PHG A78 |
| | 2 050 | 2 007 | 79,00 | 13 | 8 | PHG A79 |
| | 2 070 | 2 032 | 80,00 | 13 | 8 | PHG A80 |
| | 2 090 | 2 057 | 81,00 | 13 | 8 | PHG A81 |
| | 2 120 | 2 083 | 82,00 | 13 | 8 | PHG A82 |
| | 2 140 | 2 108 | 83,00 | 13 | 8 | PHG A83 |
| | 2 170 | 2 134 | 84,00 | 13 | 8 | PHG A84 |
| | 2 200 | 2 159 | 85,00 | 13 | 8 | PHG A85 |
| | 2 220 | 2 184 | 86,00 | 13 | 8 | PHG A86 |
| | 2 240 | 2 210 | 87,00 | 13 | 8 | PHG A87 |
| | 2 270 | 2 235 | 88,00 | 13 | 8 | PHG A88 |
| | 2 300 | 2 261 | 89,00 | 13 | 8 | PHG A89 |
| | 2 320 | 2 286 | 90,00 | 13 | 8 | PHG A90 |
| | 2 350 | 2 311 | 91,00 | 13 | 8 | PHG A91 |
| | 2 370 | 2 337 | 92,00 | 13 | 8 | PHG A92 |
| | 2 400 | 2 362 | 93,00 | 13 | 8 | PHG A93 |
| | 2 420 | 2 388 | 94,00 | 13 | 8 | PHG A94 |
| | 2 450 | 2 413 | 95,00 | 13 | 8 | PHG A95 |
| | 2 480 | 2 438 | 96,00 | 13 | 8 | PHG A96 |
| | 2 500 | 2 464 | 97,00 | 13 | 8 | PHG A97 |
| | 2 520 | 2 489 | 98,00 | 13 | 8 | PHG A98 |
| | 2 550 | 2 515 | 99,00 | 13 | 8 | PHG A99 |
| | 2 570 | 2 540 | 100,00 | 13 | 8 | PHG A100 |
| | 2 630 | 2 591 | 102,00 | 13 | 8 | PHG A102 |
| | 2 680 | 2 642 | 104,00 | 13 | 8 | PHG A104 |
| | 2 700 | 2 667 | 105,00 | 13 | 8 | PHG A105 |
| | 2 750 | 2 718 | 107,00 | 13 | 8 | PHG A107 |
| | 2 780 | 2 743 | 108,00 | 13 | 8 | PHG A108 |
| | 2 830 | 2 794 | 110,00 | 13 | 8 | PHG A110 |
| | 2 880 | 2 845 | 112,00 | 13 | 8 | PHG A112 |
| | 2 930 | 2 896 | 114,00 | 13 | 8 | PHG A114 |
| | 2 980 | 2 946 | 116,00 | 13 | 8 | PHG A116 |
| | 3 030 | 2 997 | 118,00 | 13 | 8 | PHG A118 |
| | 3 080 | 3 048 | 120,00 | 13 | 8 | PHG A120 |
| | 3 190 | 3 150 | 124,00 | 13 | 8 | PHG A124 |
| | 3 290 | 3 251 | 128,00 | 13 | 8 | PHG A128 |
| | 3 340 | 3 302 | 130,00 | 13 | 8 | PHG A130 |
| | 3 390 | 3 353 | 132,00 | 13 | 8 | PHG A132 |
| | 3 490 | 3 454 | 136,00 | 13 | 8 | PHG A136 |
| | 3 590 | 3 556 | 140,00 | 13 | 8 | PHG A140 |
| | 3 690 | 3 658 | 144,00 | 13 | 8 | PHG A144 |
| | 3 800 | 3 759 | 148,00 | 13 | 8 | PHG A148 |
| | 3 840 | 3 810 | 150,00 | 13 | 8 | PHG A150 |
| | 4 043 | 4 013 | 158,00 | 13 | 8 | PHG A158 |
| | 4 424 | 4 394 | 173,00 | 13 | 8 | PHG A173 |
| | 4 780 | 4 750 | 187,00 | 13 | 8 | PHG A187 |
| 17/B | 624 | 584 | 23,00 | 17 | 11 | PHG B23 |
| | 650 | 610 | 24,00 | 17 | 11 | PHG B24 |
| | 675 | 635 | 25,00 | 17 | 11 | PHG B25 |
| | 700 | 660 | 26,00 | 17 | 11 | PHG B26 |
| | 730 | 686 | 27,00 | 17 | 11 | PHG B27 |
| | 750 | 711 | 28,00 | 17 | 11 | PHG B28 |
| | 770 | 737 | 29,00 | 17 | 11 | PHG B29 |
| | 800 | 762 | 30,00 | 17 | 11 | PHG B30 |
| | 830 | 787 | 31,00 | 17 | 11 | PHG B31 |
| | 860 | 813 | 32,00 | 17 | 11 | PHG B32 |
| | 880 | 838 | 33,00 | 17 | 11 | PHG B33 |
| | 910 | 864 | 34,00 | 17 | 11 | PHG B34 |
| | 930 | 889 | 35,00 | 17 | 11 | PHG B35 |
| | 960 | 914 | 36,00 | 17 | 11 | PHG B36 |
| | 980 | 940 | 37,00 | 17 | 11 | PHG B37 |
| | 1 000 | 965 | 38,00 | 17 | 11 | PHG B38 |
| | 1 030 | 991 | 39,00 | 17 | 11 | PHG B39 |
| | 1 060 | 1 016 | 40,00 | 17 | 11 | PHG B40 |
| | 1 080 | 1 041 | 41,00 | 17 | 11 | PHG B41 |
| | 1 100 | 1 067 | 42,00 | 17 | 11 | PHG B42 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 17/B | 1 130 | 1 092 | 43,00 | 17 | 11 | PHG B43 |
| | 1 160 | 1 118 | 44,00 | 17 | 11 | PHG B44 |
| | 1 180 | 1 143 | 45,00 | 17 | 11 | PHG B45 |
| | 1 210 | 1 168 | 46,00 | 17 | 11 | PHG B46 |
| | 1 240 | 1 194 | 47,00 | 17 | 11 | PHG B47 |
| | 1 260 | 1 219 | 48,00 | 17 | 11 | PHG B48 |
| | 1 290 | 1 245 | 49,00 | 17 | 11 | PHG B49 |
| | 1 310 | 1 270 | 50,00 | 17 | 11 | PHG B50 |
| | 1 340 | 1 295 | 51,00 | 17 | 11 | PHG B51 |
| | 1 370 | 1 321 | 52,00 | 17 | 11 | PHG B52 |
| | 1 390 | 1 346 | 53,00 | 17 | 11 | PHG B53 |
| | 1 410 | 1 372 | 54,00 | 17 | 11 | PHG B54 |
| | 1 440 | 1 397 | 55,00 | 17 | 11 | PHG B55 |
| | 1 460 | 1 422 | 56,00 | 17 | 11 | PHG B56 |
| | 1 490 | 1 448 | 57,00 | 17 | 11 | PHG B57 |
| | 1 510 | 1 473 | 58,00 | 17 | 11 | PHG B58 |
| | 1 540 | 1 499 | 59,00 | 17 | 11 | PHG B59 |
| | 1 560 | 1 524 | 60,00 | 17 | 11 | PHG B60 |
| | 1 590 | 1 549 | 61,00 | 17 | 11 | PHG B61 |
| | 1 620 | 1 575 | 62,00 | 17 | 11 | PHG B62 |
| | 1 640 | 1 600 | 63,00 | 17 | 11 | PHG B63 |
| | 1 670 | 1 626 | 64,00 | 17 | 11 | PHG B64 |
| | 1 690 | 1 651 | 65,00 | 17 | 11 | PHG B65 |
| | 1 720 | 1 676 | 66,00 | 17 | 11 | PHG B66 |
| | 1 740 | 1 702 | 67,00 | 17 | 11 | PHG B67 |
| | 1 760 | 1 727 | 68,00 | 17 | 11 | PHG B68 |
| | 1 800 | 1 753 | 69,00 | 17 | 11 | PHG B69 |
| | 1 820 | 1 778 | 70,00 | 17 | 11 | PHG B70 |
| | 1 850 | 1 803 | 71,00 | 17 | 11 | PHG B71 |
| | 1 870 | 1 829 | 72,00 | 17 | 11 | PHG B72 |
| | 1 900 | 1 854 | 73,00 | 17 | 11 | PHG B73 |
| | 1 920 | 1 880 | 74,00 | 17 | 11 | PHG B74 |
| | 1 950 | 1 905 | 75,00 | 17 | 11 | PHG B75 |
| | 1 970 | 1 930 | 76,00 | 17 | 11 | PHG B76 |
| | 2 000 | 1 956 | 77,00 | 17 | 11 | PHG B77 |
| | 2 020 | 1 981 | 78,00 | 17 | 11 | PHG B78 |
| | 2 050 | 2 007 | 79,00 | 17 | 11 | PHG B79 |
| | 2 070 | 2 032 | 80,00 | 17 | 11 | PHG B80 |
| | 2 100 | 2 057 | 81,00 | 17 | 11 | PHG B81 |
| | 2 130 | 2 083 | 82,00 | 17 | 11 | PHG B82 |
| | 2 150 | 2 108 | 83,00 | 17 | 11 | PHG B83 |
| | 2 180 | 2 134 | 84,00 | 17 | 11 | PHG B84 |
| | 2 200 | 2 159 | 85,00 | 17 | 11 | PHG B85 |
| | 2 230 | 2 184 | 86,00 | 17 | 11 | PHG B86 |
| | 2 250 | 2 210 | 87,00 | 17 | 11 | PHG B87 |
| | 2 280 | 2 235 | 88,00 | 17 | 11 | PHG B88 |
| | 2 300 | 2 261 | 89,00 | 17 | 11 | PHG B89 |
| | 2 330 | 2 286 | 90,00 | 17 | 11 | PHG B90 |
| | 2 350 | 2 311 | 91,00 | 17 | 11 | PHG B91 |
| | 2 380 | 2 337 | 92,00 | 17 | 11 | PHG B92 |
| | 2 400 | 2 362 | 93,00 | 17 | 11 | PHG B93 |
| | 2 420 | 2 388 | 94,00 | 17 | 11 | PHG B94 |
| | 2 450 | 2 413 | 95,00 | 17 | 11 | PHG B95 |
| | 2 480 | 2 438 | 96,00 | 17 | 11 | PHG B96 |
| | 2 500 | 2 464 | 97,00 | 17 | 11 | PHG B97 |
| | 2 530 | 2 489 | 98,00 | 17 | 11 | PHG B98 |
| | 2 560 | 2 515 | 99,00 | 17 | 11 | PHG B99 |
| | 2 580 | 2 540 | 100,00 | 17 | 11 | PHG B100 |
| | 2 610 | 2 565 | 101,00 | 17 | 11 | PHG B101 |
| | 2 630 | 2 591 | 102,00 | 17 | 11 | PHG B102 |
| | 2 660 | 2 616 | 103,00 | 17 | 11 | PHG B103 |
| | 2 680 | 2 642 | 104,00 | 17 | 11 | PHG B104 |
| | 2 700 | 2 667 | 105,00 | 17 | 11 | PHG B105 |
| | 2 740 | 2 692 | 106,00 | 17 | 11 | PHG B106 |
| | 2 760 | 2 718 | 107,00 | 17 | 11 | PHG B107 |
| | 2 790 | 2 743 | 108,00 | 17 | 11 | PHG B108 |
| | 2 840 | 2 794 | 110,00 | 17 | 11 | PHG B110 |
| | 2 890 | 2 845 | 112,00 | 17 | 11 | PHG B112 |
| | 2 940 | 2 896 | 114,00 | 17 | 11 | PHG B114 |
| | 2 960 | 2 921 | 115,00 | 17 | 11 | PHG B115 |
| | 2 990 | 2 946 | 116,00 | 17 | 11 | PHG B116 |
| | 3 040 | 2 997 | 118,00 | 17 | 11 | PHG B118 |
| | 3 090 | 3 048 | 120,00 | 17 | 11 | PHG B120 |
| | 3 140 | 3 099 | 122,00 | 17 | 11 | PHG B122 |
| | 3 200 | 3 150 | 124,00 | 17 | 11 | PHG B124 |
| | 3 240 | 3 200 | 126,00 | 17 | 11 | PHG B126 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 17/B | 3 290 | 3 251 | 128,00 | 17 | 11 | PHG B128 |
| | 3 350 | 3 302 | 130,00 | 17 | 11 | PHG B130 |
| | 3 400 | 3 353 | 132,00 | 17 | 11 | PHG B132 |
| | 3 450 | 3 404 | 134,00 | 17 | 11 | PHG B134 |
| | 3 500 | 3 454 | 136,00 | 17 | 11 | PHG B136 |
| | 3 550 | 3 505 | 138,00 | 17 | 11 | PHG B138 |
| | 3 600 | 3 556 | 140,00 | 17 | 11 | PHG B140 |
| | 3 650 | 3 607 | 142,00 | 17 | 11 | PHG B142 |
| | 3 700 | 3 658 | 144,00 | 17 | 11 | PHG B144 |
| | 3 750 | 3 708 | 146,00 | 17 | 11 | PHG B146 |
| | 3 800 | 3 759 | 148,00 | 17 | 11 | PHG B148 |
| | 3 850 | 3 810 | 150,00 | 17 | 11 | PHG B150 |
| | 3 870 | 3 835 | 151,00 | 17 | 11 | PHG B151 |
| | 3 900 | 3 861 | 152,00 | 17 | 11 | PHG B152 |
| | 3 950 | 3 912 | 154,00 | 17 | 11 | PHG B154 |
| | 4 010 | 3 962 | 156,00 | 17 | 11 | PHG B156 |
| | 4 060 | 4 013 | 158,00 | 17 | 11 | PHG B158 |
| | 4 110 | 4 064 | 160,00 | 17 | 11 | PHG B160 |
| | 4 160 | 4 115 | 162,00 | 17 | 11 | PHG B162 |
| | 4 200 | 4 166 | 164,00 | 17 | 11 | PHG B164 |
| | 4 230 | 4 191 | 165,00 | 17 | 11 | PHG B165 |
| | 4 280 | 4 242 | 167,00 | 17 | 11 | PHG B167 |
| | 4 360 | 4 318 | 170,00 | 17 | 11 | PHG B170 |
| | 4 430 | 4 394 | 173,00 | 17 | 11 | PHG B173 |
| | 4 490 | 4 445 | 175,00 | 17 | 11 | PHG B175 |
| | 4 540 | 4 496 | 177,00 | 17 | 11 | PHG B177 |
| | 4 610 | 4 572 | 180,00 | 17 | 11 | PHG B180 |
| | 4 740 | 4 699 | 185,00 | 17 | 11 | PHG B185 |
| | 4 800 | 4 750 | 187,00 | 17 | 11 | PHG B187 |
| | 5 000 | 4 953 | 195,00 | 17 | 11 | PHG B195 |
| | 5 044 | 5 004 | 197,00 | 17 | 11 | PHG B197 |
| | 5 220 | 5 182 | 204,00 | 17 | 11 | PHG B204 |
| | 5 340 | 5 283 | 208,00 | 17 | 11 | PHG B208 |
| | 5 370 | 5 334 | 210,00 | 17 | 11 | PHG B210 |
| | 5 630 | 5 588 | 220,00 | 17 | 11 | PHG B220 |
| | 5 760 | 5 715 | 225,00 | 17 | 11 | PHG B225 |
| | 6 040 | 5 994 | 236,00 | 17 | 11 | PHG B236 |
| | 6 140 | 6 096 | 240,00 | 17 | 11 | PHG B240 |
| | 6 340 | 6 299 | 248,00 | 17 | 11 | PHG B248 |
| | 6 750 | 6 706 | 264,00 | 17 | 11 | PHG B264 |
| | 6 900 | 6 858 | 270,00 | 17 | 11 | PHG B270 |
| | 7 025 | 6 985 | 275,00 | 17 | 11 | PHG B275 |
| | 7 050 | 7 010 | 276,00 | 17 | 11 | PHG B276 |
| | 7 150 | 7 112 | 280,00 | 17 | 11 | PHG B280 |
| | 7 660 | 7 620 | 300,00 | 17 | 11 | PHG B300 |
| | 8 040 | 8 001 | 315,00 | 17 | 11 | PHG B315 |
| 22/C | 1 126 | 1 067 | 42,00 | 22 | 14 | PHG C42 |
| | 1 150 | 1 092 | 43,00 | 22 | 14 | PHG C43 |
| | 1 250 | 1 194 | 47,00 | 22 | 14 | PHG C47 |
| | 1 280 | 1 219 | 48,00 | 22 | 14 | PHG C48 |
| | 1 300 | 1 245 | 49,00 | 22 | 14 | PHG C49 |
| | 1 325 | 1 270 | 50,00 | 22 | 14 | PHG C50 |
| | 1 350 | 1 295 | 51,00 | 22 | 14 | PHG C51 |
| | 1 370 | 1 321 | 52,00 | 22 | 14 | PHG C52 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 22/C | 1 400 | 1 346 | 53,00 | 22 | 14 | PHG C53 |
| | 1 430 | 1 372 | 54,00 | 22 | 14 | PHG C54 |
| | 1 450 | 1 397 | 55,00 | 22 | 14 | PHG C55 |
| | 1 480 | 1 422 | 56,00 | 22 | 14 | PHG C56 |
| | 1 500 | 1 448 | 57,00 | 22 | 14 | PHG C57 |
| | 1 530 | 1 473 | 58,00 | 22 | 14 | PHG C58 |
| | 1 560 | 1 499 | 59,00 | 22 | 14 | PHG C59 |
| | 1 580 | 1 524 | 60,00 | 22 | 14 | PHG C60 |
| | 1 610 | 1 549 | 61,00 | 22 | 14 | PHG C61 |
| | 1 630 | 1 575 | 62,00 | 22 | 14 | PHG C62 |
| | 1 650 | 1 600 | 63,00 | 22 | 14 | PHG C63 |
| | 1 700 | 1 651 | 65,00 | 22 | 14 | PHG C65 |
| | 1 730 | 1 676 | 66,00 | 22 | 14 | PHG C66 |
| | 1 760 | 1 702 | 67,00 | 22 | 14 | PHG C67 |
| | 1 780 | 1 727 | 68,00 | 22 | 14 | PHG C68 |
| | 1 810 | 1 753 | 69,00 | 22 | 14 | PHG C69 |
| | 1 830 | 1 778 | 70,00 | 22 | 14 | PHG C70 |
| | 1 860 | 1 803 | 71,00 | 22 | 14 | PHG C71 |
| | 1 880 | 1 829 | 72,00 | 22 | 14 | PHG C72 |
| | 1 910 | 1 854 | 73,00 | 22 | 14 | PHG C73 |
| | 1 930 | 1 880 | 74,00 | 22 | 14 | PHG C74 |
| | 1 950 | 1 905 | 75,00 | 22 | 14 | PHG C75 |
| | 1 990 | 1 930 | 76,00 | 22 | 14 | PHG C76 |
| | 2 010 | 1 956 | 77,00 | 22 | 14 | PHG C77 |
| | 2 040 | 1 981 | 78,00 | 22 | 14 | PHG C78 |
| | 2 060 | 2 007 | 79,00 | 22 | 14 | PHG C79 |
| | 2 090 | 2 032 | 80,00 | 22 | 14 | PHG C80 |
| | 2 110 | 2 057 | 81,00 | 22 | 14 | PHG C81 |
| | 2 140 | 2 083 | 82,00 | 22 | 14 | PHG C82 |
| | 2 160 | 2 108 | 83,00 | 22 | 14 | PHG C83 |
| | 2 190 | 2 134 | 84,00 | 22 | 14 | PHG C84 |
| | 2 220 | 2 159 | 85,00 | 22 | 14 | PHG C85 |
| | 2 240 | 2 184 | 86,00 | 22 | 14 | PHG C86 |
| | 2 270 | 2 210 | 87,00 | 22 | 14 | PHG C87 |
| | 2 290 | 2 235 | 88,00 | 22 | 14 | PHG C88 |
| | 2 320 | 2 261 | 89,00 | 22 | 14 | PHG C89 |
| | 2 340 | 2 286 | 90,00 | 22 | 14 | PHG C90 |
| | 2 390 | 2 337 | 92,00 | 22 | 14 | PHG C92 |
| | 2 420 | 2 362 | 93,00 | 22 | 14 | PHG C93 |
| | 2 440 | 2 388 | 94,00 | 22 | 14 | PHG C94 |
| | 2 470 | 2 413 | 95,00 | 22 | 14 | PHG C95 |
| | 2 490 | 2 438 | 96,00 | 22 | 14 | PHG C96 |
| | 2 520 | 2 464 | 97,00 | 22 | 14 | PHG C97 |
| | 2 550 | 2 489 | 98,00 | 22 | 14 | PHG C98 |
| | 2 570 | 2 515 | 99,00 | 22 | 14 | PHG C99 |
| | 2 600 | 2 540 | 100,00 | 22 | 14 | PHG C100 |
| | 2 620 | 2 565 | 101,00 | 22 | 14 | PHG C101 |
| | 2 650 | 2 591 | 102,00 | 22 | 14 | PHG C102 |
| | 2 700 | 2 642 | 104,00 | 22 | 14 | PHG C104 |
| | 2 720 | 2 667 | 105,00 | 22 | 14 | PHG C105 |
| | 2 740 | 2 692 | 106,00 | 22 | 14 | PHG C106 |
| | 2 800 | 2 743 | 108,00 | 22 | 14 | PHG C108 |
| | 2 850 | 2 794 | 110,00 | 22 | 14 | PHG C110 |
| | 2 900 | 2 845 | 112,00 | 22 | 14 | PHG C112 |
| | 2 950 | 2 896 | 114,00 | 22 | 14 | PHG C114 |

Также имеются нестандартные длины.

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | м | | – |
| 22/C | 2 980 | 2 921 | 115,00 | 22 | 14 | PHG C115 |
| | 3 000 | 2 946 | 116,00 | 22 | 14 | PHG C116 |
| | 3 050 | 2 997 | 118,00 | 2 | 14 | PHG C118 |
| | 3 100 | 3 048 | 120,00 | 22 | 14 | PHG C120 |
| | 3 160 | 3 099 | 122,00 | 22 | 14 | PHG C122 |
| | 3 210 | 3 150 | 124,00 | 22 | 14 | PHG C124 |
| | 3 270 | 3 200 | 126,00 | 22 | 14 | PHG C126 |
| | 3 310 | 3 251 | 128,00 | 22 | 14 | PHG C128 |
| | 3 360 | 3 302 | 130,00 | 22 | 14 | PHG C130 |
| | 3 410 | 3 353 | 132,00 | 22 | 14 | PHG C132 |
| | 3 460 | 3 404 | 134,00 | 22 | 14 | PHG C134 |
| | 3 520 | 3 454 | 136,00 | 22 | 14 | PHG C136 |
| | 3 560 | 3 505 | 138,00 | 22 | 14 | PHG C138 |
| | 3 610 | 3 556 | 140,00 | 22 | 14 | PHG C140 |
| | 3 660 | 3 607 | 142,00 | 22 | 14 | PHG C142 |
| | 3 710 | 3 658 | 144,00 | 22 | 14 | PHG C144 |
| | 3 760 | 3 708 | 146,00 | 22 | 14 | PHG C146 |
| | 3 820 | 3 759 | 148,00 | 22 | 14 | PHG C148 |
| | 3 870 | 3 810 | 150,00 | 22 | 14 | PHG C150 |
| | 3 920 | 3 861 | 152,00 | 22 | 14 | PHG C152 |
| | 4 060 | 4 013 | 158,00 | 22 | 14 | PHG C158 |
| | 4 170 | 4 115 | 162,00 | 22 | 14 | PHG C162 |
| | 4 280 | 4 216 | 166,00 | 22 | 14 | PHG C166 |
| | 4 300 | 4 242 | 167,00 | 22 | 14 | PHG C167 |
| | 4 320 | 4 267 | 168,00 | 22 | 14 | PHG C168 |
| | 4 450 | 4 394 | 173,00 | 22 | 14 | PHG C173 |
| | 4 500 | 4 445 | 175,00 | 22 | 14 | PHG C175 |
| | 4 560 | 4 496 | 177,00 | 22 | 14 | PHG C177 |
| | 4 630 | 4 572 | 180,00 | 22 | 14 | PHG C180 |
| | 4 810 | 4 750 | 187,00 | 22 | 14 | PHG C187 |
| | 4 880 | 4 826 | 190,00 | 22 | 14 | PHG C190 |
| | 5 010 | 4 953 | 195,00 | 22 | 14 | PHG C195 |
| | 5 060 | 5 004 | 197,00 | 22 | 14 | PHG C197 |
| | 5 240 | 5 182 | 204,00 | 22 | 14 | PHG C204 |
| | 5 340 | 5 283 | 208,00 | 22 | 14 | PHG C208 |
| | 5 380 | 5 334 | 210,00 | 22 | 14 | PHG C210 |
| | 5 640 | 5 588 | 220,00 | 22 | 14 | PHG C220 |
| | 5 770 | 5 715 | 225,00 | 22 | 14 | PHG C225 |
| | 6 050 | 5 994 | 236,00 | 22 | 14 | PHG C236 |
| | 6 100 | 6 045 | 238,00 | 22 | 14 | PHG C238 |
| | 6 150 | 6 096 | 240,00 | 22 | 14 | PHG C240 |
| | 6 360 | 6 299 | 248,00 | 22 | 14 | PHG C248 |
| | 6 535 | 6 477 | 255,00 | 22 | 14 | PHG C255 |
| | 6 760 | 6 706 | 264,00 | 22 | 14 | PHG C264 |
| | 6 910 | 6 858 | 270,00 | 22 | 14 | PHG C270 |
| | 7 170 | 7 112 | 280,00 | 22 | 14 | PHG C280 |
| | 7 550 | 7 493 | 295,00 | 22 | 14 | PHG C295 |
| | 7 680 | 7 620 | 300,00 | 22 | 14 | PHG C300 |
| | 8 060 | 8 001 | 315,00 | 22 | 14 | PHG C315 |
| | 8 390 | 8 331 | 328,00 | 22 | 14 | PHG C328 |
| | 8 440 | 8 382 | 330,00 | 22 | 14 | PHG C330 |
| | 9 200 | 9 144 | 360,00 | 22 | 14 | PHG C360 |
| | 9 970 | 9 906 | 390,00 | 22 | 14 | PHG C390 |
| | 10 670 | 10 617 | 418,00 | 22 | 14 | PHG C418 |
| 32/D | 2 560 | 2 489 | 98,00 | 32 | 20 | PHG D98 |
| | 2 720 | 2 642 | 104,00 | 32 | 20 | PHG D104 |
| | 2 740 | 2 667 | 105,00 | 32 | 20 | PHG D105 |
| | 2 870 | 2 794 | 110,00 | 32 | 20 | PHG D110 |
| | 3 080 | 2 997 | 118,00 | 32 | 20 | PHG D118 |
| | 3 130 | 3 048 | 120,00 | 32 | 20 | PHG D120 |
| | 3 225 | 3 150 | 124,00 | 32 | 20 | PHG D124 |
| | 3 330 | 3 251 | 128,00 | 32 | 20 | PHG D128 |
| | 3 430 | 3 353 | 132,00 | 32 | 20 | PHG D132 |
| | 3 530 | 3 454 | 136,00 | 32 | 20 | PHG D136 |
| | 3 555 | 3 480 | 137,00 | 32 | 20 | PHG D137 |
| | 3 640 | 3 556 | 140,00 | 32 | 20 | PHG D140 |
| | 3 730 | 3 658 | 144,00 | 32 | 20 | PHG D144 |
| | 3 830 | 3 759 | 148,00 | 32 | 20 | PHG D148 |
| | 4 080 | 4 013 | 158,00 | 32 | 20 | PHG D158 |
| | 4 190 | 4 115 | 162,00 | 32 | 20 | PHG D162 |
| | 4 320 | 4 242 | 167,00 | 32 | 20 | PHG D167 |
| | 4 395 | 4 318 | 170,00 | 32 | 20 | PHG D170 |
| | 4 470 | 4 394 | 173,00 | 32 | 20 | PHG D173 |
| | 4 580 | 4 496 | 177,00 | 32 | 20 | PHG D177 |
| | 4 650 | 4 572 | 180,00 | 32 | 20 | PHG D180 |
| | 4 830 | 4 750 | 187,00 | 32 | 20 | PHG D187 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| 32/D | 5 030 | 4 953 | 195,00 | 32 | 20 | PHG D195 |
| | 5 080 | 5 004 | 197,00 | 32 | 20 | PHG D197 |
| | 5 360 | 5 283 | 208,00 | 32 | 20 | PHG D208 |
| | 5 400 | 5 334 | 210,00 | 32 | 20 | PHG D210 |
| | 5 670 | 5 588 | 220,00 | 32 | 20 | PHG D220 |
| | 5 790 | 5 715 | 225,00 | 32 | 20 | PHG D225 |
| | 6 070 | 5 994 | 236,00 | 32 | 20 | PHG D236 |
| | 6 170 | 6 096 | 240,00 | 32 | 20 | PHG D240 |
| | 6 380 | 6 299 | 248,00 | 32 | 20 | PHG D248 |
| | 6 425 | 6 350 | 250,00 | 32 | 20 | PHG D250 |
| | 6 560 | 6 477 | 255,00 | 32 | 20 | PHG D255 |
| | 6 780 | 6 706 | 264,00 | 32 | 20 | PHG D264 |
| | 6 910 | 6 833 | 269,00 | 32 | 20 | PHG D269 |
| | 6 940 | 6 858 | 270,00 | 32 | 20 | PHG D270 |
| | 7 190 | 7 112 | 280,00 | 32 | 20 | PHG D280 |
| | 7 320 | 7 239 | 285,00 | 32 | 20 | PHG D285 |
| | 7 650 | 7 569 | 298,00 | 32 | 20 | PHG D298 |
| | 7 700 | 7 620 | 300,00 | 32 | 20 | PHG D300 |
| | 8 080 | 8 001 | 315,00 | 32 | 20 | PHG D315 |
| | 8 410 | 8 331 | 328,00 | 32 | 20 | PHG D328 |
| | 8 460 | 8 382 | 330,00 | 32 | 20 | PHG D330 |
| | 9 070 | 8 992 | 354,00 | 32 | 20 | PHG D354 |
| | 9 220 | 9 144 | 360,00 | 32 | 20 | PHG D360 |
| | 9 580 | 9 500 | 374,00 | 32 | 20 | PHG D374 |
| | 9 980 | 9 906 | 390,00 | 32 | 20 | PHG D390 |
| | 10 085 | 10 008 | 394,00 | 32 | 20 | PHG D394 |
| | 10 700 | 10 617 | 418,00 | 32 | 20 | PHG D418 |
| | 12 190 | 12 116 | 477,00 | 32 | 20 | PHG D477 |
| 38/E | 3 076 | 2 997 | 118,00 | 38 | 23 | PHG E118 |
| | 4 091 | 4 013 | 158,00 | 38 | 23 | PHG E158 |
| | 4 979 | 4 902 | 193,00 | 38 | 23 | PHG E193 |
| | 5 030 | 4 953 | 195,00 | 38 | 23 | PHG E195 |
| | 5 081 | 5 004 | 197,00 | 38 | 23 | PHG E197 |
| | 5 537 | 5 461 | 215,00 | 38 | 23 | PHG E215 |
| | 5 664 | 5 588 | 220,00 | 38 | 23 | PHG E220 |
| | 6 070 | 5 994 | 236,00 | 38 | 23 | PHG E236 |
| | 6 121 | 6 045 | 238,00 | 38 | 23 | PHG E238 |
| | 6 172 | 6 096 | 240,00 | 38 | 23 | PHG E240 |
| | 6 375 | 6 299 | 248,00 | 38 | 23 | PHG E248 |
| | 6 654 | 6 579 | 259,00 | 38 | 23 | PHG E259 |
| | 6 806 | 6 731 | 265,00 | 38 | 23 | PHG E265 |
| | 6 933 | 6 858 | 270,00 | 38 | 23 | PHG E270 |
| | 7 187 | 7 112 | 280,00 | 38 | 23 | PHG E280 |
| | 7 567 | 7 493 | 295,00 | 38 | 23 | PHG E295 |
| | 7 643 | 7 569 | 298,00 | 38 | 23 | PHG E298 |
| | 7 694 | 7 620 | 300,00 | 38 | 23 | PHG E300 |
| | 8 075 | 8 001 | 315,00 | 38 | 23 | PHG E315 |
| | 8 405 | 8 331 | 328,00 | 38 | 23 | PHG E328 |
| | 8 430 | 8 357 | 329,00 | 38 | 23 | PHG E329 |
| | 8 455 | 8 382 | 330,00 | 38 | 23 | PHG E330 |
| | 8 709 | 8 636 | 340,00 | 38 | 23 | PHG E340 |
| | 9 065 | 8 992 | 354,00 | 38 | 23 | PHG E354 |
| | 9 166 | 9 093 | 358,00 | 38 | 23 | PHG E358 |
| | 9 217 | 9 144 | 360,00 | 38 | 23 | PHG E360 |
| | 10 080 | 10 008 | 394,00 | 38 | 23 | PHG E394 |
| | 10 689 | 10 617 | 418,00 | 38 | 23 | PHG E418 |
| | 10 739 | 10 668 | 420,00 | 38 | 23 | PHG E420 |
| | 11 247 | 11 176 | 440,00 | 38 | 23 | PHG E440 |
| | 11 272 | 11 201 | 441,00 | 38 | 23 | PHG E441 |
| | 11 983 | 11 913 | 469,00 | 38 | 23 | PHG E469 |
| | 12 262 | 12 192 | 480,00 | 38 | 23 | PHG E480 |
| | 12 566 | 12 497 | 492,00 | 38 | 23 | PHG E492 |
| | 13 784 | 13 716 | 540,00 | 38 | 23 | PHG E540 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Наружная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 3V/9N | 635 | 25,0 | 9 | 8 | PHG 3V250 |
| | 673 | 26,5 | 9 | 8 | PHG 3V265 |
| | 711 | 28,0 | 9 | 8 | PHG 3V280 |
| | 762 | 30,0 | 9 | 8 | PHG 3V300 |
| | 800 | 31,5 | 9 | 8 | PHG 3V315 |
| | 851 | 33,5 | 9 | 8 | PHG 3V335 |
| | 902 | 35,5 | 9 | 8 | PHG 3V355 |
| | 953 | 37,5 | 9 | 8 | PHG 3V375 |
| | 1 016 | 40,0 | 9 | 8 | PHG 3V400 |
| | 1 080 | 42,5 | 9 | 8 | PHG 3V425 |
| | 1 143 | 45,0 | 9 | 8 | PHG 3V450 |
| | 1 207 | 47,5 | 9 | 8 | PHG 3V475 |
| | 1 270 | 50,0 | 9 | 8 | PHG 3V500 |
| | 1 346 | 53,0 | 9 | 8 | PHG 3V530 |
| | 1 422 | 56,0 | 9 | 8 | PHG 3V560 |
| | 1 524 | 60,0 | 9 | 8 | PHG 3V600 |
| | 1 600 | 63,0 | 9 | 8 | PHG 3V630 |
| | 1 702 | 67,0 | 9 | 8 | PHG 3V670 |
| | 1 803 | 71,0 | 9 | 8 | PHG 3V710 |
| | 1 905 | 75,0 | 9 | 8 | PHG 3V750 |
| | 2 032 | 80,0 | 9 | 8 | PHG 3V800 |
| | 2 159 | 85,0 | 9 | 8 | PHG 3V850 |
| | 2 286 | 90,0 | 9 | 8 | PHG 3V900 |
| | 2 413 | 95,0 | 9 | 8 | PHG 3V950 |
| | 2 540 | 100,0 | 9 | 8 | PHG 3V1000 |
| | 2 692 | 106,0 | 9 | 8 | PHG 3V1060 |
| | 2 845 | 112,0 | 9 | 8 | PHG 3V1120 |
| | 2 997 | 118,0 | 9 | 8 | PHG 3V1180 |
| | 3 175 | 125,0 | 9 | 8 | PHG 3V1250 |
| | 3 353 | 132,0 | 9 | 8 | PHG 3V1320 |
| | 3 556 | 140,0 | 9 | 8 | PHG 3V1400 |
| 5V/15N | 1 346 | 53,0 | 15 | 13 | PHG 5V530 |
| | 1 422 | 56,0 | 15 | 13 | PHG 5V560 |
| | 1 524 | 60,0 | 15 | 13 | PHG 5V600 |
| | 1 600 | 63,0 | 15 | 13 | PHG 5V630 |
| | 1 702 | 67,0 | 15 | 13 | PHG 5V670 |
| | 1 803 | 71,0 | 15 | 13 | PHG 5V710 |
| | 1 905 | 75,0 | 15 | 13 | PHG 5V750 |
| | 2 032 | 80,0 | 15 | 13 | PHG 5V800 |
| | 2 159 | 85,0 | 15 | 13 | PHG 5V850 |
| | 2 286 | 90,0 | 15 | 13 | PHG 5V900 |
| | 2 413 | 95,0 | 15 | 13 | PHG 5V950 |
| | 2 540 | 100,0 | 15 | 13 | PHG 5V1000 |
| | 2 692 | 106,0 | 15 | 13 | PHG 5V1060 |
| | 2 845 | 112,0 | 15 | 13 | PHG 5V1120 |
| | 2 997 | 118,0 | 15 | 13 | PHG 5V1180 |
| | 3 175 | 125,0 | 15 | 13 | PHG 5V1250 |
| | 3 353 | 132,0 | 15 | 13 | PHG 5V1320 |
| | 3 556 | 140,0 | 15 | 13 | PHG 5V1400 |
| | 3 810 | 150,0 | 15 | 13 | PHG 5V1500 |
| | 4 064 | 160,0 | 15 | 13 | PHG 5V1600 |
| | 4 318 | 170,0 | 15 | 13 | PHG 5V1700 |
| | 4 572 | 180,0 | 15 | 13 | PHG 5V1800 |
| | 4 826 | 190,0 | 15 | 13 | PHG 5V1900 |

| Профиль | Размеры Наружная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 5V/15N | 5 080 | 200,0 | 15 | 13 | PHG 5V2000 |
| | 5 385 | 212,0 | 15 | 13 | PHG 5V2120 |
| | 5 690 | 224,0 | 15 | 13 | PHG 5V2240 |
| | 5 994 | 236,0 | 15 | 13 | PHG 5V2360 |
| | 6 350 | 250,0 | 15 | 13 | PHG 5V2500 |
| | 6 731 | 265,0 | 15 | 13 | PHG 5V2650 |
| | 7 112 | 280,0 | 15 | 13 | PHG 5V2800 |
| | 7 620 | 300,0 | 15 | 13 | PHG 5V3000 |
| | 8 001 | 315,0 | 15 | 13 | PHG 5V3150 |
| | 8 509 | 335,0 | 15 | 13 | PHG 5V3350 |
| | 9 017 | 355,0 | 15 | 13 | PHG 5V3550 |
| 8V/25N | 2 540 | 100,0 | 25 | 23 | PHG 8V1000 |
| | 2 692 | 106,0 | 25 | 23 | PHG 8V1060 |
| | 2 845 | 112,0 | 25 | 23 | PHG 8V1120 |
| | 2 997 | 118,0 | 25 | 23 | PHG 8V1180 |
| | 3 175 | 125,0 | 25 | 23 | PHG 8V1250 |
| | 3 353 | 132,0 | 25 | 23 | PHG 8V1320 |
| | 3 556 | 140,0 | 25 | 23 | PHG 8V1400 |
| | 3 810 | 150,0 | 25 | 23 | PHG 8V1500 |
| | 4 064 | 160,0 | 25 | 23 | PHG 8V1600 |
| | 4 318 | 170,0 | 25 | 23 | PHG 8V1700 |
| | 4 572 | 180,0 | 25 | 23 | PHG 8V1800 |
| | 4 826 | 190,0 | 25 | 23 | PHG 8V1900 |
| | 5 080 | 200,0 | 25 | 23 | PHG 8V2000 |
| | 5 385 | 212,0 | 25 | 23 | PHG 8V2120 |
| | 5 690 | 224,0 | 25 | 23 | PHG 8V2240 |
| | 5 994 | 236,0 | 25 | 23 | PHG 8V2360 |
| | 6 350 | 250,0 | 25 | 23 | PHG 8V2500 |
| | 6 731 | 265,0 | 25 | 23 | PHG 8V2650 |
| | 7 112 | 280,0 | 25 | 23 | PHG 8V2800 |
| | 7 620 | 300,0 | 25 | 23 | PHG 8V3000 |
| | 8 001 | 315,0 | 25 | 23 | PHG 8V3150 |
| | 8 509 | 335,0 | 25 | 23 | PHG 8V3350 |
| | 9 017 | 355,0 | 25 | 23 | PHG 8V3550 |
| | 9 525 | 375,0 | 25 | 23 | PHG 8V3750 |
| | 10 160 | 400,0 | 25 | 23 | PHG 8V4000 |
| | 10 795 | 425,0 | 25 | 23 | PHG 8V4250 |
| | 11 430 | 450,0 | 25 | 23 | PHG 8V4500 |
| | 12 065 | 475,0 | 25 | 23 | PHG 8V4750 |
| | 12 700 | 500,0 | 25 | 23 | PHG 8V5000 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| XPZ | 630 | 9,7 | 8 | PHG XPZ630 |
| | 637 | 9,7 | 8 | PHG XPZ637 |
| | 662 | 9,7 | 8 | PHG XPZ662 |
| | 670 | 9,7 | 8 | PHG XPZ670 |
| | 687 | 9,7 | 8 | PHG XPZ687 |
| | 710 | 9,7 | 8 | PHG XPZ710 |
| | 737 | 9,7 | 8 | PHG XPZ737 |
| | 750 | 9,7 | 8 | PHG XPZ750 |
| | 760 | 9,7 | 8 | PHG XPZ760 |
| | 762 | 9,7 | 8 | PHG XPZ762 |
| | 772 | 9,7 | 8 | PHG XPZ772 |
| | 787 | 9,7 | 8 | PHG XPZ787 |
| | 800 | 9,7 | 8 | PHG XPZ800 |
| | 812 | 9,7 | 8 | PHG XPZ812 |
| | 837 | 9,7 | 8 | PHG XPZ837 |
| | 850 | 9,7 | 8 | PHG XPZ850 |
| | 862 | 9,7 | 8 | PHG XPZ862 |
| | 875 | 9,7 | 8 | PHG XPZ875 |
| | 887 | 9,7 | 8 | PHG XPZ887 |
| | 900 | 9,7 | 8 | PHG XPZ900 |
| | 912 | 9,7 | 8 | PHG XPZ912 |
| | 925 | 9,7 | 8 | PHG XPZ925 |
| | 937 | 9,7 | 8 | PHG XPZ937 |
| | 950 | 9,7 | 8 | PHG XPZ950 |
| | 962 | 9,7 | 8 | PHG XPZ962 |
| | 987 | 9,7 | 8 | PHG XPZ987 |
| | 1 000 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1000 |
| | 1 010 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1010 |
| | 1 012 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1012 |
| | 1 037 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1037 |
| | 1 060 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1060 |
| | 1 077 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1077 |
| | 1 080 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1080 |
| | 1 087 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1087 |
| | 1 112 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1112 |
| | 1 120 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1120 |
| | 1 137 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1137 |
| | 1 140 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1140 |
| | 1 162 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1162 |
| | 1 180 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1180 |
| | 1 187 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1187 |
| | 1 200 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1200 |
| | 1 202 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1202 |
| | 1 212 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1212 |
| | 1 237 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1237 |
| | 1 250 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1250 |
| | 1 262 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1262 |
| | 1 270 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1270 |
| | 1 287 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1287 |
| | 1 312 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1312 |
| | 1 320 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1320 |
| | 1 337 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1337 |
| | 1 340 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1340 |
| | 1 362 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1362 |
| | 1 400 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1400 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| XPZ | 1 412 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1412 |
| | 1 420 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1420 |
| | 1 487 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1487 |
| | 1 500 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1500 |
| | 1 512 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1512 |
| | 1 520 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1520 |
| | 1 537 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1537 |
| | 1 587 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1587 |
| | 1 600 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1600 |
| | 1 700 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1700 |
| | 1 800 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1800 |
| | 1 850 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1850 |
| | 1 900 | 9,7 | 8 | PHG XPZ1900 |
| | 2 000 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2000 |
| | 2 030 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2030 |
| | 2 120 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2120 |
| | 2 240 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2240 |
| | 2 280 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2280 |
| | 2 360 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2360 |
| | 2 410 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2410 |
| | 2 500 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2500 |
| | 2 540 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2540 |
| | 2 650 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2650 |
| | 2 800 | 9,7 | 8 | PHG XPZ2800 |
| | 3 000 | 9,7 | 8 | PHG XPZ3000 |
| | 3 150 | 9,7 | 8 | PHG XPZ3150 |
| | 3 350 | 9,7 | 8 | PHG XPZ3350 |
| | 3 550 | 9,7 | 8 | PHG XPZ3550 |
| XPA | 757 | 12,7 | 10 | PHG XPA757 |
| | 782 | 12,7 | 10 | PHG XPA782 |
| | 800 | 12,7 | 10 | PHG XPA800 |
| | 832 | 12,7 | 10 | PHG XPA832 |
| | 850 | 12,7 | 10 | PHG XPA850 |
| | 857 | 12,7 | 10 | PHG XPA857 |
| | 882 | 12,7 | 10 | PHG XPA882 |
| | 900 | 12,7 | 10 | PHG XPA900 |
| | 907 | 12,7 | 10 | PHG XPA907 |
| | 932 | 12,7 | 10 | PHG XPA932 |
| | 950 | 12,7 | 10 | PHG XPA950 |
| | 957 | 12,7 | 10 | PHG XPA957 |
| | 982 | 12,7 | 10 | PHG XPA982 |
| | 1 000 | 12,7 | 10 | PHG XPA1000 |
| | 1 007 | 12,7 | 10 | PHG XPA1007 |
| | 1 030 | 12,7 | 10 | PHG XPA1030 |
| | 1 060 | 12,7 | 10 | PHG XPA1060 |
| | 1 082 | 12,7 | 10 | PHG XPA1082 |
| | 1 107 | 12,7 | 10 | PHG XPA1107 |
| | 1 120 | 12,7 | 10 | PHG XPA1120 |
| | 1 157 | 12,7 | 10 | PHG XPA1157 |
| | 1 180 | 12,7 | 10 | PHG XPA1180 |
| | 1 207 | 12,7 | 10 | PHG XPA1207 |
| | 1 232 | 12,7 | 10 | PHG XPA1232 |
| | 1 250 | 12,7 | 10 | PHG XPA1250 |
| | 1 257 | 12,7 | 10 | PHG XPA1257 |

| Профиль | Размеры Расчётная д ина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| XPA | 1 282 | 12,7 | 10 | PHG XPA1282 |
| | 1 307 | 12,7 | 10 | PHG XPA1307 |
| | 1 320 | 12,7 | 10 | PHG XPA1320 |
| | 1 332 | 12,7 | 10 | PHG XPA1332 |
| | 1 357 | 12,7 | 10 | PHG XPA1357 |
| | 1 400 | 12,7 | 10 | PHG XPA1400 |
| | 1 482 | 12,7 | 10 | PHG XPA1482 |
| | 1 500 | 12,7 | 10 | PHG XPA1500 |
| | 1 507 | 12,7 | 10 | PHG XPA1507 |
| | 1 532 | 12,7 | 10 | PHG XPA1532 |
| | 1 582 | 12,7 | 10 | PHG XPA1582 |
| | 1 600 | 12,7 | 10 | PHG XPA1600 |
| | 1 700 | 12,7 | 10 | PHG XPA1700 |
| | 1 800 | 12,7 | 10 | PHG XPA1800 |
| | 1 900 | 12,7 | 10 | PHG XPA1900 |
| | 2 000 | 12,7 | 10 | PHG XPA2000 |
| | 2 120 | 12,7 | 10 | PHG XPA2120 |
| | 2 240 | 12,7 | 10 | PHG XPA2240 |
| | 2 360 | 12,7 | 10 | PHG XPA2360 |
| | 2 500 | 12,7 | 10 | PHG XPA2500 |
| | 2 650 | 12,7 | 10 | PHG XPA2650 |
| | 2 800 | 12,7 | 10 | PHG XPA2800 |
| | 3 000 | 12,7 | 10 | PHG XPA3000 |
| | 3 150 | 12,7 | 10 | PHG XPA3150 |
| | 3 350 | 12,7 | 10 | PHG XPA3350 |
| | 3 550 | 12,7 | 10 | PHG XPA3550 |
| XPB | 1 250 | 16,3 | 13 | PHG XPB1250 |
| | 1 260 | 16,3 | 13 | PHG XPB1260 |
| | 1 320 | 16,3 | 13 | PHG XPB1320 |
| | 1 340 | 16,3 | 13 | PHG XPB1340 |
| | 1 400 | 16,3 | 13 | PHG XPB1400 |
| | 1 410 | 16,3 | 13 | PHG XPB1410 |
| | 1 500 | 16,3 | 13 | PHG XPB1500 |
| | 1 590 | 16,3 | 13 | PHG XPB1590 |
| | 1 600 | 16,3 | 13 | PHG XPB1600 |
| | 1 690 | 16,3 | 13 | PHG XPB1690 |
| | 1 700 | 16,3 | 13 | PHG XPB1700 |
| | 1 800 | 16,3 | 13 | PHG XPB1800 |
| | 1 900 | 16,3 | 13 | PHG XPB1900 |
| | 2 000 | 16,3 | 13 | PHG XPB2000 |
| | 2 020 | 16,3 | 13 | PHG XPB2020 |
| | 2 120 | 16,3 | 13 | PHG XPB2120 |
| | 2 150 | 16,3 | 13 | PHG XPB2150 |
| | 2 240 | 16,3 | 13 | PHG XPB2240 |
| | 2 280 | 16,3 | 13 | PHG XPB2280 |
| | 2 360 | 16,3 | 13 | PHG XPB2360 |
| | 2 500 | 16,3 | 13 | PHG XPB2500 |
| | 2 530 | 16,3 | 13 | PHG XPB2530 |
| | 2 650 | 16,3 | 13 | PHG XPB2650 |
| | 2 680 | 16,3 | 13 | PHG XPB2680 |
| | 2 800 | 16,3 | 13 | PHG XPB2800 |
| | 3 000 | 16,3 | 13 | PHG XPB3000 |
| | 3 150 | 16,3 | 13 | PHG XPB3150 |
| | 3 350 | 16,3 | 13 | PHG XPB3350 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры<br>Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| XPB | 3 550 | 16,3 | 13 | PHG XPB3550 |
| XPC | 2 000 | 22,0 | 18 | PHG XPC2000 |
| | 2 120 | 22,0 | 18 | PHG XPC2120 |
| | 2 240 | 22,0 | 18 | PHG XPC2240 |
| | 2 360 | 22,0 | 18 | PHG XPC2360 |
| | 2 500 | 22,0 | 18 | PHG XPC2500 |
| | 2 650 | 22, | 18 | PHG XPC2650 |
| | 2 800 | 22,0 | 18 | PHG XPC2800 |
| | 3 000 | 22,0 | 18 | PHG XPC3000 |
| | 3 150 | 22,0 | 18 | PHG XPC3150 |
| | 3 350 | 22,0 | 18 | PHG XPC3350 |
| | 3 550 | 22,0 | 18 | PHG XPC3550 |

Также имеются нестандартные длины.

| Профиль | Габаритные размеры | | | Обозначение | Профиль | Габаритные размеры | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | Расчётная длина | | | ISO | RMA | Наружная длина | | | RMA |
| | | w | h | | | | w | h | |
| – | мм | | | – | – | дюйм | мм | | – |
| SPZ | 630 | 9,7 | 8 | PHG SPZ630 | 3V/9N | 25,0 | 9 | 8 | PHG 3V250 |
| | 670 | | | PHG SPZ670 | | 26,5 | 9 | 8 | PHG 3V265 |
| | 710 | 9,7 | 8 | PHG SPZ710 | | 28,0 | 9 | 8 | PHG 3V280 |
| | 760 | 9,7 | 8 | PHG SPZ760 | | 30,0 | 9 | 8 | PHG 3V300 |
| | 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ800 | | 31,5 | 9 | 8 | PHG 3V315 |
| | 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ900 | | 33,5 | 9 | 8 | PHG 3V355 |
| | 937* | 9,7 | 8 | PHG SPZ937 | | 37,0 | 9 | 8 | PHG 3V370 |
| | 1 010 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1010 | | 40,0 | 9 | 8 | PHG 3V400 |
| | 1 080 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1080 | | 42,5 | 9 | 8 | PHG 3V425 |
| | 1 137* | 9,7 | 8 | PHG SPZ1137 | | 45,0 | 9 | 8 | PHG 3V450 |
| | 1 200 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1200 | | 47,5 | 9 | 8 | PHG 3V475 |
| | 1 270 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1270 | | 50,0 | 9 | 8 | PHG 3V500 |
| | 1 340 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1340 | | 53,0 | 9 | 8 | PHG 3V530 |
| | 1 420 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1420 | | 56,0 | 9 | 8 | PHG 3V560 |
| | 1 470* | 9,7 | 8 | PHG SPZ1470 | | 58,0 | 9 | 8 | PHG 3V580 |
| | 1 520 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1520 | | 60,0 | 9 | 8 | PHG 3V600 |
| | 1 562* | 9,7 | 8 | PHG SPZ1562 | | 61,7 | 9 | 8 | PHG 3V617 |
| | 1 600 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1600 | | 63,0 | 9 | 8 | PHG 3V630 |
| | 1 650 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1650 | | 65,0 | 9 | 8 | PHG 3V650 |
| | 1 700 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1700 | | 67,0 | 9 | 8 | PHG 3V670 |
| | 1 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1800 | | 71,0 | 9 | 8 | PHG 3V710 |
| | 1 850 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1850 | | 73,0 | 9 | 8 | PHG 3V730 |
| | 1 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1900 | | 75,0 | 9 | 8 | PHG 3V750 |
| | 2 037* | 9,7 | 8 | PHG SPZ2037 | | 80,0 | 9 | 8 | PHG 3V800 |
| | 2 160 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2160 | | 85,0 | 9 | 8 | PHG 3V850 |
| | 2 280 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2280 | | 90,0 | 9 | 8 | PHG 3V900 |
| | 2 410 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2410 | | 95,0 | 9 | 8 | PHG 3V950 |
| | 2 540 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2540 | | 100,0 | 9 | 8 | PHG 3V1000 |
| | 2 690 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2690 | | 106,0 | 9 | 8 | PHG 3V1060 |
| | 2 840 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2840 | | 112,0 | 9 | 8 | PHG 3V1120 |
| | 3 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3000 | | 118,0 | 9 | 8 | PHG 3V1180 |
| | 3 170 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3170 | | 125,0 | 9 | 8 | PHG 3V1250 |
| | 3 550 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3550 | | 140,0 | 9 | 8 | PHG 3V1400 |
| SPB | 1 260 | 16,3 | 13 | PHG SPB1260 | 5V/15N | 50,0 | 15 | 13 | PHG 5V500 |
| | 1 340 | 16,3 | 13 | PHG SPB1340 | | 53,0 | 15 | 13 | PHG 5V530 |
| | 1 410 | 16,3 | 13 | PHG SPB1410 | | 56,0 | 15 | 13 | PHG 5V560 |
| | 1 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB1600 | | 63,0 | 15 | 13 | PHG 5V630 |
| | 1 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB1800 | | 71,0 | 15 | 13 | PHG 5V710 |
| | 2 020 | 16,3 | 13 | PHG SPB2020 | | 80,0 | 15 | 13 | PHG 5V800 |
| | 2 150 | 16,3 | 13 | PHG SPB2150 | | 85,0 | 15 | 13 | PHG 5V850 |
| | 2 280 | 16,3 | 13 | PHG SPB2280 | | 90,0 | 15 | 13 | PHG 5V900 |
| | 2 410 | 16,3 | 13 | PHG SPB2410 | | 95,0 | 15 | 13 | PHG 5V950 |
| | 2 530 | 16,3 | 13 | PHG SPB2530 | | 100,0 | 15 | 13 | PHG 5V1000 |
| | 2 680 | 16,3 | 13 | PHG SPB2680 | | 106,0 | 15 | 13 | PHG 5V1060 |
| | 2 840 | 16,3 | 13 | PHG SPB2840 | | 112,0 | 15 | 13 | PHG 5V1120 |
| | 3 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB3000 | | 118,0 | 15 | 13 | PHG 5V1180 |
| | 3 170** | 16,3 | 13 | PHG SPB3170 | | 125,0 | 15 | 13 | PHG 5V1250 |
| | 3 350 | 16,3 | 13 | PHG SPB3350 | | 132,0 | 15 | 13 | PHG 5V1320 |
| | 3 550 | 16,3 | 13 | PHG SPB3550 | | 140,0 | 15 | 13 | PHG 5V1400 |
| | 3 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB3800 | | 150,0 | 15 | 13 | PHG 5V1500 |
| | 4 060 | 16,3 | 13 | PHG SPB4060 | | 160,0 | 15 | 13 | PHG 5V1600 |
| | 4 310 | 16,3 | 13 | PHG SPB4310 | | 170,0 | 15 | 13 | PHG 5V1700 |
| | 4 560 | 16,3 | 13 | PHG SPB4560 | | 180,0 | 15 | 13 | PHG 5V1800 |
| | 4 820 | 16,3 | 13 | PHG SPB4820 | | 190,0 | 15 | 13 | PHG 5V1900 |
| | 5 070 | 16,3 | 13 | PHG SPB5070 | | 200,0 | 15 | 13 | PHG 5V2000 |
| | 5 380 | 16,3 | 13 | PHG SPB5380 | | 212,0 | 15 | 13 | PHG 5V2120 |
| | 5 680 | 16,3 | 13 | PHG SPB5680 | | 224,0 | 15 | 13 | PHG 5V2240 |
| | 6 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB6000 | | 236,0 | 15 | 13 | PHG 5V2360 |
| | 6 340 | 16,3 | 13 | PHG SPB6340 | | 250,0 | 15 | 13 | PHG 5V2500 |
| | 7 100 | 16,3 | 13 | PHG SPB7100 | | 280,0 | 15 | 13 | PHG 5V2800 |
| | 8 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB8000 | | 315,0 | 15 | 13 | PHG 5V3150 |

* Ремни имеют небольшие вариации в расчётной длине.
*** 3170 (Lp) - Проверьте наличие*

**РЕМНИ С ФАСОННЫМ ЗУБОМ**
Ремни длиной до 3500 мм включительно (Lp) доступны в варианте С ФАСОННЫМ ЗУБОМ. Обозначения PHG XPB*** и PHG 5VX*** соответственно.

**МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ (SPZ/XPZ/3V/3VX и SPB/XPB/5V/5VX)**
Поскольку ПОПЕРЕЧНЫЙ шаг (между канавками шкива) различается в стандартах ISO и RMA, необходимо выполнить измерение ОБОИХ шкивов перед выбором, заменой или использованием МНОГОРУЧЬЕВЫХ ремней. Оба шкива должны иметь одинаковый ПОПЕРЕЧНЫЙ шаг.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| X10/ZX | 600 | 584 | 23,00 | 10 | 6 | PHG ZX23 |
| | 620 | 610 | 24,00 | 10 | 6 | PHG ZX24 |
| | 650 | 635 | 25,00 | 10 | 6 | PHG ZX25 |
| | 680 | 660 | 26,00 | 10 | 6 | PHG ZX26 |
| | 700 | 686 | 27,00 | 10 | 6 | PHG ZX27 |
| | 725 | 711 | 28,00 | 10 | 6 | PHG ZX28 |
| | 750 | 737 | 29,00 | 10 | 6 | PHG ZX29 |
| | 780 | 762 | 30,00 | 10 | 6 | PHG ZX30 |
| | 800 | 787 | 31,00 | 10 | 6 | PHG ZX31 |
| | 840 | 813 | 32,00 | 10 | 6 | PHG ZX32 |
| | 850 | 838 | 33,00 | 10 | 6 | PHG ZX33 |
| | 875 | 864 | 34,00 | 10 | 6 | PHG ZX34 |
| | 900 | 889 | 35,00 | 10 | 6 | PHG ZX35 |
| | 930 | 914 | 36,00 | 10 | 6 | PHG ZX36 |
| | 950 | 940 | 37,00 | 10 | 6 | PHG ZX37 |
| | 980 | 965 | 38,00 | 10 | 6 | PHG ZX38 |
| | 1 035 | 1 016 | 40,00 | 10 | 6 | PHG ZX40 |
| | 1 055 | 1 041 | 41,00 | 10 | 6 | PHG ZX41 |
| | 1 080 | 1 067 | 42,00 | 10 | 6 | PHG ZX42 |
| | 1 105 | 1 092 | 43,00 | 10 | 6 | PHG ZX43 |
| | 1 130 | 1 118 | 44,00 | 10 | 6 | PHG ZX44 |
| | 1 155 | 1 143 | 45,00 | 10 | 6 | PHG ZX45 |
| | 1 290 | 1 270 | 50,00 | 10 | 6 | PHG ZX50 |
| | 1 340 | 1 321 | 52,00 | 10 | 6 | PHG ZX52 |
| | 1 380 | 1 346 | 53,00 | 10 | 6 | PHG ZX53 |
| | 1 390 | 1 372 | 54,00 | 10 | 6 | PHG ZX54 |
| | 1 420 | 1 397 | 55,00 | 10 | 6 | PHG ZX55 |
| | 1 465 | 1 448 | 57,00 | 10 | 6 | PHG ZX57 |
| | 1 515 | 1 499 | 59,00 | 10 | 6 | PHG ZX59 |
| | 1 570 | 1 549 | 61,00 | 10 | 6 | PHG ZX61 |
| | 1 620 | 1 600 | 63,00 | 10 | 6 | PHG ZX63 |
| | 1 670 | 1 651 | 65,00 | 10 | 6 | PHG ZX65 |
| | 1 695 | 1 676 | 66,00 | 10 | 6 | PHG ZX66 |
| | 1 720 | 1 702 | 67,00 | 10 | 6 | PHG ZX67 |
| | 1 750 | 1 727 | 68,00 | 10 | 6 | PHG ZX68 |
| | 1 770 | 1 753 | 69,00 | 10 | 6 | PHG ZX69 |
| | 1 820 | 1 803 | 71,00 | 10 | 6 | PHG ZX71 |
| | 2 000 | 1 981 | 78,00 | 10 | 6 | PHG ZX78 |
| X13/AX | 570 | 533 | 21,00 | 13 | 8 | PHG AX21 |
| | 590 | 559 | 22,00 | 13 | 8 | PHG AX22 |
| | 620 | 584 | 23,00 | 13 | 8 | PHG AX23 |
| | 640 | 610 | 24,00 | 13 | 8 | PHG AX24 |
| | 670 | 635 | 25,00 | 13 | 8 | PHG AX25 |
| | 700 | 660 | 26,00 | 13 | 8 | PHG AX26 |
| | 720 | 686 | 27,00 | 13 | 8 | PHG AX27 |
| | 740 | 711 | 28,00 | 13 | 8 | PHG AX28 |
| | 770 | 737 | 29,00 | 13 | 8 | PHG AX29 |
| | 790 | 762 | 30,00 | 13 | 8 | PHG AX30 |
| | 820 | 787 | 31,00 | 13 | 8 | PHG AX31 |
| | 850 | 813 | 32,00 | 13 | 8 | PHG AX32 |
| | 870 | 838 | 33,00 | 13 | 8 | PHG AX33 |
| | 890 | 864 | 34,00 | 13 | 8 | PHG AX34 |
| | 920 | 889 | 35,00 | 13 | 8 | PHG AX35 |
| | 950 | 914 | 36,00 | 13 | 8 | PHG AX36 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюй | мм | | – |
| X13/AX | 970 | 940 | 37,00 | 13 | 8 | PHG AX37 |
| | 990 | 965 | 38,00 | 13 | 8 | PHG AX38 |
| | 1 020 | 991 | 39,00 | 13 | 8 | PHG AX39 |
| | 1 050 | 1 016 | 40,00 | 13 | 8 | PHG AX40 |
| | 1 070 | 1 041 | 41,00 | 13 | 8 | PHG AX41 |
| | 1 100 | 1 067 | 42,00 | 13 | 8 | PHG AX42 |
| | 1 130 | 1 092 | 43,00 | 13 | 8 | PHG AX43 |
| | 1 150 | 1 118 | 44,00 | 13 | 8 | PHG AX44 |
| | 1 180 | 1 143 | 45,00 | 13 | 8 | PHG AX45 |
| | 1 200 | 1 168 | 46,00 | 13 | 8 | PHG AX46 |
| | 1 230 | 1 194 | 47,00 | 13 | 8 | PHG AX47 |
| | 1 250 | 1 219 | 48,00 | 13 | 8 | PHG AX48 |
| | 1 280 | 1 245 | 49,00 | 13 | 8 | PHG AX49 |
| | 1 300 | 1 270 | 50,00 | 13 | 8 | PHG AX50 |
| | 1 330 | 1 295 | 51,00 | 13 | 8 | PHG AX51 |
| | 1 360 | 1 321 | 52,00 | 13 | 8 | PHG AX52 |
| | 1 380 | 1 346 | 53,00 | 13 | 8 | PHG AX53 |
| | 1 410 | 1 372 | 54,00 | 13 | 8 | PHG AX54 |
| | 1 430 | 1 397 | 55,00 | 13 | 8 | PHG AX55 |
| | 1 460 | 1 422 | 56,00 | 13 | 8 | PHG AX56 |
| | 1 480 | 1 448 | 57,00 | 13 | 8 | PHG AX57 |
| | 1 510 | 1 473 | 58,00 | 13 | 8 | PHG AX58 |
| | 1 530 | 1 499 | 59,00 | 13 | 8 | PHG AX59 |
| | 1 550 | 1 524 | 60,00 | 13 | 8 | PHG AX60 |
| | 1 580 | 1 549 | 61,00 | 13 | 8 | PHG AX61 |
| | 1 610 | 1 575 | 62,00 | 13 | 8 | PHG AX62 |
| | 1 640 | 1 600 | 63,00 | 13 | 8 | PHG AX63 |
| | 1 660 | 1 626 | 64,00 | 13 | 8 | PHG AX64 |
| | 1 690 | 1 651 | 65,00 | 13 | 8 | PHG AX65 |
| | 1 710 | 1 676 | 66,00 | 13 | 8 | PHG AX66 |
| | 1 740 | 1 702 | 67,00 | 13 | 8 | PHG AX67 |
| | 1 760 | 1 727 | 68,00 | 13 | 8 | PHG AX68 |
| | 1 790 | 1 753 | 69,00 | 13 | 8 | PHG AX69 |
| | 1 810 | 1 778 | 70,00 | 13 | 8 | PHG AX70 |
| | 1 840 | 1 803 | 71,00 | 13 | 8 | PHG AX71 |
| | 1 860 | 1 829 | 72,00 | 13 | 8 | PHG AX72 |
| | 1 890 | 1 854 | 73,00 | 13 | 8 | PHG AX73 |
| | 1 920 | 1 880 | 74,00 | 13 | 8 | PHG AX74 |
| | 1 940 | 1 905 | 75,00 | 13 | 8 | PHG AX75 |
| | 1 960 | 1 930 | 76,00 | 13 | 8 | PHG AX76 |
| | 1 990 | 1 956 | 77,00 | 13 | 8 | PHG AX77 |
| | 2 020 | 1 981 | 78,00 | 13 | 8 | PHG AX78 |
| | 2 050 | 2 007 | 79,00 | 13 | 8 | PHG AX79 |
| | 2 070 | 2 032 | 80,00 | 13 | 8 | PHG AX80 |
| | 2 090 | 2 057 | 81,00 | 13 | 8 | PHG AX81 |
| | 2 120 | 2 083 | 82,00 | 13 | 8 | PHG AX82 |
| | 2 140 | 2 108 | 83,00 | 13 | 8 | PHG AX83 |
| | 2 170 | 2 134 | 84,00 | 13 | 8 | PHG AX84 |
| | 2 200 | 2 159 | 85,00 | 13 | 8 | PHG AX85 |
| | 2 220 | 2 184 | 86,00 | 13 | 8 | PHG AX86 |
| | 2 240 | 2 210 | 87,00 | 13 | 8 | PHG AX87 |
| | 2 270 | 2 235 | 88,00 | 13 | 8 | PHG AX88 |
| | 2 300 | 2 261 | 89,00 | 13 | 8 | PHG AX89 |
| | 2 320 | 2 286 | 90,00 | 13 | 8 | PHG AX90 |
| | 2 350 | 2 311 | 91,00 | 13 | 8 | PHG AX91 |

Также имеются нестандартные длины.

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюй | мм | | – |
| X13/AX | 2 400 | 2 362 | 93,00 | 13 | 8 | PHG AX93 |
| | 2 420 | 2 388 | 94,00 | 13 | 8 | PHG AX94 |
| | 2 450 | 2 41 | 95,00 | 13 | 8 | PHG AX95 |
| | 2 480 | 2 438 | 96,00 | 13 | 8 | PHG AX96 |
| | 2 500 | 2 464 | 97,00 | 13 | 8 | PHG AX97 |
| | 2 520 | 2 489 | 98,00 | 13 | 8 | PHG AX98 |
| | 2 570 | 2 540 | 100,00 | 13 | 8 | PHG AX100 |
| | 2 650 | 2 616 | 103,00 | 13 | 8 | PHG AX103 |
| | 2 680 | 2 642 | 104,00 | 13 | 8 | PHG AX104 |
| | 2 700 | 2 667 | 105,00 | 13 | 8 | PHG AX105 |
| | 2 830 | 2 794 | 110,00 | 13 | 8 | PHG AX110 |
| | 2 880 | 2 845 | 112,00 | 13 | 8 | PHG AX112 |
| | 3 030 | 2 997 | 118,00 | 13 | 8 | PHG AX118 |
| | 3 190 | 3 150 | 124,00 | 13 | 8 | PHG AX124 |
| | 3 390 | 3 353 | 132,00 | 13 | 8 | PHG AX132 |
| X17/BX | 624 | 584 | 23,00 | 17 | 11 | PHG BX23 |
| | 675 | 635 | 25,00 | 17 | 11 | PHG BX25 |
| | 700 | 660 | 26,00 | 17 | 11 | PHG BX26 |
| | 750 | 711 | 28,00 | 17 | 11 | PHG BX28 |
| | 770 | 737 | 29,00 | 17 | 11 | PHG BX29 |
| | 800 | 762 | 30,00 | 17 | 11 | PHG BX30 |
| | 830 | 787 | 31,00 | 17 | 11 | PHG BX31 |
| | 860 | 813 | 32,00 | 17 | 11 | PHG BX32 |
| | 880 | 838 | 33,00 | 17 | 11 | PHG BX33 |
| | 910 | 864 | 34,00 | 17 | 11 | PHG BX34 |
| | 930 | 889 | 35,00 | 17 | 11 | PHG BX35 |
| | 960 | 914 | 36,00 | 17 | 11 | PHG BX36 |
| | 980 | 940 | 37,00 | 17 | 11 | PHG BX37 |
| | 1 000 | 965 | 38,00 | 17 | 11 | PHG BX38 |
| | 1 030 | 991 | 39,00 | 17 | 11 | PHG BX39 |
| | 1 060 | 1 016 | 40,00 | 17 | 11 | PHG BX40 |
| | 1 080 | 1 041 | 41,00 | 17 | 11 | PHG BX41 |
| | 1 100 | 1 067 | 42,00 | 17 | 11 | PHG BX42 |
| | 1 130 | 1 092 | 43,00 | 17 | 11 | PHG BX43 |
| | 1 160 | 1 118 | 44,00 | 17 | 11 | PHG BX44 |
| | 1 180 | 1 143 | 45,00 | 17 | 11 | PHG BX45 |
| | 1 210 | 1 168 | 46,00 | 17 | 11 | PHG BX46 |
| | 1 240 | 1 194 | 47,00 | 17 | 11 | PHG BX47 |
| | 1 260 | 1 219 | 48,00 | 17 | 11 | PHG BX48 |
| | 1 290 | 1 245 | 49,00 | 17 | 11 | PHG BX49 |
| | 1 310 | 1 270 | 50,00 | 17 | 11 | PHG BX50 |
| | 1 340 | 1 295 | 51,00 | 17 | 11 | PHG BX51 |
| | 1 370 | 1 321 | 52,00 | 17 | 11 | PHG BX52 |
| | 1 390 | 1 346 | 53,00 | 17 | 11 | PHG BX53 |
| | 1 410 | 1 372 | 54,00 | 17 | 11 | PHG BX54 |
| | 1 440 | 1 397 | 55,00 | 17 | 11 | PHG BX55 |
| | 1 460 | 1 422 | 56,00 | 17 | 11 | PHG BX56 |
| | 1 490 | 1 448 | 57,00 | 17 | 11 | PHG BX57 |
| | 1 510 | 1 473 | 58,00 | 17 | 11 | PHG BX58 |
| | 1 540 | 1 499 | 59,00 | 17 | 11 | PHG BX59 |
| | 1 560 | 1 524 | 60,00 | 17 | 11 | PHG BX60 |
| | 1 590 | 1 549 | 61,00 | 17 | 11 | PHG BX61 |
| | 1 620 | 1 575 | 62,00 | 17 | 11 | PHG BX62 |
| | 1 640 | 1 600 | 63,00 | 17 | 11 | PHG BX63 |
| | 1 670 | 1 626 | 64,00 | 17 | 11 | PHG BX64 |
| | 1 690 | 1 651 | 65,00 | 17 | 11 | PHG BX65 |
| | 1 720 | 1 676 | 66,00 | 17 | 11 | PHG BX66 |
| | 1 740 | 1 702 | 67,00 | 17 | 11 | PHG BX67 |
| | 1 760 | 1 727 | 68,00 | 17 | 11 | PHG BX68 |
| | 1 800 | 1 753 | 69,00 | 17 | 11 | PHG BX69 |
| | 1 820 | 1 778 | 70,00 | 17 | 11 | PHG BX70 |
| | 1 850 | 1 803 | 71,00 | 17 | 11 | PHG BX71 |
| | 1 870 | 1 829 | 72,00 | 17 | 11 | PHG BX72 |
| | 1 900 | 1 854 | 73,00 | 17 | 11 | PHG BX73 |
| | 1 920 | 1 880 | 74,00 | 17 | 11 | PHG BX74 |
| | 1 950 | 1 905 | 75,00 | 17 | 11 | PHG BX75 |
| | 1 970 | 1 930 | 76,00 | 17 | 11 | PHG BX76 |
| | 2 000 | 1 956 | 77,00 | 17 | 11 | PHG BX77 |
| | 2 020 | 1 981 | 78,00 | 17 | 11 | PHG BX78 |
| | 2 050 | 2 007 | 79,00 | 17 | 11 | PHG BX79 |
| | 2 070 | 2 032 | 80,00 | 17 | 11 | PHG BX80 |
| | 2 100 | 2 057 | 81,00 | 17 | 11 | PHG BX81 |
| | 2 130 | 2 083 | 82,00 | 17 | 11 | PHG BX82 |
| | 2 150 | 2 108 | 83,00 | 17 | 11 | PHG BX83 |
| | 2 180 | 2 134 | 84,00 | 17 | 11 | PHG BX84 |
| | 2 200 | 2 159 | 85,00 | 17 | 11 | PHG BX85 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | дюйм | мм | | – |
| X17/BX | 2 230 | 2 184 | 86,00 | 17 | 11 | PHG BX86 |
| | 2 250 | 2 210 | 87,00 | 17 | 11 | PHG BX87 |
| | 2 280 | 2 235 | 88,00 | 17 | 11 | PHG BX88 |
| | 2 300 | 2 261 | 89,00 | 17 | 11 | PHG BX89 |
| | 2 330 | 2 286 | 90,00 | 17 | 11 | PHG BX90 |
| | 2 350 | 2 311 | 91,00 | 17 | 11 | PHG BX91 |
| | 2 380 | 2 337 | 92,00 | 17 | 11 | PHG BX92 |
| | 2 400 | 2 362 | 93,00 | 17 | 11 | PHG BX93 |
| | 2 420 | 2 388 | 94,00 | 17 | 11 | PHG BX94 |
| | 2 450 | 2 413 | 95,00 | 17 | 11 | PHG BX95 |
| | 2 480 | 2 438 | 96,00 | 17 | 11 | PHG BX96 |
| | 2 500 | 2 464 | 97,00 | 17 | 11 | PHG BX97 |
| | 2 530 | 2 489 | 98,00 | 17 | 11 | PHG BX98 |
| | 2 560 | 2 515 | 99,00 | 17 | 11 | PHG BX99 |
| | 2 580 | 2 540 | 100,00 | 17 | 11 | PHG BX100 |
| | 2 660 | 2 616 | 103,00 | 17 | 11 | PHG BX103 |
| | 2 680 | 2 642 | 104,00 | 17 | 11 | PHG BX104 |
| | 2 700 | 2 667 | 105,00 | 17 | 11 | PHG BX105 |
| | 2 740 | 2 692 | 106,00 | 17 | 11 | PHG BX106 |
| | 2 790 | 2 743 | 108,00 | 17 | 11 | PHG BX108 |
| | 2 840 | 2 794 | 110,00 | 17 | 11 | PHG BX110 |
| | 2 890 | 2 845 | 112,00 | 17 | 11 | PHG BX112 |
| | 2 910 | 2 870 | 113,00 | 17 | 11 | PHG BX113 |
| | 2 960 | 2 921 | 115,00 | 17 | 11 | PHG BX115 |
| | 2 990 | 2 946 | 116,00 | 17 | 11 | PHG BX116 |
| | 3 040 | 2 997 | 118,00 | 17 | 11 | PHG BX118 |
| | 3 090 | 3 048 | 120,00 | 17 | 11 | PHG BX120 |
| | 3 165 | 3 124 | 123,00 | 17 | 11 | PHG BX123 |
| | 3 200 | 3 150 | 124,00 | 17 | 11 | PHG BX124 |
| | 3 240 | 3 200 | 126,00 | 17 | 11 | PHG BX126 |
| | 3 290 | 3 251 | 128,00 | 17 | 11 | PHG BX128 |
| | 3 400 | 3 353 | 132,00 | 17 | 11 | PHG BX132 |
| X22/CX | 1 050 | 991 | 39,00 | 22 | 14 | PHG CX39 |
| | 1 150 | 1 092 | 43,00 | 22 | 14 | PHG CX43 |
| | 1 300 | 1 245 | 49,00 | 22 | 14 | PHG CX49 |
| | 1 350 | 1 295 | 51,00 | 22 | 14 | PHG CX51 |
| | 1 370 | 1 321 | 52,00 | 22 | 14 | PHG CX52 |
| | 1 450 | 1 397 | 55,00 | 22 | 14 | PHG CX55 |
| | 1 560 | 1 499 | 59,00 | 22 | 14 | PHG CX59 |
| | 1 580 | 1 524 | 60,00 | 22 | 14 | PHG CX60 |
| | 1 630 | 1 575 | 62,00 | 22 | 14 | PHG CX62 |
| | 1 760 | 1 702 | 67,00 | 22 | 14 | PHG CX67 |
| | 1 780 | 1 727 | 68,00 | 22 | 14 | PHG CX68 |
| | 1 860 | 1 803 | 71,00 | 22 | 14 | PHG CX71 |
| | 1 880 | 1 829 | 72,00 | 22 | 14 | PHG CX72 |
| | 1 950 | 1 905 | 75,00 | 22 | 14 | PHG CX75 |
| | 2 040 | 1 981 | 78,00 | 22 | 14 | PHG CX78 |
| | 2 060 | 2 007 | 79,00 | 22 | 14 | PHG CX79 |
| | 2 110 | 2 057 | 81,00 | 22 | 14 | PHG CX81 |
| | 2 220 | 2 159 | 85,00 | 22 | 14 | PHG CX85 |
| | 2 290 | 2 235 | 88,00 | 22 | 14 | PHG CX88 |
| | 2 340 | 2 286 | 90,00 | 22 | 14 | PHG CX90 |
| | 2 420 | 2 362 | 93,00 | 22 | 14 | PHG CX93 |
| | 2 490 | 2 438 | 96,00 | 22 | 14 | PHG CX96 |
| | 2 550 | 2 489 | 98,00 | 22 | 14 | PHG CX98 |
| | 2 600 | 2 540 | 100,00 | 22 | 14 | PHG CX100 |
| | 2 620 | 2 565 | 101,00 | 22 | 14 | PHG CX101 |
| | 2 720 | 2 667 | 105,00 | 22 | 14 | PHG CX105 |
| | 2 825 | 2 769 | 109,00 | 22 | 14 | PHG CX109 |
| | 2 850 | 2 794 | 110,00 | 22 | 14 | PHG CX110 |
| | 2 880 | 2 819 | 111,00 | 22 | 14 | PHG CX111 |
| | 2 900 | 2 845 | 112,00 | 22 | 14 | PHG CX112 |
| | 2 980 | 2 921 | 115,00 | 22 | 14 | PHG CX115 |
| | 3 050 | 2 997 | 118,00 | 22 | 14 | PHG CX118 |
| | 3 100 | 3 048 | 120,00 | 22 | 14 | PHG CX120 |
| | 3 210 | 3 150 | 124,00 | 22 | 14 | PHG CX124 |
| | 3 310 | 3 251 | 128,00 | 22 | 14 | PHG CX128 |
| | 3 410 | 3 353 | 132,00 | 22 | 14 | PHG CX132 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры<br>Наружная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 3VX/9NX | 635 | 25,0 | 9 | 8 | PHG 3VX250 |
| | 673 | 26, | 9 | 8 | PHG 3VX265 |
| | 711 | 28,0 | 9 | 8 | PHG 3VX280 |
| | 762 | 30,0 | 9 | 8 | PHG 3VX300 |
| | 800 | 31,5 | 9 | 8 | PHG 3VX315 |
| | 851 | 33,5 | 9 | 8 | PHG 3VX335 |
| | 902 | 35,5 | 9 | 8 | PHG 3VX355 |
| | 953 | 37,5 | 9 | 8 | PHG 3VX375 |
| | 1 016 | 40,0 | 9 | 8 | PHG 3VX400 |
| | 1 080 | 42,5 | 9 | 8 | PHG 3VX425 |
| | 1 143 | 45,0 | 9 | 8 | PHG 3VX450 |
| | 1 207 | 47,5 | 9 | 8 | PHG 3VX475 |
| | 1 270 | 50,0 | 9 | 8 | PHG 3VX500 |
| | 1 346 | 53,0 | 9 | 8 | PHG 3VX530 |
| | 1 422 | 56,0 | 9 | 8 | PHG 3VX560 |
| | 1 524 | 60,0 | 9 | 8 | PHG 3VX600 |
| | 1 600 | 63,0 | 9 | 8 | PHG 3VX630 |
| | 1 702 | 67,0 | 9 | 8 | PHG 3VX670 |
| | 1 803 | 71,0 | 9 | 8 | PHG 3VX710 |
| | 1 905 | 75,0 | 9 | 8 | PHG 3VX750 |
| | 2 032 | 80,0 | 9 | 8 | PHG 3VX800 |
| | 2 159 | 85,0 | 9 | 8 | PHG 3VX850 |
| | 2 286 | 90,0 | 9 | 8 | PHG 3VX900 |
| | 2 413 | 95,0 | 9 | 8 | PHG 3VX950 |
| | 2 540 | 100,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1000 |
| | 2 692 | 106,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1060 |
| | 2 845 | 112,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1120 |
| | 2 997 | 118,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1180 |
| | 3 175 | 125,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1250 |
| | 3 353 | 132,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1320 |
| | 3 556 | 140,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1400 |
| | 3 810 | 150,0 | 9 | 8 | PHG 3VX1500 |
| 5VX/15NX | 1 270 | 50,0 | 15 | 13 | PHG 5VX500 |
| | 1 346 | 53,0 | 15 | 13 | PHG 5VX530 |
| | 1 422 | 56,0 | 15 | 13 | PHG 5VX560 |
| | 1 524 | 60,0 | 15 | 13 | PHG 5VX600 |
| | 1 600 | 63,0 | 15 | 13 | PHG 5VX630 |
| | 1 702 | 67,0 | 15 | 13 | PHG 5VX670 |
| | 1 803 | 71,0 | 15 | 13 | PHG 5VX710 |
| | 1 905 | 75,0 | 15 | 13 | PHG 5VX750 |
| | 2 032 | 80,0 | 15 | 13 | PHG 5VX800 |
| | 2 159 | 85,0 | 15 | 13 | PHG 5VX850 |
| | 2 286 | 90,0 | 15 | 13 | PHG 5VX900 |
| | 2 413 | 95,0 | 15 | 13 | PHG 5VX950 |
| | 2 540 | 100,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1000 |
| | 2 692 | 106,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1060 |
| | 2 845 | 112,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1120 |
| | 2 997 | 118,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1180 |
| | 3 175 | 125,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1250 |
| | 3 353 | 132,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1320 |
| | 3 556 | 140,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1400 |
| | 3 810 | 150,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1500 |
| | 4 064 | 160,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1600 |
| | 4 318 | 170,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1700 |
| 5VX/15NX | 4 572 | 180,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1800 |
| | 4 826 | 190,0 | 15 | 13 | PHG 5VX1900 |
| | 5 080 | 200,0 | 15 | 13 | PHG 5VX2000 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPZ XP | 1 202 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1202XP |
| | 1 212 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1212XP |
| | 1 237 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1237XP |
| | 1 250 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1250XP |
| | 1 262 | 9 7 | 8 | PHG SPZ1262XP |
| | 1 287 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1287XP |
| | 1 312 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1312XP |
| | 1 320 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1320XP |
| | 1 337 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1337XP |
| | 1 362 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1362XP |
| | 1 387 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1387XP |
| | 1 400 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1400XP |
| | 1 412 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1412XP |
| | 1 437 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1437XP |
| | 1 462 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1462XP |
| | 1 487 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1487XP |
| | 1 500 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1500XP |
| | 1 512 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1512XP |
| | 1 537 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1537XP |
| | 1 562 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1562XP |
| | 1 587 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1587XP |
| | 1 600 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1600XP |
| | 1 612 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1612XP |
| | 1 637 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1637XP |
| | 1 662 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1662XP |
| | 1 687 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1687XP |
| | 1 700 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1700XP |
| | 1 737 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1737XP |
| | 1 762 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1762XP |
| | 1 787 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1787XP |
| | 1 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1800XP |
| | 1 837 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1837XP |
| | 1 862 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1862XP |
| | 1 887 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1887XP |
| | 1 900 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1900XP |
| | 1 937 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1937XP |
| | 1 987 | 9,7 | 8 | PHG SPZ1987XP |
| | 2 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2000XP |
| | 2 037 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2037XP |
| | 2 120 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2120XP |
| | 2 137 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2137XP |
| | 2 187 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2187XP |
| | 2 240 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2240XP |
| | 2 287 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2287XP |
| | 2 360 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2360XP |
| | 2 500 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2500XP |
| | 2 650 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2650XP |
| | 2 800 | 9,7 | 8 | PHG SPZ2800XP |
| | 3 000 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3000XP |
| | 3 150 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3150XP |
| | 3 350 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3350XP |
| | 3 550 | 9,7 | 8 | PHG SPZ3550XP |
| SPA XP | 1 207 | 12,7 | 10 | PHG SPA1207XP |
| | 1 232 | 12,7 | 10 | PHG SPA1232XP |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPA XP | 1 250 | 12,7 | 10 | PHG SPA1250XP |
| | 1 257 | 12,7 | 10 | PHG SPA1257XP |
| | 1 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA1282XP |
| | 1 307 | 12,7 | 10 | PHG SPA1307XP |
| | 1 320 | 12,7 | 10 | PHG SPA1320XP |
| | 1 332 | 12,7 | 10 | PHG SPA1332XP |
| | 1 357 | 12,7 | 10 | PHG SPA1357XP |
| | 1 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA1382XP |
| | 1 400 | 12,7 | 10 | PHG SPA1400XP |
| | 1 407 | 12,7 | 10 | PHG SPA1407XP |
| | 1 432 | 12,7 | 10 | PHG SPA1432XP |
| | 1 457 | 12,7 | 10 | PHG SPA1457XP |
| | 1 482 | 12,7 | 10 | PHG SPA1482XP |
| | 1 500 | 12,7 | 10 | PHG SPA1500XP |
| | 1 507 | 12,7 | 10 | PHG SPA1507XP |
| | 1 532 | 12,7 | 10 | PHG SPA1532XP |
| | 1 557 | 12,7 | 10 | PHG SPA1557XP |
| | 1 582 | 12,7 | 10 | PHG SPA1582XP |
| | 1 600 | 12,7 | 10 | PHG SPA1600XP |
| | 1 607 | 12,7 | 10 | PHG SPA1607XP |
| | 1 632 | 12,7 | 10 | PHG SPA1632XP |
| | 1 657 | 12,7 | 10 | PHG SPA1657XP |
| | 1 682 | 12,7 | 10 | PHG SPA1682XP |
| | 1 700 | 12,7 | 10 | PHG SPA1700XP |
| | 1 707 | 12,7 | 10 | PHG SPA1707XP |
| | 1 732 | 12,7 | 10 | PHG SPA1732XP |
| | 1 757 | 12,7 | 10 | PHG SPA1757XP |
| | 1 782 | 12,7 | 10 | PHG SPA1782XP |
| | 1 800 | 12,7 | 10 | PHG SPA1800XP |
| | 1 807 | 12,7 | 10 | PHG SPA1807XP |
| | 1 832 | 12,7 | 10 | PHG SPA1832XP |
| | 1 857 | 12,7 | 10 | PHG SPA1857XP |
| | 1 882 | 12,7 | 10 | PHG SPA1882XP |
| | 1 900 | 12,7 | 10 | PHG SPA1900XP |
| | 1 907 | 12,7 | 10 | PHG SPA1907XP |
| | 1 932 | 12,7 | 10 | PHG SPA1932XP |
| | 1 957 | 12,7 | 10 | PHG SPA1957XP |
| | 1 982 | 12,7 | 10 | PHG SPA1982XP |
| | 2 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA2000XP |
| | 2 032 | 12,7 | 10 | PHG SPA2032XP |
| | 2 057 | 12,7 | 10 | PHG SPA2057XP |
| | 2 082 | 12,7 | 10 | PHG SPA2082XP |
| | 2 120 | 12,7 | 10 | PHG SPA2120XP |
| | 2 132 | 12,7 | 10 | PHG SPA2132XP |
| | 2 182 | 12,7 | 10 | PHG SPA2182XP |
| | 2 207 | 12,7 | 10 | PHG SPA2207XP |
| | 2 232 | 12,7 | 10 | PHG SPA2232XP |
| | 2 240 | 12,7 | 10 | PHG SPA2240XP |
| | 2 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA2282XP |
| | 2 300 | 12,7 | 10 | PHG SPA2300XP |
| | 2 307 | 12,7 | 10 | PHG SPA2307XP |
| | 2 332 | 12,7 | 10 | PHG SPA2332XP |
| | 2 360 | 12,7 | 10 | PHG SPA2360XP |
| | 2 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA2382XP |
| | 2 432 | 12,7 | 10 | PHG SPA2432XP |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPA XP | 2 482 | 12,7 | 10 | PHG SPA2482XP |
| | 2 500 | 12,7 | 10 | PHG SPA2500XP |
| | 2 532 | 12,7 | 10 | PHG SPA2532XP |
| | 2 582 | 12,7 | 10 | PHG SPA2582XP |
| | 2 607 | 12,7 | 10 | PHG SPA2607XP |
| | 2 632 | 12,7 | 10 | PHG SPA2632XP |
| | 2 650 | 12,7 | 10 | PHG SPA2650XP |
| | 2 682 | 12,7 | 10 | PHG SPA2682XP |
| | 2 732 | 12,7 | 10 | PHG SPA2732XP |
| | 2 782 | 12,7 | 10 | PHG SPA2782XP |
| | 2 800 | 12,7 | 10 | PHG SPA2800XP |
| | 2 832 | 12,7 | 10 | PHG SPA2832XP |
| | 2 847 | 12,7 | 10 | PHG SPA2847XP |
| | 2 882 | 12,7 | 10 | PHG SPA2882XP |
| | 2 932 | 12,7 | 10 | PHG SPA2932XP |
| | 2 982 | 12,7 | 10 | PHG SPA2982XP |
| | 3 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA3000XP |
| | 3 032 | 12,7 | 10 | PHG SPA3032XP |
| | 3 082 | 12,7 | 10 | PHG SPA3082XP |
| | 3 150 | 12,7 | 10 | PHG SPA3150XP |
| | 3 182 | 12,7 | 10 | PHG SPA3182XP |
| | 3 282 | 12,7 | 10 | PHG SPA3282XP |
| | 3 350 | 12,7 | 10 | PHG SPA3350XP |
| | 3 382 | 12,7 | 10 | PHG SPA3382XP |
| | 3 550 | 12,7 | 10 | PHG SPA3550XP |
| | 3 750 | 12,7 | 10 | PHG SPA3750XP |
| | 4 000 | 12,7 | 10 | PHG SPA4000XP |
| SPB XP | 1 250 | 16,3 | 13 | PHG SPB1250XP |
| | 1 320 | 16,3 | 13 | PHG SPB1320XP |
| | 1 400 | 16,3 | 13 | PHG SPB1400XP |
| | 1 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB1500XP |
| | 1 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB1600XP |
| | 1 700 | 16,3 | 13 | PHG SPB1700XP |
| | 1 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB1800XP |
| | 1 900 | 16,3 | 13 | PHG SPB1900XP |
| | 2 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB2000XP |
| | 2 120 | 16,3 | 13 | PHG SPB2120XP |
| | 2 240 | 16,3 | 13 | PHG SPB2240XP |
| | 2 360 | 16,3 | 13 | PHG SPB2360XP |
| | 2 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB2500XP |
| | 2 650 | 16,3 | 13 | PHG SPB2650XP |
| | 2 800 | 16,3 | 13 | PHG SPB2800XP |
| | 3 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB3000XP |
| | 3 150 | 16,3 | 13 | PHG SPB3150XP |
| | 3 350 | 16,3 | 13 | PHG SPB3350XP |
| | 3 550 | 16,3 | 13 | PHG SPB3550XP |
| | 3 750 | 16,3 | 13 | PHG SPB3750XP |
| | 4 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB4000XP |
| | 4 250 | 16,3 | 13 | PHG SPB4250XP |
| | 4 500 | 16,3 | 13 | PHG SPB4500XP |
| | 4 750 | 16,3 | 13 | PHG SPB4750XP |
| | 5 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB5000XP |
| | 5 300 | 16,3 | 13 | PHG SPB5300XP |
| | 5 600 | 16,3 | 13 | PHG SPB5600XP |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPB XP | 6 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB6000XP |
| | 6 300 | 16,3 | 13 | PHG SPB6300XP |
| | 6 700 | 16,3 | 13 | PHG SPB6700XP |
| | 7 100 | 16,3 | 13 | PHG SPB7100XP |
| | 7 500 | 16 | 13 | PHG SPB7500XP |
| | 8 000 | 16,3 | 13 | PHG SPB8000XP |
| SPC XP | 2 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC2000XP |
| | 2 120 | 22,0 | 18 | PHG SPC2120XP |
| | 2 240 | 22,0 | 18 | PHG SPC2240XP |
| | 2 360 | 22,0 | 18 | PHG SPC2360XP |
| | 2 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC2500XP |
| | 2 650 | 22,0 | 18 | PHG SPC2650XP |
| | 2 800 | 22,0 | 18 | PHG SPC2800XP |
| | 3 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC3000XP |
| | 3 150 | 22,0 | 18 | PHG SPC3150XP |
| | 3 350 | 22,0 | 18 | PHG SPC3350XP |
| | 3 550 | 22,0 | 18 | PHG SPC3550XP |
| | 3 750 | 22,0 | 18 | PHG SPC3750XP |
| | 4 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC4000XP |
| | 4 250 | 22,0 | 18 | PHG SPC4250XP |
| | 4 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC4500XP |
| | 4 750 | 22,0 | 18 | PHG SPC4750XP |
| | 5 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC5000XP |
| | 5 300 | 22,0 | 18 | PHG SPC5300XP |
| | 5 600 | 22,0 | 18 | PHG SPC5600XP |
| | 6 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC6000XP |
| | 6 300 | 22,0 | 18 | PHG SPC6300XP |
| | 6 700 | 22,0 | 18 | PHG SPC6700XP |
| | 7 100 | 22,0 | 18 | PHG SPC7100XP |
| | 7 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC7500XP |
| | 8 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC8000XP |
| | 8 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC8500XP |
| | 9 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC9000XP |
| | 9 500 | 22,0 | 18 | PHG SPC9500XP |
| | 10 000 | 22,0 | 18 | PHG SPC10000XP |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Наружная длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 3V XP | 1 206 | 47,5 | 9 | 8 | PHG 3V475XP |
| | 1 270 | 50,0 | 9 | 8 | PHG 3V500XP |
| | 1 346 | 53,0 | 9 | 8 | PHG 3V530XP |
| | 1 422 | 56,0 | 9 | 8 | PHG 3V560XP |
| | 1 524 | 60,0 | 9 | 8 | PHG 3V600XP |
| | 1 600 | 63,0 | 9 | 8 | PHG 3V630XP |
| | 1 702 | 67,0 | 9 | 8 | PHG 3V670XP |
| | 1 803 | 71,0 | | 8 | PHG 3V710XP |
| | 1 905 | 75,0 | 9 | 8 | PHG 3V750XP |
| | 2 032 | 80,0 | 9 | 8 | PHG 3V800XP |
| | 2 159 | 85,0 | 9 | 8 | PHG 3V850XP |
| | 2 286 | 90,0 | 9 | 8 | PHG 3V900XP |
| | 2 413 | 95,0 | 9 | 8 | PHG 3V950XP |
| | 2 540 | 100,0 | 9 | 8 | PHG 3V1000XP |
| | 2 692 | 106,0 | 9 | 8 | PHG 3V1060XP |
| | 2 845 | 112,0 | 9 | 8 | PHG 3V1120XP |
| | 2 997 | 118,0 | 9 | 8 | PHG 3V1180XP |
| | 3 175 | 125,0 | 9 | 8 | PHG 3V1250XP |
| | 3 353 | 132,0 | 9 | 8 | PHG 3V1320XP |
| | 3 556 | 140,0 | 9 | 8 | PHG 3V1400XP |
| 5V XP | 1 346 | 53,0 | 15 | 13 | PHG 5V530XP |
| | 1 422 | 56,0 | 15 | 13 | PHG 5V560XP |
| | 1 524 | 60,0 | 15 | 13 | PHG 5V600XP |
| | 1 600 | 63,0 | 15 | 13 | PHG 5V630XP |
| | 1 702 | 67,0 | 15 | 13 | PHG 5V670XP |
| | 1 803 | 71,0 | 15 | 13 | PHG 5V710XP |
| | 1 905 | 75,0 | 15 | 13 | PHG 5V750XP |
| | 2 032 | 80,0 | 15 | 13 | PHG 5V800XP |
| | 2 159 | 85,0 | 15 | 13 | PHG 5V850XP |
| | 2 286 | 90,0 | 15 | 13 | PHG 5V900XP |
| | 2 413 | 95,0 | 15 | 13 | PHG 5V950XP |
| | 2 540 | 100,0 | 15 | 13 | PHG 5V1000XP |
| | 2 692 | 106,0 | 15 | 13 | PHG 5V1060XP |
| | 2 845 | 112,0 | 15 | 13 | PHG 5V1120XP |
| | 2 997 | 118,0 | 15 | 13 | PHG 5V1180XP |
| | 3 175 | 125,0 | 15 | 13 | PHG 5V1250XP |
| | 3 353 | 132,0 | 15 | 13 | PHG 5V1320XP |
| | 3 556 | 140,0 | 15 | 13 | PHG 5V1400XP |
| | 3 810 | 150,0 | 15 | 13 | PHG 5V1500XP |
| | 4 064 | 160,0 | 15 | 13 | PHG 5V1600XP |
| | 4 318 | 170,0 | 15 | 13 | PHG 5V1700XP |
| | 4 572 | 180,0 | 15 | 13 | PHG 5V1800XP |
| | 4 826 | 190,0 | 15 | 13 | PHG 5V1900XP |
| | 5 080 | 200,0 | 15 | 13 | PHG 5V2000XP |
| | 5 385 | 212,0 | 15 | 13 | PHG 5V2120XP |
| | 5 690 | 224,0 | 15 | 13 | PHG 5V2240XP |
| | 5 994 | 236,0 | 15 | 13 | PHG 5V2360XP |
| | 6 350 | 250,0 | 15 | 13 | PHG 5V2500XP |
| | 6 731 | 265,0 | 15 | 13 | PHG 5V2650XP |
| | 7 112 | 280,0 | 15 | 13 | PHG 5V2800XP |
| | 7 620 | 300,0 | 15 | 13 | PHG 5V3000XP |
| | 8 001 | 315,0 | 15 | 13 | PHG 5V3150XP |
| 8V XP | 2 540 | 100,0 | 25 | 23 | PHG 8V1000XP |
| | 2 845 | 112,0 | 25 | 23 | PHG 8V1120XP |

| Профиль | Размеры Наружная длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 8V XP | 2 997 | 118,0 | 25 | 23 | PHG 8V1180XP |
| | 3 175 | 125,0 | 25 | 23 | PHG 8V1250XP |
| | 3 353 | 132,0 | 25 | 23 | PHG 8V1320XP |
| | 3 556 | 140,0 | 25 | 23 | PHG 8V1400XP |
| | 3 810 | 150,0 | 25 | 23 | PHG 8V1500XP |
| | 4 064 | 160,0 | 25 | 23 | PHG 8V1600XP |
| | 4 318 | 170,0 | 25 | 23 | PHG 8V1700XP |
| | 4 572 | 180,0 | 25 | 23 | PHG 8V1800XP |
| | 4 826 | 190,0 | 25 | 23 | PHG 8V1900XP |
| | 5 080 | 200,0 | 25 | 23 | PHG 8V2000XP |
| | 5 385 | 212,0 | 25 | 23 | PHG 8V2120XP |
| | 5 690 | 224,0 | 25 | 23 | PHG 8V2240XP |
| | 5 994 | 236,0 | 25 | 23 | PHG 8V2360XP |
| | 6 350 | 250,0 | 25 | 23 | PHG 8V2500XP |
| | 6 731 | 265,0 | 25 | 23 | PHG 8V2650XP |
| | 7 112 | 280,0 | 25 | 23 | PHG 8V2800XP |
| | 7 620 | 300,0 | 25 | 23 | PHG 8V3000XP |
| | 8 001 | 315,0 | 25 | 23 | PHG 8V3150XP |
| | 8 509 | 335,0 | 25 | 23 | PHG 8V3350XP |
| | 9 017 | 355,0 | 25 | 23 | PHG 8V3550XP |
| | 9 525 | 375,0 | 25 | 23 | PHG 8V3750XP |
| | 10 160 | 400,0 | 25 | 23 | PHG 8V4000XP |
| | 10 795 | 425,0 | 25 | 23 | PHG 8V4250XP |
| | 11 430 | 450,0 | 25 | 23 | PHG 8V4500XP |
| | 12 065 | 475,0 | 25 | 23 | PHG 8V4750XP |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | Внутренняя длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | | | – |
| VS | 1 | 496 | 19,53 | 476 | 17 | 5 | PHG VS17X5X476 |
| | | 556 | 21,89 | 536 | 17 | 5 | PHG VS17X5X536 |
| | | 590 | 23,23 | 570 | 17 | 5 | PHG VS17X5X570 |
| | | 626 | 24,6 | 606 | 17 | 5 | PHG VS17X5X606 |
| | | 796 | 31,34 | 776 | 17 | 5 | PHG VS17X5X776 |
| | | 620 | 24,41 | 600 | 21 | 6 | PHG VS21X6X600 |
| | | 630 | 24,80 | 610 | 21 | 6 | PHG VS21X6X610 |
| | | 695 | 27,36 | 675 | 21 | 6 | PHG VS21X6X675 |
| | | 790 | 31,10 | 770 | 21 | 6 | PHG VS21X6X770 |
| | | 556 | 21,89 | 525 | 22 | 8 | PHG VS22X8X525 |
| | | 596 | 23,46 | 565 | 22 | 8 | PHG VS22X8X565 |
| | | 681 | 26,81 | 650 | 22 | 8 | PHG VS22X8X650 |
| | | 731 | 28,78 | 700 | 22 | 8 | PHG VS22X8X700 |
| | | 781 | 30,75 | 750 | 22 | 8 | PHG VS22X8X750 |
| | | 831 | 32,72 | 800 | 22 | 8 | PHG VS22X8X800 |
| | | 881 | 34,69 | 850 | 22 | 8 | PHG VS22X8X850 |
| | | 931 | 36,65 | 900 | 22 | 8 | PHG VS22X8X900 |
| | | 981 | 38,62 | 950 | 22 | 8 | PHG VS22X8X950 |
| | | 1 031 | 40,59 | 1 000 | 22 | 8 | PHG VS22X8X1000 |
| | | 686 | 27,01 | 655 | 26 | 8 | PHG VS26X8X655 |
| | | 703 | 27,68 | 672 | 26 | 8 | PHG VS26X8X672 |
| | | 781 | 30,75 | 750 | 26 | 8 | PHG VS26X8X750 |
| | | 793 | 31,22 | 762 | 26 | 8 | PHG VS26X8X762 |
| | | 831 | 32,72 | 800 | 26 | 8 | PHG VS26X8X800 |
| | | 893 | 35,16 | 862 | 26 | 8 | PHG VS26X8X862 |
| | | 993 | 39,09 | 962 | 26 | 8 | PHG VS26X8X962 |
| | | 631 | 24,84 | 600 | 28 | 8 | PHG VS28X8X600 |
| | | 681 | 26,81 | 650 | 28 | 8 | PHG VS28X8X650 |
| | | 731 | 28,78 | 700 | 28 | 8 | PHG VS28X8X700 |
| | | 781 | 30,75 | 750 | 28 | 8 | PHG VS28X8X750 |
| | | 831 | 32,72 | 800 | 28 | 8 | PHG VS28X8X800 |
| | | 881 | 34,69 | 850 | 28 | 8 | PHG VS28X8X850 |
| | | 931 | 36,65 | 900 | 28 | 8 | PHG VS28X8X900 |
| | | 981 | 38,62 | 950 | 28 | 8 | PHG VS28X8X950 |
| | | 1 031 | 40,59 | 1 000 | 28 | 8 | PHG VS28X8X1000 |
| | | 1 151 | 45,31 | 1 120 | 28 | 8 | PHG VS28X8X1120 |
| | | 692 | 27,24 | 650 | 30 | 10 | PHG VS30X10X650 |
| | | 842 | 33,15 | 800 | 30 | 10 | PHG VS30X10X800 |
| | | 892 | 35,12 | 850 | 30 | 10 | PHG VS30X10X850 |
| | | 942 | 37,09 | 900 | 30 | 10 | PHG VS30X10X900 |
| | | 992 | 39,06 | 950 | 30 | 10 | PHG VS30X10X950 |
| | | 1 042 | 41,02 | 1 000 | 30 | 10 | PHG VS30X10X1000 |
| | | 1 162 | 45,75 | 1 120 | 30 | 10 | PHG VS30X10X1120 |
| | | 1 242 | 48,90 | 1 200 | 30 | 10 | PHG VS30X10X1200 |
| | | 1 542 | 60,71 | 1 500 | 30 | 10 | PHG VS30X10X1500 |
| | | 792 | 31,18 | 750 | 32 | 10 | PHG VS32X10X750 |
| | | 832 | 32,76 | 790 | 32 | 10 | PHG VS32X10X790 |
| | | 862 | 33,94 | 820 | 32 | 10 | PHG VS32X10X820 |
| | | 892 | 35,12 | 850 | 32 | 10 | PHG VS32X10X850 |
| | | 942 | 37,09 | 900 | 32 | 10 | PHG VS32X10X900 |
| | | 992 | 39,06 | 992 | 32 | 10 | PHG VS32X10X950 |
| | | 1 042 | 41,02 | 1 000 | 32 | 10 | PHG VS32X10X1000 |
| | | 1 115 | 43,90 | 1 073 | 32 | 10 | PHG VS32X10X1073 |
| | | 1 162 | 45,75 | 1 120 | 32 | 10 | PHG VS32X10X1120 |
| | | 1 222 | 48,11 | 1 180 | 32 | 10 | PHG VS32X10X1180 |

| Профиль | Количество зуб ев | Размеры Расчётная длина | | Внутренняя длина | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | | | – |
| VS | 1 | 1 242 | 48,90 | 1 200 | 32 | 10 | PHG VS32X10X1200 |
| | | 702 | 27,64 | 660 | 37 | 10 | PHG VS37X10X660 |
| | | 842 | 33,15 | 800 | 37 | 10 | PHG VS37X10X800 |
| | | 892 | 35,12 | 850 | 37 | 10 | PHG VS37X10X850 |
| | | 942 | 37,09 | 900 | 37 | 10 | PHG VS37X10X900 |
| | | 992 | 39,06 | 950 | 37 | 10 | PHG VS37X10X950 |
| | | 1 042 | 41,02 | 1 000 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1000 |
| | | 1 102 | 43,39 | 1 060 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1060 |
| | | 1 162 | 45,75 | 1 120 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1120 |
| | | 1 222 | 48,11 | 1 180 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1180 |
| | | 1 442 | 56,77 | 1 400 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1400 |
| | | 1 542 | 60,71 | 1 500 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1500 |
| | | 1 642 | 64,65 | 1 600 | 37 | 10 | PHG VS37X10X1600 |
| | | 978 | 38,50 | 925 | 41 | 13 | PHG VS41X13X925 |
| | | 1 053 | 41,46 | 1 000 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1000 |
| | | 1 093 | 43,03 | 1 040 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1040 |
| | | 1 113 | 43,82 | 1 060 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1060 |
| | | 1 173 | 46,18 | 1 120 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1120 |
| | | 1 233 | 48,54 | 1 180 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1180 |
| | | 1 303 | 51,30 | 1 250 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1250 |
| | | 1 393 | 54,84 | 1 340 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1340 |
| | | 1 493 | 58,78 | 1 440 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1440 |
| | | 1 653 | 65,08 | 1 600 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1600 |
| | | 1 793 | 70,59 | 1 740 | 41 | 13 | PHG VS41X13X1740 |
| | | 1 053 | 41,46 | 1 000 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1000 |
| | | 1 113 | 43,82 | 1 060 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1060 |
| | | 1 173 | 46,18 | 1 120 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1120 |
| | | 1 233 | 48,54 | 1 180 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1180 |
| | | 1 303 | 51,30 | 1 250 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1250 |
| | | 1 373 | 54,06 | 1 320 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1320 |
| | | 1 453 | 57,20 | 1 400 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1400 |
| | | 1 553 | 61,14 | 1 500 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1500 |
| | | 1 653 | 65,08 | 1 600 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1600 |
| | | 1 753 | 69,02 | 1 700 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1700 |
| | | 1 853 | 72,95 | 1 800 | 47 | 13 | PHG VS47X13X1800 |
| | | 1 233 | 48,54 | 1 180 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1180 |
| | | 1 303 | 51,30 | 1 250 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1250 |
| | | 1 453 | 57,20 | 1 400 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1400 |
| | | 1 578 | 62,13 | 1 525 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1525 |
| | | 1 653 | 65,08 | 1 600 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1600 |
| | | 1 978 | 77,87 | 1 925 | 52 | 16 | PHG VS52X16X1925 |
| | | 1 453 | 57,20 | 1 400 | 55 | 16 | PHG VS55X16X1400 |
| | | 1 553 | 61,14 | 1 500 | 55 | 16 | PHG VS55X16X1500 |
| | | 1 653 | 65,08 | 1 600 | 55 | 16 | PHG VS55X16X1600 |
| | | 1 753 | 69,02 | 1 700 | 55 | 16 | PHG VS55X16X1700 |
| | | 1 853 | 72,95 | 1 800 | 55 | 16 | PHG VS55X16X1800 |
| | | 1 772 | 69,76 | 1 706 | 65 | 20 | PHG VS65X20X1706 |
| | | 1 972 | 77,64 | 1 906 | 65 | 20 | PHG VS65X20X1906 |
| | | 1 666 | 65,59 | 1 600 | 70 | 18 | PHG VS70X18X1600 |
| | | 1 766 | 69,53 | 1 700 | 70 | 18 | PHG VS70X18X1700 |
| | | 1 866 | 73,46 | 1 800 | 70 | 18 | PHG VS70X18X1800 |
| | | 1 966 | 77,40 | 1 900 | 70 | 18 | PHG VS70X18X1900 |
| | | 2 066 | 81,34 | 2 000 | 70 | 18 | PHG VS70X18X2000 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | b | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPA | 1 250 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1250X... |
| | 1 400 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1400X... |
| | 1 500 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1500X... |
| | 1 600 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1600X... |
| | 1 700 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1700X... |
| | 1 800 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1800X... |
| | 1 900 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA1900X... |
| | 2 000 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2000X... |
| | 2 120 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2120X... |
| | 2 240 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2240X... |
| | 2 360 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2360X... |
| | 2 500 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2500X... |
| | 2 650 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2650X... |
| | 2 800 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA2800X... |
| | 3 000 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA3000X... |
| | 3 150 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA3150X... |
| | 3 350 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA3350X... |
| | 3 550 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA3550X... |
| | 3 750 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA3750X... |
| | 4 000 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA4000X... |
| | 4 250 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA4250X... |
| | 4 500 | 12,8 | 12,0 | PHG SPA4500X... |
| SPB | 2 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2000X... |
| | 2 120 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2120X... |
| | 2 240 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2240X... |
| | 2 360 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2360X... |
| | 2 500 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2500X... |
| | 2 650 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2650X... |
| | 2 800 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB2800X... |
| | 3 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB3000X... |
| | 3 150 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB3150X... |
| | 3 350 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB3350X... |
| | 3 550 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB3550X... |
| | 3 750 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB3750X... |
| | 4 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB4000X... |
| | 4 250 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB4250X... |
| | 4 500 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB4500X... |
| | 4 750 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB4750X... |
| | 5 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB5000X... |
| | 5 300 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB5300X... |
| | 5 600 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB5600X... |
| | 6 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB6000X... |
| | 6 300 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB6300X... |
| | 6 700 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB6700X... |
| | 7 100 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB7100X... |
| | 7 500 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB7500X... |
| | 8 000 | 16,5 | 15,6 | PHG SPB8000X... |
| SPC | 3 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC3000X... |
| | 3 150 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC3150X... |
| | 3 350 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC3350X... |
| | 3 550 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC3550X... |
| | 3 750 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC3750X... |
| | 4 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC4000X... |
| | 4 250 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC4250X... |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | b | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | – |
| SPC | 4 500 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC4500X... |
| | 4 750 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC4750X... |
| | 5 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC5000X... |
| | 5 300 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC5300X... |
| | 5 600 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC5600X... |
| | 6 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC6000X... |
| | 6 300 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC6300X... |
| | 6 700 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC6700X... |
| | 7 100 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC7100X... |
| | 7 500 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC7500X... |
| | 8 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC8000X... |
| | 8 500 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC8500X... |
| | 9 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC9000X... |
| | 9 500 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC9500X... |
| | 10 000 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC10000X... |
| | 10 600 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC10600X... |
| | 11 200 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC11200X... |
| | 11 800 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC11800X... |
| | 12 500 | 22,0 | 22,6 | PHG SPC12500X... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG SPC8000X4.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | b | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 13/A | 1 230 | 47,0 | 13 | 9,9 | PHG A47X... |
| | 1 330 | 51,0 | 13 | 9,9 | PHG A51X... |
| | 1 460 | 56,0 | 13 | 9,9 | PHG A56X... |
| | 1 480 | 57,0 | 13 | 9,9 | PHG A57X... |
| | 1 530 | 59,0 | 13 | 9,9 | PHG A59X... |
| | 1 660 | 64,0 | 13 | 9,9 | PHG A64X... |
| | 1 740 | 67,0 | 13 | 9,9 | PHG A67X... |
| | 1 840 | 71,0 | 13 | 9,9 | PHG A71X... |
| | 1 940 | 75,0 | 13 | 9,9 | PHG A75X... |
| | 2 050 | 79,0 | 13 | 9,9 | PHG A79X... |
| | 2 270 | 88,0 | 13 | 9,9 | PHG A88X... |
| | 2 520 | 98,0 | 13 | 9,9 | PHG A98X... |
| | 2 570 | 100,0 | 13 | 9,9 | PHG A100X... |
| | 2 680 | 104,0 | 13 | 9,9 | PHG A104X... |
| | 2 880 | 112,0 | 13 | 9,9 | PHG A112X... |
| | 3 080 | 120,0 | 13 | 9,9 | PHG A120X... |
| | 3 290 | 128,0 | 13 | 9,9 | PHG A128X... |
| | 3 690 | 144,0 | 13 | 9,9 | PHG A144X... |
| | 4 043 | 158,0 | 13 | 9,9 | PHG A158X... |
| | 4 270 | 167,0 | 13 | 9,9 | PHG A167X... |
| | 4 780 | 187,0 | 13 | 9,9 | PHG A187X... |
| 17/B | 1 240 | 47,0 | 17 | 13,0 | PHG B47X... |
| | 1 340 | 51,0 | 17 | 13,0 | PHG B51X... |
| | 1 440 | 55,0 | 17 | 13,0 | PHG B55X... |
| | 1 540 | 59,0 | 17 | 13,0 | PHG B59X... |
| | 1 590 | 61,0 | 17 | 13,0 | PHG B61X... |
| | 1 640 | 63,0 | 17 | 13,0 | PHG B63X... |
| | 1 670 | 64,0 | 17 | 13,0 | PHG B64X... |
| | 1 740 | 67,0 | 17 | 13,0 | PHG B67X... |
| | 1 850 | 71,0 | 17 | 13,0 | PHG B71X... |
| | 1 900 | 73,0 | 17 | 13,0 | PHG B73X... |
| | 1 950 | 75,0 | 17 | 13,0 | PHG B75X... |
| | 2 050 | 79,0 | 17 | 13,0 | PHG B79X... |
| | 2 150 | 83,0 | 17 | 13,0 | PHG B83X... |
| | 2 280 | 88,0 | 17 | 13,0 | PHG B88X... |
| | 2 350 | 91,0 | 17 | 13,0 | PHG B91X... |
| | 2 435 | 94,5 | 17 | 13,0 | PHG B94.5X... |
| | 2 530 | 98,0 | 17 | 13,0 | PHG B98X... |
| | 2 630 | 102,0 | 17 | 13,0 | PHG B102X... |
| | 2 740 | 106,0 | 17 | 13,0 | PHG B106X... |
| | 2 890 | 112,0 | 17 | 13,0 | PHG B112X... |
| | 3 040 | 118,0 | 17 | 13,0 | PHG B118X... |
| | 3 090 | 120,0 | 17 | 13,0 | PHG B120X... |
| | 3 290 | 128,0 | 17 | 13,0 | PHG B128X... |
| | 3 400 | 132,0 | 17 | 13,0 | PHG B132X... |
| | 3 600 | 140,0 | 17 | 13,0 | PHG B140X... |
| | 3 750 | 146,0 | 17 | 13,0 | PHG B146X... |
| | 3 800 | 148,0 | 17 | 13,0 | PHG B148X... |
| | 4 060 | 158,0 | 17 | 13,0 | PHG B158X... |
| | 4 280 | 167,0 | 17 | 13,0 | PHG B167X... |
| | 4 540 | 177,0 | 17 | 13,0 | PHG B177X... |
| | 4 800 | 187,0 | 17 | 13,0 | PHG B187X... |
| | 5 044 | 197,0 | 17 | 13,0 | PHG B197X... |
| | 5 340 | 208,0 | 17 | 13,0 | PHG B208X... |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | Внутренняя длина | b | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 17/B | 5 630 | 220,0 | 17 | 13,0 | PHG B220X... |
| 22/C | 2 340 | 90,0 | 22 | 16,2 | PHG C90X... |
| | 2 550 | 98,0 | 22 | 16,2 | PHG C98X... |
| | 2 800 | 108,0 | 22 | 16,2 | PHG C108X... |
| | 3 100 | 120,0 | 22 | 16,2 | PHG C120X... |
| | 3 310 | 128,0 | 22 | 16,2 | PHG C128X... |
| | 3 610 | 140,0 | 22 | 16,2 | PHG C140X... |
| | 3 760 | 146,0 | 22 | 16,2 | PHG C146X... |
| | 3 895 | 151,0 | 22 | 16,2 | PHG C151X... |
| | 4 300 | 167,0 | 22 | 16,2 | PHG C167X... |
| | 4 560 | 177,0 | 22 | 16,2 | PHG C177X... |
| | 4 810 | 187,0 | 22 | 16,2 | PHG C187X... |
| | 5 060 | 197,0 | 22 | 16,2 | PHG C197X... |
| | 5 340 | 208,0 | 22 | 16,2 | PHG C208X... |
| | 5 640 | 220,0 | 22 | 16,2 | PHG C220X... |
| | 6 050 | 236,0 | 22 | 16,2 | PHG C236X... |
| | 6 360 | 248,0 | 22 | 16,2 | PHG C248X... |
| 32/D | 4 080 | 158,0 | 32 | 22,4 | PHG D158X... |
| | 4 190 | 162,0 | 32 | 22,4 | PHG D162X... |
| | 4 470 | 173,0 | 32 | 22,4 | PHG D173X... |
| | 4 650 | 180,0 | 32 | 22,4 | PHG D180X... |
| | 5 030 | 195,0 | 32 | 22,4 | PHG D195X... |
| | 5 400 | 210,0 | 32 | 22,4 | PHG D210X... |
| | 5 790 | 225,0 | 32 | 22,4 | PHG D225X... |
| | 6 170 | 240,0 | 32 | 22,4 | PHG D240X... |
| | 6 560 | 255,0 | 32 | 22,4 | PHG D255X... |
| | 6 940 | 270,0 | 32 | 22,4 | PHG D270X... |
| | 7 320 | 285,0 | 32 | 22,4 | PHG D285X... |
| | 7 700 | 300,0 | 32 | 22,4 | PHG D300X... |
| | 8 080 | 315,0 | 32 | 22,4 | PHG D315X... |
| | 8 460 | 330,0 | 32 | 22,4 | PHG D330X... |
| | 8 840 | 345,0 | 32 | 22,4 | PHG D345X... |
| | 9 220 | 360,0 | 32 | 22,4 | PHG D360X... |
| | 9 980 | 390,0 | 32 | 22,4 | PHG D390X... |
| | 10 740 | 420,0 | 32 | 22,4 | PHG D420X... |
| | 11 505 | 450,0 | 32 | 22,4 | PHG D450X... |
| | 12 270 | 480,0 | 32 | 22,4 | PHG D480X... |
| | 13 790 | 540,0 | 32 | 22,4 | PHG D540X... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG D360X6.




| Профиль | Размеры Наружная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | b | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 3V/9J | 1 270 | 50 | 9 | 9,9 | PHG 3V500X... |
| | 1 346 | 53 | 9 | 9,9 | PHG 3V530X... |
| | 1 422 | 56 | 9 | 9,9 | PHG 3V560X... |
| | 1 524 | 60 | 9 | 9,9 | PHG 3V600X... |
| | 1 600 | 63 | 9 | 9,9 | PHG 3V630X... |
| | 1 702 | 67 | 9 | 9,9 | PHG 3V670X... |
| | 1 803 | 71 | 9 | 9,9 | PHG 3V710X... |
| | 1 905 | 75 | 9 | 9,9 | PHG 3V750X... |
| | 2 032 | 80 | 9 | 9,9 | PHG 3V800X... |
| | 2 159 | 85 | 9 | 9,9 | PHG 3V850X... |
| | 2 286 | 90 | 9 | 9,9 | PHG 3V900X... |
| | 2 413 | 95 | 9 | 9,9 | PHG 3V950X... |
| | 2 540 | 100 | 9 | 9,9 | PHG 3V1000X... |
| | 2 692 | 106 | 9 | 9,9 | PHG 3V1060X... |
| | 2 845 | 112 | 9 | 9,9 | PHG 3V1120X... |
| | 2 997 | 118 | 9 | 9,9 | PHG 3V1180X... |
| | 3 175 | 125 | 9 | 9,9 | PHG 3V1250X... |
| | 3 353 | 132 | 9 | 9,9 | PHG 3V1320X... |
| | 3 556 | 140 | 9 | 9,9 | PHG 3V1400X... |
| 5V/15J | 1 422 | 56 | 15 | 15,1 | PHG 5V560X... |
| | 1 524 | 60 | 15 | 15,1 | PHG 5V600X... |
| | 1 600 | 63 | 15 | 15,1 | PHG 5V630X... |
| | 1 702 | 67 | 15 | 15,1 | PHG 5V670X... |
| | 1 803 | 71 | 15 | 15,1 | PHG 5V710X... |
| | 1 905 | 75 | 15 | 15,1 | PHG 5V750X... |
| | 2 032 | 80 | 15 | 15,1 | PHG 5V800X... |
| | 2 159 | 85 | 15 | 15,1 | PHG 5V850X... |
| | 2 286 | 90 | 15 | 15,1 | PHG 5V900X... |
| | 2 413 | 95 | 15 | 15,1 | PHG 5V950X... |
| | 2 540 | 100 | 15 | 15,1 | PHG 5V1000X... |
| | 2 692 | 106 | 15 | 15,1 | PHG 5V1060X... |
| | 2 845 | 112 | 15 | 15,1 | PHG 5V1120X... |
| | 2 997 | 118 | 15 | 15,1 | PHG 5V1180X... |
| | 3 175 | 125 | 15 | 15,1 | PHG 5V1250X... |
| | 3 353 | 132 | 15 | 15,1 | PHG 5V1320X... |
| | 3 556 | 140 | 15 | 15,1 | PHG 5V1400X... |
| | 3 810 | 150 | 15 | 15,1 | PHG 5V1500X... |
| | 4 064 | 160 | 15 | 15,1 | PHG 5V1600X... |
| | 4 318 | 170 | 15 | 15,1 | PHG 5V1700X... |
| | 4 572 | 180 | 15 | 15,1 | PHG 5V1800X... |
| | 4 826 | 190 | 15 | 15,1 | PHG 5V1900X... |
| | 5 080 | 200 | 15 | 15,1 | PHG 5V2000X... |
| | 5 385 | 212 | 15 | 15,1 | PHG 5V2120X... |
| | 5 690 | 224 | 15 | 15,1 | PHG 5V2240X... |
| | 5 994 | 236 | 15 | 15,1 | PHG 5V2360X... |
| | 6 350 | 250 | 15 | 15,1 | PHG 5V2500X... |
| | 6 731 | 265 | 15 | 15,1 | PHG 5V2650X... |
| | 7 112 | 280 | 15 | 15,1 | PHG 5V2800X... |
| | 7 620 | 300 | 15 | 15,1 | PHG 5V3000X... |
| | 8 001 | 315 | 15 | 15,1 | PHG 5V3150X... |
| | 8 509 | 335 | 15 | 15,1 | PHG 5V3350X... |
| 8V/25J | 2 540 | 100 | 25 | 25,5 | PHG 8V1000X... |
| | 2 692 | 106 | 25 | 25,5 | PHG 8V1060X... |
| | 2 845 | 112 | 25 | 25,5 | PHG 8V1120X... |

| Профиль | Размеры Наружная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | b | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| 8V/25J | 2 997 | 118 | 25 | 25,5 | PHG 8V1180X... |
| | 3 175 | 125 | 25 | 25,5 | PHG 8V1250X... |
| | 3 353 | 132 | 25 | 25,5 | PHG 8V1320X... |
| | 3 556 | 140 | 25 | 25,5 | PHG 8V1400X... |
| | 3 810 | 150 | 25 | 25,5 | PHG 8V1500X... |
| | 4 064 | 160 | 25 | 25,5 | PHG 8V1600X... |
| | 4 318 | 170 | 25 | 25,5 | PHG 8V1700X... |
| | 4 572 | 180 | 25 | 25,5 | PHG 8V1800X... |
| | 4 826 | 190 | 25 | 25,5 | PHG 8V1900X... |
| | 5 080 | 200 | 25 | 25,5 | PHG 8V2000X... |
| | 5 385 | 212 | 25 | 25,5 | PHG 8V2120X... |
| | 5 690 | 224 | 25 | 25,5 | PHG 8V2240X... |
| | 5 994 | 236 | 25 | 25,5 | PHG 8V2360X... |
| | 6 350 | 250 | 25 | 25,5 | PHG 8V2500X... |
| | 6 731 | 265 | 25 | 25,5 | PHG 8V2650X... |
| | 7 112 | 280 | 25 | 25,5 | PHG 8V2800X... |
| | 7 620 | 300 | 25 | 25,5 | PHG 8V3000X... |
| | 8 001 | 315 | 25 | 25,5 | PHG 8V3150X... |
| | 8 509 | 335 | 25 | 25,5 | PHG 8V3350X... |
| | 9 017 | 355 | 25 | 25,5 | PHG 8V3550X... |
| | 9 525 | 375 | 25 | 25,5 | PHG 8V3750X... |
| | 10 160 | 400 | 25 | 25,5 | PHG 8V4000X... |
| | 10 795 | 425 | 25 | 25,5 | PHG 8V4250X... |
| | 11 430 | 450 | 25 | 25,5 | PHG 8V4500X... |
| | 12 065 | 475 | 25 | 25,5 | PHG 8V4750X... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG 8V3350X3.




| Профиль | Размеры | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | Расчётная длина | Внутренняя длина | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| AA/HAA | 2 000 | 77 | 13 | 10 | PHG AA77 |
| | 2 032 | 78 | 13 | 10 | PHG AA78 |
| | 2 370 | 9 | 13 | 10 | PHG AA91 |
| | 2 500 | 96 | 13 | 10 | PHG AA96 |
| | 2 650 | 102 | 13 | 10 | PHG AA102 |
| | 2 667 | 103 | 13 | 10 | PHG AA103 |
| | 2 800 | 108 | 13 | 10 | PHG AA108 |
| | 3 300 | 128 | 13 | 10 | PHG AA128 |
| | 3 920 | 152 | 13 | 10 | PHG AA152 |
| BB/HBB | 1 980 | 75 | 17 | 13 | PHG BB75 |
| | 2 180 | 83 | 17 | 13 | PHG BB83 |
| | 2 300 | 88 | 17 | 13 | PHG BB88 |
| | 2 370 | 90 | 17 | 13 | PHG BB90 |
| | 2 500 | 95 | 17 | 13 | PHG BB95 |
| | 2 540 | 97 | 17 | 13 | PHG BB97 |
| | 2 600 | 99 | 17 | 13 | PHG BB99 |
| | 2 650 | 101 | 17 | 13 | PHG BB101 |
| | 2 740 | 105 | 17 | 13 | PHG BB105 |
| | 2 800 | 107 | 17 | 13 | PHG BB107 |
| | 2 850 | 109 | 17 | 13 | PHG BB109 |
| | 2 920 | 112 | 17 | 13 | PHG BB112 |
| | 3 000 | 115 | 17 | 13 | PHG BB115 |
| | 3 030 | 116 | 17 | 13 | PHG BB116 |
| | 3 150 | 121 | 17 | 13 | PHG BB121 |
| | 3 250 | 125 | 17 | 13 | PHG BB125 |
| | 3 280 | 126 | 17 | 13 | PHG BB126 |
| | 3 325 | 128 | 17 | 13 | PHG BB128 |
| | 3 390 | 131 | 17 | 13 | PHG BB131 |
| | 3 450 | 133 | 17 | 13 | PHG BB133 |
| | 3 500 | 135 | 17 | 13 | PHG BB135 |
| | 3 550 | 137 | 17 | 13 | PHG BB137 |
| | 3 730 | 144 | 17 | 13 | PHG BB144 |
| | 3 750 | 145 | 17 | 13 | PHG BB145 |
| | 4 010 | 155 | 17 | 13 | PHG BB155 |
| | 4 040 | 156 | 17 | 13 | PHG BB156 |
| | 4 200 | 162 | 17 | 13 | PHG BB162 |
| | 4 470 | 173 | 17 | 13 | PHG BB173 |
| | 4 500 | 174 | 17 | 13 | PHG BB174 |
| | 4 750 | 184 | 17 | 13 | PHG BB184 |
| CC/HCC | 2 280 | 86 | 22 | 17 | PHG CC86 |
| | 2 500 | 94 | 22 | 17 | PHG CC94 |
| | 2 800 | 106 | 22 | 17 | PHG CC106 |
| | 3 200 | 122 | 22 | 17 | PHG CC122 |
| | 3 310 | 126 | 22 | 17 | PHG CC126 |
| | 3 765 | 144 | 22 | 17 | PHG CC144 |
| | 4 000 | 153 | 22 | 17 | PHG CC153 |
| | 4 216 | 162 | 22 | 17 | PHG CC162 |
| | 4 300 | 165 | 22 | 17 | PHG CC165 |
| | 4 500 | 173 | 22 | 17 | PHG CC173 |
| | 5 000 | 193 | 22 | 17 | PHG CC193 |
| | 5 300 | 204 | 22 | 17 | PHG CC204 |
| | 5 340 | 206 | 22 | 17 | PHG CC206 |
| | 5 750 | 224 | 22 | 17 | PHG CC224 |

Также имеются нестандартные длины.




| Профиль | Размеры Расчётная длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| PH | 600 | 23,6 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH600 |
| | 690 | 27,2 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH690 |
| | 760 | 29 9 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH760 |
| | 810 | 31,9 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH810 |
| | 850 | 33,5 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH850 |
| | 865 | 34,1 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH865 |
| | 880 | 34,6 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH880 |
| | 955 | 37,6 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH955 |
| | 965 | 38,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH965 |
| | 975 | 38,4 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH975 |
| | 990 | 39,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH990 |
| | 1 010 | 39,8 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1010 |
| | 1 080 | 42,5 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1080 |
| | 1 090 | 42,9 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1090 |
| | 1 095 | 43,1 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1095 |
| | 1 160 | 45,7 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1160 |
| | 1 200 | 47,2 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1200 |
| | 1 220 | 48,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1220 |
| | 1 230 | 48,4 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1230 |
| | 1 240 | 48,8 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1240 |
| | 1 260 | 49,6 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1260 |
| | 1 270 | 50,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1270 |
| | 1 285 | 50,6 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1285 |
| | 1 300 | 51,2 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1300 |
| | 1 305 | 51,4 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1305 |
| | 1 320 | 52,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1320 |
| | 1 475 | 58,1 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1475 |
| | 1 600 | 63,0 | 1,60 | 2,50 | PHG ...PH1600 |
| PJ | 540 | 21,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ540 |
| | 550 | 21,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ550 |
| | 580 | 22,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ580 |
| | 610 | 24,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ610 |
| | 660 | 26,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ660 |
| | 710 | 28,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ710 |
| | 720 | 28,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ720 |
| | 760 | 29,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ760 |
| | 810 | 31,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ810 |
| | 830 | 32,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ830 |
| | 860 | 33,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ860 |
| | 910 | 35,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ910 |
| | 955 | 37,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ955 |
| | 965 | 38,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ965 |
| | 1 010 | 39,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1010 |
| | 1 090 | 42,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1090 |
| | 1 105 | 43,5 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1105 |
| | 1 110 | 43,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1110 |
| | 1 120 | 44,1 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1120 |
| | 1 130 | 44,5 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1130 |
| | 1 150 | 45,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1150 |
| | 1 160 | 45,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1160 |
| | 1 190 | 46,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1190 |
| | 1 200 | 47,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1200 |
| | 1 220 | 48,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1220 |
| | 1 240 | 48,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1240 |

| Профиль | Размеры Расчётная длина | | w | h | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| PJ | 1 270 | 50,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1270 |
| | 1 285 | 50,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1285 |
| | 1 300 | 51,2 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1300 |
| | 1 305 | 51,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1305 |
| | 1 310 | 51,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1310 |
| | 1 320 | 52,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1320 |
| | 1 330 | 52,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1330 |
| | 1 355 | 53,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1355 |
| | 1 370 | 53,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1370 |
| | 1 390 | 54,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1390 |
| | 1 420 | 55,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1420 |
| | 1 430 | 56,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1430 |
| | 1 475 | 58,1 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1475 |
| | 1 540 | 60,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1540 |
| | 1 600 | 63,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1600 |
| | 1 650 | 65,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1650 |
| | 1 660 | 65,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1660 |
| | 1 750 | 68,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1750 |
| | 1 780 | 70,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1780 |
| | 1 850 | 72,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1850 |
| | 1 895 | 74,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1895 |
| | 1 910 | 75,2 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1910 |
| | 1 915 | 75,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1915 |
| | 1 930 | 76,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1930 |
| | 1 950 | 76,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1950 |
| | 1 965 | 77,4 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1965 |
| | 1 980 | 78,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1980 |
| | 1 990 | 78,3 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ1990 |
| | 2 080 | 81,9 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2080 |
| | 2 100 | 82,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2100 |
| | 2 155 | 84,8 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2155 |
| | 2 210 | 87,0 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2210 |
| | 2 330 | 91,7 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2330 |
| | 2 480 | 97,6 | 2,34 | 3,50 | PHG ...PJ2480 |
| PK | 575 | 22,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK575 |
| | 600 | 23,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK600 |
| | 635 | 25,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK635 |
| | 650 | 25,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK650 |
| | 665 | 26,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK665 |
| | 690 | 27,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK690 |
| | 710 | 28,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK710 |
| | 740 | 29,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK740 |
| | 760 | 29,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK760 |
| | 785 | 30,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK785 |
| | 790 | 31,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK790 |
| | 800 | 31,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK800 |
| | 820 | 32,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK820 |
| | 840 | 33,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK840 |
| | 850 | 33,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK850 |
| | 865 | 34,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK865 |
| | 870 | 34,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK870 |
| | 885 | 34,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK885 |
| | 890 | 35,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK890 |
| | 900 | 35,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK900 |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG 4PJ1320.




| Профиль | Размеры<br>Расчётная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| PK | 910 | 35,8 | 3 56 | 5,50 | PHG ...PK910 |
| | 925 | 36,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK925 |
| | 940 | 37,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK940 |
| | 945 | 37,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK945 |
| | 950 | 37,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK950 |
| | 960 | 37,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK960 |
| | 970 | 38,2 | 3,56 | ,50 | PHG ...PK970 |
| | 980 | 38,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK980 |
| | 990 | 39,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK990 |
| | 1 000 | 39,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1000 |
| | 1 010 | 39,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1010 |
| | 1 015 | 40,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1015 |
| | 1 020 | 40,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1020 |
| | 1 040 | 40,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1040 |
| | 1 050 | 41,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1050 |
| | 1 060 | 41,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1060 |
| | 1 075 | 42,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1075 |
| | 1 080 | 42,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1080 |
| | 1 090 | 42,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1090 |
| | 1 100 | 43,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1100 |
| | 1 120 | 44,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1120 |
| | 1 130 | 44,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1130 |
| | 1 140 | 44,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1140 |
| | 1 150 | 45,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1150 |
| | 1 160 | 45,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1160 |
| | 1 170 | 46,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1170 |
| | 1 180 | 46,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1180 |
| | 1 190 | 46,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1190 |
| | 1 200 | 47,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1200 |
| | 1 220 | 48,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1220 |
| | 1 240 | 48,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1240 |
| | 1 260 | 49,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1260 |
| | 1 280 | 50,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1280 |
| | 1 300 | 51,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1300 |
| | 1 320 | 52,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1320 |
| | 1 340 | 52,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1340 |
| | 1 360 | 53,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1360 |
| | 1 380 | 54,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1380 |
| | 1 400 | 55,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1400 |
| | 1 420 | 55,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1420 |
| | 1 440 | 56,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1440 |
| | 1 460 | 57,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1460 |
| | 1 480 | 58,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1480 |
| | 1 500 | 59,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1500 |
| | 1 520 | 59,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1520 |
| | 1 540 | 60,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1540 |
| | 1 560 | 61,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1560 |
| | 1 580 | 62,2 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1580 |
| | 1 600 | 63,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1600 |
| | 1 620 | 63,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1620 |
| | 1 640 | 64,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1640 |
| | 1 660 | 65,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1660 |
| | 1 680 | 66,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1680 |
| | 1 690 | 66,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1690 |
| | 1 710 | 67,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1710 |

| Профиль | Размеры<br>Расчётная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | д йм | мм | | – |
| PK | 1 720 | 67,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1720 |
| | 1 770 | 69,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1770 |
| | 1 780 | 70,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1780 |
| | 1 800 | 70,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1800 |
| | 1 830 | 72,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1830 |
| | 1 865 | 73,4 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1865 |
| | 1 880 | 74,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1880 |
| | 1 900 | 74,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1900 |
| | 1 950 | 76,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1950 |
| | 1 980 | 78,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK1980 |
| | 2 020 | 79,5 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2020 |
| | 2 080 | 81,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2080 |
| | 2 100 | 82,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2100 |
| | 2 110 | 83,1 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2110 |
| | 2 130 | 83,9 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2130 |
| | 2 210 | 87,0 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2210 |
| | 2 230 | 87,8 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2230 |
| | 2 250 | 88,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2250 |
| | 2 300 | 90,6 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2300 |
| | 2 330 | 91,7 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2330 |
| | 2 420 | 95,3 | 3,56 | 5,50 | PHG ...PK2420 |
| PL | 1 075 | 42,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1075 |
| | 1 270 | 50,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1270 |
| | 1 333 | 52,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1333 |
| | 1 371 | 54,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1371 |
| | 1 397 | 55,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1397 |
| | 1 422 | 56,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1422 |
| | 1 562 | 61,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1562 |
| | 1 613 | 63,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1613 |
| | 1 664 | 65,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1664 |
| | 1 715 | 67,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1715 |
| | 1 764 | 69,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1764 |
| | 1 803 | 71,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1803 |
| | 1 841 | 72,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1841 |
| | 1 943 | 76,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1943 |
| | 1 981 | 78,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL1981 |
| | 2 020 | 79,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2020 |
| | 2 070 | 81,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2070 |
| | 2 096 | 82,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2096 |
| | 2 134 | 84,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2134 |
| | 2 197 | 86,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2197 |
| | 2 235 | 88,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2235 |
| | 2 324 | 91,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2324 |
| | 2 362 | 93,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2362 |
| | 2 476 | 97,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2476 |
| | 2 515 | 99,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2515 |
| | 2 705 | 106,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2705 |
| | 2 743 | 108,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2743 |
| | 2 845 | 112,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2845 |
| | 2 895 | 114,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2895 |
| | 2 921 | 115,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2921 |
| | 2 997 | 116,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL2997 |
| | 3 086 | 121,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3086 |
| | 3 124 | 123,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3124 |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG 4PJ1320.

| Профиль | Размеры<br>Расчётная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w | h | |
| – | мм | дюйм | мм | | – |
| PL | 3 289 | 129,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3289 |
| | 3 327 | 131,0 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3327 |
| | 3 492 | 137,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3492 |
| | 3 696 | 145,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL3696 |
| | 4 051 | 159,5 | 4,70 | 7,00 | PHG ...PL4051 |
| PM | 2 693 | 106,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM2693 |
| | 2 832 | 111,5 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM2832 |
| | 2 921 | 115,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM2921 |
| | 3 010 | 118,5 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM3010 |
| | 3 124 | 123,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM3124 |
| | 3 327 | 131,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM3327 |
| | 3 531 | 139,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM3531 |
| | 3 734 | 147,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM3734 |
| | 4 089 | 161,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM4089 |
| | 4 191 | 165,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM4191 |
| | 4 470 | 176,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM4470 |
| | 4 648 | 183,0 | 9,40 | 13,00 | PHG ...PM4648 |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать количество ручьев, например: PHG 4PJ1320.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| MXL | 26 | 2,08 | 52,83 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 208-MXL-... |
| | 27 | 2,16 | 54,86 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 216-MXL-... |
| | 33 | 2,64 | 67,06 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 264-MXL-... |
| | 35 | 2,80 | 71,12 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 280-MXL-... |
| | 40 | 3,20 | 81,28 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 320-MXL-... |
| | 43 | 3,44 | 87,38 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 344-MXL-... |
| | 45 | 3,60 | 91,44 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 360-MXL-... |
| | 49 | 3,92 | 99,57 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 392-MXL-... |
| | 50 | 4,00 | 101,60 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 400-MXL-... |
| | 51 | 4,08 | 103,63 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 408-MXL-... |
| | 52 | 4,16 | 105,66 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 416-MXL-... |
| | 53 | 4,24 | 107,70 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 424-MXL-... |
| | 54 | 4,32 | 109,73 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 432-MXL-... |
| | 55 | 4,40 | 111,76 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 440-MXL-... |
| | 56 | 4,48 | 113,79 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 448-MXL-... |
| | 58 | 4,64 | 117,86 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 464-MXL-... |
| | 59 | 4,72 | 119,89 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 472-MXL-... |
| | 60 | 4,80 | 121,92 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 480-MXL-... |
| | 61 | 4,88 | 123,95 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 488-MXL-... |
| | 62 | 4,96 | 125,98 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 496-MXL-... |
| | 63 | 5,04 | 128,02 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 504-MXL-... |
| | 64 | 5,12 | 130,05 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 512-MXL-... |
| | 65 | 5,20 | 132,08 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 520-MXL-... |
| | 66 | 5,28 | 134,11 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 528-MXL-... |
| | 67 | 5,36 | 136,14 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 536-MXL-... |
| | 68 | 5,44 | 138,18 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 544-MXL-... |
| | 70 | 5,60 | 142,24 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 560-MXL-... |
| | 71 | 5,68 | 144,27 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 568-MXL-... |
| | 72 | 5,76 | 146,30 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 576-MXL-... |
| | 73 | 5,84 | 148,34 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 584-MXL-... |
| | 75 | 6,00 | 152,40 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 600-MXL-... |
| | 76 | 6,08 | 154,43 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 608-MXL-... |
| | 77 | 6,16 | 156,46 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 616-MXL-... |
| | 78 | 6,24 | 158,50 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 624-MXL-... |
| | 79 | 6,32 | 160,53 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 632-MXL-... |
| | 80 | 6,40 | 162,56 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 640-MXL-... |
| | 82 | 6,56 | 166,62 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 656-MXL-... |
| | 83 | 6,64 | 168,66 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 664-MXL-... |
| | 85 | 6,80 | 172,72 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 680-MXL-... |
| | 87 | 6,96 | 176,78 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 696-MXL-... |
| | 88 | 7,04 | 178,82 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 704-MXL-... |
| | 89 | 7,12 | 180,85 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 712-MXL-... |
| | 90 | 7,20 | 182,88 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 720-MXL-... |
| | 92 | 7,36 | 186,94 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 736-MXL-... |
| | 94 | 7,52 | 191,01 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 752-MXL-... |
| | 95 | 7,60 | 193,04 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 760-MXL-... |
| | 97 | 7,76 | 197,10 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 776-MXL-... |
| | 98 | 7,84 | 199,14 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 784-MXL-... |
| | 100 | 8,00 | 203,20 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 800-MXL-... |
| | 102 | 8,16 | 207,26 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 816-MXL-... |
| | 103 | 8,24 | 209,30 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 824-MXL-... |
| | 105 | 8,40 | 213,36 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 840-MXL-... |
| | 106 | 8,48 | 215,39 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 848-MXL-... |
| | 108 | 8,64 | 219,46 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 864-MXL-... |
| | 109 | 8,72 | 221,49 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 872-MXL-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| MXL | 110 | 8,80 | 223,52 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 880-MXL-... |
| | 112 | 8,96 | 227,58 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 896-MXL-... |
| | 113 | 9,04 | 229,62 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 904-MXL-... |
| | 114 | 9,12 | 231,65 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 912-MXL-... |
| | 115 | 9,20 | 233,68 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 920-MXL-... |
| | 116 | 9,28 | 235,71 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 928-MXL-... |
| | 118 | 9,44 | 239,78 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 944-MXL-... |
| | 120 | 9,60 | 243,84 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 960-MXL-... |
| | 122 | 9,76 | 247,90 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 976-MXL-... |
| | 123 | 9,84 | 249,94 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 984-MXL-... |
| | 125 | 10,00 | 254,00 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1000-MXL-... |
| | 126 | 10,08 | 256,03 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1008-MXL-... |
| | 132 | 10,56 | 268,22 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1056-MXL-... |
| | 133 | 10,64 | 270,26 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1064-MXL-... |
| | 135 | 10,80 | 274,32 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1080-MXL-... |
| | 136 | 10,88 | 276,35 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1088-MXL-... |
| | 137 | 10,96 | 278,38 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1096-MXL-... |
| | 138 | 11,04 | 280,42 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1104-MXL-... |
| | 139 | 11,12 | 282,45 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1112-MXL-... |
| | 140 | 11,20 | 284,48 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1120-MXL-... |
| | 142 | 11,36 | 288,54 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1136-MXL-... |
| | 144 | 11,52 | 292,61 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1152-MXL-... |
| | 145 | 11,60 | 294,64 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1160-MXL-... |
| | 148 | 11,84 | 300,74 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1184-MXL-... |
| | 149 | 11,92 | 302,77 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1192-MXL-... |
| | 150 | 12,00 | 304,80 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1200-MXL-... |
| | 152 | 12,16 | 308,86 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1216-MXL-... |
| | 153 | 12,24 | 310,90 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1224-MXL-... |
| | 154 | 12,32 | 312,93 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1232-MXL-... |
| | 155 | 12,40 | 314,96 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1240-MXL-... |
| | 156 | 12,48 | 316,99 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1248-MXL-... |
| | 158 | 12,64 | 321,06 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1264-MXL-... |
| | 160 | 12,80 | 325,12 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1280-MXL-... |
| | 162 | 12,96 | 329,18 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1296-MXL-... |
| | 165 | 13,20 | 335,28 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1320-MXL-... |
| | 168 | 13,44 | 341,38 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1344-MXL-... |
| | 170 | 13,60 | 345,44 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1360-MXL-... |
| | 175 | 14,00 | 355,60 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1400-MXL-... |
| | 180 | 14,40 | 365,76 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1440-MXL-... |
| | 184 | 14,72 | 373,89 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1472-MXL-... |
| | 190 | 15,20 | 386,08 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1520-MXL-... |
| | 192 | 15,36 | 390,14 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1536-MXL-... |
| | 194 | 15,52 | 394,21 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1552-MXL-... |
| | 195 | 15,60 | 396,24 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1560-MXL-... |
| | 200 | 16,00 | 406,40 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1600-MXL-... |
| | 206 | 16,48 | 418,59 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1648-MXL-... |
| | 210 | 16,80 | 426,72 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1680-MXL-... |
| | 212 | 16,96 | 430,78 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1696-MXL-... |
| | 221 | 17,68 | 449,07 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1768-MXL-... |
| | 225 | 18,00 | 457,20 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1800-MXL-... |
| | 228 | 18,20 | 462,28 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1820-MXL-... |
| | 232 | 18,56 | 471,42 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1856-MXL-... |
| | 236 | 18,88 | 479,55 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1888-MXL-... |
| | 239 | 19,12 | 485,65 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1912-MXL-... |
| | 240 | 19,20 | 487,68 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1920-MXL-... |
| | 249 | 19,92 | 505,97 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 1992-MXL-... |
| | 250 | 20,00 | 508,00 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2000-MXL-... |
| | 256 | 20,48 | 520,19 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2048-MXL-... |
| | 265 | 21,20 | 538,48 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2120-MXL-... |
| | 273 | 21,84 | 554,74 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2184-MXL-... |
| | 276 | 22,08 | 560,83 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2208-MXL-... |
| | 280 | 22,40 | 568,96 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2240-MXL-... |
| | 290 | 23,20 | 589,28 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2320-MXL-... |
| | 295 | 23,60 | 599,44 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2360-MXL-... |
| | 298 | 23,84 | 605,54 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2384-MXL-... |
| | 300 | 24,00 | 609,60 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2400-MXL-... |
| | 305 | 24,40 | 619,76 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2440-MXL-... |
| | 312 | 24,96 | 633,98 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2496-MXL-... |
| | 318 | 25,44 | 646,18 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2544-MXL-... |
| | 320 | 25,60 | 650,24 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2560-MXL-... |
| | 328 | 26,24 | 666,50 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2624-MXL-... |
| | 336 | 26,88 | 682,75 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2688-MXL-... |
| | 347 | 27,76 | 705,10 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2776-MXL-... |
| | 362 | 28,96 | 735,58 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 2896-MXL-... |
| | 378 | 30,24 | 768,10 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3024-MXL-... |
| | 400 | 32,00 | 812,80 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3200-MXL-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| MXL | 408 | 32,64 | 829,06 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3264-MXL-... |
| | 448 | 35,84 | 910,34 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3584-MXL-... |
| | 463 | 37,04 | 940,82 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3704-MXL-... |
| | 472 | 37,76 | 959,10 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 3776-MXL-... |
| | 504 | 40,32 | 1 024,13 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4032-MXL-... |
| | 522 | 41,76 | 1 060,70 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4176-MXL-... |
| | 531 | 42,48 | 1 078,99 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4248-MXL-... |
| | 546 | 43,68 | 1 109,47 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4368-MXL-... |
| | 548 | 43,84 | 1 113,54 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4384-MXL-... |
| | 570 | 45,60 | 1 158,24 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4560-MXL-... |
| | 583 | 46,64 | 1 184,66 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4664-MXL-... |
| | 600 | 48,00 | 1 219,20 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 4800-MXL-... |
| | 648 | 51,84 | 1 316,74 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 5184-MXL-... |
| | 680 | 54,40 | 1 381,76 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 5440-MXL-... |
| | 750 | 60,00 | 1 524,00 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 6000-MXL-... |
| | 760 | 60,80 | 1 544,32 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 6080-MXL-... |
| | 800 | 64,00 | 1 625,60 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 6400-MXL-... |
| | 955 | 76,40 | 1 940,56 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 7640-MXL-... |
| | 957 | 76,56 | 1 944,62 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 7656-MXL-... |
| | 1 012 | 80,96 | 2 056,38 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 8096-MXL-... |
| | 1 030 | 82,40 | 2 092,96 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 8240-MXL-... |
| | 1 060 | 84,80 | 2 153,92 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 8480-MXL-... |
| | 1 137 | 90,96 | 2 310,38 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 9096-MXL-... |
| | 1 250 | 100,00 | 2 540,00 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 10000-MXL-... |
| | 1 426 | 114,12 | 2 898,65 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 11412-MXL-... |
| | 1 463 | 117,00 | 2 971,80 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 11700-MXL-... |
| | 1 516 | 121,32 | 3 081,53 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 12132-MXL-... |
| | 1 806 | 145,52 | 3 696,21 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 14552-MXL-... |
| | 1 875 | 150,00 | 3 810,00 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 15000-MXL-... |
| | 2 044 | 163,55 | 4 154,17 | 1,14 | 0,51 | 1,14 | 0,13 | 2,032 | 0,13 | 40 | PHG 16355-MXL-... |
| XL | 22 | 4,40 | 111,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 44-XL-... |
| | 28 | 5,60 | 142,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 56-XL-... |
| | 30 | 6,00 | 152,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 60-XL-... |
| | 35 | 7,00 | 177,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 70-XL-... |
| | 36 | 7,20 | 182,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 72-XL-... |
| | 37 | 7,40 | 187,96 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 74-XL-... |
| | 38 | 7,60 | 193,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 76-XL-... |
| | 40 | 8,00 | 203,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 80-XL-... |
| | 41 | 8,20 | 208,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 82-XL-... |
| | 42 | 8,40 | 213,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 84-XL-... |
| | 43 | 8,60 | 218,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 86-XL-... |
| | 44 | 8,80 | 223,52 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 88-XL-... |
| | 45 | 9,00 | 228,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 90-XL-... |
| | 46 | 9,20 | 233,68 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 92-XL-... |
| | 47 | 9,40 | 238,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 94-XL-... |
| | 48 | 9,60 | 243,84 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 96-XL-... |
| | 49 | 9,80 | 248,92 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 98-XL-... |
| | 50 | 10,00 | 254,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 100-XL-... |
| | 51 | 10,20 | 259,08 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 102-XL-... |
| | 52 | 10,40 | 264,16 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 104-XL-... |
| | 53 | 10,60 | 269,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 106-XL-... |
| | 54 | 10,80 | 274,32 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 108-XL-... |
| | 55 | 11,00 | 279,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 110-XL-... |
| | 56 | 11,20 | 284,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 112-XL-... |
| | 57 | 11,40 | 289,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 114-XL-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| XL | 58 | 11,60 | 294,64 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 116-XL-... |
| | 59 | 11,80 | 299,72 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 118-XL-... |
| | 60 | 12,00 | 304,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 120-XL-... |
| | 61 | 12,20 | 309,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 122-XL-... |
| | 62 | 12,40 | 314,96 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 124-XL-... |
| | 63 | 12,60 | 320,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 126-XL-... |
| | 64 | 12,80 | 325,12 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 128-XL-... |
| | 65 | 13,00 | 330,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 130-XL-... |
| | 66 | 13,20 | 335,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 132-XL-... |
| | 67 | 13,40 | 340,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 134-XL-... |
| | 68 | 13,60 | 345,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 136-XL-... |
| | 70 | 14,00 | 355,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 140-XL-... |
| | 71 | 14,20 | 360,68 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 142-XL-... |
| | 72 | 14,40 | 365,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 144-XL-... |
| | 73 | 14,60 | 370,84 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 146-XL-... |
| | 74 | 14,80 | 375,92 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 148-XL-... |
| | 75 | 15,00 | 381,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 150-XL-... |
| | 76 | 15,20 | 386,08 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 152-XL-... |
| | 77 | 15,40 | 391,16 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 154-XL-... |
| | 78 | 15,60 | 396,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 156-XL-... |
| | 80 | 16,00 | 406,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 160-XL-... |
| | 81 | 16,20 | 411,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 162-XL-... |
| | 82 | 16,40 | 416,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 164-XL-... |
| | 83 | 16,60 | 421,64 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 166-XL-... |
| | 84 | 16,80 | 426,72 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 168-XL-... |
| | 85 | 17,00 | 431,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 170-XL-... |
| | 86 | 17,20 | 436,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 172-XL-... |
| | 88 | 17,60 | 447,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 176-XL-... |
| | 89 | 17,80 | 452,12 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 178-XL-... |
| | 90 | 18,00 | 457,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 180-XL-... |
| | 91 | 18,20 | 462,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 182-XL-... |
| | 92 | 18,40 | 467,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 184-XL-... |
| | 93 | 18,60 | 472,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 186-XL-... |
| | 94 | 18,80 | 477,52 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 188-XL-... |
| | 95 | 19,00 | 482,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 190-XL-... |
| | 96 | 19,20 | 487,68 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 192-XL-... |
| | 97 | 19,40 | 492,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 194-XL-... |
| | 98 | 19,60 | 497,84 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 196-XL-... |
| | 99 | 19,80 | 502,92 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 198-XL-... |
| | 100 | 20,00 | 508,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 200-XL-... |
| | 101 | 20,20 | 513,08 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 202-XL-... |
| | 103 | 20,60 | 523,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 206-XL-... |
| | 104 | 20,80 | 528,32 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 208-XL-... |
| | 105 | 21,00 | 533,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 210-XL-... |
| | 106 | 21,20 | 538,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 212-XL-... |
| | 107 | 21,40 | 543,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 214-XL-... |
| | 109 | 21,80 | 553,72 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 218-XL-... |
| | 110 | 22,00 | 558,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 220-XL-... |
| | 113 | 22,60 | 574,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 226-XL-... |
| | 114 | 22,80 | 579,12 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 228-XL-... |
| | 115 | 23,00 | 584,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 230-XL-... |
| | 117 | 23,40 | 594,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 234-XL-... |
| | 118 | 23,60 | 599,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 236-XL-... |
| | 120 | 24,00 | 609,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 240-XL-... |
| | 124 | 24,80 | 629,92 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 248-XL-... |
| | 125 | 25,00 | 635,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 250-XL-... |
| | 128 | 25,60 | 650,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 256-XL-... |
| | 130 | 26,00 | 660,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 260-XL-... |
| | 132 | 26,40 | 670,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 264-XL-... |
| | 135 | 27,00 | 685,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 270-XL-... |
| | 137 | 27,40 | 695,96 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 274-XL-... |
| | 138 | 27,60 | 701,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 276-XL-... |
| | 140 | 28,00 | 711,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 280-XL-... |
| | 141 | 28,20 | 716,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 282-XL-... |
| | 143 | 28,60 | 726,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 286-XL-... |
| | 145 | 29,00 | 736,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 290-XL-... |
| | 150 | 30,00 | 762,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 300-XL-... |
| | 152 | 30,40 | 772,16 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 304-XL-... |
| | 153 | 30,60 | 777,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 306-XL-... |
| | 155 | 31,00 | 787,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 310-XL-... |
| | 158 | 31,60 | 802,64 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 316-XL-... |
| | 160 | 32,00 | 812,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 320-XL-... |
| | 161 | 32,20 | 817,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 322-XL-... |
| | 163 | 32,60 | 828,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 326-XL-... |
| | 165 | 33,00 | 838,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 330-XL-... |
| | 170 | 34,00 | 863,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 340-XL-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| XL | 172 | 34,40 | 873,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 344-XL-... |
| | 174 | 34,80 | 883,92 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 348-XL-... |
| | 176 | 35,20 | 894,08 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 352-XL-... |
| | 178 | 35,60 | 904,24 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 356-XL-... |
| | 180 | 36,00 | 914,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 360-XL-... |
| | 181 | 36,20 | 919,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 362-XL-... |
| | 182 | 36,40 | 924,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 364-XL-... |
| | 186 | 37,20 | 944,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 372-XL-... |
| | 188 | 37,60 | 955,04 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 376-XL-... |
| | 190 | 38,00 | 965,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 380-XL-... |
| | 192 | 38,40 | 975,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 384-XL-... |
| | 195 | 39,00 | 990,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 390-XL-... |
| | 196 | 39,20 | 995,68 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 392-XL-... |
| | 200 | 40,00 | 1 016,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 400-XL-... |
| | 206 | 41,20 | 1 046,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 412-XL-... |
| | 207 | 41,40 | 1 051,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 414-XL-... |
| | 212 | 42,40 | 1 076,96 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 424-XL-... |
| | 215 | 43,00 | 1 092,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 430-XL-... |
| | 216 | 43,20 | 1 097,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 432-XL-... |
| | 217 | 43,40 | 1 102,36 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 434-XL-... |
| | 225 | 45,00 | 1 143,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 450-XL-... |
| | 230 | 46,00 | 1 168,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 460-XL-... |
| | 240 | 48,00 | 1 219,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 480-XL-... |
| | 245 | 49,00 | 1 244,60 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 490-XL-... |
| | 246 | 49,20 | 1 249,68 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 492-XL-... |
| | 257 | 51,40 | 1 305,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 514-XL-... |
| | 280 | 56,00 | 1 422,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 560-XL-... |
| | 282 | 56,40 | 1 432,56 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 564-XL-... |
| | 290 | 58,00 | 1 473,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 580-XL-... |
| | 306 | 61,20 | 1 554,48 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 612-XL-... |
| | 315 | 63,00 | 1 600,20 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 630-XL-... |
| | 335 | 67,00 | 1 701,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 670-XL-... |
| | 336 | 67,20 | 1 706,88 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 672-XL-... |
| | 343 | 68,60 | 1 742,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 686-XL-... |
| | 355 | 71,00 | 1 803,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 710-XL-... |
| | 360 | 72,00 | 1 828,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 720-XL-... |
| | 368 | 73,60 | 1 869,44 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 736-XL-... |
| | 394 | 78,80 | 2 001,52 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 788-XL-... |
| | 430 | 86,00 | 2 184,40 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 860-XL-... |
| | 516 | 103,20 | 2 621,28 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 1032-XL-... |
| | 610 | 122,00 | 3 098,80 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 1220-XL-... |
| | 650 | 130,00 | 3 302,00 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 1300-XL-... |
| | 747 | 149,40 | 3 794,76 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 1494-XL-... |
| | 1 064 | 212,80 | 5 405,12 | 2,30 | 1,27 | 2,57 | 0,38 | 5,080 | 0,38 | 50 | PHG 2128-XL-... |
| L | 18 | 6,75 | 171,45 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 67-L-... |
| | 26 | 9,75 | 247,65 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 98-L-... |
| | 29 | 10,88 | 276,23 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 109-L-... |
| | 30 | 11,25 | 285,75 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 113-L-... |
| | 33 | 12,38 | 314,33 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 124-L-... |
| | 35 | 13,13 | 333,38 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 130-L-... |
| | 36 | 13,50 | 342,90 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 135-L-... |
| | 38 | 14,25 | 361,95 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 143-L-... |
| | 40 | 15,00 | 381,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 150-L-... |
| | 41 | 15,38 | 390,53 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 154-L-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| L | 42 | 15,75 | 400,05 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 158-L-... |
| | 43 | 16,13 | 409,58 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 160-L-... |
| | 44 | 16,50 | 419,10 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 165-L-... |
| | 45 | 16,88 | 428,63 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 169-L-... |
| | 46 | 17,25 | 438,15 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 173-L-... |
| | 47 | 17,63 | 447,68 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 177-L-... |
| | 48 | 18,00 | 457,20 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 180-L-... |
| | 49 | 18,38 | 466,73 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 185-L-... |
| | 50 | 18,75 | 476,25 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 187-L-... |
| | 51 | 19,13 | 485,78 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 191-L-... |
| | 52 | 19,50 | 495,30 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 195-L-... |
| | 54 | 20,25 | 514,35 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 203-L-... |
| | 56 | 21,00 | 533,40 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 210-L-... |
| | 57 | 21,38 | 542,93 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 214-L-... |
| | 58 | 21,75 | 552,45 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 217-L-... |
| | 60 | 22,50 | 571,50 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 225-L-... |
| | 62 | 23,25 | 590,55 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 232-L-... |
| | 63 | 23,60 | 599,44 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 236-L-... |
| | 64 | 24,00 | 609,60 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 240-L-... |
| | 65 | 24,38 | 619,13 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 244-L-... |
| | 68 | 25,50 | 647,70 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 255-L-... |
| | 69 | 25,80 | 655,32 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 258-L-... |
| | 70 | 26,25 | 666,75 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 263-L-... |
| | 71 | 26,63 | 676,28 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 265-L-... |
| | 72 | 27,00 | 685,80 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 270-L-... |
| | 73 | 27,38 | 695,33 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 275-L-... |
| | 74 | 27,75 | 704,85 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 277-L-... |
| | 75 | 28,13 | 714,38 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 280-L-... |
| | 76 | 28,50 | 723,90 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 285-L-... |
| | 80 | 30,00 | 762,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 300-L-... |
| | 81 | 30,38 | 771,53 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 304-L-... |
| | 84 | 31,50 | 800,10 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 315-L-... |
| | 85 | 31,88 | 809,63 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 320-L-... |
| | 86 | 32,25 | 819,15 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 322-L-... |
| | 87 | 32,63 | 828,68 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 328-L-... |
| | 88 | 33,00 | 838,20 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 330-L-... |
| | 89 | 33,38 | 847,73 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 334-L-... |
| | 90 | 33,75 | 857,25 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 337-L-... |
| | 91 | 34,13 | 866,78 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 341-L-... |
| | 92 | 34,50 | 876,30 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 345-L-... |
| | 94 | 35,25 | 895,35 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 352-L-... |
| | 96 | 36,00 | 914,40 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 360-L-... |
| | 98 | 36,75 | 933,45 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 367-L-... |
| | 99 | 37,13 | 942,98 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 371-L-... |
| | 100 | 37,50 | 952,50 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 375-L-... |
| | 102 | 38,25 | 971,55 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 382-L-... |
| | 103 | 38,63 | 981,08 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 387-L-... |
| | 104 | 39,00 | 990,60 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 390-L-... |
| | 105 | 39,38 | 1 000,13 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 394-L-... |
| | 106 | 39,75 | 1 009,65 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 397-L-... |
| | 108 | 40,50 | 1 028,70 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 405-L-... |
| | 109 | 40,88 | 1 038,23 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 408-L-... |
| | 110 | 41,25 | 1 047,75 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 412-L-... |
| | 112 | 42,00 | 1 066,80 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 420-L-... |
| | 114 | 42,75 | 1 085,85 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 427-L-... |
| | 116 | 43,50 | 1 104,90 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 435-L-... |
| | 117 | 43,88 | 1 114,43 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 439-L-... |
| | 119 | 44,20 | 1 122,68 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 442-L-... |
| | 120 | 45,00 | 1 143,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 450-L-... |
| | 121 | 45,38 | 1 152,53 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 453-L-... |
| | 123 | 46,13 | 1 171,70 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 461-L-... |
| | 124 | 46,50 | 1 181,10 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 465-L-... |
| | 128 | 48,00 | 1 219,20 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 480-L-... |
| | 132 | 49,50 | 1 257,30 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 495-L-... |
| | 133 | 50,00 | 1 270,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 500-L-... |
| | 136 | 51,00 | 1 295,40 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 510-L-... |
| | 138 | 51,80 | 1 315,72 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 518-L-... |
| | 140 | 52,50 | 1 333,50 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 525-L-... |
| | 144 | 54,00 | 1 371,60 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 540-L-... |
| | 148 | 55,50 | 1 409,70 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 555-L-... |
| | 148 | 54,80 | 1 391,92 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 548-L-... |
| | 152 | 57,00 | 1 447,80 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 570-L-... |
| | 153 | 57,38 | 1 457,33 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 574-L-... |
| | 155 | 58,13 | 1 476,38 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 581-L-... |
| | 156 | 58,50 | 1 485,90 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 585-L-... |
| | 160 | 60,00 | 1 524,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 600-L-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| L | 165 | 61,88 | 1 571,63 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 619-L-... |
| | 168 | 63,00 | 1 600,20 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 630-L-... |
| | 169 | 63,38 | 1 609,73 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 634-L-... |
| | 176 | 66,00 | 1 676,40 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 660-L-... |
| | 185 | 69,38 | 1 762,13 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 694-L-... |
| | 186 | 69,75 | 1 771,65 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 697-L-... |
| | 187 | 70,13 | 1 781,30 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 701-L-... |
| | 192 | 72,00 | 1 828,80 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 720-L-... |
| | 194 | 72,75 | 1 847,85 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 728-L-... |
| | 195 | 73,13 | 1 857,38 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 731-L-... |
| | 204 | 76,50 | 1 943,10 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 765-L-... |
| | 218 | 81,75 | 2 076,45 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 817-L-... |
| | 224 | 84,00 | 2 133,60 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 840-L-... |
| | 228 | 85,50 | 2 171,70 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 855-L-... |
| | 230 | 86,25 | 2 190,75 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 863-L-... |
| | 232 | 87,00 | 2 209,80 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 870-L-... |
| | 235 | 88,13 | 2 238,38 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 881-L-... |
| | 240 | 90,00 | 2 286,00 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 900-L-... |
| | 244 | 91,50 | 2 324,10 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 915-L-... |
| | 249 | 93,38 | 2 371,73 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 934-L-... |
| | 261 | 98,00 | 2 489,20 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 980-L-... |
| | 274 | 102,75 | 2 609,85 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1028-L-... |
| | 306 | 114,75 | 2 914,65 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1148-L-... |
| | 318 | 119,25 | 3 028,95 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1192-L-... |
| | 375 | 140,63 | 3 571,88 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1406-L-... |
| | 378 | 141,75 | 3 600,45 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1418-L-... |
| | 447 | 167,63 | 4 257,68 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1675-L-... |
| | 530 | 198,75 | 5 048,25 | 3,60 | 1,91 | 4,65 | 0,51 | 9,525 | 0,51 | 40 | PHG 1998-L-... |
| H | 29 | 14,50 | 368,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 145-H-... |
| | 37 | 18,50 | 469,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 185-H-... |
| | 40 | 20,00 | 508,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 200-H-... |
| | 41 | 20,50 | 520,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 205-H-... |
| | 42 | 21,00 | 533,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 210-H-... |
| | 44 | 22,00 | 558,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 220-H-... |
| | 45 | 22,50 | 571,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 225-H-... |
| | 46 | 23,00 | 584,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 230-H-... |
| | 48 | 24,00 | 609,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 240-H-... |
| | 49 | 24,50 | 622,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 245-H-... |
| | 50 | 25,00 | 635,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 250-H-... |
| | 51 | 25,50 | 647,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 255-H-... |
| | 52 | 26,00 | 660,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 260-H-... |
| | 54 | 27,00 | 685,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 270-H-... |
| | 56 | 28,00 | 711,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 280-H-... |
| | 57 | 28,50 | 723,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 285-H-... |
| | 58 | 29,00 | 736,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 290-H-... |
| | 60 | 30,00 | 762,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 300-H-... |
| | 62 | 31,00 | 787,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 310-H-... |
| | 63 | 31,50 | 800,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 315-H-... |
| | 64 | 32,00 | 812,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 320-H-... |
| | 65 | 32,50 | 825,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 325-H-... |
| | 66 | 33,00 | 838,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 330-H-... |
| | 67 | 33,50 | 850,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 335-H-... |
| | 68 | 34,00 | 863,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 340-H-... |
| | 69 | 34,50 | 876,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 345-H-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| H | 70 | 35,00 | 889,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 350-H-... |
| | 71 | 35,50 | 901,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 355-H-... |
| | 72 | 36,00 | 914,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 360-H-... |
| | 73 | 36,50 | 927,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 365-H-... |
| | 74 | 37,00 | 939,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 370-H-... |
| | 75 | 37,50 | 952,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 375-H-... |
| | 76 | 38,00 | 965,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 380-H-... |
| | 78 | 39,00 | 990,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 390-H-... |
| | 79 | 39,50 | 1 003,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 395-H-... |
| | 80 | 40,00 | 1 016,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 400-H-... |
| | 81 | 40,50 | 1 028,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 405-H-... |
| | 82 | 41,00 | 1 041,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 410-H-... |
| | 84 | 42,00 | 1 066,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 420-H-... |
| | 85 | 42,50 | 1 079,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 425-H-... |
| | 86 | 43,00 | 1 092,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 430-H-... |
| | 89 | 44,50 | 1 130,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 445-H-... |
| | 90 | 45,00 | 1 143,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 450-H-... |
| | 91 | 45,50 | 1 155,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 455-H-... |
| | 92 | 46,00 | 1 168,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 460-H-... |
| | 93 | 46,50 | 1 181,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 465-H-... |
| | 96 | 48,00 | 1 219,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 480-H-... |
| | 97 | 48,50 | 1 231,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 485-H-... |
| | 98 | 49,00 | 1 244,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 490-H-... |
| | 100 | 50,00 | 1 270,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 500-H-... |
| | 102 | 51,00 | 1 295,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 510-H-... |
| | 103 | 51,50 | 1 308,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 515-H-... |
| | 104 | 52,00 | 1 320,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 520-H-... |
| | 105 | 52,50 | 1 333,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 525-H-... |
| | 106 | 53,00 | 1 346,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 530-H-... |
| | 107 | 53,50 | 1 358,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 535-H-... |
| | 108 | 54,00 | 1 371,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 540-H-... |
| | 110 | 55,00 | 1 397,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 550-H-... |
| | 111 | 55,50 | 1 409,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 555-H-... |
| | 112 | 56,00 | 1 422,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 560-H-... |
| | 113 | 56,50 | 1 435,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 565-H-... |
| | 114 | 57,00 | 1 447,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 570-H-... |
| | 116 | 58,00 | 1 473,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 580-H-... |
| | 117 | 58,50 | 1 485,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 585-H-... |
| | 118 | 59,00 | 1 498,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 590-H-... |
| | 120 | 60,00 | 1 524,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 600-H-... |
| | 121 | 60,50 | 1 536,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 605-H-... |
| | 122 | 61,00 | 1 549,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 610-H-... |
| | 125 | 62,50 | 1 587,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 625-H-... |
| | 126 | 63,00 | 1 600,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 630-H-... |
| | 128 | 64,00 | 1 625,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 640-H-... |
| | 130 | 65,00 | 1 651,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 650-H-... |
| | 132 | 66,00 | 1 676,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 660-H-... |
| | 134 | 67,00 | 1 701,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 670-H-... |
| | 136 | 68,00 | 1 727,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 680-H-... |
| | 138 | 69,00 | 1 752,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 690-H-... |
| | 139 | 69,50 | 1 765,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 695-H-... |
| | 140 | 70,00 | 1 778,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 700-H-... |
| | 142 | 71,00 | 1 803,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 710-H-... |
| | 144 | 72,00 | 1 828,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 720-H-... |
| | 145 | 72,50 | 1 841,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 725-H-... |
| | 146 | 73,00 | 1 854,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 730-H-... |
| | 148 | 74,00 | 1 879,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 740-H-... |
| | 150 | 75,00 | 1 905,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 750-H-... |
| | 154 | 77,00 | 1 955,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 770-H-... |
| | 155 | 77,50 | 1 968,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 775-H-... |
| | 157 | 78,50 | 1 993,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 785-H-... |
| | 160 | 80,00 | 2 032,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 800-H-... |
| | 162 | 81,00 | 2 057,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 810-H-... |
| | 164 | 82,00 | 2 082,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 820-H-... |
| | 166 | 83,00 | 2 108,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 830-H-... |
| | 168 | 84,00 | 2 133,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 840-H-... |
| | 170 | 85,00 | 2 159,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 850-H-... |
| | 172 | 86,00 | 2 184,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 860-H-... |
| | 176 | 88,00 | 2 235,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 880-H-... |
| | 179 | 89,50 | 2 273,30 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 895-H-... |
| | 180 | 90,00 | 2 286,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 900-H-... |
| | 184 | 92,00 | 2 336,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 920-H-... |
| | 186 | 93,00 | 2 362,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 930-H-... |
| | 190 | 95,00 | 2 413,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 950-H-... |
| | 192 | 96,00 | 2 438,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 960-H-... |
| | 196 | 98,00 | 2 489,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 980-H-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| H | 197 | 98,50 | 2 501,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 985-H-... |
| | 200 | 100,00 | 2 540,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1000-H-... |
| | 204 | 102,00 | 2 590,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1020-H-... |
| | 206 | 103,00 | 2 616,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1030-H-... |
| | 210 | 105,00 | 2 667,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1050-H-... |
| | 217 | 108,50 | 2 755,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1085-H-... |
| | 220 | 110,00 | 2 794,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1100-H-... |
| | 224 | 112,00 | 2 844,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1120-H-... |
| | 228 | 114,00 | 2 895,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1140-H-... |
| | 230 | 115,00 | 2 921,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1150-H-... |
| | 234 | 117,00 | 2 971,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1170-H-... |
| | 235 | 117,50 | 2 984,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1175-H-... |
| | 240 | 120,00 | 3 048,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1200-H-... |
| | 250 | 125,00 | 3 175,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1250-H-... |
| | 252 | 126,00 | 3 200,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1260-H-... |
| | 254 | 127,00 | 3 225,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1270-H-... |
| | 265 | 132,50 | 3 365,50 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1325-H-... |
| | 270 | 135,00 | 3 429,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1350-H-... |
| | 272 | 136,00 | 3 454,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1360-H-... |
| | 276 | 138,00 | 3 505,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1380-H-... |
| | 280 | 140,00 | 3 556,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1400-H-... |
| | 288 | 144,00 | 3 657,60 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1440-H-... |
| | 290 | 145,00 | 3 683,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1450-H-... |
| | 292 | 146,00 | 3 708,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1460-H-... |
| | 302 | 151,00 | 3 835,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1510-H-... |
| | 307 | 153,50 | 3 898,90 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1535-H-... |
| | 310 | 155,00 | 3 937,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1550-H-... |
| | 312 | 156,00 | 3 962,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1560-H-... |
| | 320 | 160,00 | 4 064,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1600-H-... |
| | 326 | 163,00 | 4 140,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1630-H-... |
| | 332 | 166,00 | 4 216,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1660-H-... |
| | 336 | 168,00 | 4 267,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1680-H-... |
| | 340 | 170,00 | 4 318,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1700-H-... |
| | 350 | 175,00 | 4 445,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1750-H-... |
| | 353 | 176,50 | 4 483,10 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1765-H-... |
| | 371 | 185,50 | 4 711,70 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 1855-H-... |
| | 402 | 201,00 | 5 105,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2010-H-... |
| | 410 | 205,00 | 5 207,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2050-H-... |
| | 440 | 220,00 | 5 588,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2200-H-... |
| | 442 | 221,00 | 5 613,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2210-H-... |
| | 472 | 236,00 | 5 994,40 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2360-H-... |
| | 500 | 250,00 | 6 350,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2500-H-... |
| | 520 | 260,00 | 6 604,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2600-H-... |
| | 536 | 268,00 | 6 807,20 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2680-H-... |
| | 540 | 270,00 | 6 858,00 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2700-H-... |
| | 544 | 272,00 | 6 908,80 | 4,30 | 2,29 | 6,12 | 1,02 | 12,700 | 1,02 | 40 | PHG 2720-H-... |
| XH | 53 | 46,38 | 1 117,93 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 463-XH-... |
| | 58 | 50,75 | 1 289,05 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 507-XH-... |
| | 58 | 50,80 | 1 290,32 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 508-XH-... |
| | 64 | 56,00 | 1 422,40 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 560-XH-... |
| | 65 | 56,88 | 1 444,63 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 570-XH-... |
| | 66 | 57,55 | 1 466,85 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 580-XH-... |
| | 69 | 60,38 | 1 533,53 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 604-XH-... |
| | 72 | 63,00 | 1 600,20 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 630-XH-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | A | B | p | C | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | ° | – |
| XH | 80 | 70,00 | 1 778,00 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 700-XH-... |
| | 81 | 71,00 | 1 803,40 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 710-XH-... |
| | 84 | 73,50 | 1 866,90 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 735-XH-... |
| | 86 | 75,25 | 1 911,35 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 752-XH-... |
| | 88 | 77,00 | 1 955,80 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 770-XH-... |
| | 91 | 79,63 | 2 022,48 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 800-XH-... |
| | 92 | 80,50 | 2 044,70 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 805-XH-... |
| | 96 | 84,00 | 2 133,60 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 840-XH-... |
| | 103 | 90,13 | 2 289,18 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 901-XH-... |
| | 105 | 91,88 | 2 333,63 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 919-XH-... |
| | 106 | 92,75 | 2 355,85 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 927-XH-... |
| | 112 | 98,00 | 2 489,20 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 980-XH-... |
| | 114 | 99,75 | 2 533,65 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1000-XH-... |
| | 128 | 112,00 | 2 844,80 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1120-XH-... |
| | 144 | 126,00 | 3 200,40 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1260-XH-... |
| | 160 | 140,00 | 3 556,00 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1400-XH-... |
| | 176 | 154,00 | 3 911,60 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1540-XH-... |
| | 180 | 157,50 | 4 000,50 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1575-XH-... |
| | 200 | 175,00 | 4 445,00 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1750-XH-... |
| | 214 | 187,25 | 4 756,15 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 1873-XH-... |
| | 260 | 227,50 | 5 778,50 | 11,20 | 6,35 | 12,57 | 1,57 | 22,225 | 1,19 | 40 | PHG 2275-XH-... |
| XXH | 50 | 62,50 | 1 587,50 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 625-XXH-... |
| | 52 | 65,00 | 1 651,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 650-XXH-... |
| | 56 | 70,00 | 1 778,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 700-XXH-... |
| | 64 | 80,00 | 2 032,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 800-XXH-... |
| | 72 | 90,00 | 2 286,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 900-XXH-... |
| | 76 | 95,00 | 2 413,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 950-XXH-... |
| | 80 | 100,00 | 2 540,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1000-XXH-... |
| | 84 | 105,00 | 2 667,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1050-XXH-... |
| | 96 | 120,00 | 3 048,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1200-XXH-... |
| | 100 | 125,00 | 3 175,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1250-XXH-... |
| | 112 | 140,00 | 3 556,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1400-XXH-... |
| | 125 | 156,25 | 3 968,75 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1563-XXH-... |
| | 128 | 160,00 | 4 064,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1600-XXH-... |
| | 136 | 170,00 | 4 318,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1700-XXH-... |
| | 144 | 180,00 | 4 572,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1800-XXH-... |
| | 154 | 192,50 | 4 889,50 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 1925-XXH-... |
| | 160 | 200,00 | 5 080,00 | 15,70 | 9,53 | 19,05 | 2,29 | 31,750 | 1,52 | 40 | PHG 2000-XXH-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | B | C | D | p | E | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | | ° | – |
| D-XL | 99 | 19,80 | 502,92 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-198-XL-... |
| | 100 | 20,00 | 508,00 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-200-XL-... |
| | 101 | 20,20 | 513,08 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-202-XL-... |
| | 103 | 20,60 | 523,24 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-206-XL-... |
| | 104 | 20,80 | 528,32 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-208-XL-... |
| | 105 | 21,00 | 533,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-210-XL-... |
| | 106 | 21,20 | 538,48 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-212-XL-... |
| | 107 | 21,40 | 543,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-214-XL-... |
| | 109 | 21,80 | 553,72 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-218-XL-... |
| | 110 | 22,00 | 558,80 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-220-XL-... |
| | 113 | 22,60 | 574,04 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-226-XL-... |
| | 114 | 22,80 | 579,12 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-228-XL-... |
| | 115 | 23,00 | 584,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-230-XL-... |
| | 117 | 23,40 | 594,36 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-234-XL-... |
| | 118 | 23,60 | 599,44 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-236-XL-... |
| | 120 | 24,00 | 609,60 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-240-XL-... |
| | 124 | 24,80 | 629,92 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-248-XL-... |
| | 125 | 25,00 | 635,00 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-250-XL-... |
| | 128 | 25,60 | 650,24 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-256-XL-... |
| | 130 | 26,00 | 660,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-260-XL-... |
| | 132 | 26,40 | 670,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-264-XL-... |
| | 135 | 27,00 | 685,80 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-270-XL-... |
| | 137 | 27,40 | 695,96 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-274-XL-... |
| | 138 | 27,60 | 701,04 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-276-XL-... |
| | 140 | 28,00 | 711,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-280-XL-... |
| | 141 | 28,20 | 716,28 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-282-XL-... |
| | 143 | 28,60 | 726,44 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-286-XL-... |
| | 145 | 29,00 | 736,60 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-290-XL-... |
| | 150 | 30,00 | 762,00 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-300-XL-... |
| | 152 | 30,40 | 772,16 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-304-XL-... |
| | 153 | 30,60 | 777,24 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-306-XL-... |
| | 155 | 31,00 | 787,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-310-XL-... |
| | 158 | 31,60 | 802,64 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-316-XL-... |
| | 160 | 32,00 | 812,80 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-320-XL-... |
| | 161 | 32,20 | 817,88 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-322-XL-... |
| | 163 | 32,60 | 828,04 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-326-XL-... |
| | 165 | 33,00 | 838,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-330-XL-... |
| | 170 | 34,00 | 863,60 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-340-XL-... |
| | 172 | 34,40 | 873,76 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-344-XL-... |
| | 174 | 34,80 | 883,92 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-348-XL-... |
| | 176 | 35,20 | 894,08 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-352-XL-... |
| | 178 | 35,60 | 904,24 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-356-XL-... |
| | 180 | 36,00 | 914,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-360-XL-... |
| | 181 | 36,00 | 914,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-362-XL-... |
| | 182 | 36,40 | 924,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-364-XL-... |
| | 185 | 37,00 | 939,80 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-370-XL-... |
| | 186 | 37,20 | 944,88 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-372-XL-... |
| | 188 | 37,60 | 955,04 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-376-XL-... |
| | 190 | 38,00 | 965,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-380-XL-... |
| | 192 | 38,40 | 975,36 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-384-XL-... |
| | 195 | 39,00 | 990,60 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-390-XL-... |
| | 196 | 39,20 | 995,68 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-392-XL-... |
| | 200 | 40,00 | 1 016,00 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-400-XL-... |
| | 206 | 41,20 | 1 046,48 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-412-XL-... |
| | 207 | 41,40 | 1 051,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-414-XL-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | B | C | D | p | E | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | | ° | – |
| D-XL | 212 | 42,40 | 1 076,96 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-424-XL-... |
| | 215 | 43,00 | 1 092,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-430-XL-... |
| | 216 | 43,20 | 1 097,28 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-432-XL-... |
| | 217 | 43,40 | 1 102,36 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-434-XL-... |
| | 225 | 45,00 | 1 143,00 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-450-XL-... |
| | 230 | 46,00 | 1 168,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-460-XL-... |
| | 240 | 48,00 | 1 219,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-480-XL-... |
| | 245 | 49,00 | 1 244,60 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-490-XL-... |
| | 246 | 49,20 | 1 249,68 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-492-XL-... |
| | 257 | 51,40 | 1 305,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-514-XL-... |
| | 280 | 56,00 | 1 422,40 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-560-XL-... |
| | 282 | 56,40 | 1 432,56 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-564-XL-... |
| | 283 | 56,60 | 1 437,64 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-566-XL-... |
| | 287 | 57,40 | 1 457,96 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-574-XL-... |
| | 290 | 58,00 | 1 473,20 | 3,05 | 0,51 | 2,57 | 0,38 | 0,38 | 5,080 | 1,27 | 50 | PHG D-580-XL-... |
| D-L | 54 | 20,25 | 514,35 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-203-L-... |
| | 56 | 21,00 | 533,40 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-210-L-... |
| | 57 | 21,38 | 542,93 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-214-L-... |
| | 58 | 21,75 | 552,45 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-217-L-... |
| | 60 | 22,50 | 571,50 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-225-L-... |
| | 62 | 23,25 | 590,55 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-232-L-... |
| | 63 | 23,60 | 599,44 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-236-L-... |
| | 64 | 24,00 | 609,60 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-240-L-... |
| | 65 | 24,38 | 619,13 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-244-L-... |
| | 68 | 25,50 | 647,70 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-255-L-... |
| | 69 | 25,75 | 654,05 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-258-L-... |
| | 70 | 26,25 | 666,75 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-263-L-... |
| | 71 | 26,63 | 676,28 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-265-L-... |
| | 72 | 27,00 | 685,80 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-270-L-... |
| | 73 | 27,38 | 695,33 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-275-L-... |
| | 74 | 27,75 | 704,85 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-277-L-... |
| | 75 | 28,13 | 714,38 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-280-L-... |
| | 76 | 28,50 | 723,90 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-285-L-... |
| | 80 | 30,00 | 762,00 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-300-L-... |
| | 81 | 30,38 | 771,53 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-304-L-... |
| | 84 | 31,50 | 800,10 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-315-L-... |
| | 85 | 31,88 | 809,63 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-320-L-... |
| | 86 | 32,25 | 819,15 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-322-L-... |
| | 87 | 32,63 | 828,68 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-328-L-... |
| | 88 | 33,00 | 838,20 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-330-L-... |
| | 89 | 33,38 | 847,73 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-334-L-... |
| | 90 | 33,75 | 857,25 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-337-L-... |
| | 91 | 34,13 | 866,78 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-341-L-... |
| | 92 | 34,50 | 876,30 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-345-L-... |
| | 94 | 35,25 | 895,35 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-352-L-... |
| | 96 | 36,00 | 914,40 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-360-L-... |
| | 98 | 36,75 | 933,45 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-367-L-... |
| | 99 | 37,13 | 942,98 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-371-L-... |
| | 100 | 37,50 | 952,50 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-375-L-... |
| | 102 | 38,25 | 971,55 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-382-L-... |
| | 103 | 38,63 | 981,08 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-387-L-... |
| | 104 | 39,00 | 990,60 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-390-L-... |
| | 105 | 39,38 | 1 000,13 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-394-L-... |
| | 106 | 39,75 | 1 009,65 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-397-L-... |
| | 108 | 40,50 | 1 028,70 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-405-L-... |
| | 109 | 40,88 | 1 038,23 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-408-L-... |
| | 110 | 41,25 | 1 047,75 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-412-L-... |
| | 112 | 42,00 | 1 066,80 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-420-L-... |
| | 114 | 42,75 | 1 085,85 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-427-L-... |
| | 116 | 43,50 | 1 104,90 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-435-L-... |
| | 117 | 43,88 | 1 114,43 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-439-L-... |
| | 118 | 44,25 | 1 123,95 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-442-L-... |
| | 120 | 45,00 | 1 143,00 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-450-L-... |
| | 121 | 45,38 | 1 152,53 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-453-L-... |
| | 123 | 46,13 | 1 171,70 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-461-L-... |
| | 124 | 46,50 | 1 181,10 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-465-L-... |
| | 128 | 48,00 | 1 219,20 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-480-L-... |
| | 132 | 49,50 | 1 257,30 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-495-L-... |
| | 133 | 50,00 | 1 270,00 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-500-L-... |
| | 136 | 51,00 | 1 295,40 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-510-L-... |
| | 138 | 51,80 | 1 315,72 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-518-L-... |
| | 140 | 52,50 | 1 333,50 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-525-L-... |
| | 144 | 54,00 | 1 371,60 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-540-L-... |
| | 146 | 54,75 | 1 390,65 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-548-L-... |
| | 148 | 55,50 | 1 409,70 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-555-L-... |
| | 152 | 57,00 | 1 447,80 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-570-L-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | B | C | D | p | E | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | | ° | – |
| D-L | 153 | 57,38 | 1 457,33 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-574-L-... |
| | 155 | 58,13 | 1 476,38 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-581-L-... |
| | 156 | 58,50 | 1 485,90 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-585-L-... |
| | 160 | 60,00 | 1 524,00 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-600-L-... |
| | 165 | 61,90 | 1 572,26 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-619-L-... |
| | 168 | 63,00 | 1 600,20 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-630-L-... |
| | 169 | 63,40 | 1 610,36 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-634-L-... |
| | 176 | 66,00 | 1 676,40 | 4,57 | 0,76 | 4,65 | 0,51 | 0,51 | 9,525 | 1,91 | 40 | PHG D-660-L-... |
| D-H | 40 | 20,00 | 508,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-200-H-... |
| | 41 | 20,50 | 520,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-205-H-... |
| | 42 | 21,00 | 533,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-210-H-... |
| | 44 | 22,00 | 558,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-220-H-... |
| | 45 | 22,50 | 571,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-225-H-... |
| | 46 | 23,00 | 584,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-230-H-... |
| | 48 | 24,00 | 609,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-240-H-... |
| | 49 | 24,50 | 622,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-245-H-... |
| | 49 | 24,50 | 622,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-245-H-... |
| | 50 | 25,00 | 635,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-250-H-... |
| | 51 | 25,50 | 647,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-255-H-... |
| | 52 | 26,00 | 660,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-260-H-... |
| | 54 | 27,00 | 685,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-270-H-... |
| | 56 | 28,00 | 711,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-280-H-... |
| | 57 | 28,50 | 723,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-285-H-... |
| | 58 | 29,00 | 736,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-290-H-... |
| | 60 | 30,00 | 762,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-300-H-... |
| | 62 | 31,00 | 787,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-310-H-... |
| | 63 | 31,50 | 800,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-315-H-... |
| | 64 | 32,00 | 812,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-320-H-... |
| | 65 | 32,50 | 825,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-325-H-... |
| | 66 | 33,00 | 838,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-330-H-... |
| | 67 | 33,50 | 850,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-335-H-... |
| | 68 | 34,00 | 863,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-340-H-... |
| | 69 | 34,50 | 876,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-345-H-... |
| | 70 | 35,00 | 889,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-350-H-... |
| | 71 | 35,50 | 901,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-355-H-... |
| | 72 | 36,00 | 914,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-360-H-... |
| | 73 | 36,50 | 927,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-365-H-... |
| | 74 | 37,00 | 939,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-370-H-... |
| | 75 | 37,50 | 952,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-375-H-... |
| | 76 | 38,00 | 965,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-380-H-... |
| | 78 | 39,00 | 990,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-390-H-... |
| | 79 | 39,50 | 1 003,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-395-H-... |
| | 80 | 40,00 | 1 016,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-400-H-... |
| | 81 | 40,50 | 1 028,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-405-H-... |
| | 82 | 41,00 | 1 041,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-410-H-... |
| | 84 | 42,00 | 1 066,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-420-H-... |
| | 85 | 42,50 | 1 079,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-425-H-... |
| | 86 | 43,00 | 1 092,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-430-H-... |
| | 89 | 44,50 | 1 130,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-445-H-... |
| | 90 | 45,00 | 1 143,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-450-H-... |
| | 92 | 46,00 | 1 168,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-460-H-... |
| | 93 | 46,50 | 1 181,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-465-H-... |
| | 94 | 47,00 | 1 193,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-470-H-... |
| | 96 | 48,00 | 1 219,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-480-H-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | B | C | D | p | E | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | | ° | – |
| D-H | 97 | 48,50 | 1 231,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-485-H... |
| | 98 | 49,00 | 1 244,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-490-H-... |
| | 100 | 50,00 | 1 270,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-500-H-... |
| | 102 | 51,00 | 1 295,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-510-H-... |
| | 103 | 51,50 | 1 308,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-515-H-... |
| | 104 | 52,00 | 1 320,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-520-H-... |
| | 105 | 52,50 | 1 333,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-525-H-... |
| | 106 | 53,00 | 1 346,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-530-H-... |
| | 107 | 53,50 | 1 358,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-535-H-... |
| | 108 | 54,00 | 1 371,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-540-H-... |
| | 110 | 55,00 | 1 397,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-550-H-... |
| | 111 | 55,00 | 1 397,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-555-H-... |
| | 112 | 56,00 | 1 422,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-560-H-... |
| | 113 | 56,50 | 1 435,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-565-H-... |
| | 114 | 57,00 | 1 447,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-570-H-... |
| | 116 | 58,00 | 1 473,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-580-H-... |
| | 117 | 58,50 | 1 485,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-585-H-... |
| | 118 | 59,00 | 1 498,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-590-H-... |
| | 120 | 60,00 | 1 524,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-600-H-... |
| | 121 | 60,50 | 1 536,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-605-H-... |
| | 122 | 61,00 | 1 549,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-610-H-... |
| | 125 | 62,50 | 1 587,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-625-H-... |
| | 126 | 63,00 | 1 600,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-630-H-... |
| | 128 | 64,00 | 1 625,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-640-H-... |
| | 130 | 65,00 | 1 651,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-650-H-... |
| | 132 | 66,00 | 1 676,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-660-H-... |
| | 134 | 67,00 | 1 701,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-670-H-... |
| | 136 | 68,00 | 1 727,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-680-H-... |
| | 138 | 69,00 | 1 752,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-690-H-... |
| | 139 | 69,50 | 1 765,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-695-H-... |
| | 140 | 70,00 | 1 778,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-700-H-... |
| | 142 | 71,00 | 1 803,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-710-H-... |
| | 144 | 72,00 | 1 828,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-720-H-... |
| | 145 | 72,50 | 1 841,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-725-H-... |
| | 146 | 73,00 | 1 854,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-730-H-... |
| | 148 | 74,00 | 1 879,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-740-H-... |
| | 150 | 75,00 | 1 905,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-750-H-... |
| | 154 | 77,00 | 1 955,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-770-H-... |
| | 155 | 77,50 | 1 968,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-775-H-... |
| | 157 | 78,50 | 1 993,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-785-H-... |
| | 160 | 80,00 | 2 032,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-800-H-... |
| | 162 | 81,00 | 2 057,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-810-H-... |
| | 164 | 82,00 | 2 082,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-820-H-... |
| | 166 | 83,00 | 2 108,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-830-H-... |
| | 168 | 84,00 | 2 133,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-840-H-... |
| | 170 | 85,00 | 2 159,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-850-H-... |
| | 172 | 86,00 | 2 184,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-860-H-... |
| | 176 | 88,00 | 2 235,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-880-H-... |
| | 179 | 89,50 | 2 273,30 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-895-H-... |
| | 180 | 90,00 | 2 286,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-900-H-... |
| | 184 | 92,00 | 2 336,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-920-H-... |
| | 186 | 93,00 | 2 362,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-930-H-... |
| | 190 | 95,00 | 2 413,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-950-H-... |
| | 192 | 96,00 | 2 438,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-960-H-... |
| | 196 | 98,00 | 2 489,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-980-H-... |
| | 197 | 98,50 | 2 501,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-985-H-... |
| | 200 | 100,00 | 2 540,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1000-H-... |
| | 204 | 102,00 | 2 590,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1020-H-... |
| | 206 | 103,00 | 2 616,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1030-H-... |
| | 210 | 105,00 | 2 667,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1050-H-... |
| | 217 | 108,50 | 2 755,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1085-H-... |
| | 220 | 110,00 | 2 794,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1100-H-... |
| | 224 | 112,00 | 2 844,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1120-H-... |
| | 226 | 113,00 | 2 870,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1130-H-... |
| | 228 | 114,00 | 2 895,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1140-H-... |
| | 230 | 115,00 | 2 921,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1150-H-... |
| | 234 | 117,00 | 2 971,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1170-H-... |
| | 235 | 117,50 | 2 984,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1175-H-... |
| | 240 | 120,00 | 3 048,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1200-H-... |
| | 250 | 125,00 | 3 175,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1250-H-... |
| | 252 | 126,00 | 3 200,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1260-H-... |
| | 254 | 127,00 | 3 225,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1270-H-... |
| | 265 | 132,50 | 3 365,50 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1325-H-... |
| | 270 | 135,00 | 3 429,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1350-H-... |
| | 272 | 136,00 | 3 454,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1360-H-... |
| | 276 | 138,00 | 3 505,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1380-H-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | B | C | D | p | E | α | |
| – | – | дюйм | мм | | | | | | | | ° | – |
| D-H | 280 | 140,00 | 3 556,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1400-H-... |
| | 288 | 144,00 | 3 657,60 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1440-H-... |
| | 290 | 145,00 | 3 683,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1450-H-... |
| | 292 | 146,00 | 3 708,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1460-H-... |
| | 302 | 151,00 | 3 835,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1510-H-... |
| | 307 | 153,50 | 3 898,90 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1535-H-... |
| | 310 | 155,00 | 3 937,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1550-H-... |
| | 312 | 156,00 | 3 962,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1560-H-... |
| | 320 | 160,00 | 4 064,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1600-H-... |
| | 326 | 163,00 | 4 140,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1630-H-... |
| | 332 | 166,00 | 4 216,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1660-H-... |
| | 336 | 168,00 | 4 267,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1680-H-... |
| | 340 | 170,00 | 4 318,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1700-H-... |
| | 350 | 175,00 | 4 445,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1750-H-... |
| | 353 | 176,50 | 4 483,10 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1765-H-... |
| | 371 | 185,50 | 4 711,70 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-1855-H-... |
| | 440 | 220,00 | 5 588,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2200-H-... |
| | 442 | 221,00 | 5 613,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2210-H-... |
| | 472 | 236,00 | 5 994,40 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2360-H-... |
| | 500 | 250,00 | 6 350,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2500-H-... |
| | 520 | 260,00 | 6 604,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2600-H-... |
| | 536 | 268,00 | 6 807,20 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2680-H-... |
| | 540 | 270,00 | 6 858,00 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2700-H-... |
| | 544 | 272,00 | 6 908,80 | 5,95 | 1,37 | 6,12 | 1,02 | 1,02 | 12,700 | 2,29 | 40 | PHG D-2720-H-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать три цифры, обозначающие ширину ремня в 1/100 дюйма; например: для ширины 1/4" добавить 025, для 3/8" добавить 037.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 3M | 20 | 60 | ,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 60-3M-... |
| | 27 | 81 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 81-3M-... |
| | 29 | 87 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 87-3M-... |
| | 30 | 90 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 90-3M-... |
| | 33 | 99 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 99-3M-... |
| | 34 | 102 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 102-3M-... |
| | 37 | 111 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 111-3M-... |
| | 39 | 117 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 117-3M-... |
| | 40 | 120 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 120-3M-... |
| | 43 | 129 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 129-3M-... |
| | 44 | 132 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 132-3M-... |
| | 46 | 138 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 138-3M-... |
| | 47 | 141 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 141-3M-... |
| | 48 | 144 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 144-3M-... |
| | 50 | 150 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 150-3M-... |
| | 51 | 153 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 153-3M-... |
| | 52 | 156 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 156-3M-... |
| | 53 | 159 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 159-3M-... |
| | 54 | 162 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 162-3M-... |
| | 55 | 165 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 165-3M-... |
| | 56 | 168 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 168-3M-... |
| | 57 | 171 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 171-3M-... |
| | 58 | 174 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 174-3M-... |
| | 59 | 177 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 177-3M-... |
| | 60 | 180 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 180-3M-... |
| | 61 | 183 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 183-3M-... |
| | 62 | 186 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 186-3M-... |
| | 63 | 189 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 189-3M-... |
| | 64 | 192 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 192-3M-... |
| | 65 | 195 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 195-3M-... |
| | 66 | 198 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 198-3M-... |
| | 67 | 201 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 201-3M-... |
| | 68 | 204 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 204-3M-... |
| | 69 | 207 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 207-3M-... |
| | 70 | 210 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 210-3M-... |
| | 71 | 213 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 213-3M-... |
| | 74 | 222 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 222-3M-... |
| | 75 | 225 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 225-3M-... |
| | 76 | 228 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 228-3M-... |
| | 78 | 234 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 234-3M-... |
| | 79 | 237 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 237-3M-... |
| | 80 | 240 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 240-3M-... |
| | 82 | 246 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 246-3M-... |
| | 83 | 249 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 249-3M-... |
| | 84 | 252 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 252-3M-... |
| | 85 | 255 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 255-3M-... |
| | 86 | 258 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 258-3M-... |
| | 87 | 261 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 261-3M-... |
| | 88 | 264 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 264-3M-... |
| | 89 | 267 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 267-3M-... |
| | 90 | 270 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 270-3M-... |
| | 92 | 276 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 276-3M-... |
| | 94 | 282 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 282-3M-... |
| | 95 | 285 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 285-3M-... |
| | 96 | 288 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 288-3M-... |

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 3M | 97 | 291 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 291-3M-... |
| | 98 | 294 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 294-3M-... |
| | 99 | 297 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 297-3M-... |
| | 100 | 300 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 300-3M-... |
| | 102 | 306 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 306-3M-... |
| | 103 | 309 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 309-3M-... |
| | 104 | 312 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 312-3M-... |
| | 106 | 318 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 318-3M-... |
| | 108 | 324 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 324-3M-... |
| | 109 | 327 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 327-3M-... |
| | 110 | 330 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 330-3M-... |
| | 111 | 333 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 333-3M-... |
| | 112 | 336 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 336-3M-... |
| | 113 | 339 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 339-3M-... |
| | 114 | 342 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 342-3M-... |
| | 115 | 345 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 345-3M-... |
| | 116 | 348 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 348-3M-... |
| | 119 | 357 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 357-3M-... |
| | 120 | 360 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 360-3M-... |
| | 121 | 363 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 363-3M-... |
| | 122 | 366 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 366-3M-... |
| | 125 | 375 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 375-3M-... |
| | 128 | 384 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 384-3M-... |
| | 130 | 390 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 390-3M-... |
| | 131 | 393 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 393-3M-... |
| | 132 | 396 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 396-3M-... |
| | 133 | 399 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 399-3M-... |
| | 140 | 420 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 420-3M-... |
| | 141 | 423 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 423-3M-... |
| | 142 | 426 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 426-3M-... |
| | 148 | 444 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 444-3M-... |
| | 149 | 447 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 447-3M-... |
| | 152 | 456 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 456-3M-... |
| | 153 | 459 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 459-3M-... |
| | 154 | 462 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 462-3M-... |
| | 156 | 468 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 468-3M-... |
| | 157 | 471 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 471-3M-... |
| | 158 | 474 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 474-3M-... |
| | 159 | 477 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 477-3M-... |
| | 160 | 480 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 480-3M-... |
| | 161 | 483 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 483-3M-... |
| | 162 | 486 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 486-3M-... |
| | 163 | 489 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 489-3M-... |
| | 164 | 492 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 492-3M-... |
| | 165 | 495 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 495-3M-... |
| | 167 | 501 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 501-3M-... |
| | 169 | 507 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 507-3M-... |
| | 170 | 510 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 510-3M-... |
| | 171 | 513 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 513-3M-... |
| | 173 | 519 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 519-3M-... |
| | 174 | 522 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 522-3M-... |
| | 177 | 531 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 531-3M-... |
| | 179 | 537 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 537-3M-... |
| | 180 | 540 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 540-3M-... |
| | 186 | 558 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 558-3M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 3M | 188 | 564 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 564-3M-... |
| | 190 | 570 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 570-3M-... |
| | 191 | 573 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 573-3M-... |
| | 192 | 576 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 576-3M-... |
| | 193 | 579 | ,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 579-3M-... |
| | 194 | 582 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 582-3M-... |
| | 197 | 591 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 591-3M-... |
| | 199 | 597 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 597-3M-... |
| | 200 | 600 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 600-3M-... |
| | 202 | 606 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 606-3M-... |
| | 203 | 609 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 609-3M-... |
| | 204 | 612 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 612-3M-... |
| | 210 | 630 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 630-3M-... |
| | 211 | 633 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 633-3M-... |
| | 213 | 639 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 639-3M-... |
| | 216 | 648 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 648-3M-... |
| | 218 | 654 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 654-3M-... |
| | 219 | 657 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 657-3M-... |
| | 223 | 669 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 669-3M-... |
| | 225 | 675 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 675-3M-... |
| | 228 | 684 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 684-3M-... |
| | 233 | 699 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 699-3M-... |
| | 233 | 699 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 699-3M-... |
| | 236 | 708 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 708-3M-... |
| | 237 | 711 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 711-3M-... |
| | 240 | 720 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 720-3M-... |
| | 250 | 750 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 750-3M-... |
| | 251 | 753 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 753-3M-... |
| | 267 | 801 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 801-3M-... |
| | 268 | 804 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 804-3M-... |
| | 271 | 813 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 813-3M-... |
| | 274 | 822 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 822-3M-... |
| | 281 | 843 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 843-3M-... |
| | 295 | 885 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 885-3M-... |
| | 313 | 939 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 939-3M-... |
| | 323 | 969 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 969-3M-... |
| | 375 | 1 125 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1125-3M-... |
| | 403 | 1 209 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1209-3M-... |
| | 415 | 1 245 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1245-3M-... |
| | 421 | 1 263 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1263-3M-... |
| | 448 | 1 344 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1344-3M-... |
| | 467 | 1 401 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1401-3M-... |
| | 523 | 1 569 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1569-3M-... |
| | 529 | 1 587 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1587-3M-... |
| | 600 | 1 800 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1800-3M-... |
| | 650 | 1 950 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 1950-3M-... |
| | 720 | 2 160 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 2160-3M-... |
| | 796 | 2 388 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 2388-3M-... |
| | 880 | 2 640 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 2640-3M-... |
| | 1 000 | 3 000 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 3000-3M-... |
| | 1 070 | 3 210 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 3210-3M-... |
| | 1 130 | 3 390 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 3390-3M-... |
| | 2 268 | 6 804 | 2,4 | 1,20 | 3,0 | PHG 6804-3M-... |
| 5M | 36 | 180 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 180-5M-... |

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 5M | 40 | 200 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 200-5M-... |
| | 42 | 210 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 210-5M-... |
| | 43 | 215 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 215-5M-... |
| | 45 | 225 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 225-5M-... |
| | 46 | 230 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 230-5M-... |
| | 47 | 235 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 235-5M-... |
| | 49 | 245 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 245-5M-... |
| | 50 | 250 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 250-5M-... |
| | 51 | 255 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 255-5M-... |
| | 52 | 260 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 260-5M-... |
| | 53 | 265 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 265-5M-... |
| | 54 | 270 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 270-5M-... |
| | 56 | 280 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 280-5M-... |
| | 57 | 285 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 285-5M-... |
| | 59 | 295 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 295-5M-... |
| | 60 | 300 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 300-5M-... |
| | 61 | 305 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 305-5M-... |
| | 62 | 310 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 310-5M-... |
| | 64 | 320 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 320-5M-... |
| | 65 | 325 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 325-5M-... |
| | 66 | 330 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 330-5M-... |
| | 68 | 340 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 340-5M-... |
| | 69 | 345 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 345-5M-... |
| | 70 | 350 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 350-5M-... |
| | 72 | 360 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 360-5M-... |
| | 73 | 365 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 365-5M-... |
| | 74 | 370 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 370-5M-... |
| | 75 | 375 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 375-5M-... |
| | 76 | 380 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 380-5M-... |
| | 77 | 385 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 385-5M-... |
| | 78 | 390 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 390-5M-... |
| | 79 | 395 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 395-5M-... |
| | 80 | 400 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 400-5M-... |
| | 80 | 400 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 405-5M-... |
| | 82 | 410 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 410-5M-... |
| | 84 | 420 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 420-5M-... |
| | 85 | 425 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 425-5M-... |
| | 86 | 430 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 430-5M-... |
| | 87 | 435 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 435-5M-... |
| | 88 | 440 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 440-5M-... |
| | 89 | 445 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 445-5M-... |
| | 90 | 450 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 450-5M-... |
| | 92 | 460 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 460-5M-... |
| | 93 | 465 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 465-5M-... |
| | 94 | 470 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 470-5M-... |
| | 95 | 475 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 475-5M-... |
| | 96 | 480 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 480-5M-... |
| | 98 | 490 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 490-5M-... |
| | 100 | 500 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 500-5M-... |
| | 101 | 505 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 505-5M-... |
| | 102 | 510 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 510-5M-... |
| | 104 | 520 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 520-5M-... |
| | 105 | 525 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 525-5M-... |
| | 106 | 530 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 530-5M-... |
| | 107 | 535 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 535-5M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 5M | 108 | 540 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 540-5M-... |
| | 110 | 550 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 550-5M-... |
| | 112 | 560 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 560-5M-... |
| | 113 | 565 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 565-5M-... |
| | 114 | 570 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 570-5M-... |
| | 115 | 575 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 575-5M-... |
| | 116 | 580 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 580-5M-... |
| | 117 | 585 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 585-5M-... |
| | 118 | 590 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 590-5M-... |
| | 120 | 600 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 600-5M-... |
| | 121 | 605 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 605-5M-... |
| | 122 | 610 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 610-5M-... |
| | 123 | 615 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 615-5M-... |
| | 124 | 620 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 620-5M-... |
| | 125 | 625 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 625-5M-... |
| | 126 | 630 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 630-5M-... |
| | 127 | 635 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 635-5M-... |
| | 128 | 640 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 640-5M-... |
| | 129 | 645 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 645-5M-... |
| | 130 | 650 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 650-5M-... |
| | 131 | 655 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 655-5M-... |
| | 133 | 665 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 665-5M-... |
| | 134 | 670 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 670-5M-... |
| | 135 | 675 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 675-5M-... |
| | 137 | 685 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 685-5M-... |
| | 138 | 690 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 690-5M-... |
| | 139 | 695 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 695-5M-... |
| | 140 | 700 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 700-5M-... |
| | 142 | 710 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 710-5M-... |
| | 142 | 710 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 715-5M-... |
| | 144 | 720 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 720-5M-... |
| | 145 | 725 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 725-5M-... |
| | 148 | 740 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 740-5M-... |
| | 149 | 745 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 745-5M-... |
| | 150 | 750 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 750-5M-... |
| | 151 | 755 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 755-5M-... |
| | 154 | 770 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 770-5M-... |
| | 155 | 775 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 775-5M-... |
| | 156 | 780 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 780-5M-... |
| | 158 | 790 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 790-5M-... |
| | 160 | 800 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 800-5M-... |
| | 162 | 810 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 810-5M-... |
| | 165 | 825 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 825-5M-... |
| | 166 | 830 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 830-5M-... |
| | 167 | 835 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 835-5M-... |
| | 170 | 850 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 850-5M-... |
| | 172 | 860 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 860-5M-... |
| | 174 | 870 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 870-5M-... |
| | 178 | 890 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 890-5M-... |
| | 180 | 900 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 900-5M-... |
| | 182 | 910 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 910-5M-... |
| | 184 | 920 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 920-5M-... |
| | 185 | 925 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 925-5M-... |
| | 187 | 935 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 935-5M-... |
| | 188 | 940 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 940-5M-... |
| | 190 | 950 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 950-5M-... |
| | 192 | 960 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 960-5M-... |
| | 193 | 965 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 965-5M-... |
| | 195 | 975 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 975-5M-... |
| | 196 | 980 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 980-5M-... |
| | 200 | 1 000 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1000-5M-... |
| | 205 | 1 025 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1025-5M-... |
| | 207 | 1 035 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1035-5M-... |
| | 210 | 1 050 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1050-5M-... |
| | 220 | 1 100 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1100-5M-... |
| | 223 | 1 115 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1115-5M-... |
| | 225 | 1 125 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1125-5M-... |
| | 227 | 1 135 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1135-5M-... |
| | 229 | 1 145 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1145-5M-... |
| | 235 | 1 175 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1175-5M-... |
| | 236 | 1 180 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1180-5M-... |
| | 239 | 1 195 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1195-5M-... |
| | 240 | 1 200 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1200-5M-... |
| | 242 | 1 210 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1210-5M-... |
| | 245 | 1 225 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1225-5M-... |
| | 250 | 1 250 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1250-5M-... |
| 5M | 254 | 1 270 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1270-5M-... |
| | 258 | 1 290 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1290-5M-... |
| | 259 | 1 295 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1295-5M-... |
| | 260 | 1 300 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1300-5M-... |
| | 268 | 1 340 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1340-5M-... |
| | 270 | 1 350 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1350-5M-... |
| | 275 | 1 375 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1375-5M-... |
| | 280 | 1 400 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1400-5M-... |
| | 282 | 1 410 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1410-5M-... |
| | 284 | 1 420 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1420-5M-... |
| | 290 | 1 450 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1450-5M-... |
| | 291 | 1 455 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1455-5M-... |
| | 300 | 1 500 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1500-5M-... |
| | 319 | 1 595 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1595-5M-... |
| | 320 | 1 600 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1600-5M-... |
| | 337 | 1 685 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1685-5M-... |
| | 338 | 1 690 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1690-5M-... |
| | 340 | 1 700 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1700-5M-... |
| | 346 | 1 730 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1730-5M-... |
| | 354 | 1 770 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1770-5M-... |
| | 358 | 1 790 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1790-5M-... |
| | 360 | 1 800 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1800-5M-... |
| | 374 | 1 870 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1870-5M-... |
| | 379 | 1 895 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1895-5M-... |
| | 389 | 1 945 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 1945-5M-... |
| | 400 | 2 000 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2000-5M-... |
| | 410 | 2 050 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2050-5M-... |
| | 420 | 2 100 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2100-5M-... |
| | 432 | 2 160 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2160-5M-... |
| | 450 | 2 250 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2250-5M-... |
| | 470 | 2 350 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2350-5M-... |
| | 474 | 2 370 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2370-5M-... |
| | 492 | 2 460 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2460-5M-... |
| | 505 | 2 525 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2525-5M-... |
| | 527 | 2 635 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 2635-5M-... |
| | 605 | 3 025 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3025-5M-... |
| | 612 | 3 060 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3060-5M-... |
| | 651 | 3 255 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3255-5M-... |
| | 686 | 3 430 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3430-5M-... |
| | 732 | 3 660 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3660-5M-... |
| | 750 | 3 750 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3750-5M-... |
| | 754 | 3 770 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3770-5M-... |
| | 760 | 3 800 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 3800-5M-... |
| | 852 | 4 260 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 4260-5M-... |
| | 1 060 | 5 300 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 5300-5M-... |
| | 1 400 | 7 000 | 3,6 | 2,10 | 5,0 | PHG 7000-5M-... |
| 8M | 23 | 184 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 184-8M-... |
| | 36 | 288 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 288-8M-... |
| | 40 | 320 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 320-8M-... |
| | 41 | 328 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 328-8M-... |
| | 42 | 336 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 336-8M-... |
| | 46 | 368 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 368-8M-... |
| | 47 | 376 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 376-8M-... |
| | 48 | 384 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 384-8M-... |
| | 50 | 400 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 400-8M-... |
| | 51 | 408 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 408-8M-... |
| | 52 | 416 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 416-8M-... |
| | 53 | 424 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 424-8M-... |
| | 55 | 440 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 440-8M-... |
| | 56 | 448 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 448-8M-... |
| | 59 | 472 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 472-8M-... |
| | 60 | 480 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 480-8M-... |
| | 64 | 512 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 512-8M-... |
| | 65 | 520 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 520-8M-... |
| | 67 | 536 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 536-8M-... |
| | 68 | 544 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 544-8M-... |
| | 70 | 560 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 560-8M-... |
| | 71 | 568 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 568-8M-... |
| | 72 | 576 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 576-8M-... |
| | 73 | 584 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 584-8M-... |
| | 74 | 592 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 592-8M-... |
| | 75 | 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 600-8M-... |
| | 76 | 608 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 608-8M-... |
| | 78 | 624 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 624-8M-... |
| | 79 | 632 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 632-8M-... |
| | 80 | 640 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 640-8M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 8M | 81 | 648 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 648-8M-... |
| | 82 | 656 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 656-8M-... |
| | 85 | 680 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 680-8M-... |
| | 86 | 688 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 688-8M-... |
| | 87 | 696 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 696-8M-... |
| | 89 | 712 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 712-8M-... |
| | 90 | 720 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 720-8M-... |
| | 91 | 728 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 728-8M-... |
| | 92 | 736 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 736-8M-... |
| | 95 | 760 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 760-8M-... |
| | 97 | 776 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 776-8M-... |
| | 98 | 784 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 784-8M-... |
| | 99 | 792 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 792-8M-... |
| | 100 | 800 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 800-8M-... |
| | 102 | 816 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 816-8M-... |
| | 103 | 824 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 824-8M-... |
| | 105 | 840 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 840-8M-... |
| | 106 | 848 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 848-8M-... |
| | 107 | 856 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 856-8M-... |
| | 108 | 864 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 864-8M-... |
| | 109 | 872 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 872-8M-... |
| | 110 | 880 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 880-8M-... |
| | 112 | 896 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 896-8M-... |
| | 114 | 912 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 912-8M-... |
| | 115 | 920 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 920-8M-... |
| | 116 | 928 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 928-8M-... |
| | 117 | 936 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 936-8M-... |
| | 118 | 944 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 944-8M-... |
| | 119 | 952 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 952-8M-... |
| | 120 | 960 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 960-8M-... |
| | 121 | 968 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 968-8M-... |
| | 122 | 976 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 976-8M-... |
| | 125 | 1 000 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1000-8M-... |
| | 127 | 1 016 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1016-8M-... |
| | 128 | 1 024 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1024-8M-... |
| | 130 | 1 040 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1040-8M-... |
| | 132 | 1 056 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1056-8M-... |
| | 133 | 1 064 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1064-8M-... |
| | 135 | 1 080 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1080-8M-... |
| | 138 | 1 104 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1104-8M-... |
| | 139 | 1 112 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1112-8M-... |
| | 140 | 1 120 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1120-8M-... |
| | 141 | 1 128 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1128-8M-... |
| | 142 | 1 136 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1136-8M-... |
| | 144 | 1 152 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1152-8M-... |
| | 145 | 1 160 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1160-8M-... |
| | 146 | 1 168 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1168-8M-... |
| | 148 | 1 184 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1184-8M-... |
| | 149 | 1 192 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1192-8M-... |
| | 150 | 1 200 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1200-8M-... |
| | 151 | 1 208 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1208-8M-... |
| | 152 | 1 216 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1216-8M-... |
| | 153 | 1 224 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1224-8M-... |
| | 155 | 1 240 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1240-8M-... |
| | 156 | 1 248 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1248-8M-... |

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 8M | 157 | 1 256 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1256-8M-... |
| | 158 | 1 264 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1264-8M-... |
| | 159 | 1 272 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1272-8M-... |
| | 160 | 1 280 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1280-8M-... |
| | 163 | 1 304 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1304-8M-... |
| | 164 | 1 312 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1312-8M-... |
| | 165 | 1 320 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1320-8M-... |
| | 166 | 1 328 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1328-8M-... |
| | 168 | 1 344 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1344-8M-... |
| | 169 | 1 352 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1352-8M-... |
| | 170 | 1 360 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1360-8M-... |
| | 172 | 1 376 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1376-8M-... |
| | 174 | 1 392 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1392-8M-... |
| | 175 | 1 400 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1400-8M-... |
| | 177 | 1 416 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1416-8M-... |
| | 178 | 1 424 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1424-8M-... |
| | 179 | 1 432 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1432-8M-... |
| | 180 | 1 440 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1440-8M-... |
| | 182 | 1 456 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1456-8M-... |
| | 183 | 1 464 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1464-8M-... |
| | 185 | 1 480 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1480-8M-... |
| | 189 | 1 512 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1512-8M-... |
| | 190 | 1 520 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1520-8M-... |
| | 192 | 1 536 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1536-8M-... |
| | 194 | 1 552 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1552-8M-... |
| | 195 | 1 560 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1560-8M-... |
| | 197 | 1 576 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1576-8M-... |
| | 200 | 1 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1600-8M-... |
| | 205 | 1 640 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1640-8M-... |
| | 206 | 1 648 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1648-8M-... |
| | 210 | 1 680 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1680-8M-... |
| | 212 | 1 696 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1696-8M-... |
| | 216 | 1 728 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1728-8M-... |
| | 220 | 1 760 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1760-8M-... |
| | 223 | 1 784 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1784-8M-... |
| | 224 | 1 792 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1792-8M-... |
| | 225 | 1 800 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1800-8M-... |
| | 232 | 1 856 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1856-8M-... |
| | 237 | 1 896 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1896-8M-... |
| | 238 | 1 904 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1904-8M-... |
| | 240 | 1 920 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1920-8M-... |
| | 242 | 1 936 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1936-8M-... |
| | 244 | 1 952 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 1952-8M-... |
| | 250 | 2 000 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2000-8M-... |
| | 260 | 2 080 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2080-8M-... |
| | 262 | 2 096 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2096-8M-... |
| | 263 | 2 104 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2104-8M-... |
| | 267 | 2 136 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2136-8M-... |
| | 270 | 2 160 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2160-8M-... |
| | 276 | 2 208 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2208-8M-... |
| | 280 | 2 240 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2240-8M-... |
| | 281 | 2 248 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2248-8M-... |
| | 288 | 2 304 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2304-8M-... |
| | 291 | 2 328 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2328-8M-... |
| | 299 | 2 392 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2392-8M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| 8M | 300 | 2 400 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2400-8M-... |
| | 313 | 2 504 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2504-8M-... |
| | 323 | 2 584 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2584-8M-... |
| | 325 | 2 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2600-8M-... |
| | 332 | 2 656 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2656-8M-... |
| | 342 | 2 736 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2736-8M-... |
| | 350 | 2 800 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 2800-8M-... |
| | 381 | 3 048 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3048-8M-... |
| | 390 | 3 120 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3120-8M-... |
| | 396 | 3 168 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3168-8M-... |
| | 400 | 3 200 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3200-8M-... |
| | 410 | 3 280 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3280-8M-... |
| | 425 | 3 400 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3400-8M-... |
| | 450 | 3 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3600-8M-... |
| | 465 | 3 720 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3720-8M-... |
| | 478 | 3 824 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3824-8M-... |
| | 483 | 3 864 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 3864-8M-... |
| | 500 | 4 000 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 4000-8M-... |
| | 525 | 4 200 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 4200-8M-... |
| | 550 | 4 400 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 4400-8M-... |
| | 640 | 5 120 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 5120-8M-... |
| | 700 | 5 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 5600-8M-... |
| | 745 | 5 960 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 5960-8M-... |
| | 825 | 6 600 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 6600-8M-... |
| | 860 | 6 880 | 5,6 | 3,88 | 8,0 | PHG 6880-8M-... |
| 14M | 67 | 938 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 938-14M-... |
| | 69 | 966 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 966-14M-... |
| | 74 | 1 036 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1036-14M-... |
| | 75 | 1 050 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1050-14M-... |
| | 76 | 1 064 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1064-14M-... |
| | 78 | 1 092 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1092-14M-... |
| | 80 | 1 120 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1120-14M-... |
| | 82 | 1 148 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1148-14M-... |
| | 85 | 1 190 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1190-14M-... |
| | 89 | 1 246 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1246-14M-... |
| | 90 | 1 260 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1260-14M-... |
| | 92 | 1 288 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1288-14M-... |
| | 94 | 1 316 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1316-14M-... |
| | 96 | 1 344 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1344-14M-... |
| | 100 | 1 400 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1400-14M-... |
| | 101 | 1 414 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1414-14M-... |
| | 103 | 1 442 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1442-14M-... |
| | 104 | 1 456 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1456-14M-... |
| | 105 | 1 470 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1470-14M-... |
| | 106 | 1 484 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1484-14M-... |
| | 108 | 1 512 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1512-14M-... |
| | 110 | 1 540 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1540-14M-... |
| | 112 | 1 568 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1568-14M-... |
| | 115 | 1 610 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1610-14M-... |
| | 118 | 1 652 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1652-14M-... |
| | 125 | 1 750 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1750-14M-... |
| | 126 | 1 764 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1764-14M-... |
| | 127 | 1 778 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1778-14M-... |
| | 128 | 1 792 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1792-14M-... |
| | 128 | 1 792 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1792-14M-... |
| | 129 | 1 806 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1806-14M-... |
| | 130 | 1 820 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1820-14M-... |
| | 135 | 1 890 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1890-14M-... |
| | 138 | 1 932 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1932-14M-... |
| | 139 | 1 946 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1946-14M-... |
| | 140 | 1 960 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 1960-14M-... |
| | 143 | 2 002 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2002-14M-... |
| | 150 | 2 100 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2100-14M-... |
| | 160 | 2 240 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2240-14M-... |
| | 165 | 2 310 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2310-14M-... |
| | 175 | 2 450 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2450-14M-... |
| | 175 | 2 450 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2450-14M-... |
| | 185 | 2 590 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2590-14M-... |
| | 190 | 2 660 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2660-14M-... |
| | 200 | 2 800 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 2800-14M-... |
| | 222 | 3 108 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3108-14M-... |
| | 225 | 3 150 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3150-14M-... |
| | 236 | 3 304 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3304-14M-... |
| | 240 | 3 360 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3360-14M-... |
| | 250 | 3 500 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3500-14M-... |
| | 262 | 3 668 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3668-14M-... |
| 14M | 275 | 3 850 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 3850-14M-... |
| | 309 | 4 326 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 4326-14M-... |
| | 324 | 4 536 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 4536-14M-... |
| | 327 | 4 578 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 4578-14M-... |
| | 340 | 4 760 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 4760-14M-... |
| | 354 | 4 956 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 4956-14M-... |
| | 360 | 5 040 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 5040-14M-... |
| | 380 | 5 320 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 5320-14M-... |
| | 410 | 5 740 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 5740-14M-... |
| | 424 | 5 936 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 5936-14M-... |
| | 440 | 6 160 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 6160-14M-... |
| | 490 | 6 860 | 10,0 | 6,10 | 14,0 | PHG 6860-14M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | h | A | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| D-5M | 100 | 500 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-500-5M-... |
| | 101 | 505 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-505-5M-... |
| | 104 | 520 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-520-5M-... |
| | 105 | 525 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-525-5M-... |
| | 106 | 530 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-530-5M-... |
| | 107 | 535 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-535-5M-... |
| | 108 | 540 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-540-5M-... |
| | 110 | 550 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-550-5M-... |
| | 112 | 560 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-560-5M-... |
| | 113 | 565 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-565-5M-... |
| | 114 | 570 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-570-5M-... |
| | 115 | 575 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-575-5M-... |
| | 116 | 580 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-580-5M-... |
| | 117 | 585 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-585-5M-... |
| | 118 | 590 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-590-5M-... |
| | 120 | 600 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-600-5M-... |
| | 121 | 605 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-605-5M-... |
| | 122 | 610 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-610-5M-... |
| | 123 | 615 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-615-5M-... |
| | 124 | 620 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-620-5M-... |
| | 125 | 625 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-625-5M-... |
| | 126 | 630 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-630-5M-... |
| | 127 | 635 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-635-5M-... |
| | 128 | 640 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-640-5M-... |
| | 129 | 645 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-645-5M-... |
| | 130 | 650 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-650-5M-... |
| | 131 | 655 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-655-5M-... |
| | 134 | 670 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-670-5M-... |
| | 135 | 675 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-675-5M-... |
| | 137 | 685 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-685-5M-... |
| | 138 | 690 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-690-5M-... |
| | 139 | 695 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-695-5M-... |
| | 140 | 700 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-700-5M-... |
| | 142 | 710 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-715-5M-... |
| | 142 | 710 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-710-5M-... |
| | 144 | 720 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-720-5M-... |
| | 145 | 725 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-725-5M-... |
| | 148 | 740 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-740-5M-... |
| | 149 | 745 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-745-5M-... |
| | 150 | 750 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-750-5M-... |
| | 151 | 755 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-755-5M-... |
| | 154 | 770 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-770-5M-... |
| | 155 | 775 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-775-5M-... |
| | 156 | 780 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-780-5M-... |
| | 158 | 790 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-790-5M-... |
| | 160 | 800 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-800-5M-... |
| | 162 | 810 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-810-5M-... |
| | 165 | 825 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-825-5M-... |
| | 166 | 830 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-830-5M-... |
| | 167 | 835 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-835-5M-... |
| | 170 | 850 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-850-5M-... |
| | 172 | 860 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-860-5M-... |
| | 174 | 870 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-870-5M-... |
| | 178 | 890 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-890-5M-... |
| | 180 | 900 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-900-5M-... |

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | h | A | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| D-5M | 182 | 910 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-910-5M-... |
| | 184 | 920 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-920-5M-... |
| | 185 | 925 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-925-5M-... |
| | 187 | 935 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-935-5M-... |
| | 188 | 940 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-940-5M-... |
| | 190 | 950 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-950-5M-... |
| | 192 | 960 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-960-5M-... |
| | 193 | 965 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-965-5M-... |
| | 195 | 975 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-975-5M-... |
| | 196 | 980 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-980-5M-... |
| | 200 | 1 000 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1000-5M-... |
| | 205 | 1 025 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1025-5M-... |
| | 207 | 1 035 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1035-5M-... |
| | 210 | 1 050 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1050-5M-... |
| | 220 | 1 100 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1100-5M-... |
| | 223 | 1 115 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1115-5M-... |
| | 225 | 1 125 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1125-5M-... |
| | 227 | 1 135 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1135-5M-... |
| | 229 | 1 145 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1145-5M-... |
| | 235 | 1 175 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1175-5M-... |
| | 236 | 1 180 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1180-5M-... |
| | 239 | 1 195 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1195-5M-... |
| | 240 | 1 200 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1200-5M-... |
| | 242 | 1 210 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1210-5M-... |
| | 245 | 1 225 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1225-5M-... |
| | 250 | 1 250 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1250-5M-... |
| | 254 | 1 270 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1270-5M-... |
| | 258 | 1 290 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1290-5M-... |
| | 259 | 1 295 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1295-5M-... |
| | 260 | 1 300 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1300-5M-... |
| | 268 | 1 340 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1340-5M-... |
| | 270 | 1 350 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1350-5M-... |
| | 275 | 1 375 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1375-5M-... |
| | 280 | 1 400 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1400-5M-... |
| | 282 | 1 410 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1410-5M-... |
| | 284 | 1 420 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1420-5M-... |
| | 290 | 1 450 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1450-5M-... |
| | 291 | 1 455 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1455-5M-... |
| | 300 | 1 500 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1500-5M-... |
| | 319 | 1 595 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1595-5M-... |
| | 320 | 1 600 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1600-5M-... |
| | 337 | 1 685 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1685-5M-... |
| | 338 | 1 690 | 5,3 | 1,1 | 5,0 | PHG DA-1690-5M-... |
| D-8M | 64 | 512 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-512-8M-... |
| | 65 | 520 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-520-8M-... |
| | 67 | 536 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-536-8M-... |
| | 68 | 544 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-544-8M-... |
| | 70 | 560 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-560-8M-... |
| | 71 | 568 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-568-8M-... |
| | 72 | 576 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-576-8M-... |
| | 73 | 584 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-584-8M-... |
| | 74 | 592 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-592-8M-... |
| | 75 | 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-600-8M-... |
| | 76 | 608 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-608-8M |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние ремни HiTD выпускаются только с симметричным (DA) профилем зубьев.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | h | A | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| D-8M | 78 | 624 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-624-8M-... |
| | 79 | 632 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-632-8M-... |
| | 80 | 640 | 8,2 | 1,4 | 8 0 | PHG DA-640-8M-... |
| | 81 | 648 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-648-8M-... |
| | 82 | 656 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-656-8M-... |
| | 85 | 680 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-680-8M-... |
| | 86 | 688 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-688-8M-... |
| | 87 | 696 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-696-8M-... |
| | 89 | 712 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-712-8M-... |
| | 90 | 720 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-720-8M-... |
| | 91 | 728 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-728-8M-... |
| | 92 | 736 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-736-8M-... |
| | 95 | 760 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-760-8M-... |
| | 97 | 776 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-776-8M-... |
| | 98 | 784 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-784-8M-... |
| | 99 | 792 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-792-8M-... |
| | 100 | 800 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-800-8M-... |
| | 102 | 816 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-816-8M-... |
| | 103 | 824 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-824-8M-... |
| | 105 | 840 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-840-8M-... |
| | 106 | 848 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-848-8M-... |
| | 107 | 856 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-856-8M-... |
| | 108 | 864 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-864-8M-... |
| | 109 | 872 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-872-8M-... |
| | 110 | 880 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-880-8M-... |
| | 112 | 896 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-896-8M-... |
| | 114 | 912 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-912-8M-... |
| | 115 | 920 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-920-8M-... |
| | 116 | 928 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-928-8M-... |
| | 117 | 936 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-936-8M-... |
| | 118 | 944 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-944-8M-... |
| | 119 | 952 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-952-8M-... |
| | 120 | 960 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-960-8M-... |
| | 121 | 968 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-968-8M-... |
| | 122 | 976 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-976-8M-... |
| | 125 | 1 000 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1000-8M-... |
| | 127 | 1 016 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1016-8M-... |
| | 128 | 1 024 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1024-8M-... |
| | 130 | 1 040 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1040-8M-... |
| | 132 | 1 056 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1056-8M-... |
| | 133 | 1 064 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1064-8M-... |
| | 135 | 1 080 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1080-8M-... |
| | 136 | 1 088 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1088-8M-... |
| | 138 | 1 104 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1104-8M-... |
| | 139 | 1 112 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1112-8M |
| | 140 | 1 120 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1120-8M-... |
| | 141 | 1 128 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1128-8M-... |
| | 142 | 1 136 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1136-8M-... |
| | 144 | 1 152 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1152-8M-... |
| | 145 | 1 160 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1160-8M-... |
| | 146 | 1 168 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1168-8M-... |
| | 148 | 1 184 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1184-8M-... |
| | 149 | 1 192 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1192-8M |
| | 150 | 1 200 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1200-8M-... |
| | 151 | 1 208 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1208-8M-... |
| | 152 | 1 216 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1216-8M-... |
| | 153 | 1 224 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1224-8M-... |
| | 155 | 1 240 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1240-8M-... |
| | 156 | 1 248 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1248-8M-... |
| | 157 | 1 256 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1256-8M-... |
| | 158 | 1 264 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1264-8M-... |
| | 159 | 1 272 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1272-8M-... |
| | 160 | 1 280 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1280-8M-... |
| | 163 | 1 304 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1304-8M-... |
| | 164 | 1 312 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1312-8M-... |
| | 165 | 1 320 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1320-8M-... |
| | 166 | 1 328 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1328-8M-... |
| | 168 | 1 344 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1344-8M-... |
| | 169 | 1 352 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1352-8M-... |
| | 170 | 1 360 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1360-8M-... |
| | 172 | 1 376 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1376-8M-... |
| | 174 | 1 392 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1392-8M-... |
| | 175 | 1 400 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1400-8M-... |
| | 177 | 1 416 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1416-8M-... |
| | 178 | 1 424 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1424-8M-... |
| | 179 | 1 432 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1432-8M-... |

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | h | A | p | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | – |
| D-8M | 180 | 1 440 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1440-8M-... |
| | 182 | 1 456 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1456-8M-... |
| | 183 | 1 464 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1464-8M-... |
| | 185 | 1 480 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1480-8M-... |
| | 189 | 1 512 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1512-8M-... |
| | 190 | 1 520 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1520-8M-... |
| | 192 | 1 536 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1536-8M-... |
| | 194 | 1 552 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1552-8M-... |
| | 195 | 1 560 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1560-8M-... |
| | 197 | 1 576 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1576-8M-... |
| | 200 | 1 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1600-8M-... |
| | 205 | 1 640 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1640-8M-... |
| | 206 | 1 648 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1648-8M-... |
| | 210 | 1 680 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1680-8M-... |
| | 212 | 1 696 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1696-8M-... |
| | 216 | 1 728 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1728-8M-... |
| | 220 | 1 760 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1760-8M-... |
| | 223 | 1 784 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1784-8M-... |
| | 224 | 1 792 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1792-8M-... |
| | 225 | 1 800 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1800-8M-... |
| | 232 | 1 856 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1856-8M-... |
| | 237 | 1 896 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1896-8M-... |
| | 238 | 1 904 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1904-8M-... |
| | 240 | 1 920 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1920-8M-... |
| | 242 | 1 936 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1936-8M-... |
| | 244 | 1 952 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-1952-8M-... |
| | 250 | 2 000 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2000-8M-... |
| | 260 | 2 080 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2080-8M-... |
| | 262 | 2 096 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2096-8M-... |
| | 263 | 2 104 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2104-8M-... |
| | 267 | 2 136 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2136-8M-... |
| | 270 | 2 160 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2160-8M-... |
| | 276 | 2 208 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2208-8M-... |
| | 280 | 2 240 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2240-8M-... |
| | 281 | 2 248 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2248-8M-... |
| | 284 | 2 272 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2272-8M-... |
| | 288 | 2 304 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2304-8M-... |
| | 291 | 2 328 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2328-8M-... |
| | 299 | 2 392 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2392-8M-... |
| | 300 | 2 400 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2400-8M-... |
| | 313 | 2 504 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2504-8M-... |
| | 323 | 2 584 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2584-8M-... |
| | 325 | 2 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2600-8M-... |
| | 332 | 2 656 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2656-8M-... |
| | 342 | 2 736 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2736-8M-... |
| | 350 | 2 800 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-2800-8M-... |
| | 381 | 3 048 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3048-8M-... |
| | 390 | 3 120 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3120-8M-... |
| | 396 | 3 168 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3168-8M-... |
| | 400 | 3 200 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3200-8M-... |
| | 410 | 3 280 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3280-8M-... |
| | 425 | 3 400 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3400-8M-... |
| | 450 | 3 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3600-8M-... |
| | 465 | 3 720 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3720-8M-... |
| | 478 | 3 824 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3824-8M-... |
| | 483 | 3 864 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-3864-8M-... |
| | 500 | 4 000 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-4000-8M-... |
| | 525 | 4 200 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-4200-8M-... |
| | 550 | 4 400 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-4400-8M-... |
| | 640 | 5 120 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-5120-8M-... |
| | 700 | 5 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-5600-8M-... |
| | 745 | 5 960 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-5960-8M-... |
| | 825 | 6 600 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-6600-8M-... |
| | 860 | 6 880 | 8,2 | 1,4 | 8,0 | PHG DA-6880-8M-... |
| D-14M | 115 | 1 610 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1610-14M-... |
| | 118 | 1 652 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1652-14M-... |
| | 125 | 1 750 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1750-14M-... |
| | 126 | 1 764 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1764-14M-... |
| | 127 | 1 778 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1778-14M-... |
| | 128 | 1 792 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1792-14M-... |
| | 129 | 1 806 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1806-14M-... |
| | 130 | 1 820 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1820-14M-... |
| | 135 | 1 890 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1890-14M-... |
| | 138 | 1 932 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1932-14M-... |
| | 139 | 1 946 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1946-14M-... |
| | 140 | 1 960 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-1960-14M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние ремни HiTD выпускаются только с симметричным (DA) профилем зубьев.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

# Двухсторонние зубчатые ремни HiTD
D-14M




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | h | A | p | |
| – | – | мм | | | | – |
| D-14M | 143 | 2 002 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2002-14M-... |
| | 150 | 2 100 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2100-14M-... |
| | 160 | 2 240 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2240-14M-... |
| | 165 | 2 31 | 4,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2310-14M-... |
| | 175 | 2 450 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2450-14M-... |
| | 185 | 2 590 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2590-14M-... |
| | 190 | 2 660 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2660-14M-... |
| | 200 | 2 800 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-2800-14M-... |
| | 222 | 3 108 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3108-14M-... |
| | 225 | 3 150 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3150-14M-... |
| | 236 | 3 304 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3304-14M-... |
| | 240 | 3 360 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3360-14M-... |
| | 250 | 3 500 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3500-14M-... |
| | 275 | 3 850 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-3850-14M-... |
| | 309 | 4 326 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-4326-14M-... |
| | 324 | 4 536 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-4536-14M-... |
| | 327 | 4 578 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-4578-14M-... |
| | 340 | 4 760 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-4760-14M-... |
| | 354 | 4 956 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-4956-14M-... |
| | 360 | 5 040 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-5040-14M-... |
| | 380 | 5 320 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-5320-14M-... |
| | 410 | 5 740 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-5740-14M-... |
| | 424 | 5 936 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-5936-14M-... |
| | 440 | 6 160 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-6160-14M-... |
| | 490 | 6 860 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | PHG DA-6860-14M-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние ремни HiTD выпускаются только с симметричным (DA) профилем зубьев.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S2M | 30 | 2,36 | 60 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-60-... |
| | 40 | 3,15 | 80 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-80-... |
| | 48 | 3,78 | 96 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-96-... |
| | 55 | 4,33 | 110 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-110-... |
| | 60 | 4,72 | 120 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-120-... |
| | 63 | 4,96 | 126 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-126-... |
| | 64 | 5,04 | 128 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-128-... |
| | 65 | 5,12 | 130 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-130-... |
| | 66 | 5,20 | 132 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-132-... |
| | 67 | 5,28 | 134 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-134-... |
| | 69 | 5,43 | 138 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-138-... |
| | 73 | 5,75 | 146 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-146-... |
| | 76 | 5,98 | 152 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-152-... |
| | 78 | 6,14 | 156 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-156-... |
| | 80 | 6,30 | 160 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-160-... |
| | 84 | 6,61 | 168 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-168-... |
| | 90 | 7,09 | 180 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-180-... |
| | 91 | 7,17 | 182 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-182-... |
| | 92 | 7,24 | 184 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-184-... |
| | 93 | 7,32 | 186 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-186-... |
| | 96 | 7,56 | 192 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-192-... |
| | 97 | 7,64 | 194 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-194-... |
| | 99 | 7,80 | 198 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-198-... |
| | 100 | 7,87 | 200 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-200-... |
| | 101 | 7,95 | 202 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-202-... |
| | 102 | 8,03 | 204 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-204-... |
| | 112 | 8,82 | 224 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-224-... |
| | 117 | 9,21 | 234 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-234-... |
| | 118 | 9,29 | 236 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-236-... |
| | 120 | 9,45 | 240 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-240-... |
| | 122 | 9,61 | 244 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-244-... |
| | 125 | 9,84 | 250 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-250-... |
| | 130 | 10,24 | 260 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-260-... |
| | 132 | 10,39 | 264 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-264-... |
| | 144 | 11,34 | 288 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-288-... |
| | 156 | 12,28 | 312 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-312-... |
| | 158 | 12,44 | 316 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-316-... |
| | 168 | 13,23 | 336 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-336-... |
| | 177 | 13,94 | 354 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-354-... |
| | 210 | 16,54 | 420 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-420-... |
| | 247 | 19,45 | 494 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-494-... |
| | 290 | 22,83 | 580 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-580-... |
| | 1500 | 118,11 | 3 000 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-3000-... |
| | 1850 | 145,67 | 3 700 | 1,36 | 0,76 | 2 | PHG S2M-3700-... |
| S3M | 40 | 4,72 | 120 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-120-... |
| | 43 | 5,08 | 129 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-129-... |
| | 48 | 5,67 | 144 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-144-... |
| | 50 | 5,91 | 150 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-150-... |
| | 52 | 6,14 | 156 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-156-... |
| | 54 | 6,38 | 162 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-162-... |
| | 55 | 6,50 | 165 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-165-... |
| | 57 | 6,73 | 171 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-171-... |
| | 58 | 6,85 | 174 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-174-... |
| | 59 | 6,97 | 177 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-177-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S3M | 60 | 7,09 | 180 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-180-... |
| | 62 | 7,32 | 186 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-186-... |
| | 63 | 7,44 | 189 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-189-... |
| | 64 | 7,56 | 192 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-192-... |
| | 67 | 7,91 | 201 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-201-... |
| | 68 | 8,03 | 204 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-204-... |
| | 69 | 8,15 | 207 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-207-... |
| | 70 | 8,27 | 210 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-210-... |
| | 71 | 8,39 | 213 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-213-... |
| | 73 | 8,62 | 219 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-219-... |
| | 74 | 8,74 | 222 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-222-... |
| | 75 | 8,86 | 225 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-225-... |
| | 77 | 9,09 | 231 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-231-... |
| | 78 | 9,21 | 234 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-234-... |
| | 79 | 9,33 | 237 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-237-... |
| | 80 | 9,45 | 240 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-240-... |
| | 82 | 9,69 | 246 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-246-... |
| | 83 | 9,80 | 249 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-249-... |
| | 84 | 9,92 | 252 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-252-... |
| | 85 | 10,04 | 255 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-255-... |
| | 88 | 10,39 | 264 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-264-... |
| | 89 | 10,51 | 267 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-267-... |
| | 92 | 10,87 | 276 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-276-... |
| | 94 | 11,10 | 282 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-282-... |
| | 96 | 11,34 | 288 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-288-... |
| | 97 | 11,46 | 291 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-291-... |
| | 98 | 11,57 | 294 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-294-... |
| | 99 | 11,69 | 297 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-297-... |
| | 100 | 11,81 | 300 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-300-... |
| | 104 | 12,28 | 312 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-312-... |
| | 106 | 12,52 | 318 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-318-... |
| | 107 | 12,64 | 321 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-321-... |
| | 109 | 12,87 | 327 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-327-... |
| | 110 | 12,99 | 330 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-330-... |
| | 111 | 13,11 | 333 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-333-... |
| | 113 | 13,35 | 339 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-339-... |
| | 115 | 13,58 | 345 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-345-... |
| | 117 | 13,82 | 351 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-351-... |
| | 118 | 13,94 | 354 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-354-... |
| | 119 | 14,06 | 357 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-357-... |
| | 120 | 14,17 | 360 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-360-... |
| | 121 | 14,29 | 363 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-363-... |
| | 123 | 14,53 | 369 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-369-... |
| | 128 | 15,12 | 384 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-384-... |
| | 135 | 15,94 | 405 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-405-... |
| | 136 | 16,06 | 408 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-408-... |
| | 139 | 16,42 | 417 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-417-... |
| | 140 | 16,54 | 420 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-420-... |
| | 144 | 17,01 | 432 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-432-... |
| | 149 | 17,60 | 447 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-447-... |
| | 151 | 17,83 | 453 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-453-... |
| | 153 | 18,07 | 459 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-459-... |
| | 155 | 18,31 | 465 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-465-... |
| | 156 | 18,43 | 468 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-468-... |
| | 162 | 19,13 | 486 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-486-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG S14MPU-1000-...




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S3M | 167 | 19,72 | 501 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-501-... |
| | 168 | 19,84 | 504 | 2,20 | 1,1 | 3 | PHG S3M-504-... |
| | 169 | 19,96 | 507 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-507-... |
| | 179 | 21,14 | 537 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-537-... |
| | 188 | 22,20 | 564 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-564-... |
| | 191 | 22,56 | 573 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-573-... |
| | 195 | 23,03 | 585 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-585-... |
| | 199 | 23,50 | 597 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-597-... |
| | 202 | 23,86 | 606 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-606-... |
| | 207 | 24,45 | 621 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-621-... |
| | 211 | 24,92 | 633 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-633-... |
| | 212 | 25,04 | 636 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-636-... |
| | 217 | 25,63 | 651 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-651-... |
| | 219 | 25,87 | 657 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-657-... |
| | 220 | 25,98 | 660 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-660-... |
| | 222 | 26,22 | 666 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-666-... |
| | 230 | 27,17 | 690 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-690-... |
| | 233 | 27,52 | 699 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-699-... |
| | 238 | 28,11 | 714 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-714-... |
| | 240 | 29,53 | 750 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-750-... |
| | 268 | 31,65 | 804 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-804-... |
| | 298 | 35,20 | 894 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-894-... |
| | 350 | 41,34 | 1 050 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-1050-... |
| | 375 | 44,29 | 1 125 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-1125-... |
| | 474 | 55,98 | 1 422 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-1422-... |
| | 532 | 62,83 | 1 596 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-1596-... |
| | 1465 | 173,03 | 4 395 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-4395-... |
| | 1568 | 185,20 | 4 704 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-4704-... |
| | 2170 | 256,30 | 6 510 | 2,20 | 1,14 | 3 | PHG S3M-6510-... |
| S4.5M | 40 | 7,09 | 180 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-180-... |
| | 44 | 7,80 | 198 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-198-... |
| | 50 | 8,86 | 225 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-225-... |
| | 53 | 9,41 | 239 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-239-... |
| | 56 | 9,92 | 252 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-252-... |
| | 61 | 10,83 | 275 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-275-... |
| | 62 | 10,98 | 279 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-279-... |
| | 63 | 11,18 | 284 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-284-... |
| | 66 | 11,69 | 297 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-297-... |
| | 70 | 12,40 | 315 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-315-... |
| | 73 | 12,95 | 329 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-329-... |
| | 74 | 13,11 | 333 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-333-... |
| | 75 | 13,31 | 338 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-338-... |
| | 76 | 13,46 | 342 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-342-... |
| | 78 | 13,82 | 351 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-351-... |
| | 80 | 14,17 | 360 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-360-... |
| | 82 | 14,53 | 369 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-369-... |
| | 84 | 15,04 | 382 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-382-... |
| | 86 | 15,24 | 387 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-387-... |
| | 88 | 15,59 | 396 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-396-... |
| | 92 | 16,30 | 414 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-414-... |
| | 97 | 17,20 | 437 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-437-... |
| | 100 | 17,72 | 450 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-450-... |
| | 112 | 19,84 | 504 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-504-... |
| | 124 | 21,97 | 558 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-558-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S4.5M | 125 | 22,17 | 563 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-563-... |
| | 140 | 24,80 | 630 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-630-... |
| | 145 | 25,71 | 653 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-653-... |
| | 158 | 27,99 | 711 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-711-... |
| | 192 | 34,02 | 864 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-864-... |
| | 201 | 35,63 | 905 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-905-... |
| | 207 | 36,69 | 932 | 2,81 | 1,71 | 4.5 | PHG S4.5M-932-... |
| S5M | 30 | 5,91 | 150 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-150-... |
| | 40 | 7,87 | 200 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-200-... |
| | 50 | 9,84 | 250 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-250-... |
| | 51 | 10,04 | 255 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-255-... |
| | 53 | 10,43 | 265 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-265-... |
| | 54 | 10,63 | 270 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-270-... |
| | 57 | 11,22 | 285 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-285-... |
| | 59 | 11,61 | 295 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-295-... |
| | 64 | 12,60 | 320 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-320-... |
| | 65 | 12,80 | 325 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-325-... |
| | 69 | 13,58 | 345 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-345-... |
| | 70 | 13,78 | 350 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-350-... |
| | 75 | 14,76 | 375 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-375-... |
| | 78 | 15,35 | 390 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-390-... |
| | 80 | 15,75 | 400 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-400-... |
| | 82 | 16,14 | 410 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-410-... |
| | 85 | 16,73 | 425 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-425-... |
| | 90 | 17,72 | 450 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-450-... |
| | 95 | 18,70 | 475 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-475-... |
| | 98 | 19,29 | 490 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-490-... |
| | 100 | 19,69 | 500 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-500-... |
| | 104 | 20,47 | 520 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-520-... |
| | 105 | 20,67 | 525 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-525-... |
| | 112 | 22,05 | 560 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-560-... |
| | 113 | 22,24 | 565 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-565-... |
| | 115 | 22,64 | 575 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-575-... |
| | 120 | 23,62 | 600 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-600-... |
| | 125 | 24,61 | 625 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-625-... |
| | 130 | 25,59 | 650 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-650-... |
| | 133 | 26,18 | 665 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-665-... |
| | 134 | 26,38 | 670 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-670-... |
| | 135 | 26,57 | 675 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-675-... |
| | 140 | 27,56 | 700 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-700-... |
| | 150 | 29,53 | 750 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-750-... |
| | 153 | 30,12 | 765 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-765-... |
| | 156 | 30,71 | 780 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-780-... |
| | 160 | 31,50 | 800 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-800-... |
| | 162 | 31,89 | 810 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-810-... |
| | 165 | 32,48 | 825 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-825-... |
| | 166 | 32,68 | 830 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-830-... |
| | 170 | 33,46 | 850 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-850-... |
| | 178 | 35,04 | 890 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-890-... |
| | 180 | 35,43 | 900 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-900-... |
| | 190 | 37,40 | 950 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-950-... |
| | 195 | 38,39 | 975 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-975-... |
| | 200 | 39,37 | 1 000 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1000-... |
| | 210 | 41,34 | 1 050 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1050-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG S14MPU-1000-...

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S5M | 220 | 43,31 | 1 100 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1100-... |
| | 225 | 44,29 | 1 125 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1125-... |
| | 229 | 45,08 | 1 145 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1145-... |
| | 245 | 48,23 | 1 225 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1225-... |
| | 254 | 50,00 | 1 270 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1270-... |
| | 270 | 53,15 | 1 350 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1350-... |
| | 360 | 70,87 | 1 800 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-1800-... |
| | 400 | 78,74 | 2 000 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-2000-... |
| | 614 | 120,87 | 3 070 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-3070-... |
| | 800 | 157,48 | 4 000 | 3,41 | 1,91 | 5 | PHG S5M-4000-... |
| S8M | 47 | 14,80 | 376 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-376-... |
| | 48 | 15,12 | 384 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-384-... |
| | 49 | 15,43 | 392 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-392-... |
| | 55 | 17,32 | 440 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-440-... |
| | 60 | 18,90 | 480 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-480-... |
| | 62 | 19,53 | 496 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-496-... |
| | 64 | 20,16 | 512 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-512-... |
| | 65 | 20,47 | 520 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-520-... |
| | 66 | 20,79 | 528 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-528-... |
| | 67 | 21,10 | 536 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-536-... |
| | 70 | 22,05 | 560 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-560-... |
| | 73 | 22,99 | 584 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-584-... |
| | 75 | 23,62 | 600 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-600-... |
| | 79 | 24,88 | 632 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-632-... |
| | 80 | 25,20 | 640 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-640-... |
| | 82 | 25,83 | 656 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-656-... |
| | 85 | 26,77 | 680 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-680-... |
| | 86 | 27,09 | 688 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-688-... |
| | 89 | 28,03 | 712 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-712-... |
| | 90 | 28,35 | 720 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-720-... |
| | 91 | 28,66 | 728 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-728-... |
| | 95 | 29,92 | 760 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-760-... |
| | 96 | 30,24 | 768 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-768-... |
| | 98 | 30,87 | 784 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-784-... |
| | 100 | 31,50 | 800 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-800-... |
| | 103 | 32,44 | 824 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-824-... |
| | 105 | 33,07 | 840 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-840-... |
| | 106 | 33,39 | 848 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-848-... |
| | 108 | 34,02 | 864 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-864-... |
| | 109 | 34,33 | 872 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-872-... |
| | 110 | 34,65 | 880 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-880-... |
| | 112 | 35,28 | 896 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-896-... |
| | 114 | 35,91 | 912 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-912-... |
| | 115 | 36,22 | 920 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-920-... |
| | 116 | 36,54 | 928 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-928-... |
| | 118 | 37,17 | 944 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-944-... |
| | 120 | 37,80 | 960 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-960-... |
| | 122 | 38,43 | 976 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-976-... |
| | 123 | 38,74 | 984 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-984-... |
| | 124 | 39,06 | 992 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-992-... |
| | 125 | 39,37 | 1 000 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1000-... |
| | 126 | 39,69 | 1 008 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1008-... |
| | 129 | 40,63 | 1 032 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1032-... |
| | 130 | 40,94 | 1 040 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1040-... |
| | 132 | 41,57 | 1 056 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1056-... |
| | 133 | 41,89 | 1 064 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1064-... |
| | 135 | 42,52 | 1 080 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1080-... |
| | 137 | 43,15 | 1 096 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1096-... |
| | 138 | 43,46 | 1 104 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1104-... |
| | 140 | 44,09 | 1 120 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1120-... |
| | 141 | 44,41 | 1 128 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1128-... |
| | 142 | 44,72 | 1 136 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1136-... |
| | 143 | 45,04 | 1 144 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1144-... |
| | 144 | 45,35 | 1 152 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1152-... |
| | 145 | 45,67 | 1 160 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1160-... |
| | 146 | 45,98 | 1 168 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1168-... |
| | 148 | 46,61 | 1 184 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1184-... |
| | 149 | 46,93 | 1 192 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1192-... |
| | 150 | 47,24 | 1 200 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1200-... |
| | 151 | 47,56 | 1 208 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1208-... |
| | 152 | 47,87 | 1 216 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1216-... |
| | 153 | 48,19 | 1 224 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1224-... |
| | 155 | 48,82 | 1 240 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1240-... |
| | 156 | 49,13 | 1 248 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1248-... |
| | 157 | 49,45 | 1 256 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1256-... |
| | 158 | 49,76 | 1 264 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1264-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S8M | 160 | 50,39 | 1 280 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1280-... |
| | 162 | 51,02 | 1 296 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1296-... |
| | 163 | 51,34 | 1 304 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1304-... |
| | 164 | 51,65 | 1 312 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1312-... |
| | 165 | 51,97 | 1 320 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1320-... |
| | 168 | 52,91 | 1 344 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1344-... |
| | 169 | 53,23 | 1 352 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1352-... |
| | 170 | 53,54 | 1 360 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1360-... |
| | 173 | 54,49 | 1 384 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1384-... |
| | 174 | 54,80 | 1 392 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1392-... |
| | 175 | 55,12 | 1 400 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1400-... |
| | 178 | 56,06 | 1 424 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1424-... |
| | 179 | 56,38 | 1 432 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1432-... |
| | 180 | 56,69 | 1 440 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1440-... |
| | 185 | 58,27 | 1 480 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1480-... |
| | 189 | 59,53 | 1 512 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1512-... |
| | 191 | 60,16 | 1 528 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1528-... |
| | 192 | 60,47 | 1 536 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1536-... |
| | 193 | 60,79 | 1 544 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1544-... |
| | 194 | 61,10 | 1 552 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1552-... |
| | 200 | 62,99 | 1 600 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1600-... |
| | 203 | 63,94 | 1 624 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1624-... |
| | 204 | 64,25 | 1 632 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1632-... |
| | 206 | 64,88 | 1 648 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1648-... |
| | 209 | 65,83 | 1 672 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1672-... |
| | 210 | 66,14 | 1 680 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1680-... |
| | 212 | 66,77 | 1 696 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1696-... |
| | 216 | 68,03 | 1 728 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1728-... |
| | 220 | 69,29 | 1 760 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1760-... |
| | 222 | 69,92 | 1 776 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1776-... |
| | 225 | 70,87 | 1 800 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1800-... |
| | 239 | 75,28 | 1 912 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-1912-... |
| | 250 | 78,74 | 2 000 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2000-... |
| | 253 | 79,69 | 2 024 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2024-... |
| | 254 | 80,00 | 2 032 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2032-... |
| | 256 | 80,63 | 2 048 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2048-... |
| | 263 | 82,83 | 2 104 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2104-... |
| | 280 | 88,19 | 2 240 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2240-... |
| | 284 | 89,45 | 2 272 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2272-... |
| | 288 | 90,71 | 2 304 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2304-... |
| | 300 | 94,49 | 2 400 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2400-... |
| | 304 | 95,75 | 2 432 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2432-... |
| | 312 | 98,27 | 2 496 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2496-... |
| | 317 | 99,84 | 2 536 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2536-... |
| | 320 | 100,79 | 2 560 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2560-... |
| | 325 | 102,36 | 2 600 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2600-... |
| | 350 | 110,24 | 2 800 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2800-... |
| | 356 | 112,13 | 2 848 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2848-... |
| | 360 | 113,39 | 2 880 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-2880-... |
| | 375 | 118,11 | 3 000 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-3000-... |
| | 400 | 125,98 | 3 200 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-3200-... |
| | 450 | 141,73 | 3 600 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-3600-... |
| | 465 | 146,46 | 3 720 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-3720-... |
| | 500 | 157,48 | 4 000 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-4000-... |
| | 585 | 184,25 | 4 680 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-4680-... |
| | 617 | 194,33 | 4 936 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-4936-... |
| | 635 | 200,00 | 5 080 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-5080-... |
| | 700 | 220,47 | 5 600 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-5600-... |
| | 712 | 224,25 | 5 696 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-5696-... |
| | 830 | 261,42 | 6 640 | 5,30 | 3,05 | 8 | PHG S8M-6640-... |
| S14M | 51 | 28,11 | 714 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-714-... |
| | 72 | 39,69 | 1 008 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1008-... |
| | 74 | 40,79 | 1 036 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1036-... |
| | 80 | 44,09 | 1 120 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1120-... |
| | 85 | 46,85 | 1 190 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1190-... |
| | 89 | 49,06 | 1 246 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1246-... |
| | 100 | 55,12 | 1 400 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1400-... |
| | 104 | 57,32 | 1 456 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1456-... |
| | 110 | 60,63 | 1 540 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1540-... |
| | 115 | 63,39 | 1 610 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1610-... |
| | 118 | 65,04 | 1 652 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1652-... |
| | 125 | 68,90 | 1 750 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1750-... |
| | 129 | 71,10 | 1 806 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1806-... |
| | 135 | 74,41 | 1 890 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1890-... |
| | 140 | 77,17 | 1 960 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-1960-... |
| | 143 | 78,82 | 2 002 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2002-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG S14MPU-1000-...




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $h_1$ | $h_2$ | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| S14M | 150 | 82,68 | 2 100 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2100-... |
| | 157 | 86,54 | 2 198 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2198-... |
| | 160 | 88,19 | 2 240 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2240-... |
| | 165 | 90,94 | 2 310 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2310-... |
| | 170 | 93,70 | 2 380 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2380-... |
| | 175 | 96,46 | 2 450 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2450-... |
| | 185 | 101,97 | 2 590 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2590-... |
| | 190 | 104,72 | 2 660 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2660-... |
| | 200 | 110,24 | 2 800 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2800-... |
| | 201 | 110,79 | 2 814 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-2814-... |
| | 225 | 124,02 | 3 150 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-3150-... |
| | 250 | 137,80 | 3 500 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-3500-... |
| | 275 | 151,57 | 3 850 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-3850-... |
| | 286 | 157,64 | 4 004 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-4004-... |
| | 315 | 173,62 | 4 410 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-4410-... |
| | 322 | 177,48 | 4 508 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-4508-... |
| | 358 | 197,32 | 5 012 | 10,20 | 5,30 | 14 | PHG S14M-5012-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG S14MPU-1000-...




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| DS5M | 100 | 19,69 | 500 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-500-... |
| | 104 | 20,47 | 520 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-520-... |
| | 105 | 20,67 | 525 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-525-... |
| | 112 | 22,05 | 560 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-560-... |
| | 113 | 22,24 | 565 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-565-... |
| | 115 | 22,64 | 575 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-575-... |
| | 120 | 23,62 | 600 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-600-... |
| | 125 | 24,61 | 625 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-625-... |
| | 130 | 25,59 | 650 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-650-... |
| | 133 | 26,18 | 665 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-665-... |
| | 134 | 26,38 | 670 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-670-... |
| | 135 | 26,57 | 675 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-675-... |
| | 140 | 27,56 | 700 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-700-... |
| | 150 | 29,53 | 750 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-750-... |
| | 153 | 30,12 | 765 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-765-... |
| | 156 | 30,71 | 780 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-780-... |
| | 160 | 31,50 | 800 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-800-... |
| | 162 | 31,89 | 810 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-810-... |
| | 165 | 32,48 | 825 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-825-... |
| | 166 | 32,68 | 830 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-830-... |
| | 170 | 33,46 | 850 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-850-... |
| | 178 | 35,04 | 890 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-890-... |
| | 180 | 35,43 | 900 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-900-... |
| | 190 | 37,40 | 950 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-950-... |
| | 195 | 38,39 | 975 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-975-... |
| | 200 | 39,37 | 1 000 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1000-... |
| | 210 | 41,34 | 1 050 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1050-... |
| | 220 | 43,31 | 1 100 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1100-... |
| | 225 | 44,29 | 1 125 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1125-... |
| | 229 | 45,08 | 1 145 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1145-... |
| | 245 | 48,23 | 1 225 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1225-... |
| | 254 | 50,00 | 1 270 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1270-... |
| | 270 | 53,15 | 1 350 | 4,96 | 1,91 | 5 | PHG DS5M-1350-... |
| DS8M | 64 | 20,16 | 512 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-512-... |
| | 65 | 20,47 | 520 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-520-... |
| | 66 | 20,79 | 528 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-528-... |
| | 67 | 21,10 | 536 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-536-... |
| | 70 | 22,05 | 560 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-560-... |
| | 73 | 22,99 | 584 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-584-... |
| | 75 | 23,62 | 600 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-600-... |
| | 79 | 24,88 | 632 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-632-... |
| | 80 | 25,20 | 640 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-640-... |
| | 82 | 25,83 | 656 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-656-... |
| | 85 | 26,77 | 680 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-680-... |
| | 86 | 27,09 | 688 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-688-... |
| | 89 | 28,03 | 712 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-712-... |
| | 90 | 28,35 | 720 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-720-... |
| | 91 | 28,66 | 728 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-728-... |
| | 95 | 29,92 | 760 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-760-... |
| | 96 | 30,24 | 768 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-768-... |
| | 98 | 30,87 | 784 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-784-... |
| | 100 | 31,50 | 800 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-800-... |
| | 103 | 32,44 | 824 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-824-... |
| | 105 | 33,07 | 840 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-840-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| DS8M | 106 | 33,39 | 848 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-848-... |
| | 108 | 34,02 | 864 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-864-... |
| | 109 | 34,33 | 872 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-872-... |
| | 110 | 34,65 | 880 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-880-... |
| | 112 | 35,28 | 896 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-896-... |
| | 114 | 35,91 | 912 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-912-... |
| | 115 | 36,22 | 920 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-920-... |
| | 116 | 36,54 | 928 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-928-... |
| | 118 | 37,17 | 944 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-944-... |
| | 120 | 37,80 | 960 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-960-... |
| | 122 | 38,43 | 976 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-976-... |
| | 123 | 38,74 | 984 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-984-... |
| | 124 | 39,06 | 992 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-992-... |
| | 125 | 39,37 | 1 000 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1000-... |
| | 126 | 39,69 | 1 008 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1008-... |
| | 129 | 40,63 | 1 032 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1032-... |
| | 130 | 40,94 | 1 040 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1040-... |
| | 132 | 41,57 | 1 056 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1056-... |
| | 133 | 41,89 | 1 064 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1064-... |
| | 135 | 42,52 | 1 080 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1080-... |
| | 137 | 43,15 | 1 096 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1096-... |
| | 138 | 43,46 | 1 104 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1104-... |
| | 140 | 44,09 | 1 120 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1120-... |
| | 141 | 44,41 | 1 128 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1128-... |
| | 142 | 44,72 | 1 136 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1136-... |
| | 143 | 45,04 | 1 144 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1144-... |
| | 144 | 45,35 | 1 152 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1152-... |
| | 145 | 45,67 | 1 160 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1160-... |
| | 146 | 45,98 | 1 168 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1168-... |
| | 148 | 46,61 | 1 184 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1184-... |
| | 149 | 46,93 | 1 192 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1192-... |
| | 150 | 47,24 | 1 200 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1200-... |
| | 151 | 47,56 | 1 208 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1208-... |
| | 152 | 47,87 | 1 216 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1216-... |
| | 153 | 48,19 | 1 224 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1224-... |
| | 155 | 48,82 | 1 240 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1240-... |
| | 156 | 49,13 | 1 248 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1248-... |
| | 157 | 49,45 | 1 256 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1256-... |
| | 158 | 49,76 | 1 264 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1264-... |
| | 160 | 50,39 | 1 280 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1280-... |
| | 162 | 51,02 | 1 296 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1296-... |
| | 163 | 51,34 | 1 304 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1304-... |
| | 164 | 51,65 | 1 312 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1312-... |
| | 165 | 51,97 | 1 320 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1320-... |
| | 168 | 52,91 | 1 344 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1344-... |
| | 169 | 53,23 | 1 352 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1352-... |
| | 170 | 53,54 | 1 360 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1360-... |
| | 173 | 54,49 | 1 384 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1384-... |
| | 174 | 54,80 | 1 392 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1392-... |
| | 175 | 55,12 | 1 400 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1400-... |
| | 178 | 56,06 | 1 424 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1424-... |
| | 179 | 56,38 | 1 432 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1432-... |
| | 180 | 56,69 | 1 440 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1440-... |
| | 185 | 58,27 | 1 480 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1480-... |
| | 189 | 59,53 | 1 512 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1512-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG DS814MPU-6640-...

# Двухсторонние зубчатые ремни SKF Super Torque
DS8M




| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | A | p | |
| – | – | дюйм | мм | | | | – |
| DS8M | 191 | 60,16 | 1 528 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1528-... |
| | 192 | 60,47 | 1 536 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1536-... |
| | 193 | 60,79 | 1 544 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1544-... |
| | 194 | 61,10 | 1 552 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1552-... |
| | 200 | 62,99 | 1 600 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1600-... |
| | 203 | 63,94 | 1 624 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1624-... |
| | 204 | 64,25 | 1 632 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1632-... |
| | 206 | 64,88 | 1 648 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1648-... |
| | 209 | 65,83 | 1 672 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1672-... |
| | 210 | 66,14 | 1 680 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1680-... |
| | 212 | 66,77 | 1 696 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1696-... |
| | 216 | 68,03 | 1 728 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1728-... |
| | 220 | 69,29 | 1 760 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1760-... |
| | 222 | 69,92 | 1 776 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1776-... |
| | 225 | 70,87 | 1 800 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1800-... |
| | 239 | 75,28 | 1 912 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-1912-... |
| | 250 | 78,74 | 2 000 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2000-... |
| | 253 | 79,69 | 2 024 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2024-... |
| | 254 | 80,00 | 2 032 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2032-... |
| | 256 | 80,63 | 2 048 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2048-... |
| | 263 | 82,83 | 2 104 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2104-... |
| | 280 | 88,19 | 2 240 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2240-... |
| | 284 | 89,45 | 2 272 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2272-... |
| | 288 | 90,71 | 2 304 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2304-... |
| | 300 | 94,49 | 2 400 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2400-... |
| | 304 | 95,75 | 2 432 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2432-... |
| | 312 | 98,27 | 2 496 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2496-... |
| | 317 | 99,84 | 2 536 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2536-... |
| | 320 | 100,79 | 2 560 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2560-... |
| | 325 | 102,36 | 2 600 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2600-... |
| | 350 | 110,24 | 2 800 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2800-... |
| | 356 | 112,13 | 2 848 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2848-... |
| | 360 | 113,39 | 2 880 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-2880-... |
| | 375 | 118,11 | 3 000 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-3000-... |
| | 400 | 125,98 | 3 200 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-3200-... |
| | 450 | 141,73 | 3 600 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-3600-... |
| | 465 | 146,46 | 3 720 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-3720-... |
| | 500 | 157,48 | 4 000 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-4000-... |
| | 585 | 184,25 | 4 680 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-4680-... |
| | 617 | 194,33 | 4 936 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-4936-... |
| | 635 | 200,00 | 5 080 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-5080-... |
| | 700 | 220,47 | 5 600 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-5600-... |
| | 712 | 224,25 | 5 696 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-5696-... |
| | 830 | 261,42 | 6 640 | 7,47 | 3,05 | 8 | PHG DS8M-6640-... |

В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Также имеются нестандартные длины.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс PU после обозначения профиля ремня, например: PHG DS814MPU-6640-...




T

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T2.5 | 41 | 102,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-102.5-... |
| | 48 | 120,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-120-... |
| | 58 | 145,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-145-... |
| | 60 | 150,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-150-... |
| | 64 | 160,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-160-... |
| | 66 | 165,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-165-... |
| | 68 | 170,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-170-... |
| | 71 | 177,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-177.5-... |
| | 75 | 187,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-187.5-... |
| | 80 | 200,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-200-... |
| | 92 | 230,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-230-... |
| | 98 | 245,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-245-... |
| | 106 | 265,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-265-... |
| | 114 | 285,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-285-... |
| | 120 | 300,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-300-... |
| | 127 | 317,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-317.5-... |
| | 132 | 330,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-330-... |
| | 134 | 335,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-335-... |
| | 140 | 350,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-350-... |
| | 152 | 380,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-380-... |
| | 156 | 390,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-390-... |
| | 160 | 400,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-400-... |
| | 164 | 410,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-410-... |
| | 168 | 420,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-420-... |
| | 188 | 470,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-470-... |
| | 192 | 480,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-480-... |
| | 200 | 500,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-500-... |
| | 216 | 540,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-540-... |
| | 248 | 620,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-620-... |
| | 254 | 635,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-635-... |
| | 260 | 650,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-650-... |
| | 276 | 690,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-690-... |
| | 282 | 705,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-705-... |
| | 315 | 787,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-787.5-... |
| | 362 | 905,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-905-... |
| | 390 | 975,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-975-... |
| | 416 | 1 040,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1040-... |
| | 436 | 1 090,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1090-... |
| | 438 | 1 095,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1095-... |
| | 451 | 1 127,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1127.5-... |
| | 518 | 1 295,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1295-... |
| | 538 | 1 345,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,50 | 40 | PHG T2.5-1345-... |
| T5 | 23 | 115,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-115-... |
| | 30 | 150,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-150-... |
| | 33 | 165,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-165-... |
| | 37 | 185,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-185-... |
| | 38 | 190,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-190-... |
| | 40 | 200,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-200-... |
| | 42 | 210,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-210-... |
| | 43 | 215,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-215-... |
| | 44 | 220,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-220-... |
| | 45 | 225,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-225-... |
| | 48 | 240,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-240-... |
| | 50 | 250,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-250-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T5 | 51 | 255,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-255-... |
| | 52 | 260,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-260-... |
| | 55 | 275,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-275-... |
| | 56 | 280,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-280-... |
| | 59 | 295,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-295-... |
| | 60 | 300,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-300-... |
| | 61 | 305,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-305-... |
| | 62 | 310,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-310-... |
| | 65 | 325,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-325-... |
| | 66 | 330,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-330-... |
| | 68 | 340,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-340-... |
| | 70 | 350,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-350-... |
| | 71 | 355,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-355-... |
| | 73 | 365,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-365-... |
| | 75 | 375,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-375-... |
| | 78 | 390,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-390-... |
| | 80 | 400,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-400-... |
| | 82 | 410,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-410-... |
| | 84 | 420,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-420-... |
| | 90 | 450,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-450-... |
| | 91 | 455,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-455-... |
| | 95 | 475,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-475-... |
| | 96 | 480,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-480-... |
| | 100 | 500,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-500-... |
| | 101 | 505,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-505-... |
| | 102 | 510,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-510-... |
| | 105 | 525,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-525-... |
| | 108 | 540,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-540-... |
| | 109 | 545,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-545-... |
| | 110 | 550,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-550-... |
| | 112 | 560,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-560-... |
| | 114 | 570,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-570-... |
| | 115 | 575,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-575-... |
| | 116 | 580,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-580-... |
| | 117 | 585,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-585-... |
| | 120 | 600,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-600-... |
| | 122 | 610,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-610-... |
| | 124 | 620,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-620-... |
| | 126 | 630,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-630-... |
| | 127 | 635,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-635-... |
| | 130 | 650,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-650-... |
| | 133 | 665,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-665-... |
| | 135 | 675,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-675-... |
| | 137 | 685,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-685-... |
| | 138 | 690,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-690-... |
| | 140 | 700,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-700-... |
| | 142 | 710,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-710-... |
| | 144 | 720,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-720-... |
| | 145 | 725,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-725-... |
| | 148 | 740,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-740-... |
| | 150 | 750,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-750-... |
| | 156 | 780,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-780-... |
| | 158 | 790,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-790-... |
| | 160 | 800,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-800-... |
| | 161 | 805,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-805-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.







T

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T5 | 162 | 810,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-810-... |
| | 163 | 815,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-815-... |
| | 170 | 850,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-850-... |
| | 172 | 860,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-860-... |
| | 177 | 885,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-885-... |
| | 180 | 900,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-900-... |
| | 182 | 910,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-910-... |
| | 188 | 940,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-940-... |
| | 198 | 990,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-990-... |
| | 199 | 995,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-995-... |
| | 200 | 1 000,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1000-... |
| | 204 | 1 020,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1020-... |
| | 206 | 1 030,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1030-... |
| | 209 | 1 045,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1045-... |
| | 210 | 1 050,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1050-... |
| | 212 | 1 060,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1060-... |
| | 215 | 1 075,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1075-... |
| | 220 | 1 100,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1100-... |
| | 224 | 1 120,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1120-... |
| | 228 | 1 140,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1140-... |
| | 240 | 1 200,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1200-... |
| | 243 | 1 215,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1215-... |
| | 252 | 1 260,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1260-... |
| | 254 | 1 270,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1270-... |
| | 255 | 1 275,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1275-... |
| | 260 | 1 300,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1300-... |
| | 265 | 1 325,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1325-... |
| | 276 | 1 380,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1380-... |
| | 278 | 1 390,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1390-... |
| | 283 | 1 415,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1415-... |
| | 304 | 1 520,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1520-... |
| | 326 | 1 630,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1630-... |
| | 348 | 1 740,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1740-... |
| | 352 | 1 760,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1760-... |
| | 360 | 1 800,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1800-... |
| | 376 | 1 880,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1880-... |
| | 380 | 1 900,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1900-... |
| | 388 | 1 940,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1940-... |
| | 392 | 1 960,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-1960-... |
| | 424 | 2 120,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-2120-... |
| | 432 | 2 160,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-2160-... |
| | 444 | 2 220,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-2220-... |
| | 452 | 2 260,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-2260-... |
| | 456 | 2 280,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-2280-... |
| | 612 | 3 060,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-3060-... |
| | 651 | 3 255,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-3255-... |
| | 658 | 3 290,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-3290-... |
| | 708 | 3 540,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-3540-... |
| | 750 | 3 750,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-3750-... |
| | 815 | 4 075,0 | 2,2 | 1,2 | 5,0 | 2,65 | 40 | PHG T5-4075-... |
| T10 | 26 | 260,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-260-... |
| | 32 | 320,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-320-... |
| | 34 | 340,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-340-... |
| | 37 | 370,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-370-... |
| | 40 | 400,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-400-... |

AT

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T10 | 41 | 410,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-410-... |
| | 44 | 440,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-440-... |
| | 45 | 450,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-450-... |
| | 46 | 460,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-460-... |
| | 48 | 480,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-480-... |
| | 50 | 500,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-500-... |
| | 53 | 530,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-530-... |
| | 54 | 540,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-540-... |
| | 55 | 550,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-550-... |
| | 56 | 560,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-560-... |
| | 58 | 580,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-580-... |
| | 60 | 600,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-600-... |
| | 61 | 610,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-610-... |
| | 63 | 630,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-630-... |
| | 65 | 650,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-650-... |
| | 66 | 660,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-660-... |
| | 69 | 690,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-690-... |
| | 70 | 700,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-700-... |
| | 72 | 720,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-720-... |
| | 73 | 730,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-730-... |
| | 75 | 750,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-750-... |
| | 77 | 770,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-770-... |
| | 78 | 780,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-780-... |
| | 80 | 800,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-800-... |
| | 81 | 810,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-810-... |
| | 84 | 840,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-840-... |
| | 85 | 850,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-850-... |
| | 88 | 880,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-880-... |
| | 89 | 890,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-890-... |
| | 90 | 900,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-900-... |
| | 91 | 910,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-910-... |
| | 92 | 920,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-920-... |
| | 95 | 950,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-950-... |
| | 96 | 960,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-960-... |
| | 97 | 970,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-970-... |
| | 98 | 980,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-980-... |
| | 100 | 1 000,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1000-... |
| | 101 | 1 010,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1010-... |
| | 103 | 1 030,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1030-... |
| | 104 | 1 040,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1040-... |
| | 105 | 1 050,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1050-... |
| | 108 | 1 080,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1080-... |
| | 110 | 1 100,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1100-... |
| | 111 | 1 110,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1110-... |
| | 114 | 1 140,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1140-... |
| | 115 | 1 150,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1150-... |
| | 120 | 1 200,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1200-... |
| | 121 | 1 210,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1210-... |
| | 124 | 1 240,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1240-... |
| | 125 | 1 250,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1250-... |
| | 126 | 1 260,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1260-... |
| | 128 | 1 280,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1280-... |
| | 130 | 1 300,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1300-... |
| | 132 | 1 320,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1320-... |
| | 135 | 1 350,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1350-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T10 | 139 | 1 390,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1390-... |
| | 140 | 1 400,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1400-... |
| | 142 | 420,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1420-... |
| | 144 | 1 440,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1440-... |
| | 145 | 1 450,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1450-... |
| | 146 | 1 460,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1460-... |
| | 148 | 1 480,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1480-... |
| | 150 | 1 500,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1500-... |
| | 152 | 1 520,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1520-... |
| | 156 | 1 560,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1560-... |
| | 160 | 1 600,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1600-... |
| | 161 | 1 610,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1610-... |
| | 164 | 1 640,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1640-... |
| | 169 | 1 690,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1690-... |
| | 170 | 1 700,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1700-... |
| | 175 | 1 750,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1750-... |
| | 178 | 1 780,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1780-... |
| | 180 | 1 800,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1800-... |
| | 186 | 1 860,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1860-... |
| | 188 | 1 880,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1880-... |
| | 196 | 1 960,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1960-... |
| | 198 | 1 980,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-1980-... |
| | 202 | 2 020,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2020-... |
| | 208 | 2 080,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2080-... |
| | 209 | 2 090,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2090-... |
| | 210 | 2 100,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2100-... |
| | 220 | 2 200,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2200-... |
| | 225 | 2 250,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2250-... |
| | 227 | 2 270,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2270-... |
| | 230 | 2 300,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2300-... |
| | 234 | 2 340,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2340-... |
| | 236 | 2 360,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2360-... |
| | 238 | 2 380,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2380-... |
| | 243 | 2 430,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2430-... |
| | 248 | 2 480,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2480-... |
| | 250 | 2 500,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2500-... |
| | 254 | 2 540,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2540-... |
| | 259 | 2 590,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2590-... |
| | 260 | 2 600,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2600-... |
| | 261 | 2 610,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2610-... |
| | 265 | 2 650,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2650-... |
| | 270 | 2 700,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2700-... |
| | 280 | 2 800,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2800-... |
| | 288 | 2 880,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-2880-... |
| | 300 | 3 000,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3000-... |
| | 304 | 3 040,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3040-... |
| | 310 | 3 100,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3100-... |
| | 323 | 3 230,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3230-... |
| | 330 | 3 300,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3300-... |
| | 334 | 3 340,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3340-... |
| | 350 | 3 500,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3500-... |
| | 360 | 3 600,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3600-... |
| | 368 | 3 680,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3680-... |
| | 387 | 3 870,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-3870-... |
| | 404 | 4 040,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-4040-... |
| | 428 | 4 280,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-4280-... |
| | 468 | 4 680,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-4680-... |
| | 506 | 5 060,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-5060-... |
| | 536 | 5 360,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-5360-... |
| | 567 | 5 670,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-5670-... |
| | 600 | 6 000,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-6000-... |
| | 629 | 6 290,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-6290-... |
| | 700 | 7 000,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-7000-... |
| | 705 | 7 050,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 | 5,30 | 40 | PHG T10-7050-... |
| T20 | 44 | 880,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-880-... |
| | 59 | 1 180,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1180-... |
| | 61 | 1 220,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1220-... |
| | 62 | 1 240,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1240-... |
| | 63 | 1 260,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1260-... |
| | 64 | 1 280,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1280-... |
| | 73 | 1 460,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1460-... |
| | 80 | 1 600,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1600-... |
| | 84 | 1 680,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1680-... |
| | 85 | 1 700,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1700-... |
| | 89 | 1 780,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1780-... |
| | 94 | 1 880,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-1880-... |

| Профиль | Количество зубьев | Размеры Расчётная длина | $h_1$ | $h_2$ | p | A | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | ° | – |
| T20 | 102 | 2 040,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2040-... |
| | 110 | 2 200,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2200-... |
| | 112 | 2 240,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2240-... |
| | 130 | 2 600,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2600-... |
| | 136 | 2 720,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2720-... |
| | 137 | 2 740,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2740-... |
| | 138 | 2 760,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-2760-... |
| | 155 | 3 100,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-3100-... |
| | 181 | 3 620,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-3620-... |
| | 238 | 4 760,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-4760-... |
| | 250 | 5 000,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 10,15 | 40 | PHG T20-5000-... |
| AT5 | 44 | 220,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-220-... |
| | 60 | 300,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-300-... |
| | 61 | 305,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-305-... |
| | 68 | 340,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-340-... |
| | 78 | 390,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-390-... |
| | 84 | 420,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-420-... |
| | 91 | 455,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-455-... |
| | 109 | 545,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-545-... |
| | 120 | 600,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-600-... |
| | 126 | 630,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-630-... |
| | 132 | 660,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-660-... |
| | 138 | 690,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-690-... |
| | 150 | 750,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-750-... |
| | 165 | 825,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-825-... |
| | 195 | 975,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-975-... |
| | 225 | 1 125,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-1125-... |
| | 304 | 1 520,0 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 3,62 | 50 | PHG AT5-1520-... |
| AT10 | 50 | 500,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-500-... |
| | 56 | 560,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-560-... |
| | 58 | 580,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-580-... |
| | 66 | 660,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-660-... |
| | 73 | 730,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-730-... |
| | 84 | 840,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-840-... |
| | 92 | 920,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-920-... |
| | 96 | 960,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-960-... |
| | 101 | 1 010,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1010-... |
| | 115 | 1 150,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1150-... |
| | 121 | 1 210,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1210-... |
| | 124 | 1 240,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1240-... |
| | 125 | 1 250,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1250-... |
| | 128 | 1 280,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1280-... |
| | 132 | 1 320,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1320-... |
| | 150 | 1 500,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1500-... |
| | 161 | 1 610,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1610-... |
| | 180 | 1 800,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1800-... |
| | 194 | 1 940,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-1940-... |
| | 200 | 2 000,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-2000-... |
| | 225 | 2 250,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-2250-... |
| | 240 | 2 400,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-2400-... |
| | 259 | 2 590,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-2590-... |
| | 288 | 2 880,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-2880-... |
| | 308 | 3 080,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-3080-... |
| | 315 | 3 150,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-3150-... |
| | 334 | 3 340,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-3340-... |
| | 403 | 4 030,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 7,30 | 50 | PHG AT10-4030-... |
| AT20 | 50 | 1 000,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 12,70 | 50 | PHG AT20-1000-... |
| | 55 | 1 100,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 12,70 | 50 | PHG AT20-1100-... |
| | 85 | 1 700,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 12,70 | 50 | PHG AT20-1700-... |
| | 95 | 1 900,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 12,70 | 50 | PHG AT20-1900-... |
| | 118 | 2 360,0 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 12,70 | 50 | PHG AT20-2360-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_2$ | A | B | p | $h_1$ | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | | ° | – |
| D-T5 | 100 | 500 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-500-... |
| | 101 | 505 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-505-... |
| | 102 | 510 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-510-... |
| | 105 | 525 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-525-... |
| | 108 | 540 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-540-... |
| | 109 | 545 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-545-... |
| | 110 | 550 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-550-... |
| | 112 | 560 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-560-... |
| | 114 | 570 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-570-... |
| | 115 | 575 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-575-... |
| | 116 | 580 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-580-... |
| | 117 | 585 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-585-... |
| | 120 | 600 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-600-... |
| | 122 | 610 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-610-... |
| | 124 | 620 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-620-... |
| | 126 | 630 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-630-... |
| | 127 | 635 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-635-... |
| | 130 | 650 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-650-... |
| | 133 | 665 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-665-... |
| | 135 | 675 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-675-... |
| | 137 | 685 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-685-... |
| | 138 | 690 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-690-... |
| | 140 | 700 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-700-... |
| | 142 | 710 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-710-... |
| | 144 | 720 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-720-... |
| | 145 | 725 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-725-... |
| | 148 | 740 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-740-... |
| | 150 | 750 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-750-... |
| | 156 | 780 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-780-... |
| | 158 | 790 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-790-... |
| | 160 | 800 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-800-... |
| | 161 | 805 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-805-... |
| | 162 | 810 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-810-... |
| | 163 | 815 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-815-... |
| | 168 | 840 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-840-... |
| | 170 | 850 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-850-... |
| | 172 | 860 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-860-... |
| | 180 | 900 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-900-... |
| | 188 | 940 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-940-... |
| | 198 | 990 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-990-... |
| | 199 | 995 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-995-... |
| | 200 | 1 000 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1000-... |
| | 204 | 1 020 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1020-... |
| | 206 | 1 030 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1030-... |
| | 209 | 1 045 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1045-... |
| | 210 | 1 050 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1050-... |
| | 212 | 1 060 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1060-... |
| | 215 | 1 075 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1075-... |
| | 220 | 1 100 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1100-... |
| | 224 | 1 120 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1120-... |
| | 228 | 1 140 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1140-... |
| | 240 | 1 200 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1200-... |
| | 243 | 1 215 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1215-... |
| | 252 | 1 260 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1260-... |
| | 254 | 1 270 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1270-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние метрические ремни выпускаются с симметричным (DA) и асимметричным (DB) профилем зубьев. Если профиль не указан, поставляются ремни с симметричным профилем.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...

| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | $h_2$ | A | B | p | $h_1$ | α | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | | ° | – |
| D-T5 | 255 | 1 275 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1275-... |
| | 260 | 1 300 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1300-... |
| | 265 | 1 325 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1325-... |
| | 276 | 1 380 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1380-... |
| | 278 | 1 390 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1390-... |
| | 283 | 1 415 | 1,20 | 1,0 | 2,65 | 5,0 | 3,40 | 40 | PHG DB-T5-1415-... |
| D-T10 | 90 | 900 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-900-... |
| | 91 | 910 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-910-... |
| | 92 | 920 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-920-... |
| | 95 | 950 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-950-... |
| | 95 | 950 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-950-... |
| | 96 | 960 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-960-... |
| | 97 | 970 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-970-... |
| | 98 | 980 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-980-... |
| | 100 | 1 000 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1000-... |
| | 101 | 1 010 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1010-... |
| | 103 | 1 030 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1030-... |
| | 104 | 1 040 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1040-... |
| | 105 | 1 050 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1050-... |
| | 108 | 1 080 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1080-... |
| | 110 | 1 100 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1100-... |
| | 111 | 1 110 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1110-... |
| | 114 | 1 140 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1140-... |
| | 115 | 1 150 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1150-... |
| | 120 | 1 200 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1200-... |
| | 121 | 1 210 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1210-... |
| | 124 | 1 240 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1240-... |
| | 125 | 1 250 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1250-... |
| | 126 | 1 260 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1260-... |
| | 128 | 1 280 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1280-... |
| | 130 | 1 300 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1300-... |
| | 132 | 1 320 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1320-... |
| | 135 | 1 350 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1350-... |
| | 139 | 1 390 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1390-... |
| | 140 | 1 400 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1400-... |
| | 142 | 1 420 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1420-... |
| | 144 | 1 440 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1440-... |
| | 145 | 1 450 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1450-... |
| | 146 | 1 460 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1460-... |
| | 148 | 1 480 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1480-... |
| | 150 | 1 500 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1500-... |
| | 152 | 1 520 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1520-... |
| | 156 | 1 560 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1560-... |
| | 160 | 1 600 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1600-... |
| | 161 | 1 610 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1610-... |
| | 164 | 1 640 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1640-... |
| | 164 | 1 640 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1640-... |
| | 169 | 1 690 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1690-... |
| | 170 | 1 700 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1700-... |
| | 175 | 1 750 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1750-... |
| | 178 | 1 780 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1780-... |
| | 180 | 1 800 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1800-... |
| | 186 | 1 860 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1860-... |
| | 188 | 1 880 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1880-... |
| | 196 | 1 960 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1960-... |
| | 198 | 1 980 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-1980-... |
| | 202 | 2 020 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2020-... |
| | 208 | 2 080 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2080-... |
| | 209 | 2 090 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2090-... |
| | 210 | 2 100 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2100-... |
| | 220 | 2 200 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2200-... |
| | 225 | 2 250 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2250-... |
| | 227 | 2 270 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2270-... |
| | 230 | 2 300 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2300-... |
| | 234 | 2 340 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2340-... |
| | 236 | 2 360 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2360-... |
| | 238 | 2 380 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2380-... |
| | 243 | 2 430 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2430-... |
| | 248 | 2 480 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2480-... |
| | 250 | 2 500 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2500-... |
| | 254 | 2 540 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2540-... |
| | 259 | 2 590 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2590-... |
| | 260 | 2 600 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2600-... |
| | 261 | 2 610 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2610-... |
| | 265 | 2 650 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2650-... |
| | 280 | 2 800 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2800-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние метрические ремни выпускаются с симметричным (DA) и асимметричным (DB) профилем зубьев. Если профиль не указан, поставляются ремни с симметричным профилем.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...




| Профиль | Количество зубьев с одной стороны | Размеры Расчётная длина | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $h_2$ | A | B | p | $h_1$ | α | |
| – | – | мм | | | | | | ° | – |
| D-T10 | 288 | 2 880 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-2880-... |
| | 300 | 3 000 | 2,50 | 2,0 | 5,30 | 10,0 | 7,00 | 40 | PHG DB-T10-3000-... |
| D-T20 | 85 | 1 700 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-1700-... |
| | 89 | 1 780 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-1780-... |
| | 94 | 1 880 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-1880-... |
| | 102 | 2 040 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2040-... |
| | 110 | 2 200 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2200-... |
| | 112 | 2 240 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2240-... |
| | 130 | 2 600 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2600-... |
| | 136 | 2 720 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2720-... |
| | 137 | 2 740 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2740-... |
| | 138 | 2 760 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-2760-... |
| | 155 | 3 100 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-3100-... |
| | 181 | 3 620 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-3620-... |
| | 238 | 4 760 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-4760-... |
| | 250 | 5 000 | 5,00 | 3,0 | 10,15 | 20,0 | 13,00 | 40 | PHG DB-T20-5000-... |

Также имеются нестандартные длины.
В условном обозначении указать ширину ремня в мм.
Двухсторонние метрические ремни выпускаются с симметричным (DA) и асимметричным (DB) профилем зубьев. Если профиль не указан, поставляются ремни с симметричным профилем.
Ремни могут поставляться в викелях различной ширины. Для получения подробной информации обращайтесь в SKF.
Для заказа полиуретановых ремней добавьте суффикс "PU" после обозначения профиля ремня, например: PHG T5PU-1000...

Страница намеренно оставлена пустой

SKF
SKF
SKF
SKF
SKF

# Цепи

Роликовые цепи. . . . . 76

Роликовые цепи с прикреплениями A-1, K-1 . . . . . 78

Роликовые цепи с прикреплениями SA-1/M1, SK-1/M1. . . . . 79

Роликовые цепи с прикреплениями WA-1, WA-2, WK-1, WK-2. . . . . 80

Роликовые цепи с прикреплениями WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2. . . . . 81

Цепи повышенной прочности SKF Xtra. . . . . 82


Коррозионностойкие цепи SKF Xtra. . . . . 84

Роликовые цепи: цепи, допускающие изгиб в поперечной плоскости, самосмазывающиеся цепи SKF Xtra. . . . . 85

Цепи для нефтедобывающего оборудования. . . . . 86

Цепи с прямой боковой гранью . . . . 87

Приводные двухшаговые цепи . . . . 88

Приводные двухшаговые цепи со специальными прикреплениями . . . 89

Конвейерные цепи, серия C. . . . . 90

Конвейерные цепи, серия C, с прикреплениями . . . . . 91

Конвейерные цепи, серия M . . . . . 93

Конвейерные цепи для пиломатериалов и серии 3939 . . . . 94

Приводные зубчатые цепи. . . . . 95

Пластинчатые цепи . . . . . 96

## Цепи SKF

Цепи SKF имеют в обозначении префикс PHC. Обозначение всех стандартных цепей производства SKF соответствует стандартам ISO, BS или DIN.

## Роликовые цепи

Формат обозначения роликовых цепей постоянный для всего ассортимента продукции, ниже приведён пример обозначения.



## Цепи SKF

Цепи SKF имеют в обозначении префикс PHC. Обозначение всех стандартных цепей производства SKF соответствует стандартам ISO, BS или DIN.

## Специальные цепи – пластинчатые, конвейерные

Формат обозначения специальных и конвейерных цепей является единым для всего ассортимента продукции, однако, существуют различные варианты изготовления, применяемых материалов, прикреплений и специализированных решений, ниже приведён пример обозначения.

**Префикс обозначения SKF** — **PHC C2080H - L1A2 X10FT**

**Тип цепей**
Пластинчатая – BL, AL, FL, LL
Конвейерная – C, M, FV, Z – различаются размерами втулок, роликов и высотой боковых пластин
*другие имеющиеся в наличии цепи см. в каталоге

**Дополнительно**
Различные дополнительные обозначения, примеры
C – цепь со шплинтованными штифтами
SS – цепь из нержавеющей стали
C/L – соединительное звено

**Примечание**
См. все дополнительные примечания для изделий SKF

**Длина цепи**
Стандартные длины – 10 футов и 5 метров
Нестандартная длина, например, 164 звена

## Цепи (группа изделий с префиксом PHC в обозначении)

Цепи SKF полностью соответствуют международным стандартам (ISO), а также другим промышленным стандартам (например, ANSI и DIN), как указано ниже:

- Прецизионные приводные роликовые цепи с малым шагом изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 606-1994, ASME B29.1M-1993 и DIN 8187/DIN 8188
- Прецизионные роликовые цепи с двойным шагом для приводов и конвейеров изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 1275-1995, ASME B29.3M-1994/AMSE B29.4M-1994 и DIN 8181-2000
- Прецизионные приводные втулочные цепи с малым шагом изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 1395-1997, ASME B29.12M-1997 и DIN 8154/DIN 8164
- Стальные роликовые цепи/ цепи с прикреплениями (типов S и C) изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 487-1998, ASME B29.19M-1996 и DIN 8169-1997
- Конвейерные цепи / цепи с прикреплениями изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 1977-2000, ASME B29.15M-1997 и DIN 8165/DIN 8166/DIN 8167
- Приводные роликовые цепи повышенной прочности с изогнутыми пластинами изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 3512, ASME B29.10M-1997 и DIN 8182
- Пластинчатые цепи изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 4347-1992, ASME B29.8M-1983 и DIN 8152
- Сварные цепи с изогнутыми пластинами и скребками изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 6972-2002 и ASME B29.200-2001
- Сварные стальные цепи с изогнутыми пластинами для лесотранспортёров изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 6972-2002 и ASME B29.200-2001
- Зубчатые цепи изготавливаются в соответствии со стандартами ASME B29.2M-1982 и DIN 8190
- Специализированные штампованные стальные конвейерные цепи и прикрепления изготавливаются в соответствии со стандартом ASME B29.25M-199
- Цепи для нефтяной промышленности изготавливаются в соответствии со стандартом API SPEC 7F-1993
- Цепи с полыми штифтами изготавливаются в соответствии со стандартами ASME B29.27M-2001 и DIN 8168

В зависимости от типа и модели конвейерные цепи SKF соответствуют требованиям международных стандартов DIN 8187, ISO 1977 и BS 4116 (часть IV).
Другие чугунные и стальные цепи по исполнению и размерам отвечают соответствующим промышленным стандартам.

**Основные материалы, используемые в конструкции цепей**

| | |
|---|---|
| Боковая пластина | 45Mn, 40Cr, 35CrMo, Сталь 45 |
| Ролик | Сталь 10, Сталь 45 |
| Втулка | 20Mn, Сталь 20 |
| Штифт | 35CrMo, GCr15, 30CrMnTi, 40Cr, 20CrMnMo |




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Длина шплинтованного штифта | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | T Макс. | $P_t$ | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| 15-1* | 03C* | 4,76 | 2,48 | 2,38 | 1,62 | 6,10 | 6,90 | – | 4,30 | 0,60 | – | 1,8 | 2,0 | 0,08 | PHC 15-1... |
| 25-1* | 04C-1* | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 7,90 | 8,40 | – | 6,00 | 0,80 | – | 3,5 | 4,6 | 0,15 | PHC 25-1... |
| 35-1* | 06C-1* | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 12,40 | 13,17 | – | 9,00 | 1,30 | – | 7,9 | 10,8 | 0,33 | PHC 35-1... |
| 41-1 | 085-1 | 12,70 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 13,75 | 15,00 | – | 9,91 | 1,30 | – | 6,7 | 12,6 | 0,41 | PHC 41-1... |
| 40-1 | 08A-1 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,60 | 17,80 | – | 12,00 | 1,50 | – | 14,1 | 17,5 | 0,62 | PHC 40-1... |
| 50-1 | 10A-1 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,70 | 22,20 | 23,3 | 15,09 | 2,03 | – | 22,2 | 29,4 | 1,02 | PHC 50-1... |
| 60-1 | 12A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,90 | 27,70 | 28,3 | 18,00 | 2,42 | – | 31,8 | 41,5 | 1,50 | PHC 60-1... |
| 80-1 | 16A-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,70 | 35,00 | 36,5 | 24,00 | 3,25 | – | 56,7 | 69,4 | 2,60 | PHC 80-1... |
| 100-1 | 20A-1 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,40 | 44,70 | 44,7 | 30,00 | 4,00 | – | 88,5 | 109,2 | 3,91 | PHC 100-1... |
| 120-1 | 24A-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,30 | 54,30 | 54,3 | 35,70 | 4,80 | – | 127,0 | 156,3 | 5,62 | PHC 120-1... |
| 140-1 | 28A-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 54,40 | 59,00 | 59,0 | 41,00 | 5,60 | – | 172,4 | 212,0 | 7,50 | PHC 140-1... |
| 160-1 | 32A-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 64,80 | 69,60 | 69,6 | 47,80 | 6,40 | – | 226,8 | 278,9 | 10,10 | PHC 160-1... |
| 180-1 | 36A-1 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 72,80 | 78,60 | 78,6 | 53,60 | 7,20 | – | 280,2 | 341,8 | 13,45 | PHC 180-1... |
| 200-1 | 40A-1 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 80,30 | 87,20 | 87,2 | 60,00 | 8,00 | – | 353,8 | 431,6 | 16,15 | PHC 200-1... |
| 240-1 | 48A-1 | 76,20 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 95,50 | 103,00 | 103,0 | 72,39 | 9,50 | – | 510,3 | 622,5 | 23,20 | PHC 240-1... |
| 25-2* | 04C-2* | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 14,50 | 15,00 | – | 6,00 | 0,80 | 6,40 | 7,0 | 8,6 | 0,28 | PHC 25-2... |
| 35-2* | 06C-2* | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 22,50 | 23,30 | – | 9,00 | 1,30 | 10,13 | 15,8 | 19,7 | 0,63 | PHC 35-2... |
| 41-2 | 085-2 | 12,70 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 25,70 | 26,90 | – | 9,91 | 1,30 | 11,95 | 13,3 | 16,9 | 0,81 | PHC 41-2... |
| 40-2 | 08A-2 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 31,00 | 32,20 | – | 12,00 | 1,50 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 1,12 | PHC 40-2... |
| 50-2 | 10A-2 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 38,90 | 40,40 | 41,2 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 2,00 | PHC 50-2... |
| 60-2 | 12A-2 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 48,80 | 50,50 | 51,1 | 18,00 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 2,92 | PHC 60-2... |
| 80-2 | 16A-2 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 62,70 | 64,30 | 65,8 | 24,00 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 5,15 | PHC 80-2... |
| 100-2 | 20A-2 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 76,40 | 80,50 | 80,5 | 30,00 | 4,00 | 35,76 | 177,0 | 219,4 | 7,80 | PHC 100-2... |
| 120-2 | 24A-2 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 95,80 | 99,70 | 99,7 | 35,70 | 4,80 | 45,44 | 254,0 | 314,9 | 11,70 | PHC 120-2... |
| 140-2 | 28A-2 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 103,30 | 107,90 | 107,9 | 41,00 | 5,60 | 48,87 | 344,8 | 427,5 | 15,14 | PHC 140-2... |
| 160-2 | 32A-2 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 123,30 | 128,10 | 128,1 | 47,80 | 6,40 | 58,55 | 453,6 | 562,4 | 20,14 | PHC 160-2... |
| 180-2 | 36A-2 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 138,60 | 144,40 | 144,4 | 53,60 | 7,20 | 65,84 | 560,5 | 695,0 | 29,22 | PHC 180-2... |
| 200-2 | 40A-2 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 151,90 | 158,80 | 158,8 | 60,00 | 8,00 | 71,55 | 707,6 | 877,4 | 32,24 | PHC 200-2... |
| 240-2 | 48A-2 | 76,20 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 183,40 | 190,80 | 190,8 | 72,39 | 9,50 | 87,83 | 1 020,6 | 1 255,3 | 45,23 | PHC 240-2... |
| 25-3* | 04C-3* | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 21,00 | 21,50 | – | 6,00 | 0,80 | 6,40 | 10,5 | 12,6 | 0,44 | PHC 25-3... |
| 35-3* | 06C-3* | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 32,70 | 33,50 | – | 9,00 | 1,30 | 10,13 | 23,7 | 28,6 | 1,05 | PHC 35-3... |
| 40-3 | 08A-3 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 45,40 | 46,60 | – | 12,00 | 1,50 | 14,38 | 42,3 | 50,0 | 1,90 | PHC 40-3... |
| 50-3 | 10A-3 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 57,00 | 58,50 | 59,3 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 66,6 | 77,8 | 3,09 | PHC 50-3... |
| 60-3 | 12A-3 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 71,50 | 73,30 | 73,9 | 18,00 | 2,42 | 22,78 | 95,4 | 111,1 | 4,54 | PHC 60-3... |
| 80-3 | 16A-3 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 91,70 | 93,60 | 95,1 | 24,00 | 3,25 | 29,29 | 170,1 | 198,4 | 7,89 | PHC 80-3... |
| 100-3 | 20A-3 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 112,20 | 116,30 | 116,3 | 30,00 | 4,00 | 35,76 | 265,5 | 309,6 | 11,77 | PHC 100-3... |
| 120-3 | 24A-3 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 141,40 | 145,20 | 145,2 | 35,70 | 4,80 | 45,44 | 381,0 | 437,2 | 17,53 | PHC 120-3... |
| 140-3 | 28A-3 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 152,20 | 156,80 | 156,8 | 41,00 | 5,60 | 48,87 | 517,2 | 593,3 | 22,20 | PHC 140-3... |
| 160-3 | 32A-3 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 181,80 | 186,60 | 186,6 | 47,80 | 6,40 | 58,55 | 680,4 | 780,6 | 30,02 | PHC 160-3... |
| 180-3 | 36A-3 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 204,40 | 210,20 | 210,2 | 53,60 | 7,20 | 65,84 | 840,7 | 983,6 | 38,22 | PHC 180-3... |
| 200-3 | 40A-3 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 223,50 | 230,40 | 230,4 | 60,00 | 8,00 | 71,55 | 1 061,4 | 1 217,8 | 49,03 | PHC 200-3... |
| 240-3 | 48A-3 | 76,20 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 271,30 | 278,60 | 278,6 | 72,39 | 9,50 | 87,83 | 1 530,9 | 1 756,5 | 71,60 | PHC 240-3... |

* Втулочная цепь: $d_1$ определяет наружный диаметр втулки.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 10-футовой цепью 140-1 обозначается PHC 140-1X10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).
Для шплинтованных цепей добавить "C" после количества рядов. Например, 140-1 со шплинтовой шпилькой обозначается, как PHC 140-1C...







| № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | | Поперечный шаг | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | t Макс. | T Макс. | $P_t$ | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| 04B-1 | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | – | 3,0 | 3,2 | 0,11 | PHC 04B-1... |
| 05B-1 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 8,9 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | – | 5,0 | 5,9 | 0,20 | PHC 05B-1... |
| 06B-1* | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,1 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | – | 9,0 | 10,4 | 0,41 | PHC 06B-1... |
| 08B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18,2 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | – | 18,0 | 19,4 | 0,69 | PHC 08B-1... |
| 10B-1 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | – | 22,4 | 27,5 | 0,93 | PHC 10B-1... |
| 12B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24,2 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | – | 29,0 | 32,2 | 1,15 | PHC 12B-1... |
| 16B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 37,4 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | – | 60,0 | 72,8 | 2,71 | PHC 16B-1... |
| 20B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 45,0 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | – | 95,0 | 106,7 | 3,70 | PHC 20B-1... |
| 24B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,8 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | – | 160,0 | 178,0 | 7,10 | PHC 24B-1... |
| 28B-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 69,5 | 36,70 | 7,50 | 6,00 | – | 200,0 | 222,0 | 8,50 | PHC 28B-1... |
| 32B-1 | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 71,0 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | – | 250,0 | 277,5 | 10,25 | PHC 32B-1... |
| 40B-1 | 63,50 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 82,20 | 89,2 | 52,96 | 8,50 | 8,00 | – | 355,0 | 394,0 | 16,35 | PHC 40B-1... |
| 48B-1 | 76,20 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,10 | 107,0 | 63,80 | 12,00 | 10,00 | – | 560,0 | 621,6 | 25,00 | PHC 48B-1... |
| 56B-1 | 88,90 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 114,60 | 123,0 | 77,80 | 13,50 | 12,00 | – | 850,0 | 940,0 | 35,78 | PHC 56B-1... |
| 64B-1 | 101,60 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 130,00 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | – | 1 120,0 | 1 240,0 | 46,00 | PHC 64B-1... |
| 72B-1 | 114,30 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,40 | 156,4 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | – | 1 400,0 | 1 550,0 | 60,80 | PHC 72B-1... |
| 05B-2 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 13,90 | 14,5 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | 5,64 | 7,8 | 10,2 | 0,33 | PHC 05B-2... |
| 06B-2* | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 23,40 | 24,4 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 16,9 | 18,7 | 0,77 | PHC 06B-2... |
| 08B-2 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 31,20 | 32,2 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 32,0 | 38,7 | 1,34 | PHC 08B-2... |
| 10B-2 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 36,10 | 37,5 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | 16,59 | 44,5 | 56,2 | 1,84 | PHC 10B-2... |
| 12B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 42,00 | 43,6 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 19,46 | 57,8 | 66,1 | 2,31 | PHC 12B-2... |
| 16B-2 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 68,00 | 69,3 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | 31,88 | 106,0 | 133,0 | 5,42 | PHC 16B-2... |
| 20B-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 77,80 | 81,5 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 170,0 | 211,2 | 7,20 | PHC 20B-2... |
| 24B-2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,70 | 106,2 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | 48,36 | 280,0 | 319,2 | 13,40 | PHC 24B-2... |
| 28B-2 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 124,60 | 129,1 | 36,70 | 7,50 | 6,00 | 59,56 | 360,0 | 406,8 | 16,60 | PHC 28B-2... |
| 32B-2 | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 124,60 | 129,6 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 450,0 | 508,5 | 21,00 | PHC 32B-2... |
| 40B-2 | 63,50 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 154,50 | 161,5 | 52,96 | 8,50 | 8,00 | 72,29 | 630,0 | 711,9 | 32,00 | PHC 40B-2... |
| 48B-2 | 76,20 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 190,40 | 198,2 | 63,80 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 1 000,0 | 1 130,0 | 50,00 | PHC 48B-2... |
| 56B-2 | 88,90 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 221,20 | 229,6 | 77,80 | 13,50 | 12,00 | 106,60 | 1 600,0 | 1 760,0 | 71,48 | PHC 56B-2... |
| 64B-2 | 101,60 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 249,90 | 258,4 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,89 | 2 000,0 | 2 200,0 | 91,00 | PHC 64B-2... |
| 72B-2 | 114,30 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 283,70 | 292,7 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 2 500,0 | 2 750,0 | 120,40 | PHC 72B-2... |
| 05B-3 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 19,50 | 20,2 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | 5,64 | 11,1 | 13,8 | 0,48 | PHC 05B-3... |
| 06B-3* | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 33,50 | 34,6 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 24,9 | 30,1 | 1,16 | PHC 06B-3... |
| 08B-3 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 45,10 | 46,1 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 47,5 | 57,8 | 2,03 | PHC 08B-3... |
| 10B-3 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 52,70 | 54,1 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | 16,59 | 66,7 | 84,5 | 2,77 | PHC 10B-3... |
| 12B-3 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 61,50 | 63,1 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 19,46 | 86,7 | 101,8 | 3,46 | PHC 12B-3... |
| 16B-3 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 99,80 | 101,2 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | 31,88 | 160,0 | 203,7 | 8,13 | PHC 16B-3... |
| 20B-3 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 114,20 | 117,9 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 250,0 | 290,0 | 10,82 | PHC 20B-3... |
| 24B-3 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 150,10 | 154,6 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | 48,36 | 425,0 | 493,0 | 20,10 | PHC 24B-3... |
| 28B-3 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 184,20 | 188,7 | 36,70 | 7,50 | 6,00 | 59,56 | 530,0 | 609,5 | 24,92 | PHC 28B-3... |
| 32B-3 | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 183,20 | 188,2 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 670,0 | 770,5 | 31,56 | PHC 32B-3... |
| 40B-3 | 63,50 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 226,80 | 233,8 | 52,96 | 8,50 | 8,00 | 72,29 | 950,0 | 1 092,5 | 48,10 | PHC 40B-3... |
| 48B-3 | 76,20 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 281,60 | 289,4 | 63,80 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 1 500,0 | 1 710,0 | 75,00 | PHC 48B-3... |
| 56B-3 | 88,90 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 327,80 | 336,2 | 77,80 | 13,50 | 12,00 | 106,60 | 2 240,0 | 2 240,0 | 107,18 | PHC 56B-3... |
| 64B-3 | 101,60 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 369,80 | 378,3 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,89 | 3 000,0 | 3 300,0 | 136,00 | PHC 64B-3... |
| 72B-3 | 114,30 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 420,00 | 429,0 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 3 750,0 | 4 125,0 | 180,00 | PHC 72B-3... |

* Пластины с прямой гранью.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 08B-1 обозначается PHC 08B-1X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. Обозначение звеньев: при указании типа звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | F | W | T | $h_4$ | $d_4$ | |
| – | – | мм | | | | | | | – |
| 35-1 | 06C-1 | 9,53 | 7,9 | 19,00 | 28,6 | 1,30 | 6,35 | 3,4 | PHC 35-1... |
| 40-1 | 08A-1 | 12,70 | 9,5 | 25,40 | 35,2 | 1,50 | 7,90 | 3,4 | PHC 40-1... |
| 41-1 | 085-1 | 12,70 | 9,5 | 24,00 | 33,4 | 1,30 | 6,90 | 3,6 | PHC 41-1... |
| 50-1 | 10A-1 | 15,88 | 12,7 | 31,75 | 46,2 | 2,03 | 10,30 | 5,5 | PHC 50-1... |
| 60-1 | 12A-1 | 19,05 | 15,9 | 38,10 | 55,6 | 2,42 | 11,90 | 5,5 | PHC 60-1... |
| 80-1 | 16A-1 | 25,40 | 19,1 | 50,80 | 64,8 | 3,25 | 15,90 | 6,8 | PHC 80-1... |
| 100-1 | 20A-1 | 31,75 | 25,4 | 63,50 | 87,3 | 4,00 | 19,80 | 9,2 | PHC 100-1... |
| 120-1 | 24A-1 | 38,10 | 28,6 | 76,20 | 108,5 | 4,80 | 23,00 | 9,8 | PHC 120-1... |
| 140-1 | 28A-1 | 44,45 | 34,9 | 88,90 | 123,0 | 5,60 | 28,60 | 11,4 | PHC 140-1... |
| 160-1 | 32A-1 | 50,80 | 38,1 | 101,60 | 142,8 | 6,40 | 31,75 | 13,1 | PHC 160-1... |
| 200-1 | 40A-1 | 63,50 | 50,8 | 127,00 | 179,0 | 8,00 | 42,88 | 16,3 | PHC 200-1... |
| – | 06B-1* | 9,53 | 8,0 | 19,04 | 27,0 | 1,30 | 6,50 | 3,5 | PHC 06B-1... |
| – | 08B-1 | 12,70 | 9,5 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,5 | PHC 08B-1... |
| – | 10B-1 | 15,88 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 | PHC 10B-1... |
| – | 12B-1 | 19,05 | 16,0 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 | PHC 12B-1... |
| – | 16B-1 | 25,40 | 19,1 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 | PHC 16B-1... |
| – | 20B-1 | 31,75 | 35,0 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,0 | PHC 20B-1... |
| – | 24B-1 | 38,10 | 30,0 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 | PHC 24B-1... |
| – | 28B-1 | 44,45 | 35,0 | 88,90 | 123,0 | 6,00 | 28,58 | 13,1 | PHC 28B-1... |
| – | 32B-1 | 50,80 | 38,1 | 101,60 | 142,8 | 6,00 | 31,75 | 13,1 | PHC 32B-1... |

* Пластины с прямой гранью
В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 с прикреплением A-1 на каждом втором звене, длина 10 футов).
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC 40-1SS-L1A1X10FT.




SA-1/M1 SK-1/M1

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | C | F | T | $d_4$ | |
| – | – | мм | | | | | | – |
| 35-1 | 06C-1 | 9,53 | 7,9 | 9,50 | 14,55 | 1,30 | 3,4 | PHC 35-1... |
| 40-1 | 08A-1 | 12,70 | 9,5 | 12,70 | 19,05 | 1,50 | 3,4 | PHC 40-1... |
| 41-1 | 085-1 | 12,70 | 9,5 | 11,85 | 16,55 | 1,30 | 3,6 | PHC 41-1... |
| 50-1 | 10A-1 | 15,88 | 12,7 | 15,90 | 25,25 | 2,03 | 5,5 | PHC 50-1... |
| 60-1 | 12A-1 | 19,05 | 15,9 | 18,30 | 29,33 | 2,42 | 5,5 | PHC 60-1... |
| 80-1 | 16A-1 | 25,40 | 19,1 | 24,60 | 34,70 | 3,25 | 6,8 | PHC 80-1... |
| 100-1 | 20A-1 | 31,75 | 25,4 | 31,80 | 43,30 | 4,00 | 9,2 | PHC 100-1... |
| 120-1 | 24A-1 | 38,10 | 28,6 | 36,50 | 51,60 | 4,80 | 9,8 | PHC 120-1... |
| 140-1 | 28A-1 | 44,45 | 34,9 | 44,50 | 62,00 | 5,60 | 11,4 | PHC 140-1... |
| 160-1 | 32A-1 | 50,80 | 38,1 | 50,80 | 69,85 | 6,40 | 13,1 | PHC 160-1... |
| 200-1 | 40A-1 | 63,50 | 50,8 | 63,50 | 88,90 | 8,00 | 16,3 | PHC 200-1... |
| – | 06B-1* | 9,53 | 8,0 | 9,52 | 13,50 | 1,30 | 3,5 | PHC 06B-1... |
| – | 08B-1 | 12,70 | 9,5 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 | PHC 08B-1... |
| – | 10B-1 | 15,88 | 14,3 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 | PHC 10B-1... |
| – | 12B-1 | 19,05 | 16,0 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 | PHC 12B-1... |
| – | 16B-1 | 25,40 | 19,1 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 | PHC 16B-1... |
| – | 20B-1 | 31,75 | 35,0 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 | PHC 20B-1... |

* Пластины с прямой гранью
В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 с прикреплением SK-1 на каждом втором звене, длина 10 футов).
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT.




WA-1, WA-2




WK-1, WK-2

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | L | F | W | T | $h_4$ | $d_4$ | |
| – | – | мм | | | | | | | | – |
| 35-1 | 06C-1 | 9,53 | 17,32 | 9,53 | 19,00 | 28,6 | 1,30 | 6,35 | 2,80 | PHC 35-1... |
| 40-1 | 08A-1 | 12,70 | 23,00 | 12,70 | 25,40 | 35,6 | 1,50 | 7,90 | 3,40 | PHC 40-1... |
| 41-1 | 085-1 | 12,70 | 22,30 | 12,70 | 24,00 | 35,0 | 1,30 | 7,20 | 4,85 | PHC 41-1... |
| 50-1 | 10A-1 | 15,88 | 28,80 | 15,88 | 31,75 | 46,8 | 2,03 | 10,30 | 5,50 | PHC 50-1... |
| 60-1 | 12A-1 | 19,05 | 34,65 | 19,05 | 38,10 | 56,4 | 2,42 | 11,90 | 5,50 | PHC 60-1... |
| 80-1 | 16A-1 | 25,40 | 45,90 | 25,40 | 50,80 | 73,2 | 3,25 | 15,90 | 6,80 | PHC 80-1... |
| 100-1 | 20A-1 | 31,75 | 57,65 | 31,75 | 63,50 | 89,8 | 4,00 | 19,80 | 9,20 | PHC 100-1... |
| 120-1 | 24A-1 | 38,10 | 69,30 | 38,10 | 76,20 | 108,8 | 4,80 | 23,00 | 9,80 | PHC 120-1... |
| 140-1 | 28A-1 | 44,45 | 80,45 | 44,45 | 88,90 | 123,0 | 5,60 | 28,60 | 11,40 | PHC 140-1... |
| 160-1 | 32A-1 | 50,80 | 92,00 | 50,80 | 101,60 | 142,8 | 6,40 | 31,75 | 13,10 | PHC 160-1... |
| 200-1 | 40A-1 | 63,50 | 115,50 | 63,50 | 127,00 | 179,0 | 8,00 | 42,88 | 16,30 | PHC 200-1... |
| – | 08B-1 | 12,70 | 24,00 | 12,70 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,30 | PHC 08B-1... |
| – | 10B-1 | 15,88 | 29,58 | 15,88 | 31,80 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,30 | PHC 10B-1... |
| – | 12B-1 | 19,05 | 34,05 | 19,05 | 38,10 | 52,0 | 1,85 | 13,46 | 6,40 | PHC 12B-1... |
| – | 16B-1 | 25,40 | 46,40 | 25,40 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,40 | PHC 16B-1... |
| – | 20B-1 | 31,75 | 58,10 | 31,75 | 63,00 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,00 | PHC 20B-1... |
| – | 24B-1 | 38,10 | 71,30 | 38,10 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,50 | PHC 24B-1... |
| – | 28B-1 | 44,45 | 81,10 | 44,45 | 88,90 | 123,0 | 6,00 | 28,58 | 13,10 | PHC 28B-1... |
| – | 32B-1 | 50,80 | 92,80 | 50,80 | 101,60 | 142,8 | 6,00 | 31,75 | 13,10 | PHC 32B-1... |

В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 с прикреплением WA-2 на каждом втором звене, длина 10 футов).
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT.




WSA-1, WSA-2




WSK-1, WSK-2

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | L | C | F | T | $d_4$ | |
| – | – | мм | | | | | | | – |
| 35-1 | 06C-1 | 9,53 | 17,32 | 9,53 | 9,50 | 14,55 | 1,30 | 2,8 | PHC 35-1... |
| 40-1 | 08A-1 | 12,70 | 23,00 | 12,70 | 12,70 | 17,40 | 1,50 | 3,4 | PHC 40-1... |
| 41-1 | 085-1 | 12,70 | 21,20 | 12,70 | 11,85 | 16,55 | 1,30 | 3,6 | PHC 41-1... |
| 50-1 | 10A-1 | 15,88 | 28,80 | 15,88 | 15,90 | 23,05 | 2,03 | 5,5 | PHC 50-1... |
| 60-1 | 12A-1 | 19,05 | 34,65 | 19,05 | 18,30 | 26,86 | 2,42 | 5,5 | PHC 60-1... |
| 80-1 | 16A-1 | 25,40 | 45,90 | 25,40 | 24,60 | 35,45 | 3,25 | 6,8 | PHC 80-1... |
| 100-1 | 20A-1 | 31,75 | 57,65 | 31,75 | 31,80 | 44,00 | 4,00 | 9,2 | PHC 100-1... |
| 120-1 | 24A-1 | 38,10 | 69,30 | 38,10 | 36,50 | 51,60 | 4,80 | 9,8 | PHC 120-1... |
| 140-1 | 28A-1 | 44,45 | 80,45 | 44,45 | 44,50 | 62,00 | 5,60 | 11,4 | PHC 140-1... |
| 160-1 | 32A-1 | 50,80 | 92,00 | 50,80 | 50,80 | 69,85 | 6,40 | 13,1 | PHC 160-1... |
| 200-1 | 40A-1 | 63,50 | 115,50 | 63,50 | 63,50 | 88,90 | 8,00 | 16,3 | PHC 200-1... |
| – | 08B-1 | 12,70 | 23,30 | 12,70 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 | PHC 08B-1... |
| – | 10B-1 | 15,88 | 29,58 | 15,88 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 | PHC 10B-1... |
| – | 12B-1 | 19,05 | 34,05 | 19,05 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 | PHC 12B-1... |
| – | 16B-1 | 25,40 | 46,40 | 25,40 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 | PHC 16B-1... |
| – | 20B-1 | 31,75 | 58,10 | 31,75 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 | PHC 20B-1... |

В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 с прикреплением WA-2 на каждом четвёртом звене, длина 10 футов).
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT.




| Усиленный тип Xtra | № цепи по ANSI | Размеры | | | | | | | | | | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Длина шплинтован. штифта | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | | | | |
| | | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | T Макс. | $P_t$ | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| H | 35H-1* | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | – | 9,00 | 1,50 | – | 7,9 | 10,8 | 0,41 | PHC 35H-1... |
| | 40H-1 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | – | 12,00 | 2,03 | – | 14,1 | 19,1 | 0,82 | PHC 40H-1... |
| | 50H-1 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 22,1 | 23,4 | 24,4 | 15,09 | 2,42 | – | 22,2 | 30,2 | 1,25 | PHC 50H-1... |
| | 60H-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,0 | 31,6 | 18,00 | 3,25 | – | 31,8 | 42,7 | 1,87 | PHC 60H-1... |
| | 80H-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 37,7 | 39,4 | 24,00 | 4,00 | – | 56,7 | 71,4 | 3,10 | PHC 80H-1... |
| | 100H-1 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 46,9 | 30,00 | 4,80 | – | 88,5 | 112,4 | 4,52 | PHC 100H-1... |
| | 120H-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 57,5 | 35,70 | 5,60 | – | 127,0 | 160,9 | 6,60 | PHC 120H-1... |
| | 140H-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 57,6 | 62,2 | 62,2 | 41,00 | 6,40 | – | 172,4 | 217,3 | 8,30 | PHC 140H-1... |
| | 160H-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 73,0 | 47,80 | 7,20 | – | 226,8 | 285,8 | 10,30 | PHC 160H-1... |
| | 180H-1 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 75,9 | 81,6 | – | 53,60 | 8,00 | – | 281,0 | 341,8 | 14,83 | PHC 180H-1... |
| | 200H-1 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | 93,5 | 60,00 | 9,50 | – | 353,8 | 444,5 | 19,16 | PHC 200H-1... |
| | 240H-1 | 76,20 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 109,6 | 115,9 | – | 72,30 | 12,70 | – | 510,3 | 622,5 | 30,40 | PHC 240H-1... |
| | 60H-2 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 55,3 | 57,1 | 57,7 | 18,00 | 3,25 | 26,11 | 63,6 | 84,5 | 3,71 | PHC 60H-2... |
| | 80H-2 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 68,8 | 70,3 | 72,0 | 24,00 | 4,00 | 32,59 | 113,4 | 145,3 | 6,15 | PHC 80H-2... |
| | 100H-2 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 82,7 | 86,0 | 86,0 | 30,00 | 4,80 | 39,09 | 177,0 | 225,9 | 9,03 | PHC 100H-2... |
| | 120H-2 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 102,4 | 106,4 | 106,4 | 35,70 | 5,60 | 48,87 | 254,0 | 322,7 | 13,13 | PHC 120H-2... |
| | 140H-2 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 109,8 | 114,4 | 114,4 | 41,00 | 6,40 | 52,20 | 344,8 | 437,7 | 16,60 | PHC 140H-2... |
| | 160H-2 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 130,1 | 134,9 | 134,9 | 47,80 | 7,20 | 61,90 | 453,6 | 571,6 | 20,20 | PHC 160H-2... |
| | 200H-2 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 164,9 | 171,8 | 171,8 | 60,00 | 9,50 | 78,31 | 707,6 | 894,9 | 38,11 | PHC 200H-2... |
| | 60H-3 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 81,4 | 83,2 | 83,8 | 18,00 | 3,25 | 26,11 | 95,4 | 113,9 | 5,54 | PHC 60H-3... |
| | 80H-3 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 101,4 | 102,9 | 104,6 | 24,00 | 4,00 | 32,59 | 170,1 | 203,5 | 9,42 | PHC 80H-3... |
| | 100H-3 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 121,8 | 125,1 | 125,1 | 30,00 | 4,80 | 39,09 | 265,5 | 314,8 | 12,96 | PHC 100H-3... |
| | 120H-3 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 151,2 | 155,2 | 155,2 | 35,70 | 5,60 | 48,87 | 381,0 | 444,7 | 19,64 | PHC 120H-3... |
| | 140H-3 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 162,0 | 166,6 | 166,6 | 41,00 | 6,40 | 52,20 | 517,2 | 598,4 | 24,90 | PHC 140H-3... |
| | 160H-3 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 192,0 | 196,8 | 196,8 | 47,80 | 7,20 | 61,90 | 680,4 | 787,3 | 30,10 | PHC 160H-3... |
| | 200H-3 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 243,2 | 250,1 | 250,1 | 60,00 | 9,50 | 78,31 | 1 061,4 | 1 228,2 | 57,06 | PHC 200H-3... |
| SH | 25SH-1* | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,01 | 9,0 | – | – | 6,00 | 2,01 | – | 5,1 | 5,6 | 2,17 | PHC 25SH-1X... |
| | 35SH-1* | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | – | 9,00 | 1,50 | – | 11,0 | 13,6 | 0,41 | PHC 35SH-1X... |
| | 40SH-1 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | – | 12,00 | 2,03 | – | 22,4 | 24,8 | 0,82 | PHC 40SH-1X... |
| | 50SH-1 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 22,1 | 23,4 | – | 15,09 | 2,42 | – | 30,4 | 36,2 | 1,25 | PHC 50SH-1X... |
| | 60SH-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | – | 18,00 | 3,25 | – | 44,1 | 50,4 | 1,87 | PHC 60SH-1X... |
| | 80SH-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 37,7 | – | 24,00 | 4,00 | – | 88,2 | 93,0 | 3,10 | PHC 80SH-1X... |
| | 100SH-1 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | – | 30,00 | 4,80 | – | 116,6 | 129,1 | 4,52 | PHC 100SH-1X... |
| | 120SH-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | – | 35,70 | 5,60 | – | 158,2 | 175,3 | 6,60 | PHC 120SH-1X... |
| | 140SH-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 57,6 | 62,2 | – | 41,00 | 6,40 | – | 206,0 | 266,5 | 8,30 | PHC 140SH-1X... |
| | 160SH-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | – | 47,80 | 7,20 | – | 274,0 | 293,0 | 10,30 | PHC 160SH-1X... |
| | 200SH-1 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | – | 60,00 | 9,50 | – | 506,1 | 562,3 | 19,16 | PHC 200SH-1X... |
| SPH | 80SPH-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 32,7 | 36,5 | – | 24,10 | 3,20 | – | 77,5 | 85,3 | 2,86 | PHC80SPH-1X... |
| | 100SPH-1 | 31,75 | 19,05 | 18,95 | 9,54 | 40,4 | 44,7 | – | 30,10 | 4,00 | – | 115,5 | 127,0 | 4,21 | PHC100SPH-1X... |
| | 120SPH-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 50,3 | 54,3 | – | 36,20 | 4,80 | – | 165,0 | 186,0 | 6,36 | PHC120SPH-1X... |
| | 140SPH-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 54,4 | 59,0 | – | 42,20 | 5,60 | – | 222,7 | 245,0 | 8,04 | PHC140SPH-1X... |
| | 160SPH-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 64,8 | 69,6 | – | 48,20 | 6,40 | – | 285,5 | 314,0 | 10,80 | PHC160SPH-1X... |
| | 200SPH-1 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 80,3 | 87,2 | – | 60,30 | 8,00 | – | 445,5 | 490,0 | 18,00 | PHC200SPH-1X... |
| | 80SPH-2 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 62,7 | 65,8 | – | 24,10 | 3,20 | 29,29 | 155,0 | 170,6 | 5,68 | PHC80SPH-2X... |
| | 100SPH-2 | 31,75 | 19,05 | 18,95 | 9,54 | 76,4 | 80,5 | – | 30,10 | 4,00 | 35,76 | 231,0 | 255,0 | 8,34 | PHC100SPH-2X... |
| | 120SPH-2 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 95,8 | 99,7 | – | 36,20 | 4,80 | 45,44 | 339,0 | 373,0 | 12,63 | PHC120SPH-2X... |
| | 140SPH-2 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 103,3 | 107,9 | – | 42,20 | 5,60 | 48,87 | 445,5 | 490,0 | 15,92 | PHC140SPH-2X... |
| | 160SPH-2 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 123,3 | 128,1 | – | 48,20 | 6,40 | 58,55 | 571,0 | 628,0 | 21,43 | PHC160SPH-2X... |
| | 200SPH-2 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 151,9 | 158,8 | – | 60,30 | 8,00 | 71,55 | 892,0 | 981,0 | 35,00 | PHC200SPH-2X... |
| | 80SPH-3 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 91,7 | 95,1 | – | 24,10 | 3,20 | 29,29 | 232,5 | 255,9 | 8,18 | PHC80SPH-3X... |
| | 100SPH-3 | 31,75 | 19,05 | 18,95 | 9,54 | 112,2 | 116,3 | – | 30,10 | 4,00 | 35,76 | 347,3 | 382,0 | 12,47 | PHC100SPH-3X... |
| | 120SPH-3 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 141,4 | 145,2 | – | 36,20 | 4,80 | 45,44 | 508,0 | 559,0 | 18,90 | PHC120SPH-3X... |

* Втулочная цепь: $d_1$ определяет наружный диаметр втулки.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-ти метровой цепью 160H-1 обозначается PHC 160H-1X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).
Для шплинтованных цепей добавить "C" после количества рядов. Например: 160H-1 со шплинтованным штифтом обозначается, как PHC 160H-1C...
Для приводов, использующих усиленные многорядные цепи типов H, SH и SHH, требуются специальные звёздочки из-за разницы в поперечном шаге.

| Усиленный тип Xtra | № цепи по ANSI | Размеры Шаг P | Диаметр ролика $d_1$ Макс. | Расстояние между внутренними пластинами $b_1$ Мин. | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | $L_c$ Макс. | Длина шплинтован. штифта $L_c$ Макс. | Высота внутренней пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины T Макс. | Поперечный шаг $P_t$ | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| SPH | **140SPH-3** | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 152,2 | 156,8 | – | 42,20 | 5,60 | 48,87 | 668,0 | 735,0 | 23,84 | **PHC140SPH-3X...** |
| | **160SPH-3** | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 181,8 | 186,6 | – | 48,20 | 6,40 | 58,55 | 855,5 | 941,0 | 32,10 | **PHC160SPH-3X...** |
| | **200SPH-3** | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 223,5 | 230,4 | – | 60,30 | 8,00 | 71,55 | 1 336,4 | 1 470,0 | 52,50 | **PHC200SPH-3X...** |
| SHH | **80SHH-1** | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 36,2 | 38,9 | – | 24,10 | 4,00 | – | 89,2 | 98,1 | 3,36 | **PHC 80SHH-1X...** |
| | **100SHH-1** | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,54 | 43,6 | 46,9 | – | 30,10 | 4,80 | – | 131,8 | 145,0 | 4,90 | **PHC 100SHH-1X...** |
| | **120SHH-1** | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 53,5 | 57,5 | – | 36,20 | 5,60 | – | 176,0 | 196,0 | 7,12 | **PHC 120SHH-1X...** |
| | **140SHH-1** | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 57,6 | 62,2 | – | 42,20 | 6,40 | – | 231,9 | 255,0 | 8,88 | **PHC 140SHH-1X...** |
| | **160SHH-1** | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 68,2 | 73,0 | – | 48,20 | 7,20 | – | 294,5 | 324,0 | 11,72 | **PHC 160SHH-1X...** |
| | **200SHH-1** | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | – | 60,30 | 9,50 | – | 543,6 | 598,0 | 19,80 | **PHC 200SHH-1X...** |
| | **80SHH-2** | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 68,8 | 72,0 | – | 24,10 | 4,00 | 32,59 | 178,4 | 196,2 | 6,65 | **PHC 80SHH-2X...** |
| | **100SHH-2** | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,54 | 82,7 | 86,0 | – | 30,10 | 4,80 | 39,09 | 263,6 | 290,0 | 9,71 | **PHC 100SHH-2X...** |
| | **120SHH-2** | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 102,4 | 106,4 | – | 36,20 | 5,60 | 48,87 | 356,4 | 392,0 | 14,12 | **PHC 120SHH-2X...** |
| | **140SHH-2** | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 109,8 | 114,4 | – | 42,20 | 6,40 | 52,20 | 463,6 | 510,0 | 17,38 | **PHC 140SHH-2X...** |
| | **160SHH-2** | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 130,1 | 134,9 | – | 48,20 | 7,20 | 61,90 | 588,0 | 647,0 | 23,00 | **PHC 160SHH-2X...** |
| | **200SHH-2** | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 164,9 | 171,8 | – | 60,30 | 9,50 | 78,31 | 1 091,0 | 1 200,0 | 38,50 | **PHC 200SHH-2X...** |
| | **80SHH-3** | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 101,4 | 104,6 | – | 24,10 | 4,00 | 32,59 | 267,6 | 294,3 | 9,95 | **PHC 80SHH-3X...** |
| | **100SHH-3** | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,54 | 121,8 | 125,1 | – | 30,10 | 4,80 | 39,09 | 395,4 | 435,0 | 14,53 | **PHC 100SHH-3X...** |
| | **120SHH-3** | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,11 | 151,2 | 155,2 | – | 36,20 | 5,60 | 48,87 | 534,5 | 588,0 | 21,12 | **PHC 120SHH-3X...** |
| | **140SHH-3** | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,71 | 162,0 | 166,6 | – | 42,20 | 6,40 | 52,20 | 695,5 | 765,0 | 25,88 | **PHC 140SHH-3X...** |
| | **160SHH-3** | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,29 | 192,0 | 196,8 | – | 48,20 | 7,20 | 61,90 | 882,7 | 971,0 | 34,22 | **PHC 160SHH-3X...** |
| | **200SHH-3** | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 243,2 | 250,1 | – | 60,30 | 9,50 | 78,31 | 1 627,3 | 1 790,0 | 57,29 | **PHC 200SHH-3X...** |

* Втулочная цепь: $d_1$ определяет наружный диаметр втулки.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-ти метровой цепью 160H-1 обозначается PHC 160H-1X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).
Для шплинтованных цепей добавить "C" после количества рядов. Например: 160H-1 со шплинтованным штифтом обозначается, как PHC 160H-1C...
Для приводов, использующих усиленные многорядные цепи типов H, SH и SHH, требуются специальные звёздочки из-за разницы в поперечном шаге.




| Коррозионностойкий тип | № цепи | Размеры Шаг P | Диаметр ролика $d_1$ Макс. | Расстояние между внутренними пластинами $b_1$ Мин. | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | $L_c$ Макс. | Высота внутренней пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины t Макс. | T Макс. | Мин. разрушающая нагрузка Q Мин. | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | | | | | кН | кг/м | – |
| SS | 25-1SS[1] | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 7,90 | 8,40 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 2,5 | 0,15 | PHC 25-1SS... |
| С покрытием | 25-1[1] | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 7,90 | 8,40 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 3,5 | 0,15 | PHC 25-1... |
| SS | 35-1SS[1] | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 12,40 | 13,17 | 9,00 | 1,30 | 1,30 | 5,5 | 0,33 | PHC 35-1SS... |
| С покрытием | 35-1[1] | 9,53 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 12,40 | 13,17 | 9,00 | 1,30 | 1,30 | 7,9 | 0,33 | PHC 35-1... |
| SS | 40-1SS | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,60 | 17,80 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 9,6 | 0,63 | PHC 40-1SS... |
| С покрытием | 40-1 | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,60 | 17,80 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 14,1 | 0,62 | PHC 40-1... |
| SS | 41-1SS | 12,70 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 13,75 | 15,00 | 9,91 | 1,30 | 1,30 | 6,0 | 0,46 | PHC 41-1SS... |
| С покрытием | 41-1 | 12,70 | 7,77 | 6,25 | 3,58 | 13,75 | 15,00 | 9,91 | 1,30 | 1,30 | 6,7 | 0,41 | PHC 41-1... |
| SS | 50-1SS | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,70 | 22,20 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 15,2 | 1,03 | PHC 50-1SS... |
| С покрытием | 50-1 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,70 | 22,20 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 22,2 | 1,02 | PHC 50-1... |
| SS | 60-1SS | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,90 | 27,70 | 18,00 | 2,42 | 2,42 | 21,7 | 1,51 | PHC 60-1SS... |
| С покрытием | 60-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,90 | 27,70 | 18,00 | 2,42 | 2,42 | 31,8 | 1,50 | PHC 60-1... |
| SS | 80-1SS | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,70 | 35,00 | 24,00 | 3,25 | 3,25 | 38,9 | 2,62 | PHC 80-1SS... |
| С покрытием | 80-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,70 | 35,00 | 24,00 | 3,25 | 3,25 | 56,7 | 2,60 | PHC 80-1... |
| SS | 100-1SS | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,40 | 44,70 | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 60,0 | 3,94 | PHC 100-1SS... |
| С покрытием | 100-1 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,40 | 44,70 | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 88,5 | 3,91 | PHC 100-1... |
| SS | 120-1SS | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,30 | 54,30 | 35,70 | 4,80 | 4,80 | 72,5 | 5,72 | PHC 120-1SS... |
| С покрытием | 120-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,30 | 54,30 | 35,70 | 4,80 | 4,80 | 127,0 | 5,62 | PHC 120-1... |
| SS | 140-1SS | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 54,40 | 59,00 | 41,00 | 5,60 | 5,60 | 94,0 | 7,70 | PHC 140-1SS... |
| С покрытием | 140-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 54,40 | 59,00 | 41,00 | 5,60 | 5,60 | 172,4 | 7,50 | PHC 140-1... |
| С покрытием | 160-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 64,80 | 69,60 | 47,80 | 6,40 | 6,40 | 226,8 | 10,10 | PHC 160-1... |
| SS | 04B-1SS | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7,80 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 2,0 | 0,11 | PHC 04B-1SS... |
| С покрытием | 04B-1 | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7,80 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 3,0 | 0,11 | PHC 04B-1... |
| SS | 05B-1SS | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 8,90 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | 3,5 | 0,20 | PHC 05B-1SS... |
| С покрытием | 05B-1 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 8,90 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | 5,0 | 0,20 | PHC 05B-1... |
| SS | 06B-1SS[2] | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,10 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 6,2 | 0,41 | PHC 06B-1SS... |
| С покрытием | 06B-1[2] | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,10 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 9,0 | 0,41 | PHC 06B-1... |
| SS | 08B-1SS | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18,20 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 12,0 | 0,70 | PHC 08B-1SS... |
| С покрытием | 08B-1 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18,20 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 18,0 | 0,69 | PHC 08B-1... |
| SS | 10B-1SS | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 20,90 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | 14,5 | 0,94 | PHC 10B-1SS... |
| С покрытием | 10B-1 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 20,90 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | 22,4 | 0,93 | PHC 10B-1... |
| SS | 12B-1SS | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24,20 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 18,5 | 1,16 | PHC 12B-1SS... |
| С покрытием | 12B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24,20 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 29,0 | 1,15 | PHC 12B-1... |
| SS | 16B-1SS | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 37,40 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | 40,0 | 2,73 | PHC 16B-1SS... |
| С покрытием | 16B-1 | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 37,40 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | 60,0 | 2,71 | PHC 16B-1... |
| SS | 20B-1SS | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 45,00 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | 59,0 | 3,73 | PHC 20B-1SS... |
| С покрытием | 20B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 45,00 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | 95,0 | 3,70 | PHC 20B-1... |
| SS | 24B-1SS | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,80 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | 104,0 | 7,20 | PHC 24B-1SS... |
| С покрытием | 24B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,80 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | 160,0 | 7,10 | PHC 24B-1... |
| С покрытием | 28B-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 69,50 | 36,70 | 7,50 | 6,00 | 200,0 | 8,50 | PHC 28B-1... |
| SS | 32B-1SS | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 71,00 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 150,0 | 10,22 | PHC 32B-1SS... |
| С покрытием | 32B-1 | 50,80 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 71,00 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 250,0 | 10,25 | PHC 32B-1 ... |

[1] Втулочная цепь: $d_1$ определяет наружный диаметр втулки. [2] Пластины с прямой гранью. Примечание: Двухрядные и двухшаговые цепи с покрытием поставляются любых размеров.

При размещении заказа на цепи с покрытием, в условном обозначении указать тип выбранного материала следующим образом: DR – с антикоррозионным покрытием Dacromet, NP – никелировка, ZP - оцинковка. Например: однорядная цепь с покрытием Dacromet PHC 50-1DR... 50-1 ANSI и двухрядная никелированная цепь PHC 60-2NP... 60-2 ANSI.

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 10-футовой цепью 12B-1NP обозначается PHC 12B-1NPX10FT.

Одно соед. звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании доп. звеньев к усл. обозначению из таблицы прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




Цепи, допускающие изгиб в поперечной плоскости

| № цепи | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | | Радиус изгиба в боковой полости | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | t Макс. | T Макс. | R Мин. | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| 40-1SB | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,9 | 18,1 | 11,7 | 1,50 | 1,50 | 350 | 13,8 | 15,2 | 0,80 | PHC 40-1SB... |
| 43-1SB | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 3,45 | 18,3 | 19,5 | 11,7 | 1,50 | 1,50 | 305 | 12,0 | 13,2 | 0,64 | PHC 43-1SB... |
| 50-1SB | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 4,37 | 20,7 | 22,7 | 14,9 | 2,03 | 2,03 | 400 | 20,6 | 22,7 | 1,09 | PHC 50-1SB... |
| 60-1SB | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,34 | 26,6 | 28,4 | 18,0 | 2,42 | 2,42 | 500 | 15,7 | 17,3 | 1,54 | PHC 60-1SB... |
| 63-1SB | 19,05 | 11,91 | 12,68 | 5,08 | 28,8 | 30,6 | 17,2 | 2,42 | 2,03 | 350 | 12,5 | 20,0 | 1,40 | PHC 63-1SB... |
| 80-1SB | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,19 | 34,0 | 37,3 | 24,0 | 3,25 | 3,25 | 711 | 40,9 | 42,0 | 2,60 | PHC 80-1SB... |
| 08B-1SB | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 3,97 | 17,4 | 18,7 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 400 | 14,0 | 15,4 | 0,70 | PHC 08B-1SB... |
| 10B-1SB | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 4,50 | 20,1 | 21,5 | 14,7 | 1,70 | 1,70 | 400 | 15,6 | 17,2 | 0,93 | PHC 10B-1SB... |
| 12B-1SB | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,12 | 23,1 | 24,8 | 16,0 | 1,85 | 1,85 | 500 | 20,5 | 22,6 | 1,16 | PHC 12B-1SB... |
| C2050-1SB | 31,75 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 21,3 | 22,6 | 15,0 | 2,03 | 2,03 | 800 | 21,8 | 24,1 | 0,84 | PHC C2050-1SB... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 60-1SB обозначается PHC 60-1SBX5MTR. Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединит.) или "O/L" (переход.).




Самосмазывающиеся цепи SKF Xtr

| № цепи | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Расстояние между внешними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | | Мин. разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $b_2$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | t Макс. | T Макс. | Q Мин. | | |
| – | мм | | | | | | | | | | кН | кг/м | – |
| 08B-1SLR | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 13,03 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 18,0 | 0,69 | PHC 08B-1SLR... |
| 10B-1SLR | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 13,75 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,70 | 1,70 | 22,4 | 0,93 | PHC 10B-1SLR... |
| 12B-1SLR | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 15,75 | 5,72 | 22,5 | 24,2 | 16,0 | 1,85 | 1,85 | 29,0 | 1,15 | PHC 12B-1SLR... |
| 16B-1SLR | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 27,50 | 8,28 | 36,1 | 37,4 | 21,0 | 4,15 | 3,10 | 60,0 | 2,71 | PHC 16B-1SLR... |
| 12B-2SLR | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 35,21 | 5,72 | 42,0 | 43,6 | 16,0 | 1,85 | 1,85 | 58,0 | 2,31 | PHC 12B-2SLR... |
| 16B-2SLR | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 57,46 | 8,28 | 68,0 | 69,3 | 21,0 | 4,15 | 3,10 | 106,0 | 5,42 | PHC 16B-2SLR... |
| 40-1SLR | 12,70 | 7,95 | 7,85 | 12,25 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,0 | 1,50 | 1,50 | 14,1 | 0,62 | PHC 40-1SLR... |
| 50-1SLR | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 13,84 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,1 | 2,03 | 2,03 | 21,8 | 1,02 | PHC 50-1SLR... |
| 60-1SLR | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 19,35 | 5,94 | 27,5 | 29,3 | 18,0 | 2,42 | 2,42 | 34,2 | 1,65 | PHC 60-1SLR... |
| 80-1SLR | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 22,66 | 7,92 | 32,7 | 35,0 | 24,0 | 3,25 | 3,25 | 56,7 | 2,60 | PHC 80-1SLR... |
| 100-1SLR | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 27,51 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | 4,00 | 4,00 | 86,7 | 3,94 | PHC 100-1SLR... |
| 60-2SLR | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 42,13 | 5,94 | 50,3 | 52,1 | 18,0 | 3,25 | 2,42 | 68,4 | 3,21 | PHC 60-2SLR... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 10B-1SLR обозначается PHC 10B-1SLRX10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи | № цепи по ANSI | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Мин. разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $h_2$ Макс. | T Макс. | $P_t$ | Q Мин. | | |
| – | – | мм | | | | | | | | кН | кг/м | – |
| 16S-1 | 80-1 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 37,55 | 24,1 | 3,25 | – | 55,6 | 2,60 | PHC 16S-1... |
| 20S-1 | 100-1 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 44,30 | 30,0 | 4,00 | – | 86,9 | 3,91 | PHC 20S-1... |
| 24S-1 | 120-1 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 54,40 | 36,2 | 4,80 | – | 125,1 | 5,62 | PHC 24S-1... |
| 28S-1 | 140-1 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 59,00 | 42,2 | 5,60 | – | 170,3 | 7,50 | PHC 28S-1... |
| 32S-1 | 160-1 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 69,60 | 48,2 | 6,40 | – | 222,4 | 10,10 | PHC 32S-1... |
| 36S-1 | 180-1 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 78,60 | 54,3 | 7,20 | – | 281,5 | 13,45 | PHC 36S-1... |
| 40S-1 | 200-1 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 87,20 | 60,3 | 8,00 | – | 347,5 | 16,15 | PHC 40S-1... |
| 16S-2 | 80-2 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 66,80 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 111,2 | 5,15 | PHC 16S-2... |
| 20S-2 | 100-2 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 80,50 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 173,7 | 7,80 | PHC 20S-2... |
| 24S-2 | 120-2 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 99,70 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 250,2 | 11,70 | PHC 24S-2... |
| 28S-2 | 140-2 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 107,80 | 42,2 | 5,60 | 48,87 | 340,5 | 15,14 | PHC 28S-2... |
| 32S-2 | 160-2 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 127,50 | 48,2 | 6,40 | 58,55 | 444,8 | 20,14 | PHC 32S-2... |
| 36S-2 | 180-2 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 144,40 | 54,3 | 7,20 | 65,84 | 562,9 | 29,22 | PHC 36S-2... |
| 40S-2 | 200-2 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 158,80 | 60,3 | 8,00 | 71,55 | 695,0 | 32,24 | PHC 40S-2... |
| 16S-3 | 80-3 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 96,10 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 166,8 | 7,89 | PHC 16S-3... |
| 20S-3 | 100-3 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 116,30 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 260,6 | 11,77 | PHC 20S-3... |
| 24S-3 | 120-3 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 145,20 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 375,3 | 17,53 | PHC 24S-3... |
| 28S-3 | 140-3 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 156,80 | 42,2 | 5,60 | 48,87 | 510,8 | 22,20 | PHC 28S-3... |
| 32S-3 | 160-3 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 186,60 | 48,2 | 6,40 | 58,55 | 667,2 | 30,02 | PHC 32S-3... |
| 36S-3 | 180-3 | 57,15 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 210,20 | 54,3 | 7,20 | 65,84 | 844,4 | 38,22 | PHC 36S-3... |
| 40S-3 | 200-3 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 230,40 | 60,3 | 8,00 | 71,55 | 1 042,5 | 49,03 | PHC 40S-3... |
| 16S-4 | 80-4 | 25,40 | – | 15,75 | 7,92 | 122,90 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 222,4 | 10,24 | PHC 16S-4... |
| 20S-4 | 100-4 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 151,50 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 347,5 | 15,39 | PHC 20S-4... |
| 24S-4 | 120-4 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 190,60 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 500,4 | 22,19 | PHC 24S-4... |
| 28S-4 | 140-4 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 205,70 | 42,2 | 5,60 | 48,87 | 681,1 | 29,63 | PHC 28S-4... |
| 32S-4 | 160-4 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 245,20 | 48,2 | 6,40 | 58,55 | 889,6 | 39,94 | PHC 32S-4... |
| 40S-4 | 200-4 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 302,00 | 60,3 | 8,00 | 71,55 | 1 390,0 | 63,60 | PHC 40S-4... |
| 16S-5 | 80-5 | 25,40 | – | 15,75 | 7,92 | 152,20 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 278,0 | 12,79 | PHC 16S-5... |
| 20S-5 | 100-5 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 187,80 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 434,4 | 19,22 | PHC 20S-5... |
| 24S-5 | 120-5 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 236,10 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 625,5 | 27,71 | PHC 24S-5... |
| 16S-6 | 80-6 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 181,50 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 333,6 | 15,34 | PHC 16S-6... |
| 20S-6 | 100-6 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 223,60 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 521,2 | 23,05 | PHC 20S-6... |
| 24S-6 | 120-6 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 281,60 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 750,6 | 33,24 | PHC 24S-6... |
| 28S-6 | 140-6 | 44,45 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 303,40 | 42,2 | 5,60 | 48,87 | 1 021,6 | 44,38 | PHC 28S-6... |
| 32S-6 | 160-6 | 50,80 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 362,30 | 48,2 | 6,40 | 58,55 | 1 334,4 | 59,83 | PHC 32S-6... |
| 40S-6 | 200-6 | 63,50 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 445,00 | 60,3 | 8,00 | 71,55 | 2 085,0 | 95,23 | PHC 40S-6... |
| 16S-8 | 80-8 | 25,40 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 240,10 | 24,1 | 3,25 | 29,29 | 444,8 | 20,44 | PHC 16S-8... |
| 20S-8 | 100-8 | 31,75 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 295,10 | 30,1 | 4,00 | 35,76 | 695,0 | 30,71 | PHC 20S-8... |
| 24S-8 | 120-8 | 38,10 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 372,40 | 36,2 | 4,80 | 45,44 | 1 000,8 | 44,28 | PHC 24S-8... |

Стандартные длины: 10 футов. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 10-футовой цепью 40S-6 обозначается PHC 40S-6X10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| серия | № цепи по DIN/ISO | № цепи по ANSI | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | | Поперечный шаг | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | Lc Макс. | $h_2$ Макс. | t Макс. | T Макс. | $P_t$ | Q Мин. | $Q_0$ | q | |
| – | – | – | мм | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| A | C06A-1 | *C35 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | 9,0 | – | 1,3 | – | 7,9 | 10,8 | 0,41 | PHC C06A-1... |
| | C08A-1 | C40 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 18,8 | 12,0 | – | 1,5 | – | 14,1 | 17,5 | 0,73 | PHC C08A-1... |
| | C10A-1 | C50 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,7 | 23,3 | 15,1 | – | 2,0 | – | 22,2 | 29,4 | 1,23 | PHC C10A-1... |
| | C12A-1 | C60 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | – | 28,3 | 18,0 | – | 2,4 | – | 31,8 | 41,5 | 1,81 | PHC C12A-1... |
| | C16A-1 | C80 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24,0 | – | 3,3 | – | 56,7 | 60,4 | 3,09 | PHC C16A-1... |
| | C20A-1 | C100 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | – | 4,0 | – | 88,5 | 109,2 | 4,56 | PHC C20A-1... |
| | C24A-1 | C120 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | – | 4,8 | – | 127,0 | 166,3 | 6,86 | PHC C24A-1... |
| | C28A-1 | C140 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 54,4 | 59,0 | 41,0 | – | 5,6 | – | 172,4 | 212,0 | 8,49 | PHC C28A-1... |
| | C32A-1 | C160 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | – | 6,4 | – | 226,8 | 278,9 | 11,50 | PHC C32A-1... |
| | C08A-2 | C40-2 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 31,0 | 33,2 | 12,0 | – | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 1,43 | PHC C08A-2... |
| | C10A-2 | C50-2 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 38,9 | 41,4 | 15,1 | – | 2,0 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 2,42 | PHC C10A-2... |
| | C12A-2 | C60-2 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 48,8 | 51,1 | 18,0 | – | 2,4 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 3,58 | PHC C12A-2... |
| | C16A-2 | C80-2 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 62,7 | 65,8 | 24,0 | – | 3,3 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 6,12 | PHC C16A-2... |
| | C20A-2 | C100-2 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 76,4 | 80,5 | 30,0 | – | 4,0 | 35,76 | 177,0 | 219,4 | 9,08 | PHC C20A-2... |
| | C34A-2 | C120-2 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 95,8 | 99,7 | 35,7 | – | 4,8 | 45,44 | 254,0 | 314,9 | 13,60 | PHC C24A-2... |
| | C28A-2 | C 140-2 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 103,3 | 107,9 | 41,0 | – | 5,6 | 48,87 | 344,8 | 427,5 | 16,86 | PHC C28A-2... |
| | C32A-2 | C 180-2 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 123,3 | 128,1 | 47,8 | – | 6,4 | 58,55 | 453,6 | 562,4 | 22,90 | PHC C32A-2... |
| | C08A-3 | C40-3 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 45,4 | 47,6 | 12,0 | – | 1,5 | 14,38 | 42,3 | 50,0 | 2,14 | PHC C08A-3... |
| | C10A-3 | C50-3 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 57,0 | 59,5 | 15,1 | – | 2,0 | 18,11 | 66,6 | 77,8 | 3,62 | PHC C10A-3... |
| | C12A-3 | C60-3 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 71,5 | 73,9 | 18,0 | – | 2,4 | 22,78 | 95,4 | 111,1 | 5,36 | PHC C12A-3... |
| | C16A-3 | C80-3 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 91,7 | 95,1 | 24,0 | – | 3,3 | 29,29 | 170,1 | 198,4 | 9,10 | PHC C16A-3... |
| | C20A-3 | C100-3 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 112,2 | 116,3 | 30,0 | – | 4,0 | 35,76 | 265,5 | 309,6 | 13,60 | PHC C20A-3... |
| | C24A-3 | C120-3 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 141,4 | 145,2 | 35,7 | – | 4,8 | 45,44 | 381,0 | 437,2 | 20,43 | PHC C24A-3... |
| | C2BA-3 | C140-3 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 1270,00 | 152,2 | 156,8 | 41,0 | – | 5,6 | 48,87 | 517,2 | 593,3 | 25,23 | PHC C28A-3... |
| | C32A-3 | C160-3 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 1427,00 | 181,8 | 186,6 | 47,8 | – | 6,4 | 58,55 | 680,4 | 780,6 | 34,49 | PHC C32A-3... |
| B | C08B-1 | – | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 1,6 | – | 18,0 | 19,5 | 0,80 | PHC C08B-1... |
| | C10B-1 | – | 15,880 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,7 | 1,7 | – | 22,4 | 27,9 | 1,06 | PHC C10B-1... |
| | C12B-1 | – | 19,060 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,5 | 25,2 | 16,0 | 1,9 | 1,9 | – | 29,0 | 32,2 | 1,32 | PHC C12B-1... |
| | C16B-1 | – | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 39,1 | 21,0 | 4,2 | 3,1 | – | 60,0 | 72,8 | 3,08 | PHC C16B-1... |
| | C20B-1 | – | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,3 | 45,0 | 26,4 | 4,5 | 3,5 | – | 95,0 | 106,7 | 4,16 | PHC C20B-1... |
| | C24B-1 | – | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,2 | 6,0 | 4,8 | – | 160,0 | 178,0 | 7,47 | PHC C24B-1... |
| | C28B-1 | – | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 66,1 | 69,5 | 36,7 | 7,5 | 6,0 | – | 200,0 | 222,0 | 9,90 | PHC C28B-1... |
| | C32B-1 | – | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,0 | 71,0 | 42,0 | 7,0 | 6,0 | – | 250,0 | 277,5 | 10,45 | PHC C32B-1... |
| | C08B-2 | – | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 31,2 | 32,2 | 11,8 | 1,6 | 1,6 | 13,92 | 32,0 | 38,7 | 1,45 | PHC C08B-2... |
| | C10B-2 | – | 15,880 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 36,1 | 37,5 | 14,7 | 1,7 | 1,7 | 16,59 | 44,5 | 57,8 | 2,00 | PHC C10B-2... |
| | C12B-2 | – | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 42,0 | 44,7 | 16,0 | 1,9 | 1,9 | 19,46 | 57,8 | 66,1 | 2,62 | PHC C12B-2... |
| | C16B-2 | – | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 68,0 | 71,0 | 21,0 | 4,2 | 3,1 | 31,88 | 106,0 | 133,0 | 6,10 | PHC C16B-2... |
| | C20B-2 | – | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 26,4 | 4,5 | 3,5 | 36,45 | 170,0 | 211,2 | 8,23 | PHC C20B-2... |
| | C24B-2 | – | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,7 | 106,2 | 33,2 | 6,0 | 4,8 | 48,36 | 280,0 | 319,2 | 14,77 | PHC C24B-2... |
| | C28B-2 | – | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 124,6 | 129,1 | 36,7 | 7,5 | 6,0 | 59,56 | 360,0 | 406,8 | 19,82 | PHC C28B-2... |
| | C32B-2 | – | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 124,6 | 129,6 | 42,0 | 7,0 | 6,0 | 58,65 | 450,0 | 508,5 | 20,94 | PHC C32B-2... |
| | C08B-3 | – | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 45,1 | 46,1 | 11,8 | 1,6 | 1,6 | 13,92 | 47,5 | 57,8 | 2,10 | PHC C08B-3... |
| | C10B-3 | – | 15,880 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 52,7 | 54,1 | 14,7 | 1,7 | 1,7 | 16,59 | 66,7 | 84,5 | 2,87 | PHC C10B-3... |
| | C12B-3 | – | 19,050 | 12,07 | 11,66 | 5,72 | 61,5 | 64,2 | 16,0 | 1,9 | 1,9 | 19,46 | 86,7 | 101,8 | 3,89 | PHC C12B-3... |
| | C16B-3 | – | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 99,8 | 102,9 | 21,0 | 4,2 | 3,1 | 31,88 | 160,0 | 203,7 | 9,12 | PHC C16B-3... |
| | C20B-3 | – | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 114,2 | 117,9 | 26,4 | 4,5 | 3,5 | 36,45 | 250,0 | 290,0 | 11,34 | PHC C20B-3... |
| | C24B-3 | – | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 150,1 | 154,6 | 33,2 | 6,0 | 4,8 | 48,36 | 425,0 | 493,0 | 22,10 | PHC C24B-3... |
| | C28B-3 | – | 44,450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 184,2 | 188,7 | 36,7 | 7,5 | 6,0 | 59,56 | 530,0 | 609,5 | 29,64 | PHC C28B-3... |
| | C32B-3 | – | 50,800 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 183,2 | 188,2 | 42,0 | 7,0 | 6,0 | 58,55 | 670,0 | 770,5 | 31,27 | PHC C32B-3... |

* Втулочная цепь: $d_1$ определяет наружный диаметр втулки.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 10-футовой цепью C08A-1 обозначается PHC C08A-1X10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг | Диаметр ролика | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | | Высота внутренней пластины | Толщина пластины | | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | $d_1$ Макс. | $b_1$ Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $h_2$ Макс. | t Макс. | T Макс. | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | – | мм | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| **2040** | **208A** | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,0 | 1,50 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,42 | **PHC 2040...** |
| **2050** | **210A** | 31,75 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,0 | 2,03 | 2,03 | 22,2 | 28,1 | 0,73 | **PHC 2050...** |
| **2060** | **212A** | 38,10 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,0 | 2,42 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,02 | **PHC 2060...** |
| **2080** | **216A** | 50,80 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24,0 | 3,25 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 1,70 | **PHC 2080...** |
| **2100** | **220A** | 63,50 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | 4,00 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 2,55 | **PHC 2100...** |
| **2120** | **224A** | 76,20 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,80 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 4,06 | **PHC 2120...** |
| – | **208B** | 25,40 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 18,0 | 19,4 | 0,45 | **PHC 208B...** |
| – | **210B** | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,70 | 1,70 | 22,4 | 27,5 | 0,65 | **PHC 210B...** |
| – | **212B** | 38,10 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,5 | 25,2 | 16,0 | 1,85 | 1,85 | 29,0 | 32,2 | 0,76 | **PHC 212B...** |
| – | **216B** | 50,80 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 39,1 | 21,0 | 4,15 | 3,10 | 60,0 | 72,8 | 1,75 | **PHC 216B...** |
| – | **220B** | 63,50 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,3 | 45,0 | 26,4 | 4,50 | 3,50 | 95,0 | 106,7 | 2,62 | **PHC 220B...** |
| – | **224B** | 76,20 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,2 | 6,00 | 4,80 | 160,0 | 178,0 | 4,70 | **PHC 224B...** |
| – | **228B** | 88,90 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,1 | 69,5 | 36,7 | 7,50 | 6,00 | 200,0 | 222,0 | 6,23 | **PHC 228B...** |
| – | **232B** | 101,60 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,0 | 71,0 | 42,0 | 7,00 | 6,00 | 250,0 | 277,5 | 6,72 | **PHC 232B...** |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 2060 обозначается PHC 2060X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




K-1




SK-1

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | F1 | W | $h_4$ | $d_4$ | C | $F_2$ | $d_5$ | |
| – | – | мм | | | | | | | | | – |
| 2040 | 208A | 25,40 | 19,1 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 | 11,1 | 20,5 | 5,5 | PHC 2040... |
| 2050 | 210A | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | 14,3 | 25,0 | 6,6 | PHC 2050... |
| 2060 | 212A | 38,10 | 28,6 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | 17,5 | 32,9 | 9,2 | PHC 2060... |
| 2080 | 216A | 50,80 | 38,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | 22,2 | 43,5 | 11,0 | PHC 2080... |
| 2100 | 220A | 63,50 | 47,6 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | 28,6 | 50,4 | 13,0 | PHC 2100... |
| 2120 | 224A | 76,20 | 57,2 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 10,5 | 33,3 | 55,5 | 15,0 | PHC 2120... |
| – | 208B | 25,40 | 23,2 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 4,5 | 11,1 | 20,5 | 5,5 | PHC 208B... |
| – | 210B | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | – | – | – | PHC 210B... |
| – | 212B | 38,10 | 35,0 | 38,1 | 57,0 | 14,7 | 6,6 | – | – | – | PHC 212B... |
| – | 216B | 50,80 | 44,0 | 50,8 | 84,0 | 19,1 | 6,6 | – | – | – | PHC 216B... |
| – | 220B | 63,50 | 52,0 | 63,5 | 104,0 | 23,4 | 8,4 | – | – | – | PHC 220B... |
| – | 224B | 76,20 | 60,0 | 76,2 | 120,0 | 27,8 | 10,5 | – | – | – | PHC 224B... |

В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC 2060-L1K1X10FT (цепь 2060 с прикреплением K-1 на каждом звене, длина 10 футов)
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC 2060SS-L1K1X10FT.










Роликовые




Катковые (с катковым роликом)

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг P | Диаметр ролика $d_1$ Макс. | Расстояние между внутренними пластинами $b_1$ Макс. | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | Длина штифта $L_c$ Макс. | Высота внутренней пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| C2040 | C208A | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,0 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,50 | PHC C2040... |
| C2042 | C208AL | 25,40 | 15,88 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,0 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,84 | PHC C2042... |
| C2040H | C208AH | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12,0 | 2,03 | 14,1 | 17,2 | 0,65 | PHC C2040H... |
| C2050 | C210A | 31,75 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,0 | 2,03 | 22,2 | 28,1 | 0,78 | PHC C2050... |
| C2052 | C210AL | 31,75 | 19,05 | 9,40 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,0 | 2,03 | 22,2 | 28,1 | 1,27 | PHC C2052... |
| C2060 | C212A | 38,10 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,0 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,12 | PHC C2060... |
| C2062 | C212AL | 38,10 | 22,23 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,0 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,61 | PHC C2062... |
| C2060H | C212AH | 38,10 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,0 | 3,25 | 31,8 | 41,6 | 1,44 | PHC C2060H... |
| C2062H | C212AHL | 38,10 | 22,23 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,0 | 3,25 | 31,8 | 41,6 | 2,07 | PHC C2062H... |
| C2080 | C216A | 50,80 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24,0 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 2,08 | PHC C2080... |
| C2082 | C216AL | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24,0 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 3,12 | PHC C2082... |
| C2080H | C216AH | 50,80 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,0 | 4,00 | 56,7 | 70,0 | 2,54 | PHC C2080H... |
| C2082H | C216AHL | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,0 | 4,00 | 56,7 | 70,0 | 3,58 | PHC C2082H... |
| C2100 | C220A | 63,50 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 3,01 | PHC C2100... |
| C2102 | C220AL | 63,50 | 39,67 | 18,90 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 4,83 | PHC C2102... |
| C2100H | C220AH | 63,50 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,0 | 4,80 | 88,5 | 112,4 | 3,56 | PHC C2100H... |
| C2102H | C220AHL | 63,50 | 39,67 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,0 | 4,80 | 88,5 | 112,4 | 5,38 | PHC C2102H... |
| C2120 | C224A | 76,20 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 4,66 | PHC C2120... |
| C2122 | C224AL | 76,20 | 44,45 | 25,22 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 7,66 | PHC C2122... |
| C2120H | C224AH | 76,20 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5,60 | 127,0 | 160,9 | 5,26 | PHC C2120H... |
| C2122H | C224AHL | 76,20 | 44,45 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5,60 | 127,0 | 160,9 | 8,26 | PHC C2122H... |
| C2160 | C232A | 101,60 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | 6,40 | 226,8 | 278,9 | 8,15 | PHC C2160... |
| C2162 | C232AL | 101,60 | 57,15 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | 6,40 | 226,8 | 278,9 | 13,00 | PHC C2162... |
| C2160H | C232AH | 101,60 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 47,8 | 7,20 | 226,8 | 285,8 | 9,06 | PHC C2160H... |
| C2162H | C232AHL | 101,60 | 57,15 | 31,75 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 47,8 | 7,20 | 226,8 | 285,8 | 12,77 | PHC C2162H... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 2060 обозначается PHC 2060X5MTR.
При размещении заказа на специальные роликовые цепи в условном обозначении после шага указать "s" для роликовых цепей и "p" для катковых (с катковым роликом). Например, 10-футовая роликовая цепь C2040 с шагом 25,40 мм обозначается PHC C2040-25.4SX10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).

## Конвейерные цепи, серия C, с прикреплениями

A-1 | A-2 | K-1 | K-2 | AA-1 | AA-2 | KK-1 | KK-2




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | L | F | W | $h_4$ | $d_4$ | |
| – | – | мм | | | | | | | – |
| C2040* | C208A | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 | PHC C2040... |
| C2042* | C208AL | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 | PHC C2042... |
| C2050* | C210A | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | PHC C2050... |
| C2052* | C210AL | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | PHC C2052... |
| C2060* | C212A | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | PHC C2060... |
| C2062* | C212AL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | PHC C2062... |
| C2060H* | C212AH | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | PHC C2060H... |
| C2062H* | C212AHL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | PHC C2062H... |
| C2080* | C216A | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | PHC C2080... |
| C2082* | C216AL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | PHC C2082... |
| C2080H* | C216AH | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | PHC C2080H... |
| C2082H* | C216AHL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | PHC C2082H... |
| C2100 | C220A | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | PHC C2100... |
| C2102 | C220AL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | PHC C2102... |
| C2100H | C220AH | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | PHC C2100H... |
| C2102H | C220AHL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | PHC C2102H... |
| C2120 | C224A | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 | PHC C2120... |
| C2122 | C224AL | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 | PHC C2122... |
| C2120H | C224AH | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 | PHC C2120H... |
| C2122H | C224AHL | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 | PHC C2122H... |
| C2160 | C232A | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 | PHC C2160... |
| C2162 | C232AL | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 | PHC C2162... |
| C2160H | C232AH | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 | PHC C2160H... |
| C2162H | C232AHL | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 | PHC C2162H... |

* Для этих цепей доступны прикрепления AA-1, AA-2, KK-1 и KK-2.
В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC C2060-L2A1X10FT (C2060 с прикреплением A-1 на каждом втором звене, длина 10 футов).
Примечание: также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа указывать суффикс SS после номера цепи, например: PHC C2060SS-L2A1X10FT.




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | G | L | $C_1$ | $C_2$ | F | $d_4$ | $d_5$ | |
| – | – | мм | | | | | | | | – |
| C2040 | C208A | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 11,1 | 13,5 | 20,5 | 3,4 | 5,5 | PHC C2040... |
| C2042 | C208AL | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 11,1 | 13,5 | 20,5 | 3,4 | 5,5 | PHC C2042... |
| C2050 | C210A | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 25,0 | 5,5 | 6,6 | PHC C2050... |
| C2052 | C210AL | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 25,0 | 5,5 | 6,6 | PHC C2052... |
| C2060 | C212A | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 | PHC C2060... |
| C2062 | C212AL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 | PHC C2062... |
| C2060H | C212AH | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 | PHC C2060H... |
| C2062H | C212AHL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 | PHC C2062H... |
| C2080 | C216A | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 | PHC C2080... |
| C2082 | C216AL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 | PHC C2082... |
| C2080H | C216AH | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 | PHC C2080H... |
| C2082H | C216AHL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 | PHC C2082H... |
| C2100 | C220A | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 28,6 | 31,8 | 50,4 | 8,4 | 13,0 | PHC C2100... |
| C2102 | C220AL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 28,6 | 31,8 | 50,4 | 8,4 | 13,0 | PHC C2102... |
| C2100H | C220AH | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 28,6 | 31,8 | 50,4 | 8,4 | 13,0 | PHC C2100H... |
| C2102H | C220AHL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 28,6 | 31,8 | 50,4 | 8,4 | 13,0 | PHC C2102H... |

В условном обозначении указать шаг прикрепления и тип, а также длину цепи. Например: PHC C2060-1-L5SK2X10FT (C2060-1 с прикреплением SK-2 на каждом пятом звене, длина 10 футов).
Примечание: Также изготавливается из нержавеющей стали. При размещении заказа используйте суффикс SS, например: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT.




втулочные




роликовые с малым роликом (S)




с катковым роликом (P)




с фланцевым роликом (F)

| № цепи по BS/ISO | Размерный ряд шагов P | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм | | | | | | | | | | | | | |
| M20 | 40* | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | – | – | – | – | – | – | – |
| M28 | – | 50* | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | – | – | – | – | – | – |
| M40 | – | – | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | – | – | – | – | – |
| M56 | – | – | 63* | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | – | – | – | – | – |
| M80 | – | – | – | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | – | – | – | – |
| M112 | – | – | – | 80* | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | – | – | – |
| M160 | – | – | – | – | 100* | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | – | – |
| M224 | – | – | – | – | – | 125* | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | – |
| M315 | – | – | – | – | – | – | 160* | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | – |
| M450 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |

* Выпускается только с малым роликом или без ролика.

| № цепи по BS/ISO | Размеры Диаметр ролика | | | Диаметр втулки | Расстояние между внутренними пластинами | Диаметр штифта | Длина штифта | Высота пластины | Толщина пластины | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_1$ Макс. | $d_7$ Макс. | $d_5$ Макс. | $d_4$ Макс. | $b_1$ Макс. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $h_2$ Макс. | T Макс. | Q Мин. | $Q_0$ | |
| – | мм | | | | | | | | | кН | | – |
| M20A | 25 | 12,5 | 32 | 9,0 | 16 | 6,0 | 35 | 19 | 2,5 | 20 | 25,0 | PHC M20A... |
| M28A | 30 | 15,0 | 36 | 10,0 | 18 | 7,0 | 40 | 21 | 3,0 | 28 | 35,0 | PHC M28A... |
| M40A | 36 | 18,0 | 42 | 12,5 | 20 | 8,5 | 45 | 26 | 3,5 | 40 | 50,0 | PHC M40A... |
| M56A | 42 | 21,0 | 50 | 15,0 | 24 | 10,0 | 52 | 31 | 4,0 | 56 | 70,0 | PHC M56A... |
| M80A | 50 | 25,0 | 60 | 18,0 | 28 | 12,0 | 62 | 36 | 5,0 | 80 | 100,0 | PHC M80A... |
| M112A | 60 | 30,0 | 70 | 21,0 | 32 | 15,0 | 73 | 41 | 6,0 | 112 | 140,0 | PHC M112A... |
| M160A | 70 | 36,0 | 85 | 25,0 | 37 | 18,0 | 85 | 51 | 7,0 | 160 | 200,0 | PHC M160A... |
| M224A | 85 | 42,0 | 100 | 30,0 | 43 | 21,0 | 98 | 62 | 8,0 | 224 | 280,0 | PHC M224A... |
| M315A | 100 | 50,0 | 120 | 36,0 | 48 | 25,0 | 112 | 72 | 10,0 | 315 | 393,7 | PHC M315A... |
| M450A | 120 | 60,0 | 140 | 42,0 | 56 | 30,0 | 135 | 82 | 12,0 | 450 | 562,5 | PHC M450A... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать шаг и длину цепи. Например, 10-футовая втулочная цепь M20A с шагом 40 мм обозначается PHC M20A-40X10FT.
При размещении заказа на специальные роликовые цепи в условном обозначении после шага указать "s" для роликовых цепей и "p" для катковых (с катковым роликом). Например, 10-футовая роликовая цепь M20A с шагом 40 мм обозначается M20A-40SX10FT.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).
Полный ассортимент конвейерных цепей SKF см. в каталоге «Конвейерные цепи SKF» (PUB PT/P2 10818 EN).




| № цепи | Размеры Шаг P | Диаметр ролика $d_1$ Макс. | Расстояние между внутренними пластинами $b_1$ Мин. | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | $L_c$ Макс. | Высота внутренней пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины t Макс. | T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| **81X** | 66,27 | 23,0 | 27,00 | 11,10 | 49,0 | 53,5 | 28,50 | 4,00 | 4,00 | 106,7 | 128,9 | 3,78 | **PHC 81X...** |
| **81XH** | 66,27 | 23,0 | 27,78 | 11,10 | 60,7 | 65,1 | 31,35 | 7,94 | 5,55 | 151,9 | 175,7 | 5,88 | **PHC 81XH...** |
| **81XHH** | 66,27 | 23,0 | 27,78 | 11,10 | 65,6 | 70,0 | 31,35 | 7,94 | 7,94 | 191,1 | 212,6 | 6,70 | **PHC 81XHH...** |
| **81XHS** | 66,27 | 23,0 | 27,00 | 11,10 | 63,6 | 68,0 | 31,80 | 7,60 | 7,60 | 152,0 | 177,2 | 6,55 | **PHC 81XHS...** |
| **500R** | 50,00 | 25,4 | 25,40 | 14,63 | 52,0 | 56,4 | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | 114,5 | 7,13 | **PHC 500R...** |
| **441.100R** | 100,00 | 25,4 | 25,40 | 14,63 | 52,0 | 56,4 | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 | 114,5 | 5,15 | **PHC 441.100R...** |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 81X обозначается PHC 81XX5MTR. Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи | Размеры Шаг P | Диаметр ролика $d_1$ Макс. | Расстояние между внутренними пластинами $b_1$ Мин. | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | Высота внутренней пластины $h_2$ Макс. | $d_3$ Макс. | $d_4$ Макс. | J Макс. | K Макс. | Толщина пластины T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | | | | | | | | | | кН | | кг/м | – |
| **3939-B4** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | 7,2 | 7,2 | 38,1 | 101,6 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,45 | **PHC 3939-B4...** |
| **3939-B21** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | 7,2 | – | 38,1 | – | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,45 | **PHC 3939-B21...** |
| **3939-B23** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | – | 10,3 | – | 92,1 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,45 | **PHC 3939-B23...** |
| **3939-B24** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | – | 7,2 | – | 101,6 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,48 | **PHC 3939-B24...** |
| **3939-B40** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | – | 10,3 | – | 101,6 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,45 | **PHC 3939-B40...** |
| **3939-B43** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | 7,2 | 10,3 | 38,1 | 92,1 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,42 | **PHC 3939-B43...** |
| **3939-B44** | 203,2 | 23 | 27 | 11,1 | 49 | 28,58 | 7,2 | 10,3 | 38,1 | 101,6 | 4 | 115,58 | 136,5 | 2,45 | **PHC 3939-B44...** |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью 3939-B4 обозначается PHC 3939-B4X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).

## Приводные зубчатые цепи

С контактом по боковым поверхностям зубьев звёздочки | С контактом по поверхности впадин звёздочки




| Тип контакта | № цепи | Размеры | | | | | | | | | Количество пластин | Мин. разрушающ. нагрузка | Средняя разрушающ. нагрузка | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шаг | Ширина цепи | Диаметр штифта | Длина штифта | | Радиус изгиба в поперечной плоскости | Высота пластины | Толщина пластины | Размещение направляющей пластины | | | | | |
| | | P | b Мин. | $d_2$ Макс. | L Макс. | $L_c$ Макс. | $h_1$ Макс. | $h_2$ Макс. | T Макс. | | | Q Мин. | $Q_0$ | | |
| – | – | мм | | | | | | | | – | – | кН | | кг/м | – |
| С контактом по боковым поверхностям зубьев звёздочки | CL06-13.5 | 9,53 | 13,5 | 3,95 | 18,5 | 20,0 | 5,30 | 10,0 | 1,5 | Снаружи | 9 | 10,0 | 11,2 | 0,60 | PHC CL06-13.5... |
| | CL06-16.5 | 9,53 | 16,5 | 3,95 | 21,5 | 23,0 | 5,30 | 10,0 | 1,5 | Снаружи | 11 | 12,5 | 14,0 | 0,73 | PHC CL06-16.5... |
| | CL06-19.5 | 9,53 | 19,5 | 3,95 | 24,5 | 26,0 | 5,30 | 10,0 | 1,5 | Снаружи | 13 | 15,0 | 16,8 | 0,85 | PHC CL06-19.5... |
| | CL06-22.5 | 9,53 | 22,5 | 3,95 | 27,5 | 29,0 | 5,30 | 10,0 | 1,5 | Снаружи | 15 | 17,5 | 19,6 | 1,00 | PHC CL06-22.5... |
| | CL06-28.5 | 9,53 | 28,5 | 3,95 | 33,5 | 35,0 | 5,30 | 10,0 | 1,5 | Внутри | 19 | 22,5 | 25,2 | 1,26 | PHC CL06-28.5... |
| | CL08-19.5 | 12,70 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Снаружи | 13 | 23,4 | 26,2 | 1,15 | PHC CL08-19.5... |
| | CL08-22.5 | 12,70 | 22,5 | 5,08 | 27,5 | 29,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Снаружи | 15 | 27,4 | 30,6 | 1,33 | PHC CL08-22.5... |
| | CL08-25.5 | 12,70 | 25,5 | 5,08 | 30,5 | 32,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Снаружи | 17 | 31,3 | 35,0 | 1,50 | PHC CL08-25.5... |
| | CL08-28.5 | 12,70 | 28,5 | 5,08 | 33,5 | 35,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Внутри | 19 | 35,2 | 39,4 | 1,68 | PHC CL08-28.5... |
| | CL08-34.5 | 12,70 | 34,5 | 5,08 | 39,5 | 41,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Внутри | 23 | 43,0 | 48,1 | 2,04 | PHC CL08-34.5... |
| | CL08-40.5 | 12,70 | 40,5 | 5,08 | 45,5 | 47,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Внутри | 27 | 50,8 | 56,8 | 2,39 | PHC CL08-40.5... |
| | CL08-46.5 | 12,70 | 46,5 | 5,08 | 51,5 | 53,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Внутри | 31 | 58,6 | 65,6 | 2,74 | PHC CL08-46.5... |
| | CL08-52.5 | 12,70 | 52,5 | 5,08 | 57,5 | 59,0 | 7,00 | 13,4 | 1,5 | Внутри | 35 | 66,4 | 74,3 | 3,10 | PHC CL08-52.5... |
| | CL10-30.0 | 15,88 | 30,0 | 5,92 | 37,0 | 38,2 | 8,70 | 16,7 | 2,0 | Внутри | 15 | 45,6 | 50,6 | 2,21 | PHC CL10-30.0... |
| | CL10-38.0 | 15,88 | 38,0 | 5,92 | 45,0 | 46,2 | 8,70 | 16,7 | 2,0 | Внутри | 19 | 58,6 | 65,0 | 2,80 | PHC CL10-38.0... |
| | CL10-46.0 | 15,88 | 46,0 | 5,92 | 53,0 | 54,2 | 8,70 | 16,7 | 2,0 | Внутри | 23 | 71,7 | 79,5 | 3,39 | PHC CL10-46.0... |
| | CL10-54.0 | 15,88 | 54,0 | 5,92 | 61,0 | 62,4 | 8,70 | 16,7 | 2,0 | Внутри | 27 | 84,7 | 94,0 | 3,99 | PHC CL10-54.0... |
| | CL10-62.0 | 15,88 | 62,0 | 5,92 | 69,0 | 70,4 | 8,70 | 16,7 | 2,0 | Внутри | 31 | 97,7 | 108,4 | 4,58 | PHC CL10-62.0... |
| | CL12-38.0 | 19,05 | 38,0 | 6,90 | 45,0 | 46,5 | 10,50 | 20,0 | 2,0 | Внутри | 19 | 70,0 | 77,6 | 3,37 | PHC CL12-38.0... |
| | CL12-46.0 | 19,05 | 46,0 | 6,90 | 53,0 | 54,5 | 10,50 | 20,0 | 2,0 | Внутри | 23 | 86,0 | 95,4 | 4,08 | PHC CL12-46.0... |
| | CL12-54.0 | 19,05 | 54,0 | 6,90 | 61,0 | 62,8 | 10,50 | 20,0 | 2,0 | Внутри | 27 | 102,0 | 113,2 | 4,78 | PHC CL12-54.0... |
| | CL12-62.0 | 19,05 | 62,0 | 6,90 | 69,0 | 70,8 | 10,50 | 20,0 | 2,0 | Внутри | 31 | 117,0 | 129,8 | 5,50 | PHC CL12-62.0... |
| | CL12-70.0 | 19,05 | 70,0 | 6,90 | 77,0 | 78,8 | 10,50 | 20,0 | 2,0 | Внутри | 35 | 133,0 | 147,6 | 6,20 | PHC CL12-70.0... |
| | CL16-45.0 | 25,40 | 45,0 | 8,90 | 52,0 | 53,5 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 15 | 111,0 | 123,2 | 5,31 | PHC CL16-45.0... |
| | CL16-51.0 | 25,40 | 51,0 | 8,90 | 58,0 | 59,5 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 17 | 125,0 | 138,7 | 6,02 | PHC CL16-51.0... |
| | CL16-57.0 | 25,40 | 57,0 | 8,90 | 64,0 | 65,5 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 19 | 141,0 | 156,5 | 6,37 | PHC CL16-57.0... |
| | CL16-69.0 | 25,40 | 69,0 | 8,90 | 76,2 | 77,7 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 23 | 172,0 | 190,9 | 8,15 | PHC CL16-69.0... |
| | CL16-81.0 | 25,40 | 81,0 | 8,90 | 88,2 | 89,7 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 27 | 203,0 | 225,3 | 9,57 | PHC CL16-81.0... |
| | CL16-93.0 | 25,40 | 93,0 | 8,90 | 100,2 | 101,7 | 14,00 | 26,7 | 3,0 | Внутри | 31 | 235,0 | 260,8 | 10,98 | PHC CL16-93.0... |
| | CL20-57.0 | 31,75 | 57,0 | 10,84 | 66,6 | 69,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 19 | 165,0 | 183,1 | 8,42 | PHC CL20-57.0... |
| | CL20-69.0 | 31,75 | 69,0 | 10,84 | 78,6 | 81,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 23 | 201,0 | 223,1 | 10,19 | PHC CL20-69.0... |
| | CL20-81.0 | 31,75 | 81,0 | 10,84 | 90,6 | 93,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 27 | 237,0 | 263,2 | 11,96 | PHC CL20-81.0... |
| | CL20-93.0 | 31,75 | 93,0 | 10,84 | 102,6 | 105,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 31 | 273,0 | 303,0 | 13,73 | PHC CL20-93.0... |
| | CL20-105.0 | 31,75 | 105,0 | 10,84 | 114,6 | 117,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 35 | 310,0 | 341,0 | 15,50 | PHC CL20-105.0... |
| | CL20-117.0 | 31,75 | 117,0 | 10,84 | 126,6 | 129,6 | 17,50 | 33,4 | 3,0 | Внутри | 39 | 346,0 | 380,6 | 17,27 | PHC CL20-117.0... |
| С контактом по поверхности впадин звёздочки | C4-120 | 12,70 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 13 | 20,0 | 22,2 | 1,20 | PHC C4-120... |
| | C4-123 | 12,70 | 22,5 | 5,08 | 27,5 | 29,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 15 | 23,0 | 25,5 | 1,37 | PHC C4-123... |
| | C4-129 | 12,70 | 28,5 | 5,08 | 33,5 | 35,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 19 | 28,5 | 31,6 | 1,72 | PHC C4-129... |
| | C4-132 | 12,70 | 31,5 | 5,08 | 35,5 | 38,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 21 | 31,5 | 34,9 | 1,89 | PHC C4-132... |
| | C4-138 | 12,70 | 37,5 | 5,08 | 42,5 | 44,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 25 | 38,0 | 42,1 | 2,22 | PHC C4-138... |
| | C4-150 | 12,70 | 49,5 | 5,08 | 54,5 | 56,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Внутри | 33 | 50,0 | 55,5 | 2,90 | PHC C4-150... |
| | C4-320 | 12,70 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Снаружи | 13 | 20,0 | 22,2 | 1,21 | PHC C4-320... |
| | C4-323 | 12,70 | 22,5 | 5,08 | 27,5 | 29,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Снаружи | 15 | 23,0 | 25,5 | 1,38 | PHC C4-323... |
| | C4-329 | 12,70 | 28,5 | 5,08 | 33,5 | 35,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Снаружи | 19 | 28,5 | 31,6 | 1,73 | PHC C4-329... |
| | C4-332 | 12,70 | 31,5 | 5,08 | 36,5 | 38,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Снаружи | 21 | 31,5 | 34,9 | 1,90 | PHC C4-332... |
| | C4-338 | 12,70 | 37,5 | 5,08 | 42,5 | 44,0 | 6,62 | 12,1 | 1,5 | Снаружи | 25 | 38,0 | 42,1 | 2,23 | PHC C4-338... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью CL06-13.5 обозначается PHC CL06-13.5X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг P | Соединение пластин | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | Высота пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | мм | | | | кН | | кг/м | – |
| BL422 | LH0822 | 12,70 | 2 x 2 | 5,09 | 11,05 | 12,07 | 2,08 | 22,2 | 27,6 | 0,64 | PHC BL422... |
| BL423 | LH0823 | 12,70 | 2 x 3 | 5,09 | 13,16 | 12,07 | 2,08 | 22,2 | 27,6 | 0,80 | PHC BL423... |
| BL434 | LH0834 | 12,70 | 3 x 4 | 5,09 | 17,40 | 12,07 | 2,08 | 33,4 | 41,4 | 1,12 | PHC BL434... |
| BL444 | LH0844 | 12,70 | 4 x 4 | 5,09 | 19,51 | 12,07 | 2,08 | 44,5 | 56,0 | 1,28 | PHC BL444... |
| BL446 | LH0846 | 12,70 | 4 x 6 | 5,09 | 23,75 | 12,07 | 2,08 | 44,5 | 56,0 | 1,60 | PHC BL446... |
| BL466 | LH0866 | 12,70 | 6 x 6 | 5,09 | 27,99 | 12,07 | 2,08 | 66,7 | 81,7 | 1,92 | PHC BL466... |
| BL488 | LH0888 | 12,70 | 8 x 8 | 5,09 | 36,45 | 12,07 | 2,08 | 89,0 | 109,4 | 2,56 | PHC BL488... |
| BL522 | LH1022 | 15,88 | 2 x 2 | 5,96 | 12,90 | 15,09 | 2,44 | 33,4 | 43,1 | 0,88 | PHC BL522... |
| BL523 | LH1023 | 15,88 | 2 x 2 | 5,96 | 15,37 | 15,09 | 2,44 | 33,4 | 43,1 | 1,10 | PHC BL523... |
| BL534 | LH1034 | 15,88 | 3 x 4 | 5,96 | 20,32 | 15,09 | 2,44 | 48,9 | 65,6 | 1,50 | PHC BL534... |
| BL544 | LH1044 | 15,88 | 4 x 4 | 5,96 | 22,78 | 15,09 | 2,44 | 66,7 | 84,5 | 1,80 | PHC BL544... |
| BL546 | LH1046 | 15,88 | 4 x 6 | 5,96 | 27,74 | 15,09 | 2,44 | 66,7 | 84,5 | 2,20 | PHC BL546... |
| BL566 | LH1066 | 15,88 | 6 x 6 | 5,96 | 32,69 | 15,09 | 2,44 | 100,1 | 125,1 | 2,65 | PHC BL566... |
| BL588 | LH1088 | 15,88 | 8 x 8 | 5,96 | 42,57 | 15,09 | 2,44 | 133,4 | 169,5 | 3,50 | PHC BL588... |
| BL622 | LH1222 | 19,05 | 2 x 2 | 7,94 | 17,37 | 18,11 | 3,30 | 48,9 | 63,6 | 1,45 | PHC BL622... |
| BL623 | LH1223 | 19,05 | 2 x 3 | 7,94 | 20,73 | 18,11 | 3,30 | 48,9 | 63,6 | 1,80 | PHC BL623... |
| BL634 | LH1234 | 19,05 | 3 x 4 | 7,94 | 27,43 | 18,11 | 3,30 | 75,6 | 102,8 | 2,50 | PHC BL634... |
| BL644 | LH1244 | 19,05 | 4 x 4 | 7,94 | 30,78 | 18,11 | 3,30 | 97,9 | 120,9 | 2,90 | PHC BL644... |
| BL646 | LH1246 | 19,05 | 4 x 6 | 7,94 | 37,49 | 18,11 | 3,30 | 97,9 | 120,9 | 3,60 | PHC BL646... |
| BL666 | LH1266 | 19,05 | 6 x 6 | 7,94 | 44,20 | 18,11 | 3,30 | 146,8 | 190,8 | 4,30 | PHC BL666... |
| BL688 | LH1288 | 19,05 | 8 x 8 | 7,94 | 57,61 | 18,11 | 3,30 | 195,7 | 238,8 | 5,80 | PHC BL688... |
| BL822 | LH1622 | 25,40 | 2 x 2 | 9,54 | 21,34 | 24,13 | 4,09 | 84,5 | 108,2 | 2,20 | PHC BL822... |
| BL823 | LH1623 | 25,40 | 2 x 3 | 9,54 | 25,48 | 24,13 | 4,09 | 84,5 | 108,2 | 2,70 | PHC BL823... |
| BL834 | LH1634 | 25,40 | 3 x 4 | 9,54 | 33,76 | 24,13 | 4,09 | 129,0 | 170,0 | 3,80 | PHC BL834... |
| BL844 | LH1644 | 25,40 | 4 x 4 | 9,54 | 37,90 | 24,13 | 4,09 | 169,0 | 214,6 | 4,30 | PHC BL844... |
| BL846 | LH1646 | 25,40 | 4 x 6 | 9,54 | 46,18 | 24,13 | 4,09 | 169,0 | 214,6 | 5,40 | PHC BL846... |
| BL866 | LH1666 | 25,40 | 6 x 6 | 9,54 | 54,46 | 24,13 | 4,09 | 253,6 | 324,5 | 6,50 | PHC BL866... |
| BL888 | LH1688 | 25,40 | 8 x 8 | 9,54 | 71,02 | 24,13 | 4,09 | 338,1 | 432,7 | 8,60 | PHC BL888... |
| BL1022 | LH2022 | 31,75 | 2 x 2 | 11,11 | 25,37 | 30,18 | 4,90 | 115,6 | 150,8 | 3,40 | PHC BL1022... |
| BL1023 | LH2023 | 31,75 | 2 x 3 | 11,11 | 30,33 | 30,18 | 4,90 | 115,6 | 150,8 | 4,30 | PHC BL1023... |
| BL1034 | LH2034 | 31,75 | 3 x 4 | 11,11 | 40,23 | 30,18 | 4,90 | 182,4 | 231,6 | 6,00 | PHC BL1034... |
| BL1044 | LH2044 | 31,75 | 4 x 4 | 11,11 | 45,19 | 30,18 | 4,90 | 231,3 | 291,4 | 6,90 | PHC BL1044... |
| BL1046 | LH2046 | 31,75 | 4 x 6 | 11,11 | 55,09 | 30,18 | 4,90 | 231,3 | 291,4 | 8,60 | PHC BL1046... |
| BL1066 | LH2066 | 31,75 | 6 x 6 | 11,11 | 65,00 | 30,18 | 4,90 | 347,0 | 430,3 | 10,30 | PHC BL1066... |
| BL1088 | LH2088 | 31,75 | 8 x 8 | 11,11 | 84,81 | 30,18 | 4,90 | 462,6 | 555,1 | 13,80 | PHC BL1088... |
| BL1222 | LH2422 | 38,10 | 2 x 2 | 12,71 | 29,62 | 36,20 | 5,77 | 151,2 | 192,0 | 4,60 | PHC BL1222... |
| BL1223 | LH2423 | 38,10 | 2 x 3 | 12,71 | 35,43 | 36,20 | 5,77 | 151,2 | 192,0 | 5,80 | PHC BL1223... |
| BL1234 | LH2434 | 38,10 | 3 x 4 | 12,71 | 47,07 | 36,20 | 5,77 | 244,6 | 315,9 | 8,10 | PHC BL1234... |
| BL1244 | LH2444 | 38,10 | 4 x 4 | 12,71 | 52,88 | 36,20 | 5,77 | 302,5 | 381,1 | 9,30 | PHC BL1244... |
| BL1246 | LH2446 | 38,10 | 4 x 6 | 12,71 | 64,52 | 36,20 | 5,77 | 302,5 | 381,1 | 11,60 | PHC BL1246... |
| BL1266 | LH2466 | 38,10 | 6 x 6 | 12,71 | 76,15 | 36,20 | 5,77 | 453,7 | 543,6 | 13,90 | PHC BL1266... |
| BL1288 | LH2488 | 38,10 | 8 x 8 | 12,71 | 99,42 | 36,20 | 5,77 | 605,0 | 726,0 | 18,60 | PHC BL1288... |
| BL1422 | LH2822 | 44,45 | 2 x 2 | 14,29 | 33,55 | 42,24 | 6,55 | 191,3 | 225,7 | 6,10 | PHC BL1422... |
| BL1423 | LH2823 | 44,45 | 2 x 3 | 14,29 | 40,16 | 42,24 | 6,55 | 191,3 | 225,7 | 7,60 | PHC BL1423... |
| BL1434 | LH2834 | 44,45 | 3 x 4 | 14,29 | 53,37 | 42,24 | 6,55 | 315,8 | 372,6 | 10,60 | PHC BL1434... |
| BL1444 | LH2844 | 44,45 | 4 x 4 | 14,29 | 59,97 | 42,24 | 6,55 | 382,6 | 451,2 | 12,20 | PHC BL1444... |
| BL1446 | LH2846 | 44,45 | 4 x 6 | 14,29 | 73,18 | 42,24 | 6,55 | 382,6 | 451,2 | 15,20 | PHC BL1446... |
| BL1466 | LH2866 | 44,45 | 6 x 6 | 14,29 | 86,39 | 42,24 | 6,55 | 578,3 | 682,4 | 18,20 | PHC BL1466... |
| BL1488 | LH2888 | 44,45 | 8 x 8 | 14,29 | 112,80 | 42,24 | 6,55 | 765,1 | 902,8 | 24,30 | PHC BL1488... |
| BL1622 | LH3222 | 50,80 | 2 x 2 | 17,46 | 39,01 | 48,26 | 7,52 | 289,1 | 341,1 | 8,00 | PHC BL1622... |
| BL1623 | LH3223 | 50,80 | 2 x 3 | 17,46 | 46,58 | 48,26 | 7,52 | 289,1 | 341,1 | 10,00 | PHC BL1623... |
| BL1634 | LH3234 | 50,80 | 3 x 4 | 17,46 | 61,72 | 48,26 | 7,52 | 440,4 | 519,6 | 14,00 | PHC BL1634... |
| BL1644 | LH3244 | 50,80 | 4 x 4 | 17,46 | 69,29 | 48,26 | 7,52 | 573,8 | 680,4 | 16,00 | PHC BL1644... |
| BL1646 | LH3246 | 50,80 | 4 x 6 | 17,46 | 84,43 | 48,26 | 7,52 | 578,3 | 680,4 | 20,00 | PHC BL1646... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью BL422 обозначается PHC BL422X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).

| № цепи по ANSI | № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг P | Соединение пластин | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | Высота пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | мм | | | | кН | | кг/м | – |
| BL1666 | LH3266 | 50,80 | 6 x 6 | 17,46 | 99,57 | 48,26 | 7,52 | 857,4 | 1 000,7 | 24,00 | PHC BL1666... |
| BL1688 | LH3288 | 50,80 | 8 x 8 | 17,46 | 129,84 | 48,26 | 7,52 | 1 156,5 | 1 364,6 | 32,00 | PHC BL1688... |
| BL2022 | LH4022 | 63,50 | 2 x 2 | 23,81 | 51,74 | 60,33 | 9,91 | 433,7 | 511,7 | 15,80 | PHC BL2022... |
| BL2023 | LH4023 | 63,50 | 2 x 3 | 23,81 | 61,70 | 60,33 | 9,91 | 433,7 | 511,7 | 19,80 | PHC BL2023... |
| BL2034 | LH4034 | 63,50 | 3 x 4 | 23,81 | 81,61 | 60,33 | 9,91 | 649,4 | 766,2 | 27,70 | PHC BL2034... |
| BL2044 | LH4044 | 63,50 | 4 x 4 | 23,81 | 91,57 | 60,33 | 9,91 | 867,4 | 1 023,5 | 31,60 | PHC BL2044... |
| BL2046 | LH4046 | 63,50 | 4 x 6 | 23,81 | 111,48 | 60,33 | 9,91 | 867,4 | 1 023,5 | 39,50 | PHC BL2046... |
| BL2066 | LH4066 | 63,50 | 6 x 6 | 23,81 | 131,39 | 60,33 | 9,91 | 1 301,1 | 1 535,2 | 47,40 | PHC BL2066... |
| BL2088 | LH4088 | 63,50 | 8 x 8 | 23,81 | 171,22 | 60,33 | 9,91 | 1 734,8 | 2 046,5 | 63,20 | PHC BL2088... |
| AL322 | – | 9,53 | 2 x 2 | 3,58 | 6,80 | 7,70 | 1,30 | 9,0 | 10,2 | 0,23 | PHC AL322... |
| AL344 | – | 9,53 | 4 x 4 | 3,58 | 11,60 | 7,70 | 1,30 | 18,0 | 20,0 | 0,46 | PHC AL344... |
| AL422 | – | 12,70 | 2 x 2 | 3,96 | 8,30 | 10,40 | 1,50 | 14,1 | 16,9 | 0,39 | PHC AL422... |
| AL444 | – | 12,70 | 4 x 4 | 3,96 | 14,40 | 10,40 | 1,50 | 28,2 | 35,2 | 0,74 | PHC AL444... |
| AL466 | – | 12,70 | 6 x 6 | 3,96 | 20,50 | 10,40 | 1,50 | 42,3 | 52,7 | 1,13 | PHC AL466... |
| AL522 | – | 15,88 | 2 x 2 | 5,08 | 11,05 | 12,80 | 2,03 | 22,0 | 27,5 | 0,64 | PHC AL522... |
| AL534 | – | 15,88 | 3 x 4 | 5,08 | 17,00 | 12,80 | 2,03 | 33,0 | 46,0 | 1,10 | PHC AL534... |
| AL544 | – | 15,88 | 4 x 4 | 5,08 | 19,40 | 12,80 | 2,03 | 44,0 | 55,0 | 1,25 | PHC AL544... |
| AL566 | – | 15,88 | 6 x 6 | 5,08 | 27,50 | 12,80 | 2,03 | 66,0 | 82,5 | 1,79 | PHC AL566... |
| AL622 | – | 19,05 | 2 x 2 | 5,94 | 13,00 | 15,60 | 2,42 | 37,0 | 44,4 | 0,86 | PHC AL622... |
| AL644 | – | 19,05 | 4 x 4 | 5,94 | 22,70 | 15,60 | 2,42 | 63,7 | 78,8 | 1,76 | PHC AL644... |
| AL666 | – | 19,05 | 6 x 6 | 5,94 | 32,20 | 15,60 | 2,42 | 100,1 | 118,6 | 2,60 | PHC AL666... |
| AL688 | – | 19,05 | 8 x 8 | 5,94 | 42,20 | 15,60 | 2,42 | 133,4 | 156,6 | 3,49 | PHC AL688... |
| AL822 | – | 25,40 | 2 x 2 | 7,92 | 16,00 | 20,50 | 3,25 | 56,7 | 68,6 | 1,54 | PHC AL822... |
| AL844 | – | 25,40 | 4 x 4 | 7,92 | 29,40 | 20,50 | 3,25 | 113,4 | 135,6 | 3,00 | PHC AL844... |
| AL866 | – | 25,40 | 6 x 6 | 7,92 | 44,20 | 20,50 | 3,25 | 170,0 | 202,3 | 4,46 | PHC AL866... |
| AL1022 | – | 31,75 | 2 x 2 | 9,53 | 19,60 | 25,60 | 4,00 | 88,5 | 107,1 | 2,37 | PHC AL1022... |
| AL1044 | – | 31,75 | 4 x 4 | 9,53 | 36,40 | 25,60 | 4,00 | 177,0 | 203,6 | 4,68 | PHC AL1044... |
| AL1066 | – | 31,75 | 6 x 6 | 9,53 | 52,30 | 25,60 | 4,00 | 265,0 | 315,3 | 7,20 | PHC AL1066... |
| AL1088 | – | 31,75 | 8 x 8 | 9,53 | 68,50 | 25,60 | 4,00 | 354,0 | 421,2 | 9,94 | PHC AL1088... |
| AL1222 | – | 38,10 | 2 x 2 | 11,10 | 24,30 | 30,50 | 4,80 | 127,0 | 151,1 | 3,65 | PHC AL1222... |
| AL1244 | – | 38,10 | 4 x 4 | 11,10 | 43,80 | 30,50 | 4,80 | 254,0 | 299,7 | 7,05 | PHC AL1244... |
| AL1266 | – | 38,10 | 6 x 6 | 11,10 | 63,20 | 30,50 | 4,80 | 381,0 | 426,3 | 10,50 | PHC AL1266... |
| AL1288 | – | 38,10 | 8 x 8 | 11,10 | 82,60 | 30,50 | 4,80 | 508,0 | 568,4 | 14,03 | PHC AL1288... |
| AL1444 | – | 44,45 | 4 x 4 | 12,64 | 51,30 | 36,40 | 5,60 | 372,7 | 413,6 | 10,34 | PHC AL1444... |
| AL1466 | – | 44,45 | 6 x 6 | 12,64 | 74,56 | 36,40 | 5,60 | 559,0 | 620,4 | 15,16 | PHC AL1466... |
| AL1644 | – | 50,80 | 4 x 4 | 14,21 | 58,00 | 41,60 | 6,40 | 471,0 | 522,8 | 12,98 | PHC AL1644... |
| AL1666 | – | 50,80 | 6 x 6 | 14,21 | 83,80 | 41,60 | 6,40 | 706,0 | 783,6 | 19,76 | PHC AL1666... |
| AL1688 | – | 50,80 | 8 x 8 | 14,21 | 109,50 | 41,60 | 6,40 | 942,0 | 1 045,5 | 25,47 | PHC AL1688... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью BL422 обозначается PHC BL422X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи по BS/ISO | Размеры Шаг | Соединение пластин | Диаметр штифта $d_2$ Макс. | Длина штифта L Макс. | Высота пластины $h_2$ Макс. | Толщина пластины T Макс. | Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка $Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | – | мм | | | | кН | | кг/м | – |
| LL0822 | 12,70 | 2 x 2 | 4,45 | 8,9 | 10,60 | 1,60 | 18,2 | 20,4 | 0,42 | PHC LL0822... |
| LL0844 | 12,70 | 4 x 4 | 4,45 | 15,6 | 10,60 | 1,60 | 36,4 | 40,7 | 0,84 | PHC LL0844... |
| LL0866 | 12,70 | 6 x 6 | 4,45 | 22,0 | 10,60 | 1,60 | 54,6 | 60,0 | 1,24 | PHC LL0866... |
| LL0888 | 12,70 | 8 x 8 | 4,45 | 28,5 | 10,60 | 1,60 | 72,8 | 80,0 | 1,64 | PHC LL0888... |
| LL1022 | 15,88 | 2 x 2 | 5,08 | 9,2 | 13,70 | 1,60 | 22,7 | 25,5 | 0,54 | PHC LL1022... |
| LL1044 | 15,88 | 4 x 4 | 5,08 | 15,8 | 13,70 | 1,60 | 45,4 | 51,0 | 1,06 | PHC LL1044... |
| LL1066 | 15,88 | 6 x 6 | 5,08 | 22,1 | 13,70 | 1,60 | 68,1 | 76,3 | 1,57 | PHC LL1066... |
| LL1088 | 15,88 | 8 x 8 | 5,08 | 28,8 | 13,70 | 1,60 | 90,8 | 101,9 | 2,10 | PHC LL1088... |
| LL1222 | 19,05 | 2 x 2 | 5,72 | 10,4 | 16,00 | 1,85 | 29,5 | 33,2 | 0,73 | PHC LL1222... |
| LL1244 | 19,05 | 4 x 4 | 5,72 | 17,9 | 16,00 | 1,85 | 59,0 | 66,4 | 1,44 | PHC LL1244... |
| LL1266 | 19,05 | 6 x 6 | 5,72 | 25,4 | 16,00 | 1,85 | 88,5 | 99,7 | 2,15 | PHC LL1266... |
| LL1288 | 19,05 | 8 x 8 | 5,72 | 32,9 | 16,00 | 1,85 | 118,0 | 132,9 | 2,84 | PHC LL1288... |
| LL1622 | 25,40 | 2 x 2 | 8,28 | 17,2 | 21,00 | 3,10 | 58,0 | 66,7 | 1,52 | PHC LL1622... |
| LL1644 | 25,40 | 4 x 4 | 8,28 | 29,6 | 21,00 | 3,10 | 116,0 | 140,0 | 2,90 | PHC LL1644... |
| LL1666 | 25,40 | 6 x 6 | 8,28 | 42,4 | 21,00 | 3,10 | 174,0 | 208,8 | 4,30 | PHC LL1666... |
| LL1688 | 25,40 | 8 x 8 | 8,28 | 54,9 | 21,00 | 3,10 | 232,0 | 278,0 | 5,71 | PHC LL1688... |
| LL2022 | 31,75 | 2 x 2 | 10,19 | 20,1 | 26,40 | 3,50 | 95,0 | 109,2 | 2,33 | PHC LL2022... |
| LL2044 | 31,75 | 4 x 4 | 10,19 | 33,8 | 26,40 | 3,50 | 190,0 | 218,5 | 4,40 | PHC LL2044... |
| LL2066 | 31,75 | 6 x 6 | 10,19 | 50,1 | 26,40 | 3,50 | 285,0 | 324,6 | 6,79 | PHC LL2066... |
| LL2088 | 31,75 | 8 x 8 | 10,19 | 64,0 | 26,40 | 3,50 | 380,0 | 435,1 | 8,90 | PHC LL2088... |
| LL2422 | 38,10 | 2 x 2 | 14,63 | 28,4 | 33,40 | 5,00 | 170,0 | 195,5 | 4,47 | PHC LL2422... |
| LL2444 | 38,10 | 4 x 4 | 14,63 | 46,3 | 33,40 | 5,00 | 340,0 | 380,8 | 8,22 | PHC LL2444... |
| LL2466 | 38,10 | 6 x 6 | 14,63 | 66,4 | 33,40 | 5,00 | 510,0 | 571,2 | 12,22 | PHC LL2466... |
| LL2488 | 38,10 | 8 x 8 | 14,63 | 86,6 | 33,40 | 5,00 | 680,0 | 775,2 | 16,30 | PHC LL2488... |
| LL2822 | 44,45 | 2 x 2 | 15,90 | 32,2 | 37,08 | 6,00 | 200,0 | 224,0 | 5,10 | PHC LL2822... |
| LL2844 | 44,45 | 4 x 4 | 15,90 | 56,4 | 37,08 | 6,00 | 400,0 | 448,0 | 9,90 | PHC LL2844... |
| LL2866 | 44,45 | 6 x 6 | 15,90 | 80,8 | 37,08 | 6,00 | 600,0 | 672,0 | 14,60 | PHC LL2866... |
| LL2888 | 44,45 | 8 x 8 | 15,90 | 105,2 | 37,08 | 6,00 | 800,0 | 896,0 | 19,40 | PHC LL2888... |
| LL3222 | 50,80 | 2 x 2 | 17,81 | 34,8 | 42,00 | 6,40 | 260,0 | 291,2 | 6,20 | PHC LL3222... |
| LL3244 | 50,80 | 4 x 4 | 17,81 | 60,6 | 42,00 | 6,40 | 520,0 | 582,4 | 12,30 | PHC LL3244... |
| LL3266 | 50,80 | 6 x 6 | 17,81 | 86,4 | 42,00 | 6,40 | 780,0 | 873,6 | 18,30 | PHC LL3266... |
| LL3288 | 50,80 | 8 x 8 | 17,81 | 112,2 | 42,00 | 6,40 | 1 040,0 | 1 176,0 | 24,00 | PHC LL3288... |
| LL4022 | 63,50 | 2 x 2 | 22,89 | 42,2 | 52,76 | 8,00 | 360,0 | 403,2 | 10,30 | PHC LL4022... |
| LL4044 | 63,50 | 4 x 4 | 22,89 | 74,4 | 52,76 | 8,00 | 780,0 | 873,6 | 20,00 | PHC LL4044... |
| LL4066 | 63,50 | 6 x 6 | 22,89 | 106,5 | 52,76 | 8,00 | 1 080,0 | 1 209,6 | 30,00 | PHC LL4066... |
| LL4088 | 63,50 | 8 x 8 | 22,89 | 140,0 | 52,76 | 8,00 | 1 440,0 | 1 747,2 | 39,10 | PHC LL4088... |
| LL4822 | 76,20 | 2 x 2 | 29,24 | 54,6 | 63,88 | 10,00 | 560,0 | 627,2 | 18,50 | PHC LL4822... |
| LL4844 | 76,20 | 4 x 4 | 29,24 | 92,6 | 63,88 | 10,00 | 1 120,0 | 1 554,4 | 35,70 | PHC LL4844... |
| LL4866 | 76,20 | 6 x 6 | 29,24 | 133,4 | 63,88 | 10,00 | 1 680,0 | 1 880,0 | 53,00 | PHC LL4866... |
| LL4888 | 76,20 | 8 x 8 | 29,24 | 174,2 | 63,88 | 10,00 | 2 240,0 | 2 508,8 | 70,40 | PHC LL4888... |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью LL0822 обозначается PHC LL0822X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).




| № цепи | Размеры<br>Шаг<br>P | Соединение пластин | Диаметр штифта<br>$d_2$<br>Макс. | Длина штифта<br>L<br>Макс. | Высота пластины<br>$h_2$<br>Макс. | Толщина пластины<br>T<br>Макс. | Длина цепи, состоящей из более чем 100 звеньев (+/-0,25%) | Мин. разрушающ. нагрузка<br>Q<br>Мин. | Средняя разрушающ. нагрузка<br>$Q_0$ | Масса на 1 метр | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | – | мм | | | | | кН | | кг/м | – |
| **FL644** | 5,94 | 4 x 4 | 1,85 | 6,6 | 4,7 | 0,60 | – | 6,50 | 7,8 | 0,13 | **PHC FL644...** |
| **FL666** | 5,94 | 6 x 6 | 1,85 | 9,3 | 4,7 | 0,60 | – | 9,75 | 11,8 | 0,20 | **PHC FL666...** |
| **FL688** | 5,94 | 8 x 8 | 1,85 | 12,0 | 4,7 | 0,60 | – | 13,00 | 15,6 | 0,25 | **PHC FL688...** |
| **FL844** | 8,00 | 4 x 4 | 2,31 | 7,9 | 6,9 | 0,73 | – | 10,00 | 12,1 | 0,25 | **PHC FL844...** |
| **FL944** | 9,53 | 4 x 4 | 3,28 | 10,4 | 8,7 | 1,04 | – | 21,00 | 24,7 | 0,43 | **PHC FL944...** |
| **FL966** | 9,53 | 6 x 6 | 3,28 | 14,9 | 8,7 | 1,00 | – | 31,00 | 36,8 | 0,65 | **PHC FL966...** |
| **F122** | 12,70 | 2 x 2 | 3,58 | 7,0 | 8,2 | 1,00 | – | 11,43 | 13,6 | 0,19 | **PHC F122...** |
| **F1223** | 12,70 | 2 x 3 | 4,45 | 12,8 | 10,2 | 2,03 | – | 20,00 | 23,8 | 0,61 | **PHC F1223...** |
| **FL1244** | 12,70 | 4 x 4 | 4,45 | 16,7 | 10,2 | 1,70 | – | 44,00 | 52,3 | 0,83 | **PHC FL1244...** |
| **F19V-44** | 19,05 | 4 x 4 | 6,50 | 22,4 | 15,2 | 2,42 | – | 71,00 | 84,3 | 1,73 | **PHC F19V-44...** |
| **F19V-66** | 19,05 | 6 x 6 | 6,50 | 32,3 | 15,2 | 2,42 | – | 106,00 | 125,9 | 2,57 | **PHC F19V-66...** |
| **FLC534** | 15,88 | 3 x 4 | 5,08 | 15,3 | 12,7 | 1,85 | – | 40,40 | 44,4 | 0,99 | **PHC FLC534...** |
| **FLC545** | 15,88 | 4 x 5 | 5,08 | 19,2 | 12,7 | 1,85 | – | 54,30 | 59,7 | 1,27 | **PHC FLC545...** |
| **FLC556** | 15,88 | 5 x 6 | 5,08 | 22,7 | 12,7 | 1,85 | – | 67,60 | 74,3 | 1,54 | **PHC FLC556...** |
| **FLC1056** | 31,75 | 5 x 6 | 9,53 | 40,6 | 25,4 | 3,25 | – | 137,90 | 151,0 | 5,44 | **PHC FLC1056...** |
| **FLC1067** | 31,75 | 6 x 7 | 9,53 | 47,2 | 25,4 | 3,25 | – | 165,40 | 181,9 | 6,42 | **PHC FLC1067...** |
| **FLC1078** | 31,75 | 7 x 8 | 9,53 | 53,8 | 25,4 | 3,25 | – | 193,00 | 212,0 | 7,40 | **PHC FLC1078...** |
| **1234** | 12,70 | 3 x 4 | 4,45 | 14,2 | 10,6 | 1,70 | 1 262 | 31,00 | – | 0,75 | **PHC 1234...** |
| **1256** | 12,70 | 5 x 6 | 4,45 | 21,1 | 10,6 | 1,70 | 1 262 | 53,00 | – | 1,17 | **PHC 1256...** |
| **1288** | 12,70 | 8 x 8 | 4,45 | 29,9 | 10,6 | 1,70 | 1 262 | 85,00 | – | 1,70 | **PHC 1288...** |
| **1523** | 15,88 | 2 x 3 | 5,08 | 12,1 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 29,00 | – | 0,75 | **PHC 1523...** |
| **1534** | 15,88 | 3 x 4 | 5,08 | 16,0 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 46,00 | – | 1,04 | **PHC 1534...** |
| **1544** | 15,88 | 4 x 4 | 5,08 | 18,1 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 58,00 | – | 1,18 | **PHC 1544...** |
| **1545** | 15,88 | 4 x 6 | 5,08 | 20,3 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 58,00 | – | 1,33 | **PHC 1545...** |
| **1556** | 15,88 | 5 x 6 | 5,08 | 24,0 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 72,00 | – | 1,63 | **PHC 1556...** |
| **1566** | 15,88 | 6 x 6 | 5,08 | 26,2 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 87,00 | – | 1,77 | **PHC 1566...** |
| **1567** | 15,88 | 6 x 7 | 5,08 | 28,0 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 90,00 | – | 1,91 | **PHC 1567...** |
| **1578** | 15,88 | 7 x 8 | 5,08 | 32,5 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 101,00 | – | 2,20 | **PHC 1578...** |
| **1588** | 15,88 | 8 x 8 | 5,08 | 34,0 | 12,7 | 1,94 | 1 580 | 115,00 | – | 2,34 | **PHC 1588...** |
| **1944** | 19,05 | 4 x 4 | 5,72 | 21,3 | 15,0 | 2,29 | 1 891 | 73,00 | – | 1,58 | **PHC 1944...** |
| **1966** | 19,05 | 6 x 6 | 5,72 | 30,7 | 15,0 | 2,29 | 1 891 | 110,00 | – | 2,37 | **PHC 1966...** |
| **1988** | 19,05 | 8 x 8 | 5,72 | 40,0 | 15,0 | 2,29 | 1 891 | 140,00 | – | 3,13 | **PHC 1988...** |
| **2523** | 25,40 | 2 x 3 | 8,28 | 18,8 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 72,00 | – | 1,83 | **PHC 2523...** |
| **2534** | 25,40 | 3 x 4 | 8,28 | 25,3 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 108,00 | – | 2,55 | **PHC 2534...** |
| **2545** | 25,40 | 4 x 5 | 8,28 | 31,6 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 144,00 | – | 3,26 | **PHC 2545...** |
| **2556** | 25,40 | 5 x 6 | 8,28 | 37,2 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 180,00 | – | 3,96 | **PHC 2556...** |
| **2567** | 25,40 | 6 x 7 | 8,28 | 43,8 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 216,00 | – | 4,68 | **PHC 2567...** |
| **2578** | 25,40 | 7 x 8 | 8,28 | 50,0 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 252,00 | – | 5,39 | **PHC 2578...** |
| **2588** | 25,40 | 8 x 8 | 8,28 | 52,8 | 20,2 | 3,06 | 2 532 | 290,00 | – | 5,77 | **PHC 2588...** |

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-метровой цепью FL644 обозначается PHC FL644X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).

SKF

# Муфты

Муфты с металлическим пружинным элементом . . . . . 104

Зубчатые муфты . . . . . 109

Упругие муфты SKF Flex . . . . . 119

Удлинители валов для упругих муфт SKF Flex . . . . . 121

Цепные муфты . . . . . 123


Жёсткие муфты . . . . . 125

Муфты FRC . . . . . 127

Кулачковые муфты . . . . . 129

Универсальные шарниры . . . . . 131

## Муфты SKF

Муфты SKF имеют в обозначении префикс PHE. Муфты отвечают требованиям соответствующих стандартов. В целях взаимозаменяемости муфт основным стандартом является стандарт AGMA. Стандартами длин удлинителей валов являются ANSI или ISO.

## Муфты

Пример обозначения муфт SKF приведён ниже.

**Префикс обозначения SKF** — **PHE F90 HTB FLG**

**Размер и тип муфты**
Пример:
F90 – упругая муфта SKF Flex, типоразмер 90
1070TG – муфта с металлическим пружинным элементом, типоразмер 1070

**Дополнительно**
Различные дополнительные обозначения, примеры
HTB – коническая втулка, тип H
NR – вставка из нитрильного каучука
HCOVER – корпус, тип H, с горизонтальной плоскостью разъёма

**Примечание**
См. все дополнительные примечания к изделиям SKF

**Дополнительно**
Различные дополнительные обозначения, пример
FLG – фланец упругой муфты SKF Flex

## Муфты (группа изделий с префиксом PHE в обозначении)

Упругие муфты SKF Flex, цепные, кулачковые, муфты FRC и универсальные шарниры, изготовленные по установленным рыночным стандартам, являются полностью взаимозаменяемыми с продукцией других производителей:

- Отверстия и шпоночные пазы с метрическими размерами механически обработаны в соответствии с BS 4231: Часть 1 и DIN 6885;
- Отверстия и шпоночные пазы с дюймовыми размерами (в британских единицах) механически обработаны в соответствии с BS 46: Часть 1; и
- Отверстия и шпоночные пазы с дюймовыми размерами (в американских единицах) механически обработаны в соответствии с ASME B17.1.

Зубчатые, жёсткие муфты, а также муфты с металлическим пружинным элементом изготавливаются в соответствии с повсеместно применимыми промышленными стандартами.

Многие зубчатые муфты SKF являются взаимозаменяемыми в соответствии с промышленными стандартами AGMA.

Каждая муфта защищена с помощью специальной обработки, которая зависит от материала и от типа упаковки: (1) фосфатирование, (2) оксидирование, (3) окрашивание или (4) антикоррозионная смазка.

**Основные материалы, используемые в муфтах**

| | |
|---|---|
| Упругие муфты SKF Flex | Фланцы изготавливаются из серого чугуна HT250; упругие элементы – из нитрильного или хлоропренового каучука (FRAS); удлинители вала – из серого чугуна HT250. |
| Цепные муфты | Фланцы изготавливаются из углеродистой стали № 45; доступно исполнение корпусов из алюминия или пластика. |
| Муфты FRC | Фланцы изготавливаются из серого чугуна HT250, упругие элементы – из нитрильного или хлоропренового (FRAS) каучука. |
| Кулачковые муфты | Фланцы изготавливаются из серого чугуна HT250, удлинители вала – из алюминия; доступно исполнение упругих элементов из нитрильного каучука, уретана или эластомера Hytrel®. |
| Муфты с металлическим пружинным элементом | Ступицы изготавливаются из стали SM45C, которая эквивалентна стали AISI 1045, металлический пружинный элемент изготавливается из пружинной стали SW-C, корпус с горизонтальной плоскостью разъёма – из алюминия |
| Зубчатые муфты | Втулка и ступица изготавливаются из стали SM45C в соответствии с AISI 1045. |
| Жёсткие муфты | Все компоненты изготавливаются из серого чугуна HT250. |
| Универсальные шарниры | Высококачественная сталь |

При высокой выходной мощности (кВ) и высоком крутящем моменте в условиях вибраций, ударных нагрузок и нарушениях соосности, муфты SKF с металлическим пружинным элементом являются прекрасным выбором.

Благодаря уникальной конструкции пружинного элемента и ступицы муфты способны приспосабливаться к движениям и нагрузкам по всем плоскостям, что позволяет снизить уровень вибраций более чем на 30 %.

Пружинный элемент муфты произведён из высокопрочной стали. Пружина, которая изначально изнашивается быстрее других компонентов муфты, сконструирована специально для быстрого и лёгкого демонтажа. В отличие от других муфт, ступицы и другие компоненты пружинной муфты SKF не сдвигаются при монтаже, что позволяет не производить повторное выравнивание и уменьшает затраты на простои и техобслуживание.

## Коды для заказа

| Тип муфты | Ступицы | | | | | Корпус | | С металлическим пружинным элементом | | Набор ступиц для удлинителя вала | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Без отверстия | Кол-во | | "Чистовое" отверстие | Кол-во | – | Кол-во | – | Кол-во | (... = Расстояние между торцами валов) | Кол-во |
| **С горизонт. плоскостью разъёма корпуса** | PHE 1050TGRSB | 2 | или | PHE 1050TG...MM | 2 | PHE 1050TGHCOVER | 1 | PHE 1050TGGRID | 1 | – | – |
| **С вертик. плоскостью разъёма корпуса** | PHE 1050TGRSB | 2 | или | PHE 1050TG...MM | 2 | PHE 1050TGVCOVER | 1 | PHE 1050TGGRI | 1 | – | – |
| **Цельный удлинитель** | PHE 1050TGS-SHRSB | 2 | или | PHE 1050TGS-SH...MM | 2 | PHE 1050TGHCOVER | 1 | PHE 1050TGGRID | 1 | PHE 1050TGFS-SPACERX...MM | 1 |
| **Половинчатый удлинитель** | PHE 1050TGRSB | 1 | | – | – | PHE 1050TGHCOVER | 1 | PHE 1050TGGRID | 1 | PHE 1050TGHS-SPACERX...M | 1 |
| | PHE 1050TGS-SHRSB | 1 | или | PHE 1050TGS-SH...MM | 1 | – | – | – | – | – | – |

Комплект муфты включает 2 ступицы, 1 пружинный элемент, 1 корпус и 1 комплект ступиц для удлинителя вала. Комплект с горизонтальной или вертикальной плоскостью разъёма корпуса состоит из 2 ступиц, 1 пружинного элемента и 1 корпуса.
Для заказа муфты с заданным посадочным размером укажите размер отверстия. Например, PHE 1050TG25MM

## Муфты с металлическим пружинным элементом
С горизонтальной плоскостью разъёма корпуса







Конструкция крышки
Типораз. 1020-1140




Типоразмер 1150-1200




Типоразмер 1210-1220

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | Разрыв | | | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | D | J | F | S | G | | | | |
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | | | | | | | | Мин. | Номинальная величина | Макс. | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | мм | | | | | | | мм | | | кг | |
| **1020 TGH** | 0,54 | 52 | 4 500 | 12 | 30 | 101,6 | 98,2 | 47,5 | 39,7 | 66,0 | – | 39,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,027 | 1,9 |
| **1030 TGH** | 1,60 | 149 | 4 500 | 12 | 36 | 110,0 | 98,2 | 47,5 | 49,2 | 68,3 | – | 39,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,04 | 2,6 |
| **1040 TGH** | 2,60 | 249 | 4 500 | 12 | 44 | 117,5 | 104,6 | 50,8 | 57,2 | 70,0 | – | 40,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,054 | 3,4 |
| **1050 TGH** | 4,60 | 435 | 4 500 | 12 | 50 | 138,0 | 123,6 | 60,3 | 66,7 | 79,5 | – | 44,7 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,068 | 5,4 |
| **1060 TGH** | 7,20 | 684 | 4 500 | 19 | 57 | 150,5 | 130,0 | 63,5 | 76,2 | 92,0 | – | 52,3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,086 | 7,3 |
| **1070 TGH** | 10,40 | 994 | 4 125 | 19 | 65 | 161,9 | 155,4 | 76,2 | 87,3 | 95,0 | – | 53,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,113 | 10,0 |
| **1080 TGH** | 21,50 | 2 050 | 3 600 | 27 | 79 | 194,0 | 180,8 | 88,9 | 104,8 | 116,0 | – | 64,5 | 1,5 | 3 | 6,0 | 0,172 | 18,0 |
| **1090 TGH** | 39,00 | 3 730 | 3 600 | 27 | 95 | 213,0 | 199,8 | 98,4 | 123,8 | 122,0 | – | 71,6 | 1,5 | 3 | 6,0 | 0,254 | 25,0 |
| **1100 TGH** | 65,70 | 6 280 | 2 440 | 41 | 107 | 250,0 | 246,2 | 120,6 | 142,1 | 155,5 | – | – | 1,5 | 5 | 9,5 | 0,426 | 42,0 |
| **1110 TGH** | 97,60 | 9 320 | 2 250 | 41 | 117 | 270,0 | 259,0 | 127,0 | 160,3 | 161,5 | – | – | 1,5 | 5 | 9,5 | 0,508 | 54,0 |
| **1120 TGH** | 143,00 | 13 700 | 2 025 | 60 | 136 | 308,0 | 304,4 | 149,2 | 179,4 | 191,5 | – | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 0,735 | 81,0 |
| **1130 TGH** | 208,00 | 19 900 | 1 800 | 66 | 165 | 346,0 | 329,8 | 161,9 | 217,5 | 195,0 | – | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 0,907 | 121,0 |
| **1140 TGH** | 299,00 | 28 600 | 1 650 | 66 | 184 | 384,0 | 374,4 | 184,2 | 254,0 | 201,0 | – | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 1,13 | 178,0 |
| **1150 TGH** | 416,00 | 39 800 | 1 500 | 108 | 203 | 453,1 | 371,8 | 182,9 | 269,2 | 271,3 | 391,2 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 1,95 | 234,0 |
| **1160 TGH** | 586,00 | 55 900 | 1 350 | 120 | 228 | 501,4 | 402,2 | 198,1 | 304,8 | 278,9 | 436,9 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 2,81 | 317,0 |
| **1170 TGH** | 781,00 | 74 600 | 1 225 | 133 | 279 | 566,4 | 437,8 | 215,9 | 355,6 | 304,3 | 487,2 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 3,49 | 448,0 |
| **1180 TGH** | 1 080,00 | 103 000 | 1 100 | 152 | 311 | 629,9 | 483,6 | 238,8 | 393,7 | 321,1 | 554,7 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 3,76 | 619,0 |
| **1190 TGH** | 1 430,00 | 137 000 | 1 050 | 152 | 339 | 675,6 | 524,2 | 259,1 | 436,9 | 325,1 | 607,8 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 4,4 | 776,0 |
| **1200 TGH** | 1 950,00 | 186 000 | 900 | 177 | 361 | 756,9 | 564,8 | 279,4 | 497,8 | 355,6 | 660,4 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 5,62 | 1 057,0 |
| **1210 TGH** | 2 611,00 | 249 000 | 820 | 177 | 390 | 844,5 | 622,3 | 304,8 | 533,4 | 431,8 | 750,8 | – | 1,5 | 6 | 12,7 | 10,5 | 1 425,0 |
| **1220 TGH** | 3 523,00 | 336 000 | 730 | 203 | 420 | 920,7 | 662,9 | 325,1 | 571,5 | 490,2 | 822,2 | – | 1,5 | 6 | 12,7 | 16,1 | 1 785,0 |







Конструкция крышки
Типоразмеры
1020-1140

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | | | Разрыв | | | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | D | F | H | J | M | S | G | | | | |
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | | | | | | | | | | Мин. | Номинальная величина | Макс. | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | мм | | | | | | | | | мм | | | кг | |
| **1020 TGV** | 0,54 | 52 | 6 000 | 12 | 30 | 111,1 | 98,0 | 47,5 | 39,7 | 64,3 | 9,7 | 24,2 | 47,8 | 39,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,027 | 2,0 |
| **1030 TGV** | 1,60 | 149 | 6 000 | 12 | 36 | 120,7 | 98,0 | 47,5 | 49,2 | 73,8 | 9,7 | 25,0 | 47,8 | 39,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,04 | 2,6 |
| **1040 TGV** | 2,60 | 249 | 6 000 | 12 | 44 | 128,5 | 104,6 | 50,8 | 57,2 | 81,8 | 9,7 | 25,7 | 50,8 | 40,1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,054 | 3,4 |
| **1050 TGV** | 4,60 | 435 | 6 000 | 12 | 50 | 147,6 | 123,6 | 60,3 | 66,7 | 97,6 | 11,9 | 31,2 | 60,5 | 44,7 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,068 | 5,4 |
| **1060 TGV** | 7,20 | 684 | 6 000 | 19 | 57 | 162,0 | 130,0 | 63,5 | 76,2 | 111,1 | 12,7 | 32,2 | 63,5 | 52,3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,086 | 7,3 |
| **1070 TGV** | 10,40 | 994 | 5 500 | 19 | 65 | 173,0 | 155,4 | 76,2 | 87,3 | 122,3 | 12,7 | 33,7 | 66,5 | 53,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0,113 | 10,0 |
| **1080 TGV** | 21,50 | 2 050 | 4 750 | 27 | 79 | 200,0 | 180,8 | 88,9 | 104,8 | 149,2 | 12,7 | 44,2 | 88,9 | 64,5 | 1,5 | 3 | 6,0 | 0,172 | 18,0 |
| **1090 TGV** | 39,00 | 3 730 | 4 000 | 27 | 95 | 231,8 | 199,8 | 98,4 | 123,8 | 168,3 | 12,7 | 47,7 | 95,2 | 71,6 | 1,5 | 3 | 6,0 | 0,254 | 25,0 |
| **1100 TGV** | 65,70 | 6 280 | 3 250 | 41 | 107 | 266,7 | 245,7 | 120,6 | 142,1 | 198,0 | 15,7 | 60,0 | 120,7 | – | 1,5 | 5 | 9,5 | 0,426 | 42,0 |
| **1110 TGV** | 97,60 | 9 320 | 3 000 | 41 | 117 | 285,8 | 258,5 | 127,0 | 160,3 | 216,3 | 16,0 | 64,2 | 124,0 | – | 1,5 | 5 | 9,5 | 0,508 | 54,0 |
| **1120 TGV** | 143,00 | 13 700 | 2 700 | 60 | 136 | 319,0 | 304,4 | 149,2 | 179,4 | 245,5 | 17,5 | 73,4 | 142,7 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 0,735 | 81,0 |
| **1130 TGV** | 208,00 | 19 900 | 2 400 | 66 | 165 | 377,8 | 329,8 | 161,9 | 217,5 | 283,8 | 20,6 | 75,1 | 146,0 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 0,907 | 122,0 |
| **1140 TGV** | 299,00 | 28 600 | 2 200 | 66 | 184 | 416,0 | 371,6 | 184,2 | 254,0 | 321,9 | 20,6 | 78,2 | 155,4 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 1,13 | 180,0 |
| **1150 TGV** | 416,00 | 39 800 | 2 000 | 108 | 203 | 476,3 | 371,8 | 182,9 | 269,2 | 374,4 | 19,3 | 106,9 | 203,2 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 1,95 | 230,0 |
| **1160 TGV** | 586,00 | 55 900 | 1 750 | 120 | 228 | 533,4 | 402,2 | 198,1 | 304,8 | 423,9 | 30,0 | 114,3 | 215,9 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 2,81 | 321,0 |
| **1170 TGV** | 781,00 | 74 600 | 1 600 | 133 | 279 | 584,2 | 437,8 | 215,9 | 355,6 | 474,7 | 30,0 | 119,4 | 226,1 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 3,49 | 448,0 |
| **1180 TGV** | 1 080,00 | 103 000 | 1 400 | 152 | 311 | 630,0 | 483,6 | 238,8 | 393,7 | – | – | 130,0 | 265,0 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 3,76 | 591,0 |
| **1190 TGV** | 1 430,00 | 137 000 | 1 300 | 152 | 339 | 685,0 | 524,2 | 259,1 | 436,9 | – | – | 135,0 | 275,0 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 4,4 | 761,0 |
| **1200 TGV** | 1 950,00 | 186 000 | 1 100 | 177 | 361 | 737,0 | 564,8 | 279,4 | 497,8 | – | – | 145,0 | 295,0 | – | 1,5 | 6 | 12,5 | 5,62 | 1 021,0 |




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | | | Разрыв | | Фланцевые болты | | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия и с мин. расстоянием между торцами валов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | DBSE | | D | E | F | S | U | G | | | | | |
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | | | Мин. | Макс. | | | | | | Мин. | Номинальная величина | Кол-во | | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | мм | | | | | | | | | мм | | | | кг | |
| **1020 TGFS** | 0,54 | 52 | 3 600 | 12 | 35 | 101,6 | 35 | 89 | 203 | 52 | 0,8 | 86 | 27,4 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 4 | | 0,027 | 3,9 |
| **1030 TGFS** | 1,60 | 149 | 3 600 | 12 | 43 | 110,0 | 41 | 89 | 216 | 59 | 0,8 | 94 | 31,5 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 8 | | 0,04 | 5,2 |
| **1040 TGFS** | 2,60 | 249 | 3 600 | 12 | 56 | 117,5 | 54 | 89 | 216 | 78 | 0,8 | 113 | 27,4 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 8 | | 0,054 | 8,4 |
| **1050 TGFS** | 4,60 | 435 | 3 600 | 12 | 67 | 138,0 | 60 | 112 | 216 | 87 | 0,8 | 126 | 40,6 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 8 | | 0,068 | 12,8 |
| **1060 TGFS** | 7,20 | 684 | 3 600 | 19 | 80 | 150,5 | 73 | 127 | 330 | 103 | 1,8 | 145 | 43,2 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 8 | | 0,086 | 20,5 |
| **1070 TGFS** | 10,40 | 994 | 3 600 | 19 | 85 | 161,9 | 79 | 127 | 330 | 109 | 1,8 | 153 | 46,7 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 12 | | 0,113 | 24,8 |
| **1080 TGFS** | 21,50 | 2 050 | 3 600 | 27 | 95 | 194,0 | 89 | 184 | 406 | 122 | 1,8 | 178 | 49,8 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 12 | | 0,172 | 40,0 |
| **1090 TGFS** | 39,00 | 3 730 | 3 600 | 27 | 110 | 213,0 | 102 | 184 | 406 | 142 | 1,8 | 210 | 56,9 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 12 | | 0,254 | 60,0 |
| **1100 TGFS** | 65,70 | 6 280 | 2 440 | 41 | 130 | 250,0 | 90 | 203 | 406 | 171 | 1,6 | 251 | – | 3,2 | 1,5 | 6,5 | 12 | | 0,426 | 90,2 |
| **1110 TGFS** | 97,60 | 9 320 | 2 250 | 41 | 150 | 270,0 | 104 | 210 | 406 | 196 | 1,6 | 277 | – | 3,2 | 1,5 | 6,5 | 12 | | 0,508 | 119,0 |
| **1120 TGFS** | 143,00 | 13 700 | 2 025 | 60 | 170 | 308,0 | 119 | 246 | 406 | 225 | 1,6 | 319 | – | 4,0 | 1,5 | 9,5 | 12 | | 0,735 | 178,0 |
| **1130 TGFS** | 208,00 | 19 900 | 1 800 | 66 | 190 | 346,0 | 135 | 257 | 406 | 238 | 1,6 | 346 | – | 4,0 | 1,5 | 9,5 | 12 | | 0,907 | 237,0 |
| **1140 TGFS** | 299,00 | 28 600 | 1 650 | 66 | 210 | 384,0 | 152 | 267 | 406 | 266 | 1,6 | 386 | – | 4,0 | 1,5 | 9,5 | 12 | | 1,13 | 327,0 |
| **1150 TGFS** | 416,00 | 39 800 | 1 500 | 108 | 270 | 453,1 | 173 | 345 | 371 | 334 | 5,1 | 425 | – | – | 1,5 | 9,5 | 14 | | 1,95 | 462,0 |
| **1160 TGFS** | 586,00 | 55 900 | 1 350 | 120 | 290 | 501,4 | 186 | 356 | 406 | 366 | 6,6 | 457 | – | – | 1,5 | 9,5 | 14 | | 2,81 | 566,0 |
| **1170 TGFS** | 781,00 | 74 600 | 1 225 | 133 | 340 | 566,4 | 220 | 384 | 445 | 425 | 8,4 | 527 | – | – | 1,5 | 9,5 | 16 | | 3,49 | 856,0 |
| **1180 TGFS** | 1 080,00 | 103 000 | 1 100 | 133 | 340 | 629,9 | 249 | 400 | 490 | 451 | 5,1 | 591 | – | 8,1 | 1,5 | 9,5 | 16 | | 3,76 | 1 135,0 |
| **1190 TGFS** | 1 430,00 | 137 000 | 1 050 | 152 | 380 | 675,6 | 276 | 411 | 530 | 508 | 5,1 | 660 | – | 8,1 | 1,5 | 9,5 | 18 | | 4,4 | 1 525,0 |
| **1200 TGFS** | 1 950,00 | 186 000 | 900 | 177 | 400 | 756,9 | 305 | 445 | 575 | 530 | 6,1 | 711 | – | 9,1 | 1,5 | 9,5 | 18 | | 5,62 | 1 910,0 |

## Муфты с металлическим пружинным элементом
Половинчатый удлинитель вала




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящ. момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Ступица под вал | Размеры | | | | | | | | | Ступица под вал | Втулка T | | Разрыв | | Фланцевые болты | Масса смазочн. материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | Макс. | A | B | C | D | DBSE Мин. | DBSE Макс. | N | E | F | S | S | U | G Мин. | Номинальная величина | Кол-во | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | мм | | | | | | | | | | | | мм | | | кг | |
| **1020 TGHS** | 0,54 | 52 | 3 600 | 12 | 30 | 35 | 101,6 | 35 | 47,5 | 39,7 | 45 | 102 | 52 | 0,8 | 86 | 27,4 | 39,1 | 1,8 | 1,5 | 3 | 4 | 0,027 | 2,9 |
| **1030 TGHS** | 1,60 | 149 | 3 600 | 12 | 36 | 43 | 110,0 | 41 | 47,5 | 49,2 | 45 | 109 | 59 | 0,8 | 94 | 31,5 | 39,1 | 1,8 | 1,5 | 3 | 8 | 0,04 | 3,9 |
| **1040 TGHS** | 2,60 | 249 | 3 600 | 12 | 44 | 56 | 117,5 | 54 | 50,8 | 57,2 | 45 | 109 | 78 | 0,8 | 113 | 27,4 | 40,1 | 1,8 | 1,5 | 3 | 8 | 0,054 | 5,9 |
| **1050 TGHS** | 4,60 | 435 | 3 600 | 12 | 50 | 67 | 138,0 | 60 | 60,3 | 66,7 | 57 | 109 | 87 | 0,8 | 126 | 40,6 | 44,7 | 1,8 | 1,5 | 3 | 8 | 0,068 | 9,1 |
| **1060 TGHS** | 7,20 | 684 | 3 600 | 19 | 57 | 80 | 150,5 | 73 | 63,5 | 76,2 | 64 | 166 | 103 | 1,8 | 145 | 43,2 | 52,3 | 2,8 | 1,5 | 3 | 8 | 0,086 | 14,0 |
| **1070 TGHS** | 10,40 | 994 | 3 600 | 19 | 65 | 85 | 161,9 | 79 | 76,2 | 87,3 | 64 | 166 | 109 | 1,8 | 153 | 46,7 | 53,8 | 2,8 | 1,5 | 3 | 12 | 0,113 | 17,6 |
| **1080 TGHS** | 21,50 | 2 050 | 3 600 | 27 | 79 | 95 | 194,0 | 89 | 88,9 | 104,8 | 93 | 204 | 122 | 1,8 | 178 | 49,8 | 64,5 | 2,8 | 1,5 | 3 | 12 | 0,172 | 29,0 |
| **1090 TGHS** | 39,00 | 3 730 | 3 600 | 27 | 95 | 110 | 213,0 | 102 | 98,4 | 123,8 | 93 | 204 | 142 | 1,8 | 210 | 56,9 | 71,6 | 2,8 | 1,5 | 3 | 12 | 0,254 | 42,8 |
| **1100 TGHS** | 65,70 | 6 280 | 2 440 | 41 | 107 | 130 | 250,0 | 90 | 120,6 | 142,1 | 103 | 205 | 171 | 1,6 | 251 | – | – | 3,2 | 1,5 | 5 | 12 | 0,426 | 66,0 |
| **1110 TGHS** | 97,60 | 9 320 | 2 250 | 41 | 117 | 150 | 270,0 | 104 | 127,0 | 160,3 | 106 | 205 | 196 | 1,6 | 277 | – | – | 3,2 | 1,5 | 5 | 12 | 0,508 | 84,5 |
| **1120 TGHS** | 143,00 | 13 700 | 2 025 | 60 | 136 | 170 | 308,0 | 119 | 149,2 | 179,4 | 125 | 205 | 225 | 1,6 | 319 | – | – | 4,0 | 1,5 | 6 | 12 | 0,735 | 129,0 |
| **1130 TGHS** | 208,00 | 19 900 | 1 800 | 66 | 165 | 190 | 346,0 | 135 | 161,9 | 217,5 | 130 | 205 | 238 | 1,6 | 346 | – | – | 4,0 | 1,5 | 6 | 12 | 0,907 | 179,0 |
| **1140 TGHS** | 299,00 | 28 600 | 1 650 | 66 | 184 | 210 | 384,0 | 152 | 184,2 | 254,0 | 135 | 205 | 266 | 1,6 | 386 | – | – | 4,0 | 1,5 | 6 | 12 | 1,13 | 252,0 |
| **1150 TGHS** | 416,00 | 39 800 | 1 500 | 108 | 203 | 270 | 453,1 | 173 | 182,9 | 269,2 | 175 | 187 | 334 | 5,1 | 425 | – | – | – | 1,5 | 6 | 14 | 1,95 | 348,0 |
| **1160 TGHS** | 586,00 | 55 900 | 1 350 | 120 | 228 | 290 | 501,4 | 186 | 198,1 | 304,8 | 180 | 205 | 366 | 6,6 | 457 | – | – | – | 1,5 | 6 | 14 | 2,81 | 441,0 |
| **1170 TGHS** | 781,00 | 74 600 | 1 225 | 133 | 279 | 340 | 566,4 | 220 | 215,9 | 355,6 | 194 | 224 | 425 | 8,4 | 527 | – | – | – | 1,5 | 6 | 16 | 3,49 | 652,0 |
| **1180 TGHS** | 1 080,00 | 103 000 | 1 100 | 133 | 311 | 340 | 629,9 | 249 | 238,8 | 393,7 | 202 | 247 | 451 | 5,1 | 591 | – | – | 8,1 | 1,5 | 6 | 16 | 3,76 | 877,0 |
| **1190 TGHS** | 1 430,00 | 137 000 | 1 050 | 152 | 339 | 380 | 675,6 | 276 | 259,1 | 436,9 | 207 | 267 | 508 | 5,1 | 660 | – | – | 8,1 | 1,5 | 6 | 18 | 4,4 | 1150,0 |
| **1200 TGHS** | 1 950,00 | 186 000 | 900 | 177 | 361 | 400 | 756,9 | 305 | 279,4 | 497,8 | 224 | 289 | 530 | 6,1 | 711 | – | – | 9,1 | 1,5 | 6 | 18 | 5,62 | 1484,0 |

Эта муфта может передавать очень высокий крутящий момент и работать на несоосных валах, что даёт ей большое преимущество перед другими муфтами. Зубчатые муфты SKF могут выдерживать нагрузки до 555 000 Нм с максимальным диаметром отверстия 495 мм. Эти муфты предназначены для работы в тяжёлых условиях и имеют универсальную конструкцию. Зубчатые муфты являются экономичным выбором во многих областях применения.

Уникальная конструкция выпуклых зубьев значительно снижает люфт и радиальный зазор. Возможность применения на самом крупногабаритном промышленном оборудовании делает зубчатую муфту экономичным решением с большим сроком службы.

## Коды для заказа

| Тип муфты | Ступицы | Кол-во | Корпус | Кол-во | Обозначение набора для сборки | Кол-во | Удлинитель вала/плавающий вал и наборы<br>... = Расстояние между торцами валов | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойного сцепления | PHE 50GCRSB | 2 | PHE 50GCCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 1 | – | – |
| Типоразмер 80 и выше | PHE 80GCRSB | 2 | PHE 80GCMCOVER | 1 | PHE 80GCKIT | 1 | – | – |
| | – | – | PHE 80GCFCOVER | 1 | – | – | – | – |
| Одинарного сцепления | PHE 50GCSERSB | 1 | PHE 50GCCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 1 | – | – |
| | PHE 50GCRSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Типоразмер 80 и выше | PHE 80GCSERSB | 1 | PHE 80GCMCOV R | 1 | PHE 80GCKIT | 1 | – | – |
| | PHE 80GCRSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Двойного сцепления - удлинитель вала | PHE 50GCRSB | 2 | PHE 50GCCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 2 | PHE 50GCSPACER...MM | 1 |
| Двойного сцепления - скользящая типов | | | | | | | | |
| Тип 1 | PHE 50GCRSB | 2 | PHE 50GCS OVER | 2 | PHE 50GCKIT | 1 | PHE 50GCCPLATE | 1 |
| Тип 2 | PHE 50GCST2RSB | 2 | PHE 50GCSCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 1 | PHE 50GCCPLATE | 1 |
| Тип 3 | PHE 50GCRSB | 2 | PHE 50GCCCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 1 | PHE 50GCCPLATE | 1 |
| | – | – | – | – | – | – | PHE 50GCT3DISC | 2 |
| Одинарного сцепления - скользящая | | | | | | | | |
| Тип 1 | PHE 50GCRSB | 1 | PHE 50GCSCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 1 | PHE 50GCCPLATE | 1 |
| | PHE 50GCSERSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Тип 2 | PHE 50GCST2RSB | 1 | PHE 50GCSCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 1 | PHE 50GCCPLATE | 1 |
| | PHE 50GCSERSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Одинарного сцепления - плавающий | PHE 50GCFSERSB | 2 | PHE 50GCCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 2 | PHE 50GCFSHAFT .. MM | 1 |
| вал | PHE 50GCRSB | 2 | – | – | – | – | PHE 50GCFSEDISC | 2 |
| Двойного сцепления - вертикальная | PHE 50GCVRSB | 2 | PHE 50GCVCOVER | 2 | PHE 50GCKIT | 1 | 50GCVCT KIT | 1 |
| Одинарного сцепления - вертикальная | PHE 50GCVRSB | 1 | PHE 50GCVCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 1 | 50GCVCTRKIT | – |
| | PHE 50GCSERSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Одинарного сцепления - вертикальная | PHE 50GCVRSB | 1 | PHE 50GCVCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 2 | 50GCVCTRK T | 2 |
| | PHE 50GCFSERSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | PHE 50GCVRSB | 1 | PHE 50GCVCOVER | 1 | PHE 50GCKIT | 2 | PHE 50GCFSHAFT .. MM | 1 |
| | PHE 50GCSERSB | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Жёсткая втулка с фланцем | PHE 50GCRRSB | 2 | – | – | PHE 50GCRKIT | 1 | – | – |
| Типоразмер 80 и выше | PHE 80GCRRSB | 2 | – | – | PHE 80GCRKIT | 1 | PHE 80GCRRING | 1 |

Внимание: комплект всех компонентов каждого типа является цельной муфтой. Комплект муфты включает: 2 ступицы, 2 корпуса и 1 набор деталей для сборки.
Муфты размера 80 и выше поставляются в комплекте с двумя втулками, 1 внешней и 1 внутренней крышками и 1 монтажным комплектом.
Чтобы получить ступицу с заданным диаметром отверстия, добавьте значение диаметра к обозначению. Например: PHE 50GCX500MM.
Для крышек с закрытыми болтами укажите номер корпуса, например, PHE 50SGCCOVER и PHE 50SGCKIT для набора деталей.
Набор деталей для сборки включает: масляные уплотнения, прокладки, болты и стопорные гайки.




Типоразмер 10-70




Типоразмер 80-120

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | | Разрыв | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия и с мин. расстоянием между торцами валов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | A | B | C | D | F | H | J | M* | G Мин. | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | мм | | | | | | | | мм | кг | |
| **10 GC** | 11,9 | 1 139 | 8 000 | 13 | 50 | 116 | 89 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 51 | 3 | 0,04 | 5 |
| **15 GC** | 24,6 | 2 350 | 6 500 | 20 | 65 | 152 | 101 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 61 | 3 | 0,07 | 9 |
| **20 GC** | 44,7 | 4 270 | 5 600 | 26 | 78 | 178 | 127 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 77 | 3 | 0,12 | 16 |
| **25 GC** | 78,3 | 7 474 | 5 000 | 32 | 98 | 213 | 159 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 92 | 5 | 0,23 | 29 |
| **30 GC** | 127,0 | 12 100 | 4 400 | 39 | 111 | 240 | 187 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 107 | 5 | 0,36 | 43 |
| **35 GC** | 194,0 | 18 500 | 3 900 | 51 | 134 | 279 | 218 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 130 | 6 | 0,54 | 68 |
| **40 GC** | 321,0 | 30 609 | 3 600 | 64 | 160 | 318 | 248 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 145 | 6 | 0,91 | 97 |
| **45 GC** | 440,0 | 42 000 | 3 200 | 77 | 183 | 346 | 278 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 166 | 8 | 1,04 | 136 |
| **50 GC** | 593,0 | 56 600 | 2 900 | 89 | 200 | 389 | 314 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 183 | 8 | 1,77 | 190 |
| **55 GC** | 775,0 | 74 030 | 2 650 | 102 | 220 | 425 | 344 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 204 | 8 | 2,22 | 249 |
| **60 GC** | 947,0 | 90 400 | 2 450 | 115 | 244 | 457 | 384 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 229 | 8 | 3,18 | 306 |
| **70 GC** | 1 420,0 | 135 000 | 2 150 | 127 | 289 | 527 | 452 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 267 | 10 | 4,35 | 485 |
| **80 GC** | 1 780,0 | 170 000 | 1 750 | 102 | 266 | 591 | 508 | 249 | 356 | 572 | – | 243 | 300 | 10 | 9,53 | 703 |
| **90 GC** | 2 360,0 | 226 000 | 1 550 | 115 | 290 | 660 | 565 | 276 | 394 | 641 | – | 265 | 327 | 13 | 12,25 | 984 |
| **100 GC** | 3 250,0 | 310 000 | 1 450 | 127 | 320 | 711 | 623 | 305 | 445 | 699 | – | 294 | 356 | 13 | 14,97 | 1 302 |
| **110 GC** | 4 320,0 | 413 000 | 1 330 | 140 | 373 | 775 | 679 | 333 | 495 | 749 | – | 322 | 384 | 13 | 17,69 | 1 678 |
| **120 GC** | 5 810,0 | 555 000 | 1 200 | 153 | 400 | 838 | 719 | 353 | 546 | 826 | – | 341 | 403 | 13 | 20,87 | 2 114 |

* Мин. зазор, требуемый для центровки муфты




Типоразмер 10-70




Типоразмер 80-120

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия Ступица Flex | Втулка Se | | Размеры | | | | | | | | | | | | Разрыв | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Макс. | Макс. | Мин. | A | B | C | D | E | F | H | J | K[1] | L | M[2] | Q | G Мин. | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | мм | | | | | | | | | | | | мм | кг | |
| **10 GCSE** | 11,9 | 1 139 | 8 000 | 48 | 60 | 13 | 116 | 87,0 | 43 | 69 | 2,5 | 84 | 14,0 | 39 | – | 40 | 51 | 42 | 4 | 0,02 | 4,5 |
| **15 GCSE** | 24,6 | 2 350 | 6 500 | 60 | 75 | 19 | 152 | 99,0 | 49 | 86 | 2,5 | 105 | 19,0 | 48 | – | 46 | 61 | 49 | 4 | 0,04 | 9,1 |
| **20 GCSE** | 44,7 | 4 270 | 5 600 | 73 | 92 | 25 | 178 | 124,0 | 62 | 105 | 2,5 | 126 | 19,0 | 59 | – | 58 | 77 | 61 | 4 | 0,07 | 15,9 |
| **25 GCSE** | 78,3 | 7 474 | 5 000 | 92 | 111 | 32 | 213 | 156,0 | 77 | 131 | 2,5 | 155 | 21,8 | 72 | – | 74 | 92 | 76 | 5 | 0,12 | 27,2 |
| **30 GCSE** | 127,0 | 12 100 | 4 400 | 105 | 130 | 38 | 240 | 184,0 | 91 | 152 | 2,5 | 180 | 21,8 | 84 | – | 88 | 107 | 90 | 5 | 0,18 | 43,1 |
| **35 GCSE** | 194,0 | 18 500 | 3 900 | 124 | 149 | 51 | 279 | 213,5 | 106 | 178 | 2,5 | 211 | 28,4 | 98 | – | 102 | 130 | 105 | 6 | 0,27 | 61,2 |
| **40 GCSE** | 321,0 | 30 609 | 3 600 | 146 | 171 | 64 | 318 | 243,0 | 121 | 210 | 4,1 | 245 | 28,4 | 111 | – | 115 | 145 | 119 | 7 | 0,47 | 99,8 |
| **45 GCSE** | 440,0 | 42 000 | 3 200 | 165 | 194 | 76 | 346 | 274,0 | 135 | 235 | 4,1 | 274 | 28,4 | 123 | – | 131 | 166 | 135 | 8 | 0,57 | 136,1 |
| **50 GCSE** | 593,0 | 56 600 | 2 900 | 178 | 222 | 89 | 389 | 309,0 | 153 | 254 | 5,1 | 306 | 38,1 | 141 | – | 147 | 183 | 152 | 9 | 0,91 | 195,0 |
| **55 GCSE** | 775,0 | 74 030 | 2 650 | 197 | 248 | 102 | 425 | 350,0 | 168 | 279 | 5,1 | 334 | 38,1 | 158 | – | 173 | 204 | 178 | 9 | 1,13 | 263,1 |
| **60 GCSE** | 947,0 | 90 400 | 2 450 | 222 | 267 | 114 | 457 | 384,0 | 188 | 305 | 6,6 | 366 | 25,4 | 169 | – | 186 | 229 | 193 | 10 | 1,70 | 324,3 |
| **70 GCSE** | 1 420,0 | 135 000 | 2 150 | 254 | 305 | 127 | 527 | 454,0 | 221 | 343 | 8,4 | 425 | 28,4 | 196 | – | 220 | 267 | 229 | 13 | 2,27 | 508,0 |
| **80 GCSE** | 1 780,0 | 170 000 | 1 750 | 279 | 343 | 102 | 591 | 511,0 | 249 | 356 | – | 572 | – | 243 | 450,8 | 249 | 300 | – | 13 | 4,99 | 698,5 |
| **90 GCSE** | 2 360,0 | 226 000 | 1 550 | 305 | 381 | 114 | 660 | 566,0 | 276 | 394 | – | 641 | – | 265 | 508,0 | 276 | 327 | – | 14 | 6,35 | 984,3 |
| **100 GCSE** | 3 250,0 | 310 000 | 1 450 | 343 | 406 | 127 | 711 | 626,0 | 305 | 445 | – | 699 | – | 294 | 530,4 | 305 | 356 | – | 16 | 7,71 | 1251,9 |
| **110 GCSE** | 4 320,0 | 413 000 | 1 330 | 387 | 445 | 140 | 775 | 682,0 | 333 | 495 | – | 749 | – | 322 | 584,2 | 333 | 384 | – | 16 | 9,07 | 1637,5 |
| **120 GCSE** | 5 810,0 | 555 000 | 1 200 | 425 | 495 | 152 | 838 | 722,0 | 353 | 546 | – | 826 | – | 341 | 647,7 | 353 | 403 | – | 16 | 10,89 | 2077,5 |

[1] В зависимости от размера муфты и отверстия может указываться размер "как в отливке".
[2] Мин. зазор, требуемый для центровки муфты.




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | DBSE | | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | Масса смазочного материала | Масса муфты с мин. отверстием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | C | D | F | H | J | M* | | |
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | | | | | | | | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | | | | кг | |
| **10 GCS** | 11,9 | 1 139 | 7 000 | 83 | 311 | 13 | 48 | 116 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 51 | 0,04 | 6,8 |
| **15 GCS** | 24,6 | 2 350 | 5 500 | 83 | 311 | 19 | 60 | 152 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 61 | 0,07 | 13,6 |
| **20 GCS** | 44,7 | 4 270 | 4 600 | 83 | 311 | 25 | 73 | 178 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 77 | 0,12 | 20,4 |
| **25 GCS** | 78,3 | 7 474 | 4 000 | 95 | 311 | 32 | 92 | 213 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 92 | 0,23 | 38,6 |
| **30 GCS** | 127,0 | 12 100 | 3 600 | 95 | 311 | 38 | 105 | 240 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 107 | 0,36 | 54,4 |
| **35 GCS** | 194,0 | 18 500 | 3 100 | 120 | 311 | 51 | 124 | 279 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 130 | 0,54 | 88,5 |
| **40 GCS** | 321,0 | 30 609 | 2 800 | 120 | 311 | 64 | 146 | 318 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 145 | 0,91 | 122,5 |
| **45 GCS** | 440,0 | 42 000 | 2 600 | 120 | 311 | 76 | 165 | 346 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 166 | 1,04 | 165,6 |
| **50 GCS** | 593,0 | 56 600 | 2 400 | 146 | 311 | 89 | 178 | 389 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 183 | 1,77 | 238,1 |
| **55 GCS** | 775,0 | 74 030 | 2 200 | 146 | 311 | 102 | 197 | 425 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 204 | 2,22 | 306,2 |
| **60 GCS** | 947,0 | 90 400 | 2 100 | 146 | 311 | 114 | 222 | 457 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 229 | 3,18 | 358,3 |
| **70 GCS** | 1 420,0 | 135 000 | 1 800 | 146 | 311 | 127 | 254 | 527 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 267 | 4,35 | 562,5 |

* Мин. зазор, требуемый для центровки муфты




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | | | | Разрыв | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Макс. | Мин. | A | B | C | D | F | H | J | M* | Y | DBSE | G Мин. | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | | | | | | кг | |
| **10 GCV** | 11,9 | 1 139 | 8 000 | 13 | 48 | 116 | 89 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 51 | 32,5 | 24 | 11 | 0,04 | 5 |
| **15 GCV** | 24,6 | 2 350 | 6 500 | 19 | 60 | 152 | 101 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 61 | 38,6 | 24 | 11 | 0,07 | 9 |
| **20 GCV** | 44,7 | 4 270 | 5 600 | 25 | 73 | 178 | 127 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 77 | 51,3 | 24 | 11 | 0,12 | 16 |
| **25 GCV** | 78,3 | 7 474 | 5 000 | 32 | 92 | 213 | 159 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 92 | 65,3 | 26 | 14 | 0,23 | 29 |
| **30 GCV** | 127,0 | 12 100 | 4 400 | 38 | 105 | 240 | 187 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 107 | 79,8 | 26 | 14 | 0,36 | 43 |
| **35 GCV** | 194,0 | 18 500 | 3 900 | 51 | 124 | 279 | 218 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 130 | 94,0 | 30 | 18 | 0,54 | 68 |
| **40 GCV** | 321,0 | 30 609 | 3 600 | 64 | 146 | 318 | 248 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 145 | 105,9 | 35 | 22 | 0,91 | 97 |
| **45 GCV** | 440,0 | 42 000 | 3 200 | 76 | 165 | 346 | 278 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 166 | 116,3 | 44 | 25 | 1,04 | 136 |
| **50 GCV** | 593,0 | 56 600 | 2 900 | 89 | 178 | 389 | 314 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 183 | 134,6 | 44 | 25 | 1,77 | 190 |
| **55 GCV** | 775,0 | 74 030 | 2 650 | 102 | 197 | 425 | 344 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 204 | 149,6 | 44 | 25 | 2,22 | 249 |
| **60 GCV** | 947,0 | 90 400 | 2 450 | 114 | 222 | 457 | 384 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 229 | 168,1 | 48 | 29 | 3,18 | 306 |
| **70 GCV** | 1 420,0 | 135 000 | 2 150 | 127 | 254 | 527 | 452 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 267 | 194,8 | 61 | 35 | 4,35 | 485 |

* Мин. зазор, требуемый для центровки муфты




Тип 1




Тип 2




Тип 3

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Размеры | | | | | | | | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Диаметр отверстия | | A | C | D | F | H | J | | |
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | | | | | | | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | кг | |
| 10 GCSL | 11,9 | 1 139 | 5 300 | 13 | 48 | 116 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 0,02 | 5 |
| 15 GCSL | 24,6 | 2 350 | 4 300 | 19 | 60 | 152 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 0,04 | 9 |
| 20 GCSL | 44,7 | 4 270 | 3 700 | 25 | 73 | 178 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 0,06 | 16 |
| 25 GCSL | 78,3 | 7 474 | 3 300 | 32 | 92 | 213 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 0,11 | 29 |
| 30 GCSL | 127,0 | 12 100 | 2 900 | 38 | 105 | 240 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 0,18 | 43 |
| 35 GCSL | 194,0 | 18 500 | 2 600 | 51 | 124 | 279 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 0,27 | 68 |
| 40 GCSL | 321,0 | 30 609 | 2 400 | 64 | 146 | 318 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 0,45 | 97 |
| 45 GCSL | 440,0 | 42 000 | 2 100 | 76 | 165 | 346 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 0,51 | 136 |
| 50 GCSL | 593,0 | 56 600 | 1 900 | 89 | 178 | 389 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 0,91 | 190 |
| 55 GCSL | 775,0 | 74 030 | 1 800 | 102 | 197 | 425 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 1,13 | 249 |
| 60 GCSL | 947,0 | 90 400 | 1 600 | 114 | 222 | 457 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 1,19 | 306 |
| 70 GCSL | 1 420,0 | 135 000 | 1 400 | 127 | 254 | 527 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 2,18 | 485 |

| Типоразмер | Тип 1 | | | | | | Тип 2 | | | | | | Тип 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B Макс. | M* | Половинчатый T Макс. | Всего | Разрыв $G_1$ | $G_2$ | B Макс. | M* | Половинчатый T Макс. | Всего | Разрыв $G_1$ | $G_2$ | B Макс. | M* | Половинчатый T Макс. | Всего | Разрыв $G_1$ | $G_2$ |
| – | мм | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 GCSL | 96 | 54 | 13 | 26 | 8 | 10 | 126 | 58 | 16 | 32 | 8 | 40 | 96 | 54 | 2,0 | 4 | 6 | 10 |
| 15 GCSL | 127 | 60 | 10 | 20 | 8 | 29 | 152 | 69 | 23 | 46 | 8 | 54 | 127 | 60 | 7,5 | 15 | 14 | 29 |
| 20 GCSL | 151 | 77 | 9 | 18 | 8 | 27 | 186 | 84 | 27 | 54 | 8 | 62 | 151 | 77 | 10,0 | 20 | 7 | 27 |
| 25 GCSL | 188 | 93 | 12 | 24 | 9 | 34 | 231 | 102 | 34 | 68 | 9 | 78 | 188 | 93 | 6,0 | 12 | 21 | 34 |
| 30 GCSL | 227 | 108 | 18 | 36 | 9 | 45 | 263 | 118 | 36 | 72 | 9 | 81 | 227 | 108 | 11,5 | 23 | 22 | 45 |
| 35 GCSL | 274 | 124 | 25 | 50 | 11 | 61 | 313 | 135 | 45 | 90 | 11 | 102 | 274 | 124 | 14,0 | 28 | 33 | 61 |
| 40 GCSL | 320 | 138 | 32 | 64 | 15 | 79 | 364 | 155 | 54 | 108 | 15 | 121 | 320 | 138 | 16,0 | 32 | 47 | 79 |
| 45 GCSL | 355 | 154 | 35 | 70 | 16 | 86 | 406 | 163 | 60 | 120 | 16 | 136 | 355 | 154 | 19,0 | 38 | 47 | 86 |
| 50 GCSL | 408 | 175 | 42 | 82 | 18 | 102 | 460 | 189 | 68 | 136 | 18 | 153 | 408 | 175 | 20,5 | 41 | 61 | 102 |
| 55 GCSL | 470 | 191 | 58 | 116 | 18 | 134 | 510 | 221 | 78 | 156 | 18 | 174 | 470 | 191 | 21,0 | 42 | 92 | 134 |
| 60 GCSL | 504 | 212 | 53 | 424 | 21 | 127 | 563 | 227 | 83 | 166 | 21 | 187 | 504 | 212 | 24,5 | 49 | 78 | 127 |
| 70 GCSL | 592 | 245 | 62 | 490 | 26 | 150 | 669 | 235 | 99 | 198 | 26 | 223 | 592 | 245 | 27,0 | 54 | 96 | 150 |

* Мин. зазор, требуемый для центровки муфты




Тип 1




Тип 2

| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Размеры Диаметр отверстия Ступица Flex | Втулка Se | | A | C | D | F | H | J | L | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Макс. | Макс. | Мин. | | | | | | | | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | | | кг | |
| **10 GCSL** | 11,9 | 1 139 | 5 300 | 48 | 60 | 13 | 116 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 3 | 40 | 0,01 | 5 |
| **15 GCSL** | 24,6 | 2 350 | 4 300 | 60 | 75 | 19 | 152 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 46 | 0,02 | 9 |
| **20 GCSL** | 44,7 | 4 270 | 3 700 | 73 | 92 | 25 | 178 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 58 | 0,04 | 16 |
| **25 GCSL** | 78,3 | 7 474 | 3 300 | 92 | 111 | 32 | 213 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 74 | 0,06 | 29 |
| **30 GCSL** | 127,0 | 12 100 | 2 900 | 105 | 130 | 38 | 240 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 88 | 0,11 | 43 |
| **35 GCSL** | 194,0 | 18 500 | 2 600 | 124 | 149 | 51 | 279 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 102 | 0,18 | 68 |
| **40 GCSL** | 321,0 | 30 609 | 2 400 | 146 | 171 | 64 | 318 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 115 | 0,27 | 97 |
| **45 GCSL** | 440,0 | 42 000 | 2 100 | 165 | 194 | 76 | 346 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 131 | 0,34 | 136 |
| **50 GCSL** | 593,0 | 56 600 | 1 900 | 178 | 222 | 89 | 389 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 147 | 0,54 | 195 |
| **55 GCSL** | 775,0 | 74 030 | 1 800 | 197 | 248 | 102 | 425 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 173 | 0,73 | 263 |
| **60 GCSL** | 947,0 | 90 400 | 1 600 | 222 | 267 | 114 | 457 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 186 | 0,96 | 324 |
| **70 GCSL** | 1 420,0 | 135 000 | 1 400 | 254 | 305 | 127 | 527 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 220 | 1,36 | 510 |

| Типоразмер | Тип 1 | | | | | Тип 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B Макс. | M* | T Макс. | Разрыв $G_1$ | $G_2$ | B Макс. | M* | T Макс. | Разрыв $G_1$ | $G_2$ |
| – | мм | | | | | | | | | |
| **10 GCSL** | 90,0 | 54 | 3,6 | 4 | 8 | 105 | 58 | 18,5 | 4 | 23 |
| **15 GCSL** | 112,0 | 60 | 12,7 | 4 | 17 | 125 | 69 | 25,4 | 4 | 30 |
| **20 GCSL** | 136,0 | 77 | 11,7 | 4 | 16 | 154 | 84 | 29,5 | 4 | 34 |
| **25 GCSL** | 170,0 | 93 | 14,5 | 5 | 19 | 192 | 102 | 36,3 | 5 | 41 |
| **30 GCSL** | 204,0 | 108 | 20,1 | 5 | 25 | 222 | 118 | 38,1 | 5 | 43 |
| **35 GCSL** | 241,0 | 124 | 27,2 | 6 | 33 | 262 | 135 | 47,8 | 6 | 53 |
| **40 GCSL** | 279,0 | 138 | 36,3 | 7 | 43 | 300 | 155 | 57,4 | 7 | 65 |
| **45 GCSL** | 315,0 | 154 | 38,9 | 8 | 47 | 338 | 163 | 64,0 | 8 | 72 |
| **50 GCSL** | 356,0 | 175 | 47,0 | 9 | 56 | 382 | 189 | 72,6 | 9 | 81 |
| **55 GCSL** | 412,5 | 191 | 63,0 | 9 | 72 | 433 | 221 | 83,1 | 9 | 92 |
| **60 GCSL** | 445,0 | 212 | 59,7 | 10 | 70 | 475 | 227 | 89,4 | 10 | 100 |
| **70 GCSL** | 524,0 | 245 | 70,4 | 13 | 83 | 560 | 235 | 106,7 | 13 | 119 |

* Мин. зазор, требуемый для центровки муфты




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Размеры Диаметр отверстия | | | | | | | | | | Разрыв | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Макс. | Мин. | Макс. | A | B | E | F | H | L | Q | G | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | | | | кг |
| **10 GCR** | 11,9 | 1 139 | 8 000 | 13 | 60 | 116 | 84,5 | 2,5 | 84 | 14,0 | 40,0 | 39 | 5 | | 5 |
| **15 GCR** | 24,6 | 2 350 | 6 500 | 19 | 75 | 152 | 97,5 | 2,5 | 105 | 19,0 | 46,0 | 48 | 5 | | 9 |
| **20 GCR** | 44,7 | 4 270 | 5 600 | 25 | 92 | 178 | 122,0 | 2,5 | 126 | 19,0 | 58,5 | 59 | 5 | | 16 |
| **25 GCR** | 78,3 | 7 474 | 5 000 | 32 | 111 | 213 | 152,5 | 2,5 | 155 | 21,8 | 73,5 | 72 | 5 | | 28 |
| **30 GCR** | 127,0 | 12 100 | 4 400 | 38 | 130 | 240 | 181,0 | 2,5 | 180 | 21,8 | 88,0 | 84 | 5 | | 43 |
| **35 GCR** | 194,0 | 18 500 | 3 900 | 51 | 149 | 279 | 209,0 | 2,5 | 211 | 28,4 | 102,0 | 98 | 5 | | 68 |
| **40 GCR** | 321,0 | 30 609 | 3 600 | 64 | 171 | 318 | 239,0 | 4,1 | 245 | 28,4 | 115,0 | 111 | 8 | | 102 |
| **45 GCR** | 440,0 | 42 000 | 3 200 | 76 | 194 | 346 | 269,0 | 4,1 | 274 | 28,4 | 130,5 | 123 | 8 | | 140 |
| **50 GCR** | 593,0 | 56 600 | 2 900 | 89 | 222 | 389 | 305,0 | 5,1 | 306 | 38,1 | 147,5 | 141 | 10 | | 205 |
| **55 GCR** | 775,0 | 74 030 | 2 650 | 102 | 248 | 425 | 355,5 | 5,1 | 334 | 38,1 | 172,5 | 158 | 10 | | 280 |
| **60 GCR** | 947,0 | 90 400 | 2 450 | 114 | 267 | 457 | 386,0 | 6,6 | 366 | 25,4 | 186,5 | 169 | 13 | | 335 |
| **70 GCR** | 1 420,0 | 135 000 | 2 150 | 127 | 305 | 527 | 457,0 | 8,4 | 425 | 28,4 | 220,0 | 196 | 17 | | 536 |
| **80 GCR** | 1 780,0 | 170 000 | 1 750 | 102 | 343 | 591 | 514,0 | 8,0 | 572 | 31,5 | 249,0 | 243 | 16 | | 703 |
| **90 GCR** | 2 360,0 | 226 000 | 1 550 | 114 | 381 | 660 | 568,0 | 8,0 | 641 | 38,0 | 276,0 | 265 | 16 | | 984 |
| **100 GCR** | 3 250,0 | 310 000 | 1 450 | 127 | 406 | 711 | 629,0 | 9,7 | 699 | 44,2 | 305,0 | 294 | 19 | | 1 210 |
| **110 GCR** | 4 320,0 | 413 000 | 1 330 | 140 | 445 | 775 | 686,0 | 9,7 | 749 | 50,8 | 333,0 | 322 | 19 | | 1 610 |
| **120 GCR** | 5 810,0 | 555 000 | 1 200 | 152 | 495 | 838 | 724,0 | 9,7 | 826 | 53,8 | 353,0 | 341 | 19 | | 2 114 |




| Типоразмер | Удельная мощность на 100 об/мин | Номинальный крутящий момент | Частота вращения | Диаметр отверстия Ступица Flex | Втулка Se | | Размеры | | | | | | | | | | | | Разрыв | Масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | D | F | H | J | L | M | R | Y | DBSE | G | | |
| | | | Макс. | Макс. | Макс. | Мин. | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | кВ | Нм | об/мин | мм | | | | | | | | | | | | | | | | кг | |
| **10 GCV** | 11,9 | 1 139 | 7 000 | 48 | 60 | 13 | 116 | 87,0 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 40 | 51 | 132 | 32,5 | 14,7 | 4 | 0,02 | 4,5 |
| **15 GCV** | 24,6 | 2 350 | 5 500 | 60 | 75 | 19 | 152 | 99,0 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 46 | 61 | 152 | 38,6 | 14,7 | 4 | 0,04 | 9,1 |
| **20 GCV** | 44,7 | 4 270 | 4 600 | 73 | 92 | 25 | 178 | 124,0 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 58 | 77 | 183 | 51,3 | 14,7 | 4 | 0,07 | 15,9 |
| **25 GCV** | 78,3 | 7 474 | 4 000 | 92 | 111 | 32 | 213 | 156,0 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 74 | 92 | 218 | 65,3 | 16,3 | 5 | 0,12 | 27,2 |
| **30 GCV** | 127,0 | 12 100 | 3 600 | 105 | 130 | 38 | 240 | 184,0 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 88 | 107 | 248 | 79,8 | 16,3 | 5 | 0,18 | 43,1 |
| **35 GCV** | 194,0 | 18 500 | 3 100 | 124 | 149 | 51 | 279 | 213,5 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 102 | 130 | 298 | 94,0 | 18,0 | 6 | 0,27 | 61,2 |
| **40 GCV** | 321,0 | 30 609 | 2 800 | 146 | 171 | 64 | 318 | 243,0 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 115 | 145 | 340 | 105,9 | 22,0 | 7 | 0,47 | 99,8 |
| **45 GCV** | 440,0 | 42 000 | 2 600 | 165 | 194 | 76 | 346 | 274,0 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 131 | 166 | 388 | 116,3 | 26,7 | 8 | 0,57 | 136,1 |
| **50 GCV** | 593,0 | 56 600 | 2 400 | 178 | 222 | 89 | 389 | 309,0 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 147 | 183 | 424 | 134,6 | 27,7 | 9 | 0,91 | 195,0 |
| **55 GCV** | 775,0 | 74 030 | 2 200 | 197 | 248 | 102 | 425 | 350,0 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 173 | 204 | 464 | 149,6 | 27,7 | 9 | 1,13 | 263,1 |
| **60 GCV** | 947,0 | 90 400 | 2 100 | 222 | 267 | 114 | 457 | 384,0 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 186 | 229 | 522 | 168,1 | 30,9 | 10 | 1,70 | 324,3 |
| **70 GCV** | 1 420,0 | 135 000 | 1 800 | 254 | 305 | 127 | 527 | 454,0 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 220 | 267 | 615 | 194,8 | 39,1 | 13 | 2,27 | 508,0 |




Упругая ступица на плавающем валу




Жёсткие ступицы на плавающем валу

| Типоразмер | DBSE | | Диаметр отверстия | | | Размеры | | | | | | | | Разрыв | Мин. масса смазочного материала | Масса муфты без отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ступица Flex | Приварная ступица | Ступица Flex | Приварная ступица | | A | C | D | F | H | J | L | M | G | | |
| | Мин. | Макс. | Макс. | Макс. | Мин. | | | | | | | | | | | |
| – | мм | | | | | | | | | | | | | | кг | |
| 10 GCFS | 133 | 92 | 48 | 60 | 13 | 116 | 43 | 69 | 84 | 14,0 | 39 | 40 | 51 | 4 | 0,02 | 4,5 |
| 15 GCFS | 159 | 105 | 60 | 75 | 19 | 152 | 49 | 86 | 105 | 19,0 | 48 | 46 | 61 | 4 | 0,04 | 9,1 |
| 20 GCFS | 197 | 129 | 73 | 92 | 25 | 178 | 62 | 105 | 126 | 19,0 | 59 | 58 | 77 | 4 | 0,07 | 15,9 |
| 25 GCFS | 241 | 162 | 92 | 111 | 32 | 213 | 77 | 131 | 155 | 21,8 | 72 | 74 | 92 | 5 | 0,12 | 27,2 |
| 30 GCFS | 279 | 189 | 105 | 130 | 38 | 240 | 91 | 152 | 180 | 21,8 | 84 | 88 | 107 | 5 | 0,18 | 43,1 |
| 35 GCFS | 324 | 219 | 124 | 149 | 51 | 279 | 106 | 178 | 211 | 28,4 | 98 | 102 | 130 | 6 | 0,27 | 61,2 |
| 40 GCFS | 419 | 248 | 146 | 171 | 64 | 318 | 121 | 210 | 245 | 28,4 | 111 | 115 | 145 | 7 | 0,47 | 99,8 |
| 45 GCFS | 508 | 281 | 165 | 194 | 76 | 346 | 135 | 235 | 274 | 28,4 | 123 | 131 | 166 | 8 | 0,57 | 136,1 |
| 50 GCFS | 533 | 316 | 178 | 222 | 89 | 389 | 153 | 254 | 306 | 38,1 | 141 | 147 | 183 | 9 | 0,91 | 195,0 |
| 55 GCFS | 572 | 367 | 197 | 248 | 102 | 425 | 168 | 279 | 334 | 38,1 | 158 | 173 | 204 | 9 | 1,13 | 263,1 |
| 60 GCFS | 597 | 397 | 222 | 267 | 114 | 457 | 188 | 305 | 366 | 25,4 | 169 | 186 | 229 | 10 | 1,70 | 324,3 |
| 70 GCFS | 673 | 470 | 254 | 305 | 127 | 527 | 221 | 343 | 425 | 28,4 | 196 | 220 | 267 | 13 | 2,27 | 508,0 |

Упругая муфта SKF Flex сочетает в себе способность великолепно гасить вибрации и ударные нагрузки и отлично приспосабливаться к нарушениям соосности, что обеспечивает высокую эффективность работы этого устройства.

Простые в сборке и не требующие технического обслуживания, муфты SKF Flex выпускаются как с отверстиями специальных размеров (B), так и с монтажной конической втулкой. Монтажная коническая втулка может выпускаться с креплением на монтажной поверхности (F), на ступице (H) и в более гибком двухстороннем варианте (R), который позволяет выбирать её ориентацию (F или H) при монтаже.

Для повышения стойкости к коррозии фланцы упругой соединительной муфты SKF Flex подвергаются поверхностному фосфатированию. Комплект узла муфты SKF Flex состоит из двух металлических фланцев и одного упругого элемента. В качестве дополнительного устройства могут применяться удлинители валов, когда более выгодно изменить длину любого из валов, не перемещая ведущее или ведомое оборудование.

Упругие элементы муфт SKF Flex выполняются из составов на основе натурального каучука и могут применяться при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C. Хлоропреновые каучуки пригодны для применения в неблагоприятных рабочих условиях (например, при загрязнении жидкой или пластичной смазкой) и могут с успехом применяться в диапазоне температур от минус 15 °C до плюс 70 °C. Компоненты, которые выполняются из хлоропреновых каучуков, должны использоваться там, где допускается применение только устройств, обладающих огнестойкими и антистатическими свойствами (F.R.A.S.).

## Физические характеристики

| Типоразмер муфты | Максимальная частота вращения | Масса упругого элемента | Момент инерции | Жёсткость при кручении | Смещение осей валов | | | Номинальный крутящий момент | Максимальный крутящий момент | Размеры резьбовых крепёжных элементов | Момент затяжки резьбовых крепёжных элементов (Нм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Угловое | Радиальное | Осевое | | | | |
| – | об/мин | кг | кг/м² | Нм/° | ° | мм | | Нм | | – | Нм |
| **40** | 4 500 | 0 1 | 0,00074 | 5 | 4 | 1,1 | 1,3 | 24 | 64 | M6 | 15 |
| **50** | 4 500 | 0,3 | 0,00115 | 13 | 4 | 1,3 | 1,7 | 66 | 160 | M6 | 15 |
| **60** | 4 000 | 0,5 | 0,0052 | 26 | 4 | 1,6 | 2,0 | 127 | 318 | M6 | 15 |
| **70** | 3 600 | 0,7 | 0,009 | 41 | 4 | 1,9 | 2,3 | 250 | 487 | M8 | 24 |
| **80** | 3 100 | 1,0 | 0,017 | 63 | 4 | ,1 | 2,6 | 375 | 759 | M8 | 24 |
| **90** | 3 000 | 1,1 | 0,031 | 91 | 4 | 2,4 | 3,0 | 500 | 1 096 | M10 | 40 |
| **100** | 2 600 | 1,1 | 0,054 | 126 | 4 | 2,6 | 3,3 | 675 | 1 517 | M10 | 40 |
| **110** | 2 300 | 1,4 | 0,078 | 178 | 4 | 2,9 | 3,7 | 875 | 2 137 | M10 | 40 |
| **120** | 2 050 | 2,3 | 0,013 | 296 | 4 | 3,2 | 4,0 | 1 330 | 3 547 | M12 | 50 |
| **140** | 1 800 | 2,6 | 0,255 | 470 | 4 | 3,7 | 4,6 | 2 325 | 5 642 | M12 | 55 |
| **160** | 1 600 | 3,4 | 0,38 | 778 | 4 | 4,2 | 5,3 | 3 770 | 9 339 | M16 | 80 |
| **180** | 1 500 | 7,7 | 0,847 | 1 371 | 4 | 4,8 | 6,0 | 6 270 | 16 455 | M16 | 105 |
| **200** | 1 300 | 8,0 | 1,281 | 1 959 | 4 | 5,3 | 6,6 | 9 325 | 23 508 | M16 | 120 |
| **220** | 1 100 | 10,0 | 2,104 | 2 760 | 4 | 5,8 | 7,3 | 11 600 | 33 125 | M20 | 165 |
| **250** | 1 000 | 15,0 | 3,505 | 3 562 | 4 | 6,6 | 8,2 | 14 675 | 42 740 | M20 | 165 |

## Коды для заказа

| Тип муфты | Фланцы | Кол-во | Упругий элемент | Кол-во | Номер втулки | Кол-во | Фланец удлинителя вала и вал* | Кол-во | Номер втулки для удлинителя вала | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **"Черновое" отверстие с каждой стороны** | PHE F70RSBFLG | 2 | PHE F70NRTYRE или | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE F70FRTYRE | – | – | – | – | – | – | – |
| **Сочетание "черновое" отверстие/F** | PHE F70RSBFLG | 1 | PHE F70NRTYRE или | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | PHE F70FTBFLG | 1 | PHE F70FRTYRE | – | PHF TB2012X...MM | 1 | PHE SM25–...DBSE | 1 | PHF 2517X...MM | 1 |
| **Сочетание "черновое" отверстие/H** | PHE F70RSBFLG | 1 | PHE F70NRTYRE или | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | PHE F70HTBFLG | 1 | PHE F70FRTYRE | – | PHF TB1610X...MM | 1 | PHE SM25–...DBSE | 1 | PHF 2517X...MM | 1 |
| **Сочетание F/F** | PHE F70FTBFLG | 1 | PHE F70NRTYRE или | 1 | PHF TB2012X...MM | 1 | PHE SM25–...DBSE | 1 | PHF 2517X...MM | 1 |
| | PHE F70FTBFLG | 1 | PHE F70FRTYRE | – | PHF TB2012X...MM | 1 | – | – | – | – |
| **Сочетание H/H** | PHE F70HTBFLG | 1 | PHE F70NRTYRE или | 1 | PHF TB1610X...MM | 1 | PHE SM25–...DBSE | | PHF 2517X...MM | 1 |
| | PHE F70HTBFLG | 1 | PHE F70FRTYRE | – | PHF TB1610X...MM | 1 | – | – | – | – |
| **Сочетание F/H** | PHE F70FTBFLG | 1 | PHE F70NRTYRE или | 1 | PHF TB1610X...MM | 1 | PHE SM25–...DBSE | 1 | PHF 2517X...MM | 1 |
| | PHE F70HTBFLG | 1 | PHE F70FRTYRE | – | PHF TB2012X...MM | 1 | – | – | – | – |
| **Реверсивные** | PHE F70RTBFLG | 2 | PHE F70NRTYRE | 1 | PHF TB1610X...MM | 2 | – | – | – | – |

* В обозначение необходимо добавить расстояние между валами. PHE SM25-100DBSE.
Комплект упругой муфты SKF состоит из 2 фланцев и 1 упругого элемента. Комплект удлинителя валов для упругих муфт SKF включает 2 фланца, 1 упругий элемент и 1 удлинитель (удлинитель состоит из промежуточного вала и жёсткого фланца).

## Размеры фланцев упругих муфт SKF Flex, Типы B, F и H




Тип H | Тип H | Тип F | Тип F | Типораз. 70-250 Тип B | Типоразмер 40-60 Тип B

| Типо-размер | Тип | Номер втулки | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | | | | | | | | Масса | Момент инерции | Обозначение | Обозначение упругого элемента | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Тип F, H | | Тип B | | Гаечный ключ | | | | | | | | | | | Из натурального каучука | F.R.A.S |
| | | | Мин. | Макс. | L | E | L | E | | OD | FD | H | F | R[1] | G[2] | M | | | | | |
| мм | – | – | мм | | | | | | | | | | | | | | кг | кг/м² | – | | |
| 40 | B | – | 11 | 30 | – | – | 33,0 | 22 | M5 | 104 | 82,0 | – | – | 29 | – | 11,0 | 0,8 | 0,00007 | PHE F40RSBFLG | PHE F40NRTYRE | PHE F40FRTYRE |
| 40 | F | 1008 | 9 | 25 | 33,0 | 22 | – | – | – | 104 | 82,0 | – | – | 29 | – | 11,0 | 0,8 | 0,00007 | PHE F40FTBFLG | PHE F40NRTYRE | PHE F40FRTYRE |
| 40 | H | 1008 | 9 | 25 | 33,0 | 22 | – | – | – | 104 | 82,0 | – | – | 29 | – | 11,0 | 0,8 | 0,00007 | PHE F40HTBFLG | PHE F40NRTYRE | PHE F40FRTYRE |
| 50 | B | – | 16 | 38 | – | – | 45,0 | 32 | M5 | 133 | 100,0 | 79 | – | 38 | – | 12,5 | 1,2 | 0,00011 | PHE F50RSBFLG | PHE F50NRTYRE | PHE F50FRTYRE |
| 50 | F | 1210 | 11 | 32 | 37,5 | 25 | – | – | – | 133 | 100,0 | 79 | – | 38 | – | 12,5 | 1,2 | 0,00011 | PHE F50FTBFLG | PHE F50NRTYRE | PHE F50FRTYRE |
| 50 | H | 1210 | 11 | 32 | 37,5 | 25 | – | – | – | 133 | 100,0 | 79 | – | 38 | – | 12,5 | 1,2 | 0,00011 | PHE F50HTBFLG | PHE F50NRTYRE | PHE F50FRTYRE |
| 60 | B | – | 16 | 45 | – | – | 55,0 | 38 | M6 | 165 | 125,0 | 70 | – | 38 | – | 16,5 | 2,0 | 0,00052 | PHE F60RSBFLG | PHE F60NRTYRE | PHE F60FRTYRE |
| 60 | F | 1610 | 14 | 42 | 41,5 | 25 | – | – | – | 165 | 125,0 | 103 | – | 38 | – | 16,5 | 2,0 | 0,00052 | PHE F60FTBFLG | PHE F60NRTYRE | PHE F60FRTYRE |
| 60 | H | 1610 | 14 | 42 | 41,5 | 25 | – | – | – | 165 | 125,0 | 103 | – | 38 | – | 16,5 | 2,0 | 0,00052 | PHE F60HTBFLG | PHE F60NRTYRE | PHE F60FRTYRE |
| 70 | B | – | 17 | 60 | – | – | 47,0 | 35 | M10 | 187 | 142,0 | 80 | 50 | – | 13 | 11,5 | 3,1 | 0,00090 | PHE F70RSBFLG | PHE F70NRTYRE | PHE F70FRTYRE |
| 70 | F | 2012 | 14 | 50 | 43,5 | 32 | – | – | – | 187 | 142,0 | 80 | 50 | 42 | 13 | 11,5 | 3,1 | 0,00090 | PHE F70FTBFLG | PHE F70NRTYRE | PHE F70FRTYRE |
| 70 | H | 1610 | 14 | 42 | 36,5 | 25 | – | – | – | 187 | 142,0 | 80 | 50 | 38 | 13 | 11,5 | 3,0 | 0,00090 | PHE F70HTBFLG | PHE F70NRTYRE | PHE F70FRTYRE |
| 80 | B | – | 23 | 63 | – | – | 55,0 | 42 | M10 | 211 | 165,0 | 98 | 54 | – | 16 | 12,5 | 4,9 | 0,01800 | PHE F80RSBFLG | PHE F80NRTYRE | PHE F80FRTYRE |
| 80 | F | 2517 | 16 | 60 | 57,5 | 45 | – | – | – | 211 | 165,0 | 97 | 54 | 48 | 16 | 12,5 | 4,9 | 0,01800 | PHE F80FTBFLG | PHE F80NRTYRE | PHE F80FRTYRE |
| 80 | H | 2012 | 14 | 50 | 44,5 | 32 | – | – | – | 211 | 165,0 | 98 | 54 | 32 | 16 | 12,5 | 4,6 | 0,01700 | PHE F80HTBFLG | PHE F80NRTYRE | PHE F80FRTYRE |
| 90 | B | – | 30 | 75 | – | – | 62,5 | 49 | M12 | 235 | 187,0 | 112 | 60 | – | 16 | 13,5 | 7,1 | 0,03200 | PHE F90RSBFLG | PHE F90NRTYRE | PHE F90FRTYRE |
| 90 | F | 2517 | 16 | 60 | 58,5 | 45 | – | – | – | 235 | 187,0 | 108 | 60 | 48 | 16 | 13,5 | 7,0 | 0,03100 | PHE F90FTBFLG | PHE F90NRTYRE | PHE F90FRTYRE |
| 90 | H | 2517 | 16 | 60 | 58,5 | 45 | – | – | – | 235 | 187,0 | 108 | 60 | 48 | 16 | 13,5 | 7,0 | 0,03100 | PHE F90HTBFLG | PHE F90NRTYRE | PHE F90FRTYRE |
| 100 | B | – | 30 | 80 | – | – | 69,5 | 56 | M12 | 254 | 214,0 | 125 | 62 | – | 16 | 13,5 | 9,9 | 0,05500 | PHE F100RSBFLG | PHE F100NRTYRE | PHE F100FRTYRE |
| 100 | F | 3020 | 25 | 75 | 64,5 | 51 | – | – | – | 254 | 214,0 | 120 | 62 | 55 | 16 | 13,5 | 9,9 | 0,05500 | PHE F100FTBFLG | PHE F100NRTYRE | PHE F100FRTYRE |
| 100 | H | 2517 | 16 | 60 | 58,5 | 45 | – | – | – | 254 | 214,0 | 113 | 62 | 48 | 16 | 13,5 | 9,4 | 0,05400 | PHE F100HTBFLG | PHE F100NRTYRE | PHE F100FRTYRE |
| 110 | B | – | 30 | 90 | – | – | 75,5 | 63 | M12 | 279 | 232,0 | 128 | 62 | – | 16 | 12,5 | 12,5 | 0,08100 | PHE F110RSBFLG | PHE F110NRTYRE | PHE F110FRTYRE |
| 110 | F | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 51 | – | – | – | 279 | 232,0 | 134 | 62 | 55 | 16 | 12,5 | 11,7 | 0,07800 | PHE F110FTBFLG | PHE F110NRTYRE | PHE F110FRTYRE |
| 110 | H | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 51 | – | – | – | 279 | 232,0 | 134 | 62 | 55 | 16 | 12,5 | 11,7 | 0,07800 | PHE F110HTBFLG | PHE F110NRTYRE | PHE F110FRTYRE |
| 120 | B | – | 36 | 100 | – | – | 84,5 | 70 | M16 | 314 | 262,0 | 143 | 67 | – | 16 | 14,5 | 16,9 | 0,13700 | PHE F120RSBFLG | PHE F120NRTYRE | PHE F120FRTYRE |
| 120 | F | 3525 | 35 | 100 | 79,5 | 65 | – | – | – | 314 | 262,0 | 140 | 67 | 67 | 16 | 14,5 | 16,5 | 0,13700 | PHE F120FTBFLG | PHE F120NRTYRE | PHE F120FRTYRE |
| 120 | H | 3020 | 25 | 75 | 65,5 | 51 | – | – | – | 314 | 262,0 | 140 | 67 | 55 | 16 | 14,5 | 15,9 | 0,13000 | PHE F120HTBFLG | PHE F120NRTYRE | PHE F120FRTYRE |
| 140 | B | – | 60 | 125 | – | – | 110,5 | 94 | M20 | 359 | 312,5 | 180 | 73 | – | 17 | 16,0 | 22,2 | 0,25400 | PHE F140RSBFLG | PHE F140NRTYRE | PHE F140FRTYRE |
| 140 | F | 3525 | 35 | 100 | 81,0 | 65 | – | – | – | 359 | 312,5 | 180 | 73 | 67 | 17 | 16,0 | 22,3 | 0,25500 | PHE F140FTBFLG | PHE F140NRTYRE | PHE F140FRTYRE |
| 140 | H | 3525 | 35 | 100 | 81,0 | 65 | – | – | – | 359 | 312,5 | 180 | 73 | 67 | 17 | 16,0 | 22,3 | 0,25500 | PHE F140HTBFLG | PHE F140NRTYRE | PHE F140FRTYRE |
| 160 | B | – | 65 | 140 | – | – | 117,0 | 102 | M20 | 402 | 348,0 | 197 | 78 | – | 19 | 15,0 | 35,8 | 0,46900 | PHE F160RSBFLG | PHE F160NRTYRE | PHE F160FRTYRE |
| 160 | F | 4030 | 40 | 115 | 91,0 | 76 | – | – | – | 402 | 348,0 | 197 | 78 | 80 | 19 | 15,0 | 32,5 | 0,38000 | PHE F160FTBFLG | PHE F160NRTYRE | PHE F160FRTYRE |
| 160 | H | 4030 | 40 | 115 | 91,0 | 76 | – | – | – | 402 | 348,0 | 197 | 78 | 80 | 19 | 15,0 | 32,5 | 0,38000 | PHE F160HTBFLG | PHE F160NRTYRE | PHE F160FRTYRE |
| 180 | B | – | 70 | 150 | – | – | 137,0 | 114 | M20 | 470 | 396,0 | 205 | 94 | – | 19 | 23,0 | 49,1 | 0,87100 | PHE F180RSBFLG | PHE F180NRTYRE | PHE F180FRTYRE |
| 180 | F | 4535 | 55 | 125 | 112,0 | 89 | – | – | – | 470 | 396,0 | 205 | 94 | 89 | 19 | 23,0 | 42,2 | 0,84700 | PHE F180FTBFLG | PHE F180NRTYRE | PHE F180FRTYRE |
| 180 | H | 4535 | 55 | 125 | 112,0 | 89 | – | – | – | 470 | 396,0 | 205 | 94 | 89 | 19 | 23,0 | 42,2 | 0,84700 | PHE F180HTBFLG | PHE F180NRTYRE | PHE F180FRTYRE |
| 200 | B | – | 75 | 150 | – | – | 138,0 | 114 | M20 | 508 | 432,0 | 205 | 103 | – | 19 | 24,0 | 58,2 | 1,30100 | PHE F200RSBFLG | PHE F200NRTYRE | PHE F200FRTYRE |
| 200 | F | 4535 | 55 | 125 | 113,0 | 89 | – | – | – | 508 | 432,0 | 205 | 103 | 89 | 19 | 24,0 | 53,6 | 1,28100 | PHE F200FTBFLG | PHE F200NRTYRE | PHE F200FRTYRE |
| 200 | H | 4535 | 55 | 125 | 113,0 | 89 | – | – | – | 508 | 432,0 | 205 | 103 | 89 | 19 | 24,0 | 53,6 | 1,28100 | PHE F200HTBFLG | PHE F200NRTYRE | PHE F200FRTYRE |
| 220 | B | – | 80 | 160 | – | – | 154,5 | 127 | M20 | 562 | 472,0 | 224 | 118 | – | 20 | 27,5 | 79,6 | 2,14200 | PHE F220RSBFLG | PHE F220NRTYRE | PHE F220FRTYRE |
| 220 | F | 5040 | 70 | 125 | 129,5 | 102 | – | – | – | 562 | 472,0 | 224 | 118 | 92 | 20 | 27,5 | 72,0 | 2,10400 | PHE F220FTBFLG | PHE F220NRTYRE | PHE F220FRTYRE |
| 220 | H | 5040 | 70 | 125 | 129,5 | 102 | – | – | – | 562 | 472,0 | 224 | 118 | 92 | 20 | 27,5 | 72,0 | 2,10400 | PHE F220HTBFLG | PHE F220NRTYRE | PHE F220FRTYRE |
| 250 | B | – | 90 | 190 | – | – | 161,5 | 132 | M20 | 628 | 532,0 | 254 | 125 | – | 25 | 29,5 | 104,0 | 3,50500 | PHE F250RSBFLG | PHE F250NRTYRE | PHE F250FRTYRE |

[1] Зазор, позволяющий затягивать/отворачивать зажимные винты.
[2] Величина, на которую должны быть вывернуты зажимные винты, чтобы освободить упругий элемент муфты.
Для фланцев муфт типоразмеров 70, 80, 100 и 120 "F" требуются втулки большего размера, чем для фланцев типа "H".
Значения массы и момента инерции приведены для одного фланца с отверстием среднего размера, включая зажимное кольцо, винты, шайбы и половину упругого элемента.

Удлинитель вала для упругих муфт SKF Flex используется в случае, если концы двух валов нельзя расположить достаточно близко друг к другу, чтобы для их соединения можно было использовать только упругую муфту.

Удлинитель вала позволяет снимать любой из валов, не сдвигая с места приводное или ведомое оборудование. Например, наличие удлинителя вала даёт возможность легко и быстро заменять рабочее колесо.

| Типоразмер муфты | Расстояние между торцами валов (DBSE) Номинал | | Номер втулки для удлините я вала | Диаметр отверстия | | Номер втулки | Диаметр отверстия | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мин. | Макс. | | Мин. | Макс. | | Мин. | Макс. | |
| мм | | | | | | | | | – |
| 40 | 80 | 90 | 1210 | 11 | 32 | 1008 | 9 | 25 | PHE SM12-80DBSE |
| 40 | 100 | 110 | 1210 | 11 | 32 | 1008 | 9 | 25 | PHE SM12-100DBSE |
| 40 | 100 | 113 | 1615 | 14 | 42 | 100 | 9 | 25 | PHE SM16-100DBSE |
| 40 | 140 | 150 | 1615 | 14 | 42 | 1008 | 9 | 25 | PHE SM16-140DBSE |
| 50 | 100 | 116 | 1615 | 14 | 42 | 1210 | 11 | 32 | PHE SM16-100DBSE |
| 50 | 140 | 156 | 1615 | 14 | 42 | 1210 | 11 | 32 | PHE SM16-140DBSE |
| 60 | 100 | 124 | 1615 | 14 | 42 | 1610 | 14 | 42 | PHE SM16-100DBSE |
| 60 | 140 | 164 | 1615 | 14 | 42 | 1610 | 14 | 42 | PHE SM16-140DBSE |
| 70 | 100 | 114 | 2517 | 16 | 60 | 2012 | 14 | 50 | PHE SM25-100DBSE |
| 70 | 140 | 154 | 2517 | 16 | 60 | 2012 | 14 | 50 | PHE SM25-140DBSE |
| 70 | 180 | 194 | 2517 | 16 | 60 | 2012 | 14 | 50 | PHE SM25-180DBSE |
| 80 | 100 | 117 | 2517 | 16 | 60 | 2517 | 16 | 60 | PHE SM25-100DBSE |
| 80 | 140 | 157 | 2517 | 16 | 60 | 2517 | 16 | 60 | PHE SM25-140DBSE |
| 80 | 180 | 197 | 2517 | 16 | 60 | 2517 | 16 | 60 | PHE SM25-180DBSE |
| 90 | 140 | 158 | 2517 | 16 | 60 | 2517 | 16 | 60 | PHE SM25-140DBSE |
| 90 | 180 | 198 | 2517 | 16 | 60 | 2517 | 16 | 60 | PHE SM25-180DBSE |
| 100 | 140 | 158 | 3020 | 25 | 75 | 3020 | 25 | 75 | PHE SM30-140DBSE |
| 100 | 180 | 198 | 3020 | 25 | 75 | 3020 | 25 | 75 | PHE SM30-180DBSE |
| 110 | 140 | 156 | 3020 | 25 | 75 | 3020 | 25 | 75 | PHE SM30-140DBSE |
| 110 | 180 | 196 | 3020 | 25 | 75 | 3020 | 25 | 75 | PHE SM30-180DBSE |
| 120 | 140 | 160 | 3525 | 35 | 100 | 3525 | 35 | 100 | PHE SM35-140DBSE |
| 120 | 180 | 200 | 3525 | 35 | 100 | 3525 | 35 | 100 | PHE SM35-180DBSE |
| 140 | 140 | 163 | 3525 | 35 | 100 | 3525 | 35 | 100 | PHE SM35-140DBSE |
| 140 | 180 | 203 | 3525 | 35 | 100 | 3525 | 35 | 100 | PHE SM35-180DBSE |




| Типоразмер муфты | Размеры | | | | | | | | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | T | |
| мм | | | | | | | | | | | | | | | – |
| 40 | 104 | 82 | 118 | 83 | 134 | 25 | 14 | 15 | 14 | 6 | 65 | 22 | 77 | 25 | PHE SM12-80DBSE |
| 40 | 104 | 82 | 118 | 83 | 140 | 25 | 14 | 15 | 14 | 22 | 77 | 22 | 77 | 25 | PHE SM12-100DBSE |
| 40[1] | 104 | 82 | 127 | 80 | 157 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 88 | 22 | 94 | 32 | PHE SM16-100DBSE |
| 40[1] | 104 | 82 | 127 | 80 | 187 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 128 | 22 | 134 | 32 | PHE SM16-140DBSE |
| 50 | 133 | 79 | 127 | 80 | 160 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 85 | 25 | 94 | 32 | PHE SM16-100DBSE |
| 50 | 133 | 79 | 127 | 80 | 200 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 125 | 25 | 134 | 32 | PHE SM16-140DBSE |
| 60 | 165 | 103 | 127 | 80 | 161 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 78 | 33 | 94 | 32 | PHE SM16-100DBSE |
| 60 | 165 | 103 | 127 | 80 | 201 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 118 | 33 | 134 | 32 | PHE SM16-140DBSE |
| 70[2] | 187 | 80 | 178 | 123 | 180 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 80 | 23 | 94 | 48 | PHE SM25-100DBSE |
| 70[2] | 187 | 80 | 178 | 123 | 220 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 120 | 23 | 174 | 48 | PHE SM25-140DBSE |
| 70[2] | 187 | 80 | 178 | 123 | 260 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 160 | 23 | 174 | 48 | PHE SM25-180DBSE |
| 80 | 211 | 95 | 178 | 123 | 193 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 78 | 25 | 94 | 48 | PHE SM25-100DBSE |
| 80 | 211 | 95 | 178 | 123 | 233 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 118 | 25 | 134 | 48 | PHE SM25-140DBSE |
| 80 | 211 | 95 | 178 | 123 | 273 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 158 | 25 | 174 | 48 | PHE SM25-180DBSE |
| 90 | 235 | 108 | 178 | 123 | 233 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 116 | 27 | 134 | 48 | PHE SM25-140DBSE |
| 90 | 235 | 108 | 178 | 123 | 273 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 156 | 27 | 174 | 48 | PHE SM25-180DBSE |
| 100 | 254 | 120 | 216 | 146 | 245 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 116 | 27 | 134 | 60 | PHE SM30-140DBSE |
| 100 | 254 | 120 | 216 | 146 | 285 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 156 | 27 | 174 | 60 | PHE SM30-180DBSE |
| 110 | 279 | 134 | 216 | 146 | 245 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 118 | 25 | 134 | 60 | PHE SM30-140DBSE |
| 110 | 279 | 134 | 216 | 146 | 285 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 158 | 25 | 174 | 60 | PHE SM30-180DBSE |
| 120 | 314 | 140 | 248 | 178 | 272 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 114 | 29 | 134 | 80 | PHE SM35-140DBSE |
| 120 | 314 | 140 | 248 | 178 | 312 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 154 | 29 | 174 | 80 | PHE SM35-180DBSE |
| 140 | 359 | 178 | 248 | 178 | 271 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 111 | 27 | 134 | 80 | PHE SM35-140DBSE |
| 140 | 359 | 178 | 248 | 178 | 312 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 151 | 27 | 174 | 80 | PHE SM35-180DBSE |

[1] Фланец F40 “B” должен использоваться для установки на промежуточном валу.
[2] Фланец “F” должен использоваться для установки на промежуточном валу.

Цепные муфты способны передавать более высокие крутящие моменты, чем сами валы, поэтому они идеально подходят для конструкций с очень большими крутящими моментами. Муфты поставляются в исполнениях с “черновым” отверстием, с “чистовым” или с коническим отверстием (втулка крепится на монтажной поверхности или на ступице). Фланцы соединяются друг с другом двухрядной роликовой цепью, что позволяет сопрягать валы с несоосностью до 2 градусов.

Для обеспечения максимального срока службы и надёжности, особенно при высоких частотах вращения, рекомендуется, чтобы все цепные муфты имели корпус и правильно смазывались соответствующим смазочным материалом. Там, где муфта подвергается реверсивным, ударным или импульсным нагрузкам, либо другим неблагоприятным воздействиям, должна выбираться муфта на один типоразмер больше.

## Корпусы для цепных муфт

| Типоразмер корпуса | Алюминий D | W | Масса | Пластик D | W | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | кг | мм | | кг |
| IS0816[1] | 101,6 | 50,8 | 0,42 | 101,6 | 58,7 | 0,90 |
| IS1016[1] | 130,2 | 60,3 | 0,59 | 130,2 | 66,7 | 1,32 |
| IS1018[1] | 130,2 | 60,3 | 0,59 | 130,2 | 66,7 | 1,32 |
| IS1218[1] | 161,9 | 74,6 | 1,20 | 175,0 | 77,8 | 1,98 |
| IS1220[1] | 161,9 | 74,6 | 1,20 | 175,0 | 77,8 | 1,98 |
| IS1222[1] | 208,0 | 101,6 | 1,45 | 175,0 | 77,8 | 2,22 |
| IS1618[1] | 208,0 | 101,6 | 1,45 | 210,0 | 106,0 | 2,22 |
| IS1620[1] | 208,0 | 101,6 | 1,45 | 210,0 | 106,0 | 2,22 |
| IS2018 | 257,2 | 133,4 | 4,80 | 238,1 | 150,8 | 3,97 |
| IS2020 | 257,2 | 133,4 | 4,80 | 257,2 | 133,4 | 5,74 |
| IS2418 | 288,9 | 187,3 | 8,10 | 288,9 | 187,3 | 7,47 |
| IS2422 | 336,6 | 201,6 | 9,20 | 336,6 | 201,6 | 8,85 |




[1] Поставляется в пластике, если не указано иное.

## Коды для заказа

| Типоразмер | Ступица | | | | | | | | | | Цепь | | Корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стандартное отверстие | Кол-во | | FTB[1] | Кол-во | | HTB[1] | Кол-во | | “Чистовое” отверстие[2] | Кол-во | | Кол-во | | Кол-во |
| 816 | PHE IS0816RSB | 2 | и/или | HE IS0816FTB | 2 | и/или | PHE IS0816HTB | 2 | и/или | PHE IS0816X... | 2 | PHE IS0816CHN | 1 | PHE IS0816COVER | 1 |
| 1016 | PHE IS1016RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS1016X... | 2 | PHE IS1016CHN | 1 | PHE IS1016COVER | 1 |
| 1018 | PHE IS1018RSB | 2 | и/или | PHE IS1018FTB | 2 | и/или | PHE IS1018HTB | 2 | и/или | HE IS1018X... | 2 | PHE IS1018CHN | 1 | PHE IS1018COVER | 1 |
| 1218 | PHE IS1218RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS1218X... | 2 | PHE IS1218CHN | 1 | PHE IS1218COVER | 1 |
| 1220 | PHE IS1220RSB | 2 | и/или | PHE IS1220FTB | 2 | и/или | PHE IS1220HTB | 2 | и/или | PHE IS1220X... | 2 | PHE IS1220 HN | 1 | PHE IS1220COVER | 1 |
| 1222 | PHE IS1222RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS1222X... | 2 | PHE IS1222CHN | 1 | PHE IS1222COVER | 1 |
| 1618 | PHE IS1618RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS1618X... | 2 | PHE IS1618CHN | 1 | PHE IS1618COVER | 1 |
| 1620 | PHE IS1620RSB | 2 | и/или | PHE IS1620FTB | 2 | и/или | PHE IS1620HTB | 2 | и/или | PHE IS1620X... | 2 | PHE IS1620CHN | 1 | PHE IS1620COVER | 1 |
| 2018 | PHE IS2018RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS2018X... | 2 | PHE IS2018CHN | 1 | PHE IS2018COVER | 1 |
| 2020 | PHE IS2020RSB | 2 | и/или | PHE IS2020FTB | 2 | и/или | PHE IS2020HTB | 2 | и/или | PHE IS2020X... | 2 | PHE IS2020CHN | 1 | PHE IS2020COVER | 1 |
| 2418 | PHE IS2418RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS2418X... | 2 | PHE IS2418CHN | 1 | PHE IS2418COVER | 1 |
| 2422 | PHE IS2422RSB | 2 | и/или | – | 2 | | – | 2 | | PHE IS2422X... | 2 | PHE IS2422CHN | 1 | PHE IS2422COVER | 1 |

Цепная муфта в сборе состоит из 2 ступиц, 1 цепи и 1 крышки.
[1] Возможны следующие варианты соединений коническими втулками: 2 ступицы HTB или 2 ступицы FTB или 1 ступица HTB и 1 ступица FTB.
[2] Для заказа муфты с заданным посадочным размером укажите размер отверстия. Например, PHE IS1016X22MM обозначает размер втулки IS1016 с отверстием 22 мм.




Вариант соединения HH




Вариант соединения FF




Вариант соединения FH

| Типоразмер муфты | Номер втулки | Диаметр отверстия | | Размеры | | | | | Масса | Частота вращения | Номинальный крутящий момент | Масса | Обозначение ступицы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Стандартное отверстие | FTB | HTB | "Чистовое" отверстие |
| | | Мин. | Макс. | A | B | C | L | OD | | Макс. | | | | | | |
| – | – | мм | | | | | | | кг | об/мин | Нм | кг | – | | | |
| 0816 | – | 15,9 | 23,8 | 50,0 | 28,96 | 7,1 | 65,0 | 77,0 | 0,45 | 5 000 | 294 | 0,23 | PHE IS0816RSB | – | – | PHE IS0816X... |
| | 1108 | 12,7 | 28,6 | 50,0 | 22,20 | 7,1 | 51,6 | 77,0 | 0,41 | 5 000 | 294 | 0,23 | – | PHE IS0816FTB | PHE IS0816HTB | – |
| 1016 | – | 15,9 | 42,9 | 63,5 | 36,88 | 9,5 | 83,3 | 96,0 | 1,00 | 4 000 | 559 | 0,54 | PHE IS1016RSB | – | – | PHE IS1016X... |
| 1018 | – | 19,1 | 50,8 | 75,4 | 43,26 | 9,5 | 87,1 | 106,4 | 1,59 | 3 600 | 706 | 0,59 | PHE IS1018RSB | – | – | PHE IS1018X... |
| | 1610 | 12,7 | 41,3 | 75,4 | 25,40 | 9,5 | 60,3 | 106,4 | 0,50 | 3 600 | 706 | 0,59 | – | PHE IS1018FTB | PHE IS1018HTB | – |
| 1218 | – | 25,4 | 61,9 | 88,9 | 47,60 | 11,1 | 106,3 | 127,0 | 2,27 | 3 000 | 1 333 | 1,00 | PHE IS1218RSB | – | – | PHE IS1218X... |
| 1220 | – | 28,6 | 69,9 | 98,4 | 50,80 | 11,1 | 112,7 | 139,7 | 2,95 | 2 500 | 1 559 | 1,18 | PHE IS1220 | – | – | PHE IS1220X... |
| | 2012 | 12,7 | 50,8 | 98,4 | 31,80 | 11,1 | 74,6 | 139,7 | 1,23 | 2 500 | 1 559 | 1,18 | – | PHE IS1220FTB | PHE IS1220HTB | – |
| 1222 | – | 28,6 | 76,2 | 114,3 | 54,00 | 11,1 | 119,1 | 151,2 | 4,31 | 2 500 | 1 794 | 1,23 | PHE IS1222RSB | – | – | PHE IS1222X... |
| 1618 | – | 28,6 | 79,4 | 115,9 | 60,70 | 14,7 | 136,1 | 169,1 | 4,99 | 2 000 | 2 961 | 2,40 | PHE IS1618RSB | – | – | PHE IS1618X... |
| 1620 | – | 38,1 | 90,5 | 136,5 | 66,10 | 14,7 | 146,9 | 185,3 | 7,40 | 2 000 | 3 579 | 2,68 | PHE IS1620RSB | – | – | PHE IS1620X... |
| | 3020 | 23,8 | 76,2 | 136,5 | 50,00 | 14,7 | 116,3 | 185,3 | 2,77 | 2 000 | 3 579 | 2,68 | – | PHE IS1620FTB | PHE IS1620HTB | – |
| 2018 | – | 38,1 | 98,4 | 144,5 | 70,90 | 18,3 | 160,1 | 211,5 | 9,21 | 1 800 | 4 981 | 4,45 | PHE IS2018RSB | – | – | PHE IS2018X... |
| 2020 | – | 38,1 | 117,5 | 170,7 | 79,80 | 18,3 | 177,9 | 231,8 | 14,43 | 1 800 | 6 688 | 4,95 | PHE IS2020RSB | – | – | PHE IS2020X... |
| | 3535 | 30,2 | 88,9 | 170,7 | 88,90 | 18,3 | 196,1 | 231,8 | 8,62 | 1 800 | 6 688 | 4,95 | – | PHE IS2020FTB | PHE IS2020HTB | – |
| 2418 | – | 50,8 | 119,1 | 171,5 | 88,30 | 21,8 | 198,4 | 254,0 | 16,70 | 1 500 | 10 032 | 7,85 | PHE IS2418RSB | – | – | PHE IS2418X... |
| 2422 | – | 50,8 | 155,6 | 222,3 | 102,10 | 21,8 | 226,0 | 302,0 | 31,76 | 1 200 | 12 993 | 9,62 | PHE IS2422RSB | – | – | PHE IS2422X... |

Жёсткие муфты с коническими втулками - это удобный способ жёсткого соединения концов валов. Конические втулки обеспечивают лёгкую и быструю фиксацию валов с прочностью горячепрессованной посадки. Данные муфты имеют механически обработанные внешние и внутренние фланцы. Коническая втулка внешнего фланца может устанавливаться со стороны втулки A (MH) или со стороны фланца B (H); коническая втулка внутреннего фланца (F) устанавливается только со стороны фланца B. Это позволяет использовать два варианта соединения - AB и BB. При соединении горизонтально расположенных валов можно использовать наиболее удобный вариант. При соединении вертикально расположенных валов следует использовать только вариант BB.

## Коды для заказа

| Вариант соединения | Внешний | Кол-во | Внутренний | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| A/B | PHE R12MHTB | 1 | PHE R12FTB | 1 |
| | PHE R16MHTB | 1 | PHE R16FTB | 1 |
| | PHE R25MHTB | 1 | PHE R25FTB | 1 |
| | PHE R30MHTB | 1 | PHE R30FTB | 1 |
| | PHE R35MHTB | 1 | PHE R35FTB | 1 |
| | PHE R40MHTB | 1 | PHE R40FTB | 1 |
| | PHE R45MHTB | 1 | PHE R45FTB | 1 |
| | PHE R50MHTB | 1 | PHE R45FTB | 1 |
| B/B | PHE R12HTB | 1 | PHE R12FTB | 1 |
| | PHE R16HTB | 1 | PHE R16FTB | 1 |
| | PHE R25HTB | 1 | PHE R25FTB | 1 |
| | PHE R30HTB | 1 | PHE R30FTB | 1 |
| | PHE R35HTB | 1 | PHE R35FTB | 1 |
| | PHE R40HTB | 1 | PHE R40FTB | 1 |
| | PHE R45HTB | 1 | PHE R45FTB | 1 |
| | PHE R50HTB | 1 | PHE R50FTB | 1 |

Комплект муфты включает: 1 внешний и 1 внутренний фланцы.
Например: Вариант соединения AB PHE R12MHTB и PHE R12FTB
Вариант соединения BB PHE R12HTB и PHE R12FTB




Вариант соединения AB




Вариант соединения BB

| Типоразмер муфты | Втулка | | Размеры | | | | | | | | | Масса[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Номер втулки | Диаметр отверстия Макс. | D | C | E | H | G Номинал | B Номинал | S[1] | J[2] | L | |
| – | – | мм | | | | | | | | | | кг |
| **R12** | 1210 | 32 | 118 | 35 | 25 | 83 | 76 | 102 | 7 | 38 | 57 | 3,5 |
| **R16** | 1615 | 42 | 127 | 43 | 38 | 80 | 89 | 105 | 7 | 38 | 83 | 4,5 |
| **R25** | 2517 | 60 | 178 | 51 | 45 | 123 | 127 | 149 | 7 | 48 | 97 | 11,0 |
| **R30** | 3020 | 75 | 216 | 65 | 51 | 146 | 152 | 181 | 7 | 54 | 109 | 20,0 |
| **R35** | 3525 | 100 | 248 | 75 | 65 | 178 | 178 | 213 | 7 | 67 | 137 | 34,0 |
| **R40** | 4030 | 110 | 298 | 76 | 76 | 210 | 216 | 257 | 7 | 79 | 159 | 59,0 |
| **R45** | 4535 | 125 | 330 | 86 | 89 | 230 | 241 | 246 | 7 | 89 | 185 | 80,0 |
| **R50** | 5040 | 125 | 362 | 92 | 102 | 266 | 267 | 314 | 7 | 92 | 211 | 135,0 |

[1] J - величина зазора для гаечного ключа для затяжки и ослабления втулки на валу. При использовании укороченного гаечного ключа эта величина будет меньше.
[2] S - расстояние между концами валов
[3] Масса муфты с коническими втулками среднего размера.

Для работы с более высокими нагрузками и обеспечения безремонтной эксплуатации были разработаны соединительные муфты типа FRC, способные амортизировать умеренные ударные нагрузки, гасить небольшие вибрации и компенсировать случайные нарушения соосности. В ассортимент входят ступицы и упругие элементы муфт FRC, которые имеют низкую стоимость, для того чтобы обеспечить высокую потребность в обычных упругих муфтах.

Муфты FRC имеют фосфатное покрытие для повышения коррозионной стойкости и оснащены огнестойкими и антистатическими упругими элементами (FRAS). Поставляются в исполнениях с "черновым" отверстием, с "чистовым" и с коническим отверстием (втулка крепится на монтажной поверхности или на ступице).

Полная механическая обработка поверхностей по наружным диаметрам позволяет выполнять выравнивание муфты посредством простой линейки. Надёжность соединения вала обеспечивается за счёт применения зубчатого механизма блокировки.

## Физические характеристики

| Типоразмер | Длина в сборе L, включая длины фланцев | | | Масса | Момент инерции | Жёсткость при кручении | Смещение осей валов | | | Номинальный крутящий момент | Максимальный крутящий момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FF, FH, HH | FB, HB | BB | | | | Угловое | Радиальное | Осевое | | |
| – | мм | | | кг | кг/м² | Нм/° | ° | мм | | Нм | |
| **70** | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 1,00 | 0,00085 | – | 1 | 0,3 | 0,2 | 31,5 | 72 |
| **90** | 69,5 | 76,0 | 82,5 | 1,17 | 0,00115 | – | 1 | 0,3 | 0,5 | 80,0 | 180 |
| **110** | 82,0 | 100,5 | 119,0 | 5,00 | 0,004 | 65 | 1 | 0,3 | 0,6 | 160,0 | 360 |
| **130** | 89,0 | 110,0 | 131,0 | 5,46 | 0,0078 | 130 | 1 | 0,4 | 0,8 | 315,0 | 720 |
| **150** | 107,0 | 129,5 | 152,0 | 7,11 | 0,0181 | 175 | 1 | 0,4 | 0,9 | 600,0 | 1 500 |
| **180** | 142,0 | 165,5 | 189,0 | 16,60 | 0,0434 | 229 | 1 | 0,4 | 1,1 | 950,0 | 2 350 |
| **230** | 164,5 | 202,0 | 239,5 | 26,00 | 0,1207 | 587 | 1 | 0,5 | 1,3 | 2 000,0 | 5 000 |
| **280** | 207,5 | 246,5 | 285,5 | 50,00 | 0,4465 | 1 025 | 1 | 0,5 | 1,7 | 3 150,0 | 7 200 |

Масса соединительной муфты типа FF, FH или HH вместе с коническими втулками среднего размера.

## Коды для заказа

| Тип муфты | Фланцы | Кол-во | Упругий элемент | Кол-во | С коническим отверстием | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **"Черновое" отверстие с каждой стороны** | PHE FRC70RSB | 2 | PHE FRC70NR или | 1 | – | – |
| | – | – | PHE FRC70FR | – | – | – |
| **Сочетание "черновое" отверстие/F** | PHE FRC70RSB | 1 | PHE FRC70NR или | 1 | PHF TB1008X...MM | 1 |
| | PHE FRC70FTB | 1 | PHE FRC70FR | – | – | 1 |
| **Сочетание "черновое" отверстие/H** | PHE FRC70RSB | 1 | PHE FRC70NR или | 1 | PHF TB1008X...MM | 1 |
| | PHE FRC70HTB | 1 | PHE FRC70FR | – | – | 1 |
| **Сочетание F/F** | PHE FRC70FTB | 1 | PHE FRC70NR или | 1 | PHF TB1008X...MM | 1 |
| | PHE FRC70FTB | 1 | PHE FRC70FR | – | PHF TB1008X...MM | 1 |
| **Сочетание H/H** | PHE FRC70HTB | 1 | PHE FRC70NR или | 1 | PHF TB1008X...MM | 1 |
| | PHE FRC70HTB | 1 | PHE FRC70FR | – | PHF TB1008X...MM | 1 |
| **Сочетание F/H** | PHE FRC70FTB | 1 | PHE FRC70NR или | 1 | PHF TB1008X...MM | 1 |
| | PHE FRC70HTB | 1 | PHE FRC70FR | – | PHF TB1008X...MM | 1 |

NR - Натуральный каучук
FR - Огнейстойкий и антистатический упругие элементы (FRAS)
Комплект муфты FRC включает: 2 ступицы и упругий элемент.




| Типоразмер муфты | Размеры | | Номер втулки Тип F, H | Диаметр отверстия | | C | D | J* | Тип B Диаметр отверстия | Диаметр отверстия | Гаечный ключ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OD | H | | Мин. | Макс. | | | | Макс. | Посадочный размер | | C | D |
| – | мм | | | | | | | | | | | | |
| **70** | 69 | 60 | 1008 | 9 | 25 | 20,0 | 23,5 | 29 | 32 | 10 | M6 | 20 | 25,8 |
| **90** | 85 | 70 | 1108 | 9 | 28 | 19,5 | 23,5 | 29 | 38 | 10 | M6 | 26 | 30,0 |
| **110** | 112 | 100 | 1610 | 14 | 42 | 18,5 | 26,5 | 38 | 55 | 10 | M10 | 37 | 45,3 |
| **130** | 130 | 105 | 1610 | 14 | 42 | 18,0 | 26,5 | 38 | 60 | 20 | M10 | 39 | 47,5 |
| **150** | 150 | 115 | 2012 | 14 | 50 | 23,5 | 33,5 | 42 | 70 | 28 | M10 | 46 | 60,0 |
| **180** | 180 | 125 | 2517 | 16 | 60 | 34,5 | 46,5 | 48 | 80 | 28 | M10 | 58 | 70,0 |
| **230** | 225 | 155 | 3020 | 25 | 75 | 39,5 | 52,5 | 55 | 100 | 45 | M12 | 77 | 90,0 |
| **280** | 275 | 206 | 3525 | 35 | 100 | 51,0 | 66,5 | 67 | 115 | 55 | M16 | 90 | 105,5 |

* Зазор, требуемый для затягивания/освобождения втулки на валу.

Кулачковые муфты представляют собой экономичное решение для использования в стандартных областях применения, способны амортизировать умеренные ударные нагрузки и гасить небольшие вибрации.

Муфты этого типа не требуют технического обслуживания и снабжены специальным замковым механизмом, облегчающим монтаж и демонтаж на месте.

Уретановые и Hytrel® вставки, которыми могут оснащаться муфты, обеспечивают передачу большей номинальной мощности, чем нитрильные. В связи с этим их рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется высокая мощность или малые размеры муфты.

## Размеры стандартных отверстий и шпоночных пазов

| Диаметр отверстия | Шпоночный паз | Типоразмер муфты 50 | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 150 | 190 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | – | | | | | | | | | |
| 9 | 3 x 1,4 | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 3 x 1,4 | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 4 x 1,8 | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 4 x 1,8 | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| 14 | 5 x 2,3 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 15 | 5 x 2,3 | – | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 16 | 5 x 2,3 | – | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
| 17 | 5 x 2,3 | – | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
| 18 | 6 x 2,8 | – | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
| 19 | 6 x 2,8 | – | X | X | X | X | X | X | X | X | – |
| 20 | 6 x 2,8 | – | – | X | X | X | X | X | X | X | – |
| 22 | 6 x 2,8 | – | – | X | X | X | X | X | X | X | – |
| 24 | 8 x 3,3 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | 8 x 3,3 | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X |
| 28 | 8 x 3,3 | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X |
| 30 | 8 x 3,3 | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
| 32 | 10 x 3,3 | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
| 35 | 10 x 3,3 | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
| 38 | 10 x 3,3 | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
| 40 | 12 x 3,3 | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X |
| 42 | 12 x 3,3 | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X |
| 45 | 14 x 3,8 | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X |
| 48 | 14 x 3,8 | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X |
| 50 | 14 x 3,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
| 55 | 16 x 4,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
| 60 | 18 x 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X |

## Коды для заказа

| Тип муфты | Фланцы | Кол-во | Упругий элемент | Кол-во | Удлинитель вала | Кол-во | Упругий элемент в виде обёртки из нитрильного каучука | Кол-во | Набор колец | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Черновое" отверстие с каждой стороны | PHE L095HUB | 2 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | – | – | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |
| Со шпоночным пазом/ с "черновым" отверстием | PHE L095HUB | 1 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | PHE L095 – ... MM | 1 | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |
| Со шпоночным пазом по обеим сторонам | PHE L095 – ... MM | 2 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | – | – | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |
| Без шпоночного паза/ с "черновым" отверстием | PHE L095 – ... MMP | 1 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | PHE L095HUB | 1 | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |
| Без шпоночного паза | PHE L095 – ... MMP | 2 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | – | – | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |
| Без шпоночного паза/ со шпоночным пазом | PHE L095 – ... MMP | 1 | PHE L095NR или | 1 | PHE L090X ... SPACER | 1 | PHE L090NRWRAP | 2 | PHE L090RINGKIT | 2 |
| | PHE L095 – ... MM | 1 | PHE L095UR | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | PHE L095HL | – | – | – | – | – | – | – |

NR - Натуральный каучук
UR - Уретан
HL - Hytrel
Комплект муфты включает: 2 ступицы и упругий элемент. Комплект муфты с удлинителем вала включает: 2 ступицы, 2 нитрильные оберточные ленты, 2 комплекта колец и 1 удлинитель вала.
Выпускаются удлинители валов кулачковых муфт длиной от 100 до 140 мм. При оформлении заказа укажите в обозначении длину удлинителя. Например: PHE L090X100SPACER для удлинителя 100 мм, типоразмер муфты 090.
При оформлении заказа на ступицы с "чистовыми" отверстиями и шпоночными пазами к обозначению, найденному по приведённой выше таблице, следует добавить диаметр отверстия. Когда шпоночный паз НЕ требуется, обозначение должно оканчиваться буквой P.
PHE L150-18MM - Ступица типоразмера 150 с отверстием диаметром 18 мм и шпоночным пазом.
PHE L070-16MMP - Ступица типоразмера 070 с отверстием диаметром 16 мм (без шпоночного паза).




Ступица




Удлинитель вала

| Типоразмер | Размеры С "черновым" отверстием | | | | | | | | Установочный винт | Ориентировочная масса[2] | Частота вращения | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Макс. | OD | OD1[1] | L | E | H | G | | | Макс. | |
| – | мм | | | | | | | | – | кг | об/мин | – |
| **35** | 3,20 | 9,5 | 15,9 | – | 20,6 | 6,7 | 15,9 | – | – | 0,03 | 31 000 | **PHE L035HUB** |
| **50** | 6,35 | 14,0 | 27,5 | – | 44,0 | 16,0 | 27,5 | 6,5 | M6 | 0,05 | 18 000 | **PHE L050HUB** |
| **70** | 6,35 | 19,0 | 35,0 | – | 51,0 | 19,0 | 35,0 | 9,5 | M6 | 0,13 | 14 000 | **PHE L070HUB** |
| **75** | 6,35 | 24,0 | 44,5 | – | 54,0 | 21,0 | 44,5 | 9,0 | M6 | 0,22 | 11 000 | **PHE L075HUB** |
| **90** | 6,35 | 24,0 | 54,0 | – | 54,0 | 21,0 | 54,0 | 8,7 | M6 | 0,28 | 9 000 | **PHE L090HUB** |
| **95** | 11,11 | 28,0 | 54,0 | 64 | 64,0 | 25,0 | 54,0 | 11,0 | M8 | 0,28 | 9 000 | **PHE L095HUB** |
| **100** | 12,70 | 35,0 | 65,0 | 77 | 89,0 | 35,0 | 65,0 | 11,0 | M8 | 0,75 | 7 000 | **PHE L100HUB** |
| **110** | 15,87 | 42,0 | 84,0 | 97 | 108,0 | 43,0 | 84,0 | 19,0 | M10 | 1,50 | 5 000 | **PHE L110HUB** |
| **150** | 15,87 | 48,0 | 96,0 | 112 | 115,0 | 45,0 | 96,0 | 22,0 | M10 | 2,40 | 4 000 | **PHE L150HUB** |
| **190** | 19,05 | 55,0 | 115,0 | 130 | 133,0 | 54,0 | 102,0 | 22,0 | M12 | 3,50 | 3 600 | **PHE L190HUB** |
| **225** | 19,05 | 60,0 | 127,0 | 143 | 153,0 | 64,0 | 108,0 | 29,0 | M12 | 4,50 | 3 600 | **PHE L225HUB** |

[1] Наружный диаметр комплекта колец
[2] Масса ступиц с "черновым" отверстием
DBSE - Расстояние между концами валов
Ступицы изготавливаются из высококачественного литейного чугуна. Удлинители валов изготавливаются из алюминия.

Универсальные шарниры SKF, так же известные как шарниры Гука, широко используются в оборудовании с малым и средним крутящим моментом, а также во внедорожной и сельскохозяйственной технике.

Эти шарниры применяются на валах, имеющих частоту вращения до 1800 об/мин при рабочих углах до 25° и до 35° (ручной привод). Универсальные шарниры могут поставляться в исполнениях без отверстия (со склада) или под заказ с круглым, шестигранным или квадратным чистовым отверстием. Шарниры имеют обычное (UJMA) или двойное (UJMB) исполнение.

## Коды для заказа

| Исполнение | Типоразмер | Кол-во |
|---|---|---|
| Одинарное | PHE UJMA10 | 1 |
| Двойное | PHE UJMB20 | 1 |

Под заказ шарниры могут поставляться в исполнениях с чистовым отверстием, с чистовым отверстием и шпоночным пазом, с шестигранным или квадратным отверстием.

Универсальные шарниры с чистовым отверстием H7 и шпоночным пазом (X30MM) – PHE UJMB45X30MM
Универсальные шарниры с чистовым отверстием H7, без шпоночного паза (X30MM) – PHE UJMB45X30MM
Универсальные шарниры с шестигранным отверстием (HBX30MM) – PHE UJMB45HBX30MM
Универсальные шарниры с квадратным отверстием (SBX30MM) – PHE UJMB45SBX30MM




| Типоразмер | Размеры | | Диаметр отверстия | | | | | Статический разрушающий крутящий момент | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | D | B | Q | H | B Макс. | B со шпоночным пазом Макс. | | |
| – | мм | | | | | | | Нм | – |
| **10** | 38 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | 13,5 | PHE UJMA10 |
| **13** | 45 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | 26,0 | PHE UJMA13 |
| **16** | 52 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 45,0 | PHE UJMA16 |
| **20** | 62 | 20 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 88,0 | PHE UJMA20 |
| **25** | 74 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 180,0 | PHE UJMA25 |
| **32** | 86 | 32 | 16 | 16 | 16 | 22 | 18 | 405,0 | PHE UJMA32 |
| **40** | 108 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 860,0 | PHE UJMA40 |
| **45** | 120 | 45 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 1 250,0 | PHE UJMA45 |
| **50** | 132 | 50 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 1 730,0 | PHE UJMA50 |
| **63** | 166 | 63 | 32 | 32 | – | 45 | 35 | 3 400,0 | PHE UJMA63 |
| **75** | 190 | 75 | 40 | 40 | – | 55 | 45 | 5 300,0 | PHE UJMA75 |




| Типоразмер | Размеры | | | | Диаметр отверстия | | | | | Статический разрушающий крутящий момент | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | R | D | C | B | B Макс. | B со шпоночным пазом Макс. | Q | H | | |
| – | мм | | | | | | | | | Нм | – |
| **13** | 68 | 22,5 | 13 | 23 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 26 | PHE UJMB13 |
| **16** | 77 | 26,0 | 16 | 25 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 45 | PHE UJMB16 |
| **20** | 92 | 31,0 | 20 | 30 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 88 | PHE UJMB20 |
| **25** | 110 | 37,0 | 25 | 36 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 180 | PHE UJMB25 |
| **32** | 133 | 43,0 | 32 | 47 | 16 | 22 | 18 | 16 | 16 | 405 | PHE UJMB32 |
| **40** | 164 | 54,0 | 40 | 56 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 860 | PHE UJMB40 |
| **45** | 183 | 60,0 | 45 | 63 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 1 250 | PHE UJMB45 |
| **50** | 202 | 66,0 | 50 | 70 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 1 730 | PHE UJMB50 |
| **63** | 250 | 83,0 | 63 | 84 | 32 | 45 | 35 | 32 | – | 3 400 | PHE UJMB63 |
| **75** | 290 | 95,0 | 75 | 100 | 40 | 55 | 45 | 40 | – | 5 300 | PHE UJMB75 |

Страница намеренно оставлена пустой

SKF
SKF
1008-25
SKF

# Втулки и ступицы

Конические втулки . . . . . 138

Приварные ступицы . . . . . 140

Ступицы под соединение болтами/переходные ступицы . . . . 141

Втулки QD . . . . . 142

Приварные ступицы QD . . . . . 144

Бесшпоночные втулки FX . . . . . 146

## Втулки SKF

Втулки SKF имеют в обозначении префикс PHF. Втулки отвечают соответствующим стандартам и большинство втулок SKF взаимозаменяемы с изделиями других производителей.

## Втулки

Пример обозначения втулок SKF приведён ниже.

**Префикс в обозначении SKF** — PHF TB2517 X55MM

**Размер и тип втулки**
Пример
TB2517 – коническая втулка, типоразмер 2517
M – втулка QD, серия M
FX10 – бесшпоночная втулка FX, серия 10

**Дополнительно**
Размеры отверстий
Коническая втулка и втулка QD
X55MM – диаметр отверстия 55 мм со стандартным шпоночным пазом
-2-3/4 – дюймовый вал с диаметром 2 s" со стандартным шпоночным пазом
50X80 – диаметра отверстие втулки FX и наружного диаметра

**Примечание**
См. все дополнительные примечания к изделиям SKF

## Втулки и ступицы (группа изделий с префиксом PHF в обозначении)

Конические втулки SKF, втулки QD, приварные ступицы и ступицы под соединения болтами изготавливаются по установленным рыночным стандартам и являются полностью взаимозаменяемыми с изделиями других производителей.

Отверстия и шпоночные пазы с метрическими размерами обработаны в соответствии с BS 4235: Часть 1 и DIN 6885.

Отверстия и шпоночные пазы с дюймовыми размерами (в британских единицах) механически обработаны в соответствии с BS 46: Часть 1.

Фосфатирование и оксидирование используются для улучшения коррозионной стойкости за исключением втулок FX.

**Основные материалы, используемые для втулок и ступиц**

| | |
|---|---|
| Конические втулки | Серый чугун HT250 |
| Втулки QD | Серый чугун HT250 |
| Приварные ступицы и ступицы под соединения болтами | Серый чугун HT250 |
| Втулки FX | Сталь C45 |




1008 - 3030[3]




3525 - 5050




6050




7060 - 10085a




120100




| Номер втулки | Диаметр отверстия d | | | | Размеры | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мин. | | Макс. | | A | B | D | E | F[2] | | |
| – | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | | | | | кг | – |
| **1008** | 9 | 3/8 | 25 | 1 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | – | 6,350 x 12,700 | 0,05 | **PHF TB1008X...** |
| **1108** | 9 | 3/8 | 28 | 1 1/8 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | – | 6,350 x 12,700 | 0,08 | **PHF TB1108X...** |
| **1210** | 11 | 1/2 | 32 | 1 1/4 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | – | 9,525 x 15,875 | 0,19 | **PHF TB1210X...** |
| **1215** | 11 | 1/2 | 32 | 1 1/4 | 47,6 | 38,1 | 44,5 | – | 9,525 x 15,875 | 0,27 | **PHF TB1215X...** |
| **1610** | 14 | 1/2 | 42 | 1 5/8 | 57,2 | 25,4 | 54,0 | – | 9,525 x 15,875 | 0,31 | **PHF TB1610X...** |
| **1615** | 14 | 1/2 | 42 | 1 5/8 | 57,2 | 38,1 | 54,0 | – | 9,525 x 15,875 | 0,46 | **PHF TB1615X...** |
| **2012** | 14 | 1/2 | 50 | 2 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | – | 11,113 x 22,225 | 0,65 | **PHF TB2012X...** |
| **2017** | 14 | 1/2 | 50 | 2 | 69,9 | 44,5 | 66,7 | – | 11,113 x 22,225 | 0,91 | **PHF TB2017X...** |
| **2517**[1] | 16 | 1/2 | 60 | 2 1/2 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | – | 12,700 x 25,400 | 1,47 | **PHF TB2517X...** |
| **2525** | 16 | 1/2 | 60 | 2 1/2 | 85,7 | 63,5 | 82,6 | – | 12,700 x 25,400 | 4,30 | **PHF TB2525X...** |
| **3020** | 25 | 1 | 75 | 3 | 108,0 | 50,8 | 101,6 | – | 15,875 x 31,750 | 2,25 | **PHF TB3020X...** |
| **3030** | 35 | 1 | 75 | 3 | 108,0 | 76,2 | 101,6 | – | 15,875 x 31,750 | 3,25 | **PHF TB3030X...** |
| **3525**[1] | 35 | 1 1/4 | 100* | 4 | 127,0 | 63,5 | 123,0 | – | 12,700 x 38,100 | 4,23 | **PHF TB3525X...** |
| **3535**[1] | 35 | 1 1/4 | 90 | 3 1/2 | 127,0 | 89,0 | 123,0 | – | 12,700 x 38,100 | 5,78 | **PHF TB3535X...** |
| **4030** | 40 | 1 3/4 | 115* | 4 1/4 | 146,0 | 76,2 | 141,0 | – | 15,875 x 44,450 | 7,00 | **PHF TB4030X...** |
| **4040** | 40 | 1 3/4 | 100 | 4 | 146,0 | 102,0 | 141,0 | – | 15,875 x 44,450 | 9,20 | **PHF TB4040X...** |
| **4535** | 55 | 2 | 125 | 5 | 161,0 | 89,0 | 156,0 | – | 19,050 x 50,800 | 9,10 | **PHF TB4535X...** |
| **4545** | 55 | 2 | 115* | 4 1/2 | 161,0 | 114,0 | 156,0 | – | 19,050 x 50,800 | 11,80 | **PHF TB4545X...** |
| **5040** | 70 | 2 5/8 | 140 | 5 1/2 | 178,0 | 101,6 | 171,0 | – | 22,255 x 57,150 | 12,26 | **PHF TB5040X...** |
| **5050** | 70 | 2 5/8 | 125 | 5 | 178,0 | 127,0 | 171,0 | – | 22,255 x 57,150 | 15,18 | **PHF TB5050X...** |
| **6050** | 95 | 3 7/8 | 150 | 6 | 235,0 | 127,0 | 228,6 | 171,5 | 31,800 x 88,900 | 25,00 | **PHF TB6050X...** |
| **7060** | 110 | 4 5/8 | 170 | 7 | 260,4 | 152,4 | 254,0 | 196,9 | 31,800 x 88,900 | 34,00 | **PHF TB7060X...** |
| **8065** | 130 | 5 1/16 | 190 | 8 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 222,3 | 31,800 x 88,900 | 45,00 | **PHF TB8065X...** |
| **10085** | 170 | 6 9/16 | 260 | 10 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 298,5 | 38,100 x 114,300 | 104,00 | **PHF TB10085X...** |
| **120100** | 200 | 7 9/16 | 290 | 12 | 438,2 | 254,0 | 431,8 | 362,0 | 38,100 x 114,300 | 163,00 | **PHF TB120100X...** |

Примечание: Втулки не могут быть рассверлены с диаметром больше указанного.
Втулки поставляются в комплекте с винтами: No.1008-3030 - 2 шт.; No.3525-6050 - 3 шт.; No.7060-10085 - 4 шт.; No.120100 - 6 шт.
[1] Втулки также доступны в исполнении с резьбой, выполненной по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Размер резьбовых крепёжных элементов x длина.
A - габаритный диаметр втулки, D - диаметр расположения фиксирующих винтов.
В условном обозначении указать диаметр отверстия. Например: PHF TB1215X16MM обозначает коническую втулку 1215 с отверстием 16 мм.
*Необходимо применения уменьшенной шпонки (например, по DIN 6885/3).
[3] Втулки 1008-3030 могут иметь исполнения с 3 или 4 отверстиями. На характеристики не влияет.

## Отверстия и шпоночные пазы с метрическими размерами

| Диаметр отверстия | Шпоночный паз Ширина | Шпоночный паз Глубина | Глубина неглубокого шпоночного паза | Возможные размеры отверстий | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | | 1008 | 1108 | 1210 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4030 | 4040 | 4535 | 4545 | 5040 | 5050 |
| 9 | 3 | 1,4 | – | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 1,4 | – | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 1,8 | – | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 1,8 | – | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5 | ,3 | – | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5 | 2,3 | – | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5 | 2,3 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 18 | 6 | 2,8 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 19 | 6 | 2,8 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 20 | 6 | 2,8 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 22 | 6 | 2,8 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 24 | 8 | 3,3 | 1,3 | • * | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 25 | 8 | 3,3 | 1,3 | • * | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 28 | 8 | 3,3 | 1,3 | | • * | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 30 | 8 | 3,3 | – | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 32 | 10 | 3,3 | – | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 35 | 10 | 3,3 | – | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 38 | 10 | 3,3 | – | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 40 | 12 | 3,3 | 1,3 | | | | • | • * | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 42 | 12 | 3,3 | 1,3 | | | | • | • * | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 45 | 14 | 3,8 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 48 | 14 | 3,8 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 50 | 14 | 3,8 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 55 | 16 | 4,3 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 60 | 18 | 4,4 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 65 | 18 | 4,4 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 70 | 20 | 4,9 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | 20 | 4,9 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | 22 | 5,4 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | 22 | 5,4 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | 25 | 5,4 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 95 | 25 | 5,4 | – | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| 100 | 28 | 6,4 | 4,4 | | | | | | | | | | • * | | • | | • | • | • | • |
| 105 | 28 | 6,4 | – | | | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • |
| 110 | 28 | 6,4 | – | | | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • |
| 110 | 32 | 7,4 | 5,4 | | | | | | | | | | | | • * | | • | • * | • | • |
| 120 | 32 | 7,4 | – | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • |
| 125 | 32 | 7,4 | – | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • |
| 130 | 32 | 7,4 | – | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| 140 | 32 | 8,4 | 6,4 | | | | | | | | | | | | | | | | • * | |

## Отверстия и шпоночн е пазы с дюймовыми размерами

| Диаметр отверстия | Шпоночный паз Ширина | Шпоночный паз Глубина | Глубина неглубокого шпоночного паза | Возможные размеры отверстий | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | | | | 1008 | 1108 | 1210 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4030 | 4040 | 4535 | 4545 | 50 0 | 5050 |
| 3/8 | 1/8 | 1/16 | – | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 1/8 | 1/16 | – | • | • | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 5/8 | 3/32 | 3/32 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 3/4 | 3/32 | 3/32 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 7/8 | 1/4 | 1/8 | – | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| 1 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | • * | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 1 1/8 | 5/16 | 1/8 | 5/64 | | • * | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | – | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | | | |
| 1 3/8 | 3/8 | 1/8 | – | | | | • | • | • | • | • | • | | • | | | | | | |
| 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | – | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 1 5/8 | 7/16 | 5/32 | 1/8 | | | | • | • * | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 1 7/8 | 1/2 | 5/32 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2 | 1/2 | 5/32 | – | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2 1/8 | 5/8 | 7/32 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2 1/4 | 5/8 | 7/32 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2 3/8 | 5/8 | 7/32 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | – | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2 5/8 | 3/4 | 1/4 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 3/4 | 3/4 | 1/4 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 7/8 | 3/4 | 1/4 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | 3/4 | 1/4 | – | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 1/8 | 7/8 | 5/16 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 1/4 | 7/8 | 5/16 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 3/8 | 7/8 | 5/16 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | – | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 3/4 | 1 | 3/8 | 5/16 | | | | | | | | | | • * | | • | • | • | • | • | • |
| 4 | 1 | 3/8 | 7/32 | | | | | | | | | | • * | | • | • | • | • | • | • |
| 4 1/4 | 1 1/4 | 7/16 | – | | | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • |
| 4 1/2 | 1 1/4 | 7/16 | 11/32 | | | | | | | | | | | | • * | | • | • | • | • |
| 4 3/4 | 1 1/4 | 7/16 | – | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • |
| 5 | 1 1/4 | 7/16 | 11/32 | | | | | | | | | | | | | | • * | | • | • |

* Втулка поставляется с неглубоким шпоночным пазом




Тип W | Тип WH | Тип WM

| Тип | Номер втулки | Размеры | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | B | C | L | E | F | |
| – | – | мм | | | | | | – |
| W | 1215 | 73,03 | 63,50 | 62,71 | 38,1 | 15,88 | 9,53 | PHH W12 |
| | 1615 | 82,55 | 73,03 | 72,24 | 38,1 | 15,88 | 9,53 | PHH W16 |
| | 2017 | 101,60 | 88,90 | 88,11 | 44,4 | 19,05 | 11,91 | PHH W20 |
| | 2517 | 127,00 | 111,13 | 110,34 | 44,4 | 19,05 | 12,70 | PHH W25 |
| | 3030 | 149,86 | 133,35 | 132,56 | 76,2 | 25,40 | 19,05 | PHH W30 |
| | 3535 | 184,15 | 158,75 | 157,96 | 88,9 | 31,75 | 25,40 | PHH W35 |
| | 4040 | 225,43 | 196,85 | 196,06 | 101,6 | 31,75 | 31,75 | PHH W40 |
| | 4545 | 254,00 | 222,25 | 221,46 | 114,3 | 38,10 | 38,10 | PHH W45 |
| WH | 1210 | 70,00 | 65,00 | 64,50 | 25,0 | 9,00 | 10,00 | PHH WH12 |
| | 1610 | 80,00 | 75,00 | 74,50 | 25,0 | 9,00 | 10,00 | PHH WH16 |
| | 2012 | 95,00 | 90,00 | 89,50 | 32,0 | 12,00 | 12,00 | PHH WH20 |
| | 2517 | 115,00 | 110,00 | 109,50 | 44,0 | 19,00 | 15,00 | PHH WH25 |
| | 3020 | 145,00 | 140,00 | 139,50 | 50,0 | 20,00 | 15,00 | PHH WH30 |
| | 3535 | 190,00 | 180,00 | 179,50 | 89,0 | 25,00 | 25,00 | PHH WH35-2 |
| | 4030 | 200,00 | 190,00 | 189,50 | 76,0 | 32,00 | 30,00 | PHH WH40-1 |
| | 4040 | 200,00 | 190,00 | 189,50 | 101,0 | 32,00 | 30,00 | PHH WH40-2 |
| | 4535 | 210,00 | 200,00 | 199,50 | 89,0 | 40,00 | 30,00 | PHH WH45-1 |
| | 4545 | 210,00 | 200,00 | 199,50 | 114,0 | 40,00 | 30,00 | PHH WH45-2 |
| | 5040 | 230,00 | 220,00 | 219,50 | 102,0 | 40,00 | 35,00 | PHH WH50-1 |
| | 5050 | 230,00 | 220,00 | 219,50 | 127,0 | 40,00 | 35,00 | PHH WH50-2 |
| WM | 1210 | 70,00 | 60,00 | 58,00 | 25,0 | 9,00 | 10,00 | PHH WM12 |
| | 1610 | 83,00 | 70,00 | 68,00 | 25,0 | 9,00 | 10,00 | PHH WM16-1 |
| | 1615 | 83,00 | 70,00 | 68,00 | 38,0 | 16,00 | 11,00 | PHH WM16-2 |
| | 2012 | 95,00 | 90,00 | 88,00 | 32,0 | 12,00 | 12,00 | PHH WM20 |
| | 2517 | 127,00 | 110,00 | 108,00 | 44,0 | 19,00 | 13,00 | PHH WM25 |
| | 3020 | 152,00 | 130,00 | 125,00 | 50,0 | 20,00 | 15,00 | PHH WM30-1 |
| | 3030 | 152,00 | 130,00 | 125,00 | 76,0 | 25,00 | 19,00 | PHH WM30-2 |
| | 3535 | 184,00 | 155,00 | 151,00 | 89,0 | 32,00 | 25,00 | PHH WM35 |
| | 4040 | 225,00 | 195,00 | 187,00 | 102,0 | 32,00 | 32,00 | PHH WM40 |
| | 4545 | 254,00 | 220,00 | 213,00 | 114,0 | 38,00 | 38,00 | PHH WM45 |
| | 5050 | 276,00 | 242,00 | 228,00 | 127,0 | 38,00 | 38,00 | PHH WM50 |




Тип BF Тип SM

| Тип | Номер втулки | Размеры | | | | | | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | B | BC | L | E | H | J* | |
| – | – | мм | | | | | | | – |
| BF | 1210 | 120 | 80 | 100 | 25 | 6,5 | – | 6 x 6,6 | PHH BF12 |
| | 1610 | 130 | 90 | 110 | 25 | 6,5 | – | 6 x 6,6 | PHH BF16 |
| | 2012 | 145 | 100 | 125 | 32 | 8,5 | – | 6 x 9,0 | PHH BF20 |
| | 2517 | 185 | 130 | 155 | 44 | 11,5 | – | 6 x 11,0 | PHH BF25 |
| | 3020 | 220 | 165 | 190 | 50 | 11,5 | – | 6 x 13,0 | PHH BF30 |
| SM | 1210 | 180 | 90 | 135 | 25 | 6,5 | 75 | 6 x 7,5 | PHH SM12 |
| | 1615 | 200 | 110 | 150 | 38 | 7,5 | 85 | 6 x 7,5 | PHH SM16 |
| | 2012 | 270 | 140 | 190 | 32 | 8,5 | 110 | 6 x 9,5 | PHH SM20 |
| | 2517 | 340 | 170 | 240 | 45 | 9,5 | 125 | 8 x 11,5 | PHH SM25 |
| | 3020 | 430 | 220 | 300 | 51 | 13,5 | 160 | 8 x 13,5 | PHH SM30-1 |
| | 3020 | 485 | 250 | 340 | 51 | 13,5 | 160 | 8 x 13,5 | PHH SM30-2 |

* Количество x диаметр винтовых отверстий.




Переходные ступицы с коническим отверстием

| Тип | Номер втулки | Размеры | | Шпоночный паз | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | L | Ширина | Глубина | |
| – | – | мм | | | | – |
| 1008KM | 1008 | 45 | 22 | 5 | 2,5 | PHH TBA1008KM |
| 1008PM | 1008 | 45 | 22 | – | – | PHH TBA1008PM |
| 1210KM | 1210 | 60 | 25 | 6 | 3,0 | PHH TBA1210KM |
| 1210PM | 1210 | 60 | 25 | – | – | PHH TBA1210PM |
| 1215KM | 1215 | 60 | 38 | 6 | 3,0 | PHH TBA1215KM |
| 1215PM | 1215 | 60 | 38 | – | – | PHH TBA1215PM |
| 1610KM | 1610 | 70 | 25 | 10 | 4,0 | PHH TBA1610KM |
| 1610PM | 1610 | 70 | 25 | – | – | PHH TBA1610PM |
| 1615KM | 1615 | 70 | 38 | 10 | 4,0 | PHH TBA1615KM |
| 1615PM | 1615 | 70 | 38 | – | – | PHH TBA1615PM |
| 2517KM | 2517 | 105 | 45 | 16 | 4,0 | PHH TBA2517KM |
| 2517PM | 2517 | 105 | 45 | – | – | PHH TBA2517PM |
| 3030KM | 3030 | 130 | 76 | 20 | 5,0 | PHH TBA3030KM |
| 3030PM | 3030 | 130 | 76 | – | – | PHH TBA3030PM |
| 3535KM | 3535 | 160 | 89 | 22 | 5,0 | PHH TBA3535KM |
| 3535PM | 3535 | 160 | 89 | – | – | PHH TBA3535PM |
| 4040KM | 4040 | 185 | 102 | 24 | 5,0 | PHH TBA4040KM |
| 4040PM | 4040 | 185 | 102 | – | – | PHH TBA4040PM |




Размеры JA-J




Размеры M-S

| Номер втулки | Диаметр отверстия | | | Размеры | | | | | | Типоразмер установочного винта | Средняя масса | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мин. | Стандартный шпоночный паз Макс. | Шпоночный паз | A | B | D | E | F | G | | | | |
| – | мм | | | | | | | | | | кг | фунт | – |
| JA | 9,53 | 25,40 | 31,75 | 7,90 | 35,10 | 50,80 | 25,40 | 14,22 | 3,05 | 254,00 - 609,60 | 0,40 | 0,9 | PHF JA... |
| SH | 12,70 | 34,92 | 42,86 | 10,90 | 47,80 | 66,80 | 33,27 | 20,57 | 3,05 | 6,35 | 0,50 | 1,0 | PHF SH... |
| SDS | 12,70 | 42,86 | 50,80 | 10,90 | 55,40 | 80,80 | 33,27 | 19,05 | 3,05 | 6,35 | 0,72 | 1,0 | PHF SDS... |
| SD | 12,70 | 42,86 | 49,21 | 10,90 | 55,40 | 80,80 | 45,97 | 31,75 | 3,05 | 6,35 | 0,93 | 1,5 | PHF SD... |
| SK | 12,70 | 53,97 | 63,50 | 14,20 | 71,40 | 98,60 | 49,02 | 31,75 | 5,58 | 33,34 | 0,90 | 2,0 | PHF SK... |
| SF | 12,70 | 74,61 | 71,43 | 16,00 | 79,50 | 117,60 | 52,32 | 31,75 | 5,58 | 33,34 | 2,23 | 3,0 | PHF SF... |
| E | 22,26 | 73,02 | 88,90 | 22,40 | 97,30 | 152,40 | 69,85 | 41,02 | 6,35 | 9,50 | 4,62 | 10,0 | PHF E... |
| F | 25,40 | 100,01 | 100,01 | 25,40 | 112,50 | 168,40 | 95,25 | 63,50 | 8,64 | 12,70 | 5,20 | 11,5 | PHF F... |
| J | 36,51 | 95,25 | 114,30 | 28,70 | 130,60 | 184,20 | 122,68 | 80,77 | 9,65 | 41,27 | 8,20 | 18,0 | PHF J... |
| M | 74,61 | 120,65 | 139,70 | 31,80 | 165,10 | 228,60 | 171,45 | 131,57 | 10,41 | 19,10 | 27,00 | 37,0 | PHF M... |
| N | 61,91 | 130,18 | 152,40 | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 206,25 | 158,75 | 14,22 | 19,10 | 37,50 | 57,0 | PHF N... |
| P | 74,61 | 150,81 | 177,80 | 44,50 | 209,60 | 298,50 | 238,25 | 184,15 | 16,02 | 22,20 | 54,40 | 120,0 | PHF P... |
| W | 101,60 | 190,50 | 215,90 | 50,80 | 264,70 | 381,00 | 289,05 | 228,60 | 12,70 | 25,40 | 113,40 | 250,0 | PHF W... |
| S | 152,40 | 209,55 | 254,00 | 69,90 | 308,10 | 450,90 | 387,35 | 304,80 | 19,05 | 31,75 | 181,40 | 400,0 | PHF S... |

В условном обозначении указать диаметр отверстия в мм или дюймах (стандартные диаметры отверстий указаны на следующей странице).
Например: PHF SDS-1-11/16 и PHF SDS-25MM.

## Отверстия и шпоночные пазы с дюймовыми размерами

| Номер втулки | Диаметр о верстия | Шпоночный паз |
|---|---|---|
| – | дюйм | |
| JA | 3/8 – 7/8 | Без шпоночного паза |
| | 1/2 | STD |
| | 1 1/18 – 1 1/8 | 1/4 x 1/16 |
| | 1 3/16 | 1/4 x 1/16 |
| | 1 1/4 | Без шпоночного паза |
| SH | 1/2 – 1 3/8 | STD |
| | 1 7/16 – 1 1/2 | 3/8 x 1/16 |
| | 1 9/16 – 1 5/8 | 3/8 x 1/16 |
| | 1 11/16 | Без шпоночного паза |
| SDS | 1/2 – 1 11/16 | STD |
| | 1 3/4 | 3/8 x 1/8 |
| | 1 13/16 | 1/2 x 1/8 |
| | 1 7/8 – 1 15/16 | 1/2 x 1/16 |
| | 2 | Без шпоночного паза |
| SD | 1/2 – 1 11/16 | STD |
| | 1 3/4 | 3/8 x 1/8 |
| | 1 13/16 | 1/2 x 1/8 |
| | 1 7/8 | 1/2 x 1/16 |
| | 1 15/16 | 1/2 x 1/16 |
| | 2 | Без шпо очного паза |
| SK | 1/2 – 2 1/8 | STD |
| | 2 3/16 – 2 1/4 | 1/2 x 1/8 |
| | 2 5/16 – 2 1/2 | 1 5/8 x 1/16 |
| | 2 9/16 – 2 5/8 | Без шпоночного паза |
| SF | 1/2 – 2 1/4 | STD |
| | 2 5/16 – 2 1/2 | 1 5/8 x 3/16 |
| | 2 9/16 – 2 3/4 | 5/8 x 1/16 |
| | 2 13/16 – 2 7/8 | 3/4 x 1/16 |
| | 2 15/16 | 3/4 x 1/32 |
| E | 7/8 – 2 7/8 | STD* |
| | 2 15/16 – 3 1/4 | 3/4 x 1/8 |
| | 3 3/8 – 3 1/2 | 7/8 x 1/16 |
| F | 1 – 3 15/16 | STD* |
| | 3 3/8 – 3 3/4 | 7/8 x 3/16 |
| | 3 7/8 – 3 15/16 | 1 x 1/8 |
| | 4 | Без шпоночного паза |
| J | 1 1/4 – 3 3/4 | STD* |
| | 3 13/16 – 4 1/2 | 1 x 1/8 |
| M | 2 – 4 3/4 | STD* |
| | 4 13/16 – 5 1/2 | 1 1/4 x 1/4 |
| N | 2 7/16 | STD* |
| | 5 7/8 – 5 1/2 | 1 1/4 x 1/4 |
| | 5 9/16 | 1 1/2 x 1/4 |
| P | 2 15/16 – 5 15/16 | STD* |
| | 6 – 6 1/2 | 1 1/2 x 1/4 |
| | 6 9/16 | 1 3/4 x 1/8 |
| W | 4 – 7 1/2 | STD* |
| | 7 9/16 – 8 1/2 | 2 x 1/4 |

* Обратитесь к представите ю SKF для получения дополнительной информации.

## Отверстия и шпоночные пазы с метрическими размерами

| Номер втулки | Диаметр отверстия | Шпоночный паз - ширина x высота (мм) |
|---|---|---|
| – | мм | |
| SH | 24, 25 | 8 x 7 |
| | 28, 30 | – |
| | 32, 35 | 10 x 8 |
| SDS | 24, 25 | 8 x 7 |
| | 28, 30 | – |
| | 32, 35 | 10 x 8 |
| | 38 | – |
| | 40, 42 | 12 x 8 |
| SD | 24, 25 | 8 x 7 |
| | 28, 30 | – |
| | 32, 35 | 10 x 8 |
| | 38 | – |
| | 40, 42 | 12 x 8 |
| SK | 24, 25 | 8 x 7 |
| | 28, 30 | – |
| | 32, 35 | 10 x 8 |
| | 38 | – |
| | 40, 42 | 12 x 8 |
| | 48, 50 | 14 x 9 |
| | 55 | 16 x 10 |
| SF | 28, 30 | 8 x 7 |
| | 32, 35 | 10 x 8 |
| | 38 | – |
| | 40, 42 | 12 x 8 |
| | 48, 50 | 14 x 9 |
| | 55 | 16 x 10 |
| | 60 | 18 x 11 |
| E | 35, 38 | 10 x 8 |
| | 40, 42 | 12 x 8 |
| | 48, 50 | 14 x 9 |
| | 55 | 16 x 10 |
| | 60, 65 | 18 x 11 |
| | 70, 75 | 20 x 12 |
| F | 48, 50 | 14 x 9 |
| | 55 | 16 x 10 |
| | 60, 65 | 18 x 11 |
| | 70, 75 | 20 x 12 |
| | 80, 85 | 22 x 14 |
| | 90 | 25 x 14 |
| J | 50 | 14 x 9 |
| | 55 | 16 x 10 |
| | 60, 65 | 18 x 11 |
| | 70, 75 | 20 x 12 |
| | 80, 85 | 22 x 14 |
| | 90, 95 | 25 x 14 |
| | 100 | 28 x 16 |

Метрическая система не применяется к размерам шпоночного паза, в отличие от британской системы; место этого приводятся размеры для самой шпонки, которая имеет прямоугольную форму, в отличие от квадратной в британской системе.













Тип 1

Тип 2

| Номер втулки | Размеры | | | | | | Тип | Ориентировочная масса | Монтаж | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | L | B | P | $L_1$ | BC | | | | |
| – | мм | | | | | | – | кг | – | – |
| JA | 57,2 | 14,3 | 34,9 | – | – | 42,1 | 1 | 0,18 | Двусторонний монтаж | PHH WJA |
| SH | 76,2 | 20,6 | 47,5 | – | – | 57,2 | 1 | 0,45 | Двусторонний монтаж | PHH WSH |
| SDS | 88,9 | 19,1 | 55,6 | – | – | 68,3 | 1 | 0,57 | Двусторонний монтаж | PHH WSDS |
| SK | 111,1 | 31,8 | 71,5 | – | – | 84,1 | 1 | 1,36 | Двусторонний монтаж | PHH WSK |
| SF | 127,0 | 31,8 | 79,4 | – | – | 98,4 | 1 | 1,81 | Двусторонний монтаж | PHH WSF |
| E | 158,8 | 41,3 | 97,3 | – | – | 127,0 | 1 | 4,08 | Двусторонний монтаж | PHH WE |
| F | 177,8 | 63,5 | 112,7 | – | – | 142,9 | 1 | 7,26 | Двусторонний монтаж | PHH WF |
| J | 196,9 | 81,0 | 130,6 | – | – | 158,8 | 1 | 10,21 | Двусторонний монтаж | PHH WJ |
| M | 241,3 | 131,8 | 164,9 | 235,0 | 90,5 | 200,0 | 2 | 22,69 | Односторонний монтаж | PHH WM |
| N | 266,7 | 158,8 | 177,5 | 260,4 | 114,3 | 215,9 | 2 | 34,03 | Односторонний монтаж | PHH WN |
| P | 330,2 | 184,2 | 209,3 | – | – | 254,0 | 2 | 70,33 | Односторонний монтаж | PHH WP |
| W | 393,7 | 228,6 | 265,1 | – | – | 323,9 | 2 | 136,12 | Односторонний монтаж | PHH WW |
| S | 495,3 | 304,8 | 308,0 | 476,3 | – | 381,0 | 2 | 253,18 | Односторонний монтаж | PHH WS |

# Бесшпоночные втулки FX SKF

FX 10
- Средний крутящий момент
- Несамоцентрирующаяся
- Среднее давление на поверхность
- Осевое перемещение ступицы отсутствует
- Допуски H11 – h11

FX 20
- Средний крутящий момент
- Самоцентрирующаяся
- Допуски H8 – h8



FX 30
- Низкий крутящий момент
- Среднее поверхностное давление
- Только конические кольца

FX 40
- Высокий крутящий момент
- Самоцентрирующаяся
- Среднее поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 41
- Средний крутящий момент
- Уменьшенная длина
- Среднее самоцентрирование
- Высокое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 50
- Средний крутящий момент
- Несамоцентрирующаяся
- Низкое поверхностное давление
- Осевое перемещение ступицы отсутствует
- Допуски H8 – h8

FX 51
- Средний крутящий момент
- Уменьшенная длина
- Высокое поверхностное давление
- Осевое перемещение ступицы отсутствует
- Допуски H8 – h8

FX 52
- Высокий крутящий момент
- Самоцентрирующаяся
- Низкое/среднее поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 60
- Очень высокий крутящий момент
- Самоцентрирующаяся
- Среднее поверхностное давление
- Осевое перемещение ступицы отсутствует
- Допуски H8 – h8

FX 80
- Низкий крутящий момент
- Малая длина
- Несамоцентрирующаяся
- Малое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 90
- Низкий/средний крутящий момент
- Малая длина
- Самоцентрирующаяся
- Малое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 120
- Средний крутящий момент
- Уменьшенная длина
- Среднее самоцентрирование
- Высокое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 130
- Низкий/средний крутящий момент
- Допуск h8

FX 140
- Средний крутящий момент
- Уменьшенная длина
- Высокое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8



FX 190
- Высокий крутящий момент
- Без перемещения осевой ступицы
- Допуск h8

FX 350
- Низкий/средний крутящий момент
- Малая длина
- Самоцентрирующаяся
- Низкое поверхностное давление
- Допуски H8 – h8

FX 400
- Высокий крутящий момент
- Самоцентрирующаяся
- Низкое поверхностное давление
- Осевое перемещение ступицы отсутствует
- Допуски H8 – h8

Другие модели бесшпоночных втулок FX SKF см. в каталоге SKF FX Keyless Bushings PUB PT/P1 10114 EN.




FX10 FX20

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX10 | 20 | 47 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 27,0 | 240 | 210 | 90 | 8 | M6 | 15,0 | 0,20 | PHF FX10-20X47 |
| | 22 | 47 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 27,0 | 300 | 195 | 90 | 8 | M6 | 15,0 | 0,20 | PHF FX10-22X47 |
| | 24 | 50 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 30,0 | 360 | 195 | 95 | 8 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-24X50 |
| | 25 | 50 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 30,0 | 380 | 190 | 95 | 8 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-25X50 |
| | 28 | 55 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 33,0 | 470 | 185 | 95 | 10 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-28X55 |
| | 30 | 55 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 33,0 | 500 | 175 | 95 | 10 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-30X55 |
| | 32 | 60 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 40,0 | 630 | 192 | 105 | 12 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-32X60 |
| | 35 | 60 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 40,0 | 700 | 180 | 105 | 12 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-35X60 |
| | 38 | 65 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 46,0 | 870 | 188 | 110 | 14 | M6 | 15,0 | 0,40 | PHF FX10-38X65 |
| | 40 | 65 | 17 | 20,0 | – | 27,5 | – | 46,0 | 920 | 180 | 110 | 14 | M6 | 15,0 | 0,30 | PHF FX10-40X65 |
| | 42 | 75 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 72,0 | 1 500 | 226 | 125 | 12 | M8 | 37,0 | 0,60 | PHF FX10-42X75 |
| | 45 | 75 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 72,0 | 1 610 | 210 | 125 | 12 | M8 | 37,0 | 0,60 | PHF FX10-45X75 |
| | 48 | 80 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 71,0 | 1 700 | 196 | 115 | 12 | M8 | 37,0 | 0,60 | PHF FX10-48X80 |
| | 50 | 80 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 71,0 | 1 770 | 190 | 115 | 12 | M8 | 37,0 | 0,60 | PHF FX10-50X80 |
| | 55 | 85 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 83,0 | 2 270 | 200 | 130 | 14 | M8 | 37,0 | 0,60 | PHF FX10-55X85 |
| | 60 | 90 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 83,0 | 2 470 | 180 | 120 | 14 | M8 | 37,0 | 0,70 | PHF FX10-60X90 |
| | 65 | 95 | 20 | 24,0 | – | 33,5 | – | 93,0 | 3 040 | 190 | 130 | 16 | M8 | 37,0 | 0,70 | PHF FX10-65X95 |
| | 70 | 110 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 132,0 | 4 600 | 210 | 130 | 14 | M10 | 70,0 | 1,30 | PHF FX10-70X110 |
| | 75 | 115 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 131,0 | 4 900 | 195 | 125 | 14 | M10 | 70,0 | 1,30 | PHF FX10-75X115 |
| | 80 | 120 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 131,0 | 5 200 | 180 | 120 | 14 | M10 | 70,0 | 1,40 | PHF FX10-80X120 |
| | 85 | 125 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 148,0 | 6 300 | 195 | 130 | 16 | M10 | 70,0 | 1,40 | PHF FX10-85X125 |
| | 90 | 130 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 147,0 | 6 600 | 180 | 125 | 16 | M10 | 70,0 | 1,50 | PHF FX10-90X130 |
| | 95 | 135 | 24 | 28,0 | – | 39,5 | – | 167,0 | 7 900 | 195 | 135 | 18 | M10 | 70,0 | 1,60 | PHF FX10-95X135 |
| | 100 | 145 | 26 | 33,0 | – | 47,0 | – | 192,0 | 9 600 | 195 | 135 | 14 | M12 | 127,0 | 2,20 | PHF FX10-100X145 |
| | 110 | 155 | 26 | 33,0 | – | 47,0 | – | 191,0 | 10 500 | 180 | 125 | 14 | M12 | 127,0 | 2,50 | PHF FX10-110X155 |
| | 120 | 165 | 26 | 33,0 | – | 47,0 | – | 218,0 | 13 100 | 185 | 135 | 16 | M12 | 127,0 | 2,60 | PHF FX10-120X165 |
| | 130 | 180 | 34 | 38,0 | – | 52,0 | – | 272,0 | 17 600 | 165 | 115 | 20 | M12 | 127,0 | 3,80 | PHF FX10-130X180 |
| | 140 | 190 | 34 | 38,0 | – | 52,0 | – | 298,0 | 20 900 | 165 | 125 | 22 | M12 | 127,0 | 3,90 | PHF FX10-140X190 |
| | 150 | 200 | 34 | 38,0 | – | 52,0 | – | 324,0 | 24 200 | 170 | 125 | 24 | M12 | 127,0 | 4,00 | PHF FX10-150X200 |
| | 160 | 210 | 34 | 38,0 | – | 52,0 | – | 350,0 | 28 000 | 170 | 130 | 26 | M12 | 127,0 | 4,30 | PHF FX10-160X210 |
| | 170 | 225 | 38 | 44,0 | – | 60,0 | – | 386,0 | 32 800 | 160 | 120 | 22 | M14 | 195,0 | 5,80 | PHF FX10-170X225 |
| | 180 | 235 | 38 | 44,0 | – | 60,0 | – | 420,0 | 37 800 | 165 | 125 | 24 | M14 | 195,0 | 6,00 | PHF FX10-180X235 |
| | 190 | 250 | 46 | 52,0 | – | 68,0 | – | 490,0 | 46 500 | 150 | 115 | 28 | M14 | 195,0 | 8,50 | PHF FX10-190X250 |
| | 200 | 260 | 46 | 52,0 | – | 68,0 | – | 525,0 | 52 500 | 150 | 115 | 30 | M14 | 195,0 | 8,60 | PHF FX10-200X260 |
| | 220 | 285 | 50 | 56,0 | – | 74,0 | – | 620,0 | 68 000 | 150 | 115 | 26 | M16 | 300,0 | 11,00 | PHF FX10-220X285 |
| | 240 | 305 | 50 | 56,0 | – | 74,0 | – | 715,0 | 85 500 | 160 | 125 | 30 | M16 | 300,0 | 12,00 | PHF FX10-240X305 |
| | 260 | 325 | 50 | 56,0 | – | 74,0 | – | 800,0 | 104 000 | 165 | 130 | 34 | M16 | 300,0 | 13,00 | PHF FX10-260X325 |
| | 280 | 355 | 60 | 66,0 | – | 86,5 | – | 915,0 | 128 000 | 145 | 115 | 32 | M18 | 410,0 | 19,00 | PHF FX10-280X355 |
| | 300 | 375 | 60 | 66,0 | – | 86,5 | – | 1020,0 | 153 000 | 150 | 120 | 36 | M18 | 410,0 | 20,00 | PHF FX10-300X375 |
| | 320 | 405 | 72 | 78,0 | – | 100,5 | – | 1310,0 | 210 000 | 150 | 120 | 36 | M20 | 590,0 | 30,00 | PHF FX10-320X405 |
| | 340 | 425 | 72 | 78,0 | – | 100,5 | – | 1310,0 | 224 000 | 145 | 115 | 36 | M20 | 590,0 | 30,10 | PHF FX10-340X425 |
| | 360 | 455 | 84 | 90,0 | – | 116,0 | – | 1630,0 | 294 000 | 145 | 115 | 36 | M22 | 790,0 | 42,00 | PHF FX10-360X455 |
| | 380 | 475 | 84 | 90,0 | – | 116,0 | – | 1620,0 | 308 000 | 135 | 110 | 36 | M22 | 790,0 | 44,00 | PHF FX10-380X475 |
| | 400 | 495 | 84 | 90,0 | – | 116,0 | – | 1610,0 | 322 000 | 130 | 105 | 36 | M22 | 790,0 | 46,00 | PHF FX10-400X495 |
| | 420 | 515 | 84 | 90,0 | – | 116,0 | – | 1780,0 | 370 000 | 135 | 110 | 40 | M22 | 790,0 | 50,00 | PHF FX10-420X515 |
| | 440 | 545 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2050,0 | 450 000 | 130 | 105 | 40 | M24 | 1 000,0 | 65,00 | PHF FX10-440X545 |
| | 460 | 565 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2030,0 | 465 000 | 125 | 100 | 40 | M24 | 1 000,0 | 67,00 | PHF FX10-460X565 |
| | 480 | 585 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2150,0 | 505 000 | 125 | 100 | 42 | M24 | 1 000,0 | 71,00 | PHF FX10-480X585 |
| | 500 | 605 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2200,0 | 553 000 | 125 | 100 | 44 | M24 | 1 000,0 | 73,00 | PHF FX10-500X605 |
| | 520 | 630 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2300,0 | 592 000 | 125 | 100 | 45 | M24 | 1 000,0 | 80,00 | PHF FX10-520X630 |
| | 540 | 650 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2320,0 | 618 000 | 120 | 100 | 45 | M24 | 1 000,0 | 82,00 | PHF FX10-540X650 |
| | 560 | 670 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2430,0 | 670 000 | 120 | 100 | 48 | M24 | 1 000,0 | 85,00 | PHF FX10-560X670 |
| | 580 | 690 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2520,0 | 727 000 | 120 | 100 | 50 | M24 | 1 000,0 | 88,00 | PHF FX10-580X690 |
| | 600 | 710 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2565,0 | 770 000 | 120 | 100 | 50 | M24 | 1 000,0 | 91,00 | PHF FX10-600X710 |

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX10 | 620 | 730 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2647,0 | 818 000 | 120 | 100 | 52 | M24 | 1 000,0 | 93,00 | PHF FX10-620X730 |
| | 640 | 750 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2698,0 | 860 000 | 115 | 100 | 54 | M24 | 1 000,0 | 96,00 | PHF FX10-640X750 |
| | 660 | 770 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2790,0 | 919 000 | 120 | 100 | 56 | M24 | 1 000,0 | 99,00 | PHF FX10-660X770 |
| | 680 | 790 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2820,0 | 955 000 | 115 | 100 | 56 | M24 | 1 000,0 | 102,00 | PHF FX10-680X790 |
| | 700 | 810 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2945,0 | 1 018 000 | 115 | 100 | 60 | M24 | 1 000,0 | 104,00 | PHF FX10-700X810 |
| | 720 | 830 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 2965,0 | 1 060 000 | 115 | 100 | 60 | M24 | 1 000,0 | 107,00 | PHF FX10-720X830 |
| | 740 | 850 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3065,0 | 1 128 000 | 115 | 100 | 62 | M24 | 1 000,0 | 110,00 | PHF FX10-740X850 |
| | 760 | 870 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3170,0 | 1 200 000 | 115 | 100 | 64 | M24 | 1 000,0 | 113,00 | PHF FX10-760X870 |
| | 780 | 890 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3205,0 | 1 235 000 | 115 | 100 | 65 | M24 | 1 000,0 | 116,00 | PHF FX10-780X890 |
| | 800 | 910 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3260,0 | 1 287 000 | 115 | 100 | 66 | M24 | 1 000,0 | 118,00 | PHF FX10-800X910 |
| | 820 | 930 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3330,0 | 1 360 000 | 115 | 100 | 68 | M24 | 1 000,0 | 121,00 | PHF FX10-820X930 |
| | 840 | 950 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3445,0 | 1 435 000 | 115 | 100 | 70 | M24 | 1 000,0 | 124,00 | PHF FX10-840X950 |
| | 860 | 970 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3525,0 | 1 510 000 | 115 | 100 | 72 | M24 | 1 000,0 | 127,00 | PHF FX10-860X970 |
| | 880 | 990 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3610,0 | 1 578 000 | 115 | 100 | 74 | M24 | 1 000,0 | 129,00 | PHF FX10-880X990 |
| | 900 | 1 010 | 96 | 102,0 | – | 130,0 | – | 3660,0 | 1 635 000 | 115 | 100 | 75 | M24 | 1 000,0 | 132,00 | PHF FX10-900X1010 |
| FX20 | 6 | 14 | 10 | 18,5 | 21,0 | 24,0 | 25 | 4,5 | 13 | 190 | 80 | 3 | M3 | 2,0 | 0,04 | PHF FX20-6X14 |
| | 7 | 15 | 12 | 22,0 | 25,0 | 29,0 | 27 | 6,5 | 24 | 230 | 110 | 3 | M4 | 4,9 | 0,06 | PHF FX20-7X15 |
| | 8 | 15 | 12 | 22,0 | 25,0 | 29,0 | 27 | 6,7 | 25 | 210 | 110 | 3 | M4 | 4,9 | 0,05 | PHF FX20-8X15 |
| | 9 | 16 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 28 | 10,0 | 45 | 210 | 120 | 4 | M4 | 4,9 | 0,06 | PHF FX20-9X16 |
| | 10 | 16 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 28 | 10,0 | 49 | 180 | 120 | 4 | M4 | 4,9 | 0,06 | PHF FX20-10X16 |
| | 11 | 18 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 32 | 10,0 | 54 | 170 | 105 | 4 | M4 | 4,9 | 0,07 | PHF FX20-11X18 |
| | 12 | 18 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 32 | 10,0 | 60 | 155 | 105 | 4 | M4 | 4,9 | 0,07 | PHF FX20-12X18 |
| | 13 | 23 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 38 | 10,0 | 63 | 145 | 85 | 4 | M4 | 4,9 | 0,11 | PHF FX20-13X23 |
| | 14 | 23 | 14 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 38 | 10,0 | 70 | 135 | 85 | 4 | M4 | 4,9 | 0,10 | PHF FX20-14X23 |
| | 15 | 24 | 16 | 29,0 | 36,0 | 42,0 | 45 | 17,1 | 120 | 185 | 120 | 3 | M6 | 17,0 | 0,22 | PHF FX20-15X24 |
| | 16 | 24 | 16 | 29,0 | 36,0 | 42,0 | 45 | 17,1 | 140 | 180 | 120 | 3 | M6 | 17,0 | 0,22 | PHF FX20-16X24 |
| | 17 | 26 | 18 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | 47 | 22,0 | 180 | 190 | 125 | 4 | M6 | 17,0 | 0,25 | PHF FX20-17X26 |
| | 18 | 26 | 18 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | 47 | 22,0 | 200 | 180 | 125 | 4 | M6 | 17,0 | 0,24 | PHF FX20-18X26 |
| | 19 | 27 | 18 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | 49 | 22,0 | 210 | 170 | 120 | 4 | M6 | 17,0 | 0,26 | PHF FX20-19X27 |
| | 20 | 28 | 18 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | 50 | 22,0 | 220 | 160 | 115 | 4 | M6 | 17,0 | 0,27 | PHF FX20-20X28 |
| | 22 | 32 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 54 | 22,0 | 250 | 115 | 80 | 4 | M6 | 17,0 | 0,34 | PHF FX20-22X32 |
| | 24 | 34 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 56 | 22,0 | 270 | 105 | 75 | 4 | M6 | 17,0 | 0,36 | PHF FX20-24X34 |
| | 25 | 34 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 56 | 22,0 | 290 | 100 | 75 | 4 | M6 | 17,0 | 0,35 | PHF FX20-25X34 |
| | 28 | 39 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 61 | 33,0 | 465 | 135 | 100 | 6 | M6 | 17,0 | 0,48 | PHF FX20-28X39 |
| | 30 | 41 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 62 | 33,0 | 510 | 125 | 90 | 6 | M6 | 17,0 | 0,48 | PHF FX20-30X41 |
| | 32 | 43 | 25 | 38,0 | 45,0 | 51,0 | 65 | 33,0 | 540 | 120 | 90 | 6 | M6 | 17,0 | 0,47 | PHF FX20-32X43 |
| | 35 | 47 | 32 | 45,0 | 52,0 | 58,0 | 69 | 45,0 | 790 | 105 | 80 | 8 | M6 | 17,0 | 0,58 | PHF FX20-35X47 |
| | 38 | 50 | 32 | 45,0 | 52,0 | 58,0 | 72 | 45,0 | 860 | 100 | 75 | 8 | M6 | 17,0 | 0,61 | PHF FX20-38X50 |
| | 40 | 53 | 32 | 45,0 | 52,0 | 58,0 | 75 | 45,0 | 900 | 95 | 70 | 8 | M6 | 17,0 | 0,68 | PHF FX20-40X53 |
| | 42 | 55 | 32 | 45,0 | 52,0 | 58,0 | 78 | 45,0 | 950 | 90 | 70 | 8 | M6 | 17,0 | 0,76 | PHF FX20-42X55 |
| | 45 | 59 | 45 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 86 | 84,0 | 1 890 | 110 | 85 | 8 | M8 | 41,0 | 1,20 | PHF FX20-45X59 |
| | 48 | 62 | 45 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 87 | 84,0 | 2 010 | 105 | 80 | 8 | M8 | 41,0 | 1,20 | PHF FX20-48X62 |
| | 50 | 65 | 45 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 92 | 84,0 | 2 100 | 100 | 75 | 8 | M8 | 41,0 | 1,40 | PHF FX20-50X65 |
| | 55 | 71 | 55 | 72,0 | 80,0 | 88,0 | 98 | 94,0 | 2 600 | 85 | 65 | 9 | M8 | 41,0 | 1,60 | PHF FX20-55X71 |
| | 60 | 77 | 55 | 72,0 | 80,0 | 88,0 | 104 | 94,0 | 2 840 | 75 | 60 | 9 | M8 | 41,0 | 1,80 | PHF FX20-60X77 |
| | 65 | 84 | 55 | 72,0 | 80,0 | 88,0 | 111 | 94,0 | 3 070 | 70 | 55 | 9 | M8 | 41,0 | 2,10 | PHF FX20-65X84 |
| | 70 | 90 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 119 | 150,0 | 5 250 | 90 | 70 | 9 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX20-70X90 |
| | 75 | 95 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 126 | 150,0 | 5 600 | 80 | 65 | 9 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX20-75X95 |
| | 80 | 100 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 131 | 200,0 | 8 020 | 100 | 80 | 12 | M10 | 83,0 | 3,50 | PHF FX20-80X100 |
| | 85 | 106 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 137 | 200,0 | 8 500 | 95 | 75 | 12 | M10 | 83,0 | 3,60 | PHF FX20-85X106 |
| | 90 | 112 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 144 | 200,0 | 9 000 | 90 | 75 | 12 | M10 | 83,0 | 3,90 | PHF FX20-90X112 |
| | 95 | 120 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 149 | 230,0 | 11 000 | 100 | 80 | 14 | M10 | 83,0 | 4,40 | PHF FX20-95X120 |
| | 100 | 125 | 65 | 86,0 | 96,0 | 106,0 | 154 | 300,0 | 15 000 | 120 | 95 | 18 | M10 | 83,0 | 4,60 | PHF FX20-100X125 |
| | 110 | 140 | 90 | 114,0 | 128,0 | 140,0 | 180 | 290,0 | 16 000 | 80 | 65 | 12 | M12 | 145,0 | 8,70 | PHF FX20-110X140 |
| | 120 | 155 | 90 | 114,0 | 128,0 | 140,0 | 198 | 290,0 | 17 500 | 70 | 55 | 12 | M12 | 145,0 | 10,60 | PHF FX20-120X155 |
| | 130 | 165 | 90 | 114,0 | 128,0 | 140,0 | 208 | 384,0 | 25 000 | 90 | 70 | 16 | M12 | 145,0 | 11,30 | PHF FX20-130X165 |




FX30

| Втулка № | Размеры | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | B | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | | |
| – | мм | | | | кН | Нм | Н/мм² | | кг | – |
| FX30 | 6 | 9 | 3,7 | 4,5 | 0,8 | 3 | 115 | 75 | 0,002 | PHF FX30-6X9 |
| | 7 | 10 | 3,7 | 4,5 | 0,9 | 3 | 105 | 70 | 0,002 | PHF FX30-7X10 |
| | 8 | 11 | 3,7 | 4,5 | 1,2 | 5 | 120 | 90 | 0,002 | PHF FX30-8X11 |
| | 9 | 12 | 3,7 | 4,5 | 1,8 | 8 | 140 | 105 | 0,002 | PHF FX30-9X12 |
| | 10 | 13 | 3,7 | 4,5 | 1,9 | 10 | 135 | 105 | 0,002 | PHF FX30-10X13 |
| | 12 | 15 | 3,7 | 4,5 | 1,9 | 11 | 115 | 90 | 0,002 | PHF FX30-12X15 |
| | 13 | 16 | 3,7 | 4,5 | 2,0 | 13 | 110 | 90 | 0,002 | PHF FX30-13X16 |
| | 14 | 18 | 5,3 | 6,3 | 3,2 | 22 | 115 | 90 | 0,005 | PHF FX30-14X18 |
| | 15 | 19 | 5,3 | 6,3 | 3,2 | 24 | 110 | 85 | 0,005 | PHF FX30-15X19 |
| | 16 | 20 | 5,3 | 6,3 | 3,4 | 27 | 105 | 85 | 0,006 | PHF FX30-16X20 |
| | 17 | 21 | 5,3 | 6,3 | 3,5 | 30 | 105 | 85 | 0,006 | PHF FX30-17X21 |
| | 18 | 22 | 5,3 | 6,3 | 3,6 | 32 | 100 | 80 | 0,007 | PHF FX30-18X22 |
| | 19 | 24 | 5,3 | 6,3 | 5,2 | 49 | 140 | 110 | 0,007 | PHF FX30-19X24 |
| | 20 | 25 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 53 | 135 | 105 | 0,009 | PHF FX30-20X25 |
| | 22 | 26 | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 66 | 135 | 115 | 0,007 | PHF FX30-22X26 |
| | 24 | 28 | 5,3 | 6,3 | 6,1 | 73 | 130 | 110 | 0,008 | PHF FX30-24X28 |
| | 25 | 30 | 5,3 | 6,3 | 5,8 | 72 | 115 | 95 | 0,009 | PHF FX30-25X30 |
| | 28 | 32 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 86 | 115 | 100 | 0,010 | PHF FX30-28X32 |
| | 30 | 35 | 5,3 | 6,3 | 6,1 | 91 | 100 | 85 | 0,011 | PHF FX30-30X35 |
| | 32 | 36 | 5,3 | 6,3 | 8,2 | 131 | 130 | 115 | 0,011 | PHF FX30-32X36 |
| | 35 | 40 | 6,0 | 7,0 | 9,8 | 171 | 125 | 110 | 0,016 | PHF FX30-35X40 |
| | 36 | 42 | 6,0 | 7,0 | 9,4 | 169 | 115 | 100 | 0,021 | PHF FX30-36X42 |
| | 38 | 44 | 6,0 | 7,0 | 9,6 | 181 | 110 | 95 | 0,021 | PHF FX30-38X44 |
| | 40 | 45 | 6,6 | 8,0 | 11,6 | 231 | 115 | 105 | 0,021 | PHF FX30-40X45 |
| | 42 | 48 | 6,6 | 8,0 | 11,2 | 235 | 110 | 95 | 0,026 | PHF FX30-42X48 |
| | 45 | 52 | 8,6 | 10,0 | 15,7 | 353 | 105 | 95 | 0,045 | PHF FX30-45X52 |
| | 48 | 55 | 8,6 | 10,0 | 23,8 | 572 | 155 | 135 | 0,043 | PHF FX30-48X55 |
| | 50 | 57 | 8,6 | 10,0 | 24,1 | 602 | 150 | 130 | 0,045 | PHF FX30-50X57 |
| | 55 | 62 | 8,6 | 10,0 | 24,4 | 670 | 140 | 125 | 0,049 | PHF FX30-55X62 |
| | 56 | 64 | 10,4 | 12,0 | 28,2 | 790 | 130 | 115 | 0,070 | PHF FX30-56X64 |
| | 60 | 68 | 10,4 | 12,0 | 28,6 | 860 | 125 | 110 | 0,070 | PHF FX30-60X68 |
| | 63 | 71 | 10,4 | 12,0 | 28,8 | 910 | 120 | 105 | 0,080 | PHF FX30-63X71 |
| | 65 | 73 | 10,4 | 12,0 | 29,2 | 950 | 115 | 100 | 0,090 | PHF FX30-65X73 |
| | 70 | 79 | 12,2 | 14,0 | 39,4 | 1 380 | 125 | 110 | 0,115 | PHF FX30-70X79 |
| | 71 | 80 | 12,2 | 14,0 | 39,4 | 1 400 | 120 | 110 | 0,110 | PHF FX30-71X80 |
| | 75 | 84 | 12,2 | 14,0 | 38,6 | 1 450 | 115 | 100 | 0,120 | PHF FX30-75X84 |
| | 80 | 91 | 15,0 | 17,0 | 55,0 | 2 200 | 125 | 105 | 0,210 | PHF FX30-80X91 |
| | 85 | 96 | 15,0 | 17,0 | 56,4 | 2 400 | 120 | 105 | 0,210 | PHF FX30-85X96 |
| | 90 | 101 | 15,0 | 17,0 | 60,5 | 2 730 | 120 | 105 | 0,220 | PHF FX30-90X101 |
| | 95 | 106 | 15,0 | 17,0 | 64,2 | 3 050 | 120 | 110 | 0,230 | PHF FX30-95X106 |
| | 100 | 114 | 18,7 | 21,0 | 84,0 | 4 200 | 120 | 105 | 0,390 | PHF FX30-100X114 |
| | 110 | 124 | 18,7 | 21,0 | 93,6 | 5 150 | 120 | 105 | 0,420 | PHF FX30-110X124 |
| | 120 | 134 | 18,7 | 21,0 | 100,8 | 6 050 | 120 | 105 | 0,460 | PHF FX30-120X134 |
| | 130 | 148 | 25,3 | 28,0 | 147,6 | 9 600 | 120 | 105 | 0,860 | PHF FX30-130X148 |
| | 140 | 158 | 25,3 | 28,0 | 158,5 | 11 000 | 120 | 105 | 0,960 | PHF FX30-140X158 |
| | 150 | 168 | 25,3 | 28,0 | 172,0 | 12 900 | 120 | 105 | 1,000 | PHF FX30-150X168 |
| | 160 | 178 | 25,3 | 28,0 | 182,5 | 14 600 | 120 | 110 | 1,000 | PHF FX30-160X178 |
| | 170 | 191 | 30,0 | 33,0 | 229,0 | 19 500 | 120 | 105 | 1,540 | PHF FX30-170X191 |
| | 180 | 201 | 30,0 | 33,0 | 236,0 | 21 300 | 120 | 105 | 1,500 | PHF FX30-180X201 |
| | 190 | 211 | 30,0 | 33,0 | 255,0 | 24 200 | 120 | 110 | 1,800 | PHF FX30-190X211 |
| | 200 | 224 | 34,8 | 38,0 | 310,0 | 31 000 | 120 | 105 | 2,400 | PHF FX30-200X224 |
| | 210 | 234 | 34,8 | 38,0 | 333,0 | 35 000 | 120 | 110 | 2,500 | PHF FX30-210X234 |
| | 220 | 244 | 34,8 | 38,0 | 345,0 | 38 000 | 120 | 110 | 2,600 | PHF FX30-220X244 |
| | 230 | 257 | 39,5 | 43,0 | 408,0 | 47 000 | 120 | 105 | 3,400 | PHF FX30-230X257 |

| Втулка № | Размеры | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | B | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | | |
| – | мм | | | | кН | Нм | Н/мм² | | кг | – |
| FX30 | 240 | 267 | 39,5 | 43,0 | 425,0 | 51 000 | 120 | 110 | 3,800 | PHF FX30-240X267 |
| | 250 | 280 | 44,0 | 48,0 | 415,0 | 52 000 | 100 | 90 | 4,800 | PHF FX30-250X280 |
| | 260 | 290 | 44,0 | 48,0 | 435,0 | 56 500 | 100 | 90 | 4,900 | PHF FX30-260X290 |
| | 270 | 300 | 44,0 | 48,0 | 450,0 | 61 000 | 100 | 90 | 5,000 | PHF FX30-270X300 |
| | 280 | 313 | 49,0 | 53,0 | 520,0 | 72 500 | 100 | 90 | 6,400 | PHF FX30-280X313 |
| | 290 | 323 | 49,0 | 53,0 | 535,0 | 77 500 | 100 | 90 | 6,500 | PHF FX30-290X323 |
| | 300 | 333 | 49,0 | 53,0 | 555,0 | 83 000 | 100 | 90 | 6,800 | PHF FX30-300X333 |
| | 320 | 360 | 59,0 | 65,0 | 710,0 | 114 000 | 100 | 90 | 11,000 | PHF FX30-320X360 |
| | 340 | 380 | 59,0 | 65,0 | 755,0 | 128 500 | 100 | 90 | 11,500 | PHF FX30-340X380 |
| | 360 | 400 | 59,0 | 65,0 | 800,0 | 144 000 | 100 | 90 | 12,300 | PHF FX30-360X400 |
| | 380 | 420 | 59,0 | 65,0 | 845,0 | 160 500 | 100 | 90 | 13,000 | PHF FX30-380X420 |
| | 400 | 440 | 59,0 | 65,0 | 890,0 | 178 000 | 100 | 90 | 13,700 | PHF FX30-400X440 |
| | 420 | 460 | 59,0 | 65,0 | 935,0 | 196 000 | 100 | 90 | 14,100 | PHF FX30-420X460 |
| | 440 | 480 | 59,0 | 65,0 | 980,0 | 215 000 | 100 | 90 | 14,800 | PHF FX30-440X480 |
| | 460 | 500 | 59,0 | 65,0 | 1020,0 | 235 000 | 100 | 90 | 15,500 | PHF FX30-460X500 |
| | 480 | 520 | 59,0 | 65,0 | 1070,0 | 256 000 | 100 | 90 | 16,000 | PHF FX30-480X520 |
| | 500 | 540 | 59,0 | 65,0 | 1110,0 | 278 000 | 100 | 90 | 16,700 | PHF FX30-500X540 |
| | 520 | 570 | 73,0 | 80,0 | 1430,0 | 372 000 | 100 | 90 | 27,000 | PHF FX30-520X570 |
| | 540 | 590 | 73,0 | 80,0 | 1480,0 | 400 000 | 100 | 90 | 28,000 | PHF FX30-540X590 |




FX40 FX41 FX50, FX51 FX52

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX40 | 20 | 47 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 540 | 250 | 105 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX40-20X47 |
| | 22 | 47 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 600 | 230 | 105 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX40-22X47 |
| | 24 | 50 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 650 | 210 | 100 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX40-24X50 |
| | 25 | 50 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 680 | 200 | 100 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX40-25X50 |
| | 28 | 55 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 760 | 180 | 95 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX40-28X55 |
| | 30 | 55 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 54,0 | 820 | 170 | 95 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX40-30X55 |
| | 32 | 60 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 82,0 | 1 310 | 235 | 125 | 9 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX40-32X60 |
| | 35 | 60 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 82,0 | 1 440 | 215 | 125 | 9 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX40-35X60 |
| | 38 | 65 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 82,0 | 1 560 | 200 | 115 | 9 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX40-38X65 |
| | 40 | 65 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | – | 82,0 | 1 640 | 190 | 115 | 9 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX40-40X65 |
| | 42 | 75 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 101,0 | 2 130 | 215 | 120 | 6 | M8 | 41,0 | 1,00 | PHF FX40-42X75 |
| | 45 | 75 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 101,0 | 2 280 | 200 | 120 | 6 | M8 | 41,0 | 1,00 | PHF FX40-45X75 |
| | 48 | 80 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 101,0 | 2 430 | 190 | 115 | 6 | M8 | 41,0 | 1,10 | PHF FX40-48X80 |
| | 50 | 80 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 101,0 | 2 530 | 180 | 115 | 6 | M8 | 41,0 | 1,00 | PHF FX40-50X80 |
| | 55 | 85 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 152,0 | 4 180 | 245 | 160 | 9 | M8 | 41,0 | 1,10 | PHF FX40-55X85 |
| | 60 | 90 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 152,0 | 4 560 | 225 | 150 | 9 | M8 | 41,0 | 1,20 | PHF FX40-60X90 |
| | 65 | 95 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | – | 152,0 | 4 940 | 210 | 145 | 9 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX40-65X95 |
| | 70 | 110 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 186,0 | 6 500 | 175 | 110 | 7 | M10 | 83,0 | 2,20 | PHF FX40-70X110 |
| | 75 | 115 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 186,0 | 9 000 | 165 | 110 | 7 | M10 | 83,0 | 2,50 | PHF FX40-75X115 |
| | 80 | 120 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 186,0 | 7 400 | 155 | 100 | 7 | M10 | 83,0 | 2,60 | PHF FX40-80X120 |
| | 85 | 125 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 213,0 | 9 000 | 170 | 115 | 8 | M10 | 83,0 | 2,80 | PHF FX40-85X125 |
| | 90 | 130 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 213,0 | 9 600 | 160 | 110 | 8 | M10 | 83,0 | 2,70 | PHF FX40-90X130 |
| | 95 | 135 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | – | 267,0 | 12 600 | 185 | 130 | 10 | M10 | 83,0 | 2,90 | PHF FX40-95X135 |
| | 100 | 145 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | – | 270,0 | 13 300 | 160 | 105 | 7 | M12 | 145,0 | 3,90 | PHF FX40-100X145 |
| | 110 | 155 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | – | 270,0 | 14 700 | 140 | 100 | 7 | M12 | 145,0 | 4,20 | PHF FX40-110X155 |
| | 120 | 165 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | – | 309,0 | 18 400 | 150 | 110 | 8 | M12 | 145,0 | 4,80 | PHF FX40-120X165 |
| | 130 | 180 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | – | 388,0 | 25 100 | 175 | 125 | 10 | M12 | 145,0 | 5,00 | PHF FX40-130X180 |
| | 140 | 190 | 51 | 58,5 | 73,5 | 87,5 | – | 586,0 | 40 150 | 220 | 160 | 11 | M14 | 230,0 | 6,50 | PHF FX40-140X190 |
| FX41 | 20 | 47 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 38,0 | 380 | 295 | 125 | 5 | M6 | 14,0 | 0,30 | PHF FX41-20X47 |
| | 22 | 47 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 38,0 | 410 | 270 | 125 | 5 | M6 | 14,0 | 0,30 | PHF FX41-22X47 |
| | 24 | 50 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 38,0 | 450 | 245 | 120 | 5 | M6 | 14,0 | 0,30 | PHF FX41-24X50 |
| | 25 | 50 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 45,6 | 570 | 285 | 140 | 6 | M6 | 14,0 | 0,30 | PHF FX41-25X50 |
| | 28 | 55 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 45,6 | 630 | 255 | 130 | 6 | M6 | 14,0 | 0,40 | PHF FX41-28X55 |
| | 30 | 55 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 45,6 | 660 | 235 | 130 | 6 | M6 | 14,0 | 0,40 | PHF FX41-30X55 |
| | 32 | 60 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 60,5 | 970 | 295 | 155 | 8 | M6 | 14,0 | 0,40 | PHF FX41-32X60 |
| | 35 | 60 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 60,5 | 1 060 | 270 | 155 | 8 | M6 | 14,0 | 0,40 | PHF FX41-35X60 |
| | 38 | 65 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 60,5 | 1 150 | 250 | 145 | 8 | M6 | 14,0 | 0,50 | PHF FX41-38X65 |
| | 40 | 65 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | – | 60,5 | 1 210 | 235 | 145 | 8 | M6 | 14,0 | 0,50 | PHF FX41-40X65 |
| | 42 | 75 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 98,0 | 2 050 | 300 | 170 | 7 | M8 | 35,0 | 0,80 | PHF FX41-42X75 |
| | 45 | 75 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 98,0 | 2 200 | 290 | 170 | 7 | M8 | 35,0 | 0,70 | PHF FX41-45X75 |
| | 48 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 98,0 | 2 350 | 270 | 160 | 7 | M8 | 35,0 | 0,80 | PHF FX41-48X80 |
| | 50 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 98,0 | 2 450 | 260 | 160 | 7 | M8 | 35,0 | 0,80 | PHF FX41-50X80 |
| | 55 | 85 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 112,0 | 3 080 | 270 | 175 | 8 | M8 | 35,0 | 0,90 | PHF FX41-55X85 |
| | 60 | 90 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 112,0 | 3 360 | 245 | 165 | 8 | M8 | 35,0 | 0,90 | PHF FX41-60X90 |
| | 65 | 95 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | – | 126,0 | 4 090 | 255 | 175 | 9 | M8 | 35,0 | 1,00 | PHF FX41-65X95 |
| | 70 | 110 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 179,0 | 6 300 | 280 | 180 | 8 | M10 | 70,0 | 1,90 | PHF FX41-70X110 |
| | 75 | 115 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 179,0 | 6 700 | 260 | 170 | 8 | M10 | 70,0 | 2,00 | PHF FX41-75X115 |
| | 80 | 120 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 179,0 | 7 150 | 250 | 170 | 8 | M10 | 70,0 | 2,00 | PHF FX41-80X120 |
| | 85 | 125 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 200,0 | 8 500 | 260 | 180 | 9 | M10 | 70,0 | 2,00 | PHF FX41-85X125 |
| | 90 | 130 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 200,0 | 9 100 | 250 | 170 | 9 | M10 | 70,0 | 2,20 | PHF FX41-90X130 |
| | 95 | 135 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | – | 224,0 | 10 600 | 260 | 180 | 10 | M10 | 70,0 | 2,30 | PHF FX41-95X135 |
| | 100 | 145 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | – | 268,0 | 13 400 | 270 | 190 | 8 | M12 | 125,0 | 3,00 | PHF FX41-100X145 |
| | 110 | 155 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | – | 268,0 | 14 600 | 240 | 180 | 8 | M12 | 125,0 | 3,20 | PHF FX41-110X155 |

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX41 | 120 | 165 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | – | 298,0 | 17 900 | 250 | 180 | 9 | M12 | 125,0 | 3,40 | PHF FX41-120X165 |
| | 130 | 180 | 34 | 40,0 | 54,0 | 64,0 | – | 400,0 | 26 000 | 240 | 170 | 12 | M12 | 125,0 | 5,20 | PHF FX41-130X180 |
| | 140 | 190 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | – | 384,0 | 27 000 | 210 | 150 | 9 | M14 | 190,0 | 5,40 | PHF FX41-140X190 |
| | 150 | 200 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | – | 440,0 | 33 000 | 230 | 170 | 10 | M14 | 190,0 | 5,70 | PHF FX41-150X200 |
| | 160 | 210 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | – | 479,0 | 38 000 | 230 | 170 | 11 | M14 | 190,0 | 6,00 | PHF FX41-160X210 |
| | 170 | 225 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | – | 530,0 | 45 000 | 180 | 130 | 12 | M14 | 190,0 | 8,30 | PHF FX41-170X225 |
| | 180 | 235 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | – | 530,0 | 47 000 | 170 | 130 | 12 | M14 | 190,0 | 8,80 | PHF FX41-180X235 |
| | 190 | 250 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | – | 660,0 | 62 900 | 210 | 150 | 15 | M14 | 190,0 | 10,00 | PHF FX41-190X250 |
| | 200 | 260 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | – | 660,0 | 66 000 | 190 | 150 | 15 | M14 | 190,0 | 10,50 | PHF FX41-200X260 |
| FX50 | 20 | 47 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 53 | 33,6 | 330 | 155 | 65 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX50-20X47 |
| | 22 | 47 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 53 | 33,6 | 370 | 145 | 65 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX50-22X47 |
| | 24 | 50 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 56 | 33,6 | 400 | 140 | 60 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX50-24X50 |
| | 25 | 50 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 56 | 33,6 | 420 | 125 | 60 | 6 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX50-25X50 |
| | 28 | 55 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 61 | 33,6 | 470 | 110 | 60 | 6 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX50-28X55 |
| | 30 | 55 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 61 | 33,6 | 510 | 105 | 60 | 6 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX50-30X55 |
| | 32 | 60 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 66 | 51,0 | 810 | 145 | 80 | 9 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX50-32X60 |
| | 35 | 60 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 66 | 51,0 | 890 | 135 | 80 | 9 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX50-35X60 |
| | 38 | 65 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 71 | 51,0 | 970 | 125 | 70 | 9 | M6 | 17,0 | 0,80 | PHF FX50-38X65 |
| | 40 | 65 | 26 | 29,0 | 42,0 | 48,0 | 71 | 51,0 | 1 020 | 120 | 70 | 9 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX50-40X65 |
| | 42 | 75 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 81 | 62,8 | 1 320 | 135 | 75 | 6 | M8 | 41,0 | 1,20 | PHF FX50-42X75 |
| | 45 | 75 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 81 | 62,8 | 1 410 | 125 | 75 | 6 | M8 | 41,0 | 1,10 | PHF FX50-45X75 |
| | 48 | 80 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 86 | 62,8 | 1 510 | 120 | 70 | 6 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX50-48X80 |
| | 50 | 80 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 86 | 62,8 | 1 570 | 110 | 70 | 6 | M8 | 41,0 | 1,10 | PHF FX50-50X80 |
| | 55 | 85 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 91 | 94,6 | 2 600 | 150 | 100 | 9 | M8 | 41,0 | 1,20 | PHF FX50-55X85 |
| | 60 | 90 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 96 | 94,6 | 2 830 | 140 | 95 | 9 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX50-60X90 |
| | 65 | 95 | 30 | 34,4 | 51,0 | 59,0 | 102 | 94,6 | 3 070 | 130 | 90 | 9 | M8 | 41,0 | 1,40 | PHF FX50-65X95 |
| | 70 | 110 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 117 | 116,0 | 4 000 | 110 | 70 | 7 | M10 | 83,0 | 2,50 | PHF FX50-70X110 |
| | 75 | 115 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 122 | 116,0 | 4 300 | 100 | 65 | 7 | M10 | 83,0 | 2,60 | PHF FX50-75X115 |
| | 80 | 120 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 127 | 116,0 | 4 600 | 100 | 65 | 7 | M10 | 83,0 | 2,80 | PHF FX50-80X120 |
| | 85 | 125 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 132 | 133,0 | 5 600 | 105 | 70 | 8 | M10 | 83,0 | 2,80 | PHF FX50-85X125 |
| | 90 | 130 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 137 | 133,0 | 6 000 | 100 | 70 | 8 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX50-90X130 |
| | 95 | 135 | 40 | 45,0 | 56,0 | 66,0 | 142 | 166,8 | 7 900 | 115 | 80 | 10 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX50-95X135 |
| | 100 | 145 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | 153 | 169,0 | 8 470 | 100 | 65 | 7 | M12 | 145,0 | 5,50 | PHF FX50-100X145 |
| | 110 | 155 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | 163 | 169,0 | 9 200 | 90 | 65 | 7 | M12 | 145,0 | 4,80 | PHF FX50-110X155 |
| | 120 | 165 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | 173 | 193,0 | 11 600 | 90 | 70 | 8 | M12 | 145,0 | 5,50 | PHF FX50-120X165 |
| | 130 | 180 | 46 | 52,0 | 65,0 | 77,0 | 188 | 242,0 | 15 700 | 110 | 80 | 10 | M12 | 145,0 | 6,00 | PHF FX50-130X180 |
| | 140 | 190 | 51 | 58,5 | 73,5 | 87,5 | 199 | 366,0 | 25 300 | 135 | 100 | 11 | M14 | 230,0 | 7,50 | PHF FX50-140X190 |
| FX51 | 20 | 47 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 56 | 28,0 | 280 | 220 | 95 | 5 | M6 | 17,0 | 0,30 | PHF FX51-20X47 |
| | 22 | 47 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 56 | 28,0 | 300 | 200 | 95 | 5 | M6 | 17,0 | 0,30 | PHF FX51-22X47 |
| | 24 | 50 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 59 | 28,0 | 330 | 180 | 90 | 5 | M6 | 17,0 | 0,30 | PHF FX51-24X50 |
| | 25 | 50 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 59 | 34,0 | 420 | 210 | 105 | 6 | M6 | 17,0 | 0,30 | PHF FX51-25X50 |
| | 28 | 55 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 64 | 34,0 | 470 | 190 | 95 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX51-28X55 |
| | 30 | 55 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 64 | 34,0 | 500 | 175 | 95 | 6 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX51-30X55 |
| | 32 | 60 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 69 | 45,0 | 720 | 220 | 115 | 8 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX51-32X60 |
| | 35 | 60 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 69 | 45,0 | 790 | 200 | 115 | 8 | M6 | 17,0 | 0,40 | PHF FX51-35X60 |
| | 38 | 65 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 74 | 45,0 | 850 | 185 | 105 | 8 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX51-38X65 |
| | 40 | 65 | 17 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 74 | 45,0 | 900 | 175 | 105 | 8 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX51-40X65 |
| | 42 | 75 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 84 | 73,0 | 1 530 | 225 | 125 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX51-42X75 |
| | 45 | 75 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 84 | 73,0 | 1 650 | 215 | 125 | 7 | M8 | 41,0 | 0,70 | PHF FX51-45X75 |
| | 48 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 89 | 73,0 | 1 760 | 200 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX51-48X80 |
| | 50 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 89 | 73,0 | 1 830 | 195 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX51-50X80 |
| | 55 | 85 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 94 | 83,5 | 2 300 | 200 | 130 | 8 | M8 | 41,0 | 0,90 | PHF FX51-55X85 |
| | 60 | 90 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 99 | 83,5 | 2 510 | 185 | 125 | 8 | M8 | 41,0 | 0,90 | PHF FX51-60X90 |
| | 65 | 95 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 104 | 94,0 | 3 060 | 190 | 130 | 9 | M8 | 41,0 | 1,00 | PHF FX51-65X95 |
| | 70 | 110 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 119 | 133,0 | 4 670 | 210 | 135 | 8 | M10 | 83,0 | 1,90 | PHF FX51-70X110 |
| | 75 | 115 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 124 | 133,0 | 5 000 | 195 | 125 | 8 | M10 | 83,0 | 2,00 | PHF FX51-75X115 |
| | 80 | 120 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 129 | 133,0 | 5 300 | 185 | 125 | 8 | M10 | 83,0 | 2,00 | PHF FX51-80X120 |
| | 85 | 125 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 134 | 148,0 | 6 300 | 195 | 135 | 9 | M10 | 83,0 | 2,00 | PHF FX51-85X125 |
| | 90 | 130 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 139 | 148,0 | 6 750 | 185 | 130 | 9 | M10 | 83,0 | 2,20 | PHF FX51-90X130 |
| | 95 | 135 | 24 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 144 | 166,0 | 7 900 | 195 | 135 | 10 | M10 | 83,0 | 2,30 | PHF FX51-95X135 |
| | 100 | 145 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | 154 | 194,0 | 9 700 | 200 | 140 | 8 | M12 | 145,0 | 3,00 | PHF FX51-100X145 |
| | 110 | 155 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | 164 | 194,0 | 10 600 | 180 | 130 | 8 | M12 | 145,0 | 3,20 | PHF FX51-110X155 |
| | 120 | 165 | 26 | 32,0 | 44,0 | 56,0 | 174 | 216,0 | 13 000 | 185 | 135 | 9 | M12 | 145,0 | 3,40 | PHF FX51-120X165 |
| | 130 | 180 | 34 | 40,0 | 54,0 | 64,0 | 189 | 290,0 | 18 900 | 175 | 125 | 12 | M12 | 145,0 | 5,20 | PHF FX51-130X180 |
| | 140 | 190 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | 199 | 290,0 | 20 500 | 165 | 120 | 9 | M14 | 230,0 | 5,40 | PHF FX51-140X190 |
| | 150 | 200 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | 209 | 333,0 | 25 000 | 175 | 130 | 10 | M14 | 230,0 | 5,70 | PHF FX51-150X200 |
| | 160 | 210 | 34 | 40,0 | 54,0 | 68,0 | 219 | 362,0 | 29 000 | 180 | 135 | 11 | M14 | 230,0 | 6,00 | PHF FX51-160X210 |
| | 170 | 225 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 234 | 400,0 | 34 000 | 140 | 105 | 12 | M14 | 230,0 | 8,30 | PHF FX51-170X225 |
| | 180 | 235 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 244 | 400,0 | 36 000 | 135 | 105 | 12 | M14 | 230,0 | 8,80 | PHF FX51-180X235 |
| | 190 | 250 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 259 | 500,0 | 47 500 | 160 | 120 | 15 | M14 | 230,0 | 10,00 | PHF FX51-190X250 |
| | 200 | 260 | 44 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 269 | 500,0 | 50 000 | 150 | 115 | 15 | M14 | 230,0 | 10,50 | PHF FX51-200X260 |
| FX52 | 14 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 18,1 | 120 | 205 | 55 | 3 | M8 | 25,0 | 0,50 | PHF FX52-14X55 |
| | 16 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 18,1 | 140 | 180 | 55 | 3 | M8 | 25,0 | 0,50 | PHF FX52-16X55 |




FX52 FX60

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX52 | 18 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 18,1 | 150 | 160 | 55 | 3 | M8 | 25,0 | 0,50 | PHF FX52-18X55 |
| | 19 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 18,1 | 160 | 150 | 55 | 3 | M8 | 25,0 | 0,50 | PHF FX52-19X55 |
| | 20 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 18,1 | 170 | 145 | 55 | 3 | M8 | 25,0 | 0,50 | PHF FX52-20X55 |
| | 22 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 25,3 | 280 | 185 | 75 | 3 | M8 | 35,0 | 0,50 | PHF FX52-22X55 |
| | 24 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 25,3 | 300 | 170 | 75 | 3 | M8 | 35,0 | 0,50 | PHF FX52-24X55 |
| | 25 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 25,3 | 310 | 165 | 75 | 3 | M8 | 35,0 | 0,50 | PHF FX52-25X55 |
| | 28 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 31,4 | 430 | 175 | 90 | 3 | M8 | 41,0 | 0,40 | PHF FX52-28X55 |
| | 30 | 55 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 62 | 31,4 | 470 | 165 | 90 | 3 | M8 | 41,0 | 0,40 | PHF FX52-30X55 |
| | 24 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 37,4 | 440 | 245 | 90 | 5 | M8 | 30,0 | 0,70 | PHF FX52-24X65 |
| | 25 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 37,4 | 460 | 235 | 90 | 5 | M8 | 30,0 | 0,70 | PHF FX52-25X65 |
| | 28 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 43,6 | 600 | 245 | 105 | 5 | M8 | 35,0 | 0,60 | PHF FX52-28X65 |
| | 30 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 43,6 | 640 | 230 | 105 | 5 | M8 | 35,0 | 0,60 | PHF FX52-30X65 |
| | 32 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 43,6 | 690 | 215 | 105 | 5 | M8 | 35,0 | 0,60 | PHF FX52-32X65 |
| | 35 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 52,5 | 910 | 235 | 130 | 5 | M8 | 41,0 | 0,50 | PHF FX52-35X65 |
| | 38 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 52,5 | 990 | 220 | 130 | 5 | M8 | 41,0 | 0,50 | PHF FX52-38X65 |
| | 40 | 65 | 17 | 22,0 | 30,0 | 38,0 | 72 | 52,5 | 1 050 | 205 | 130 | 5 | M8 | 41,0 | 0,50 | PHF FX52-40X65 |
| | 30 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 52,4 | 780 | 235 | 90 | 7 | M8 | 30,0 | 1,00 | PHF FX52-30X80 |
| | 32 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 52,4 | 830 | 220 | 90 | 7 | M8 | 30,0 | 1,00 | PHF FX52-32X80 |
| | 35 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 61,0 | 1 060 | 230 | 100 | 7 | M8 | 35,0 | 1,00 | PHF FX52-35X80 |
| | 38 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 61,0 | 1 150 | 215 | 100 | 7 | M8 | 35,0 | 1,00 | PHF FX52-38X80 |
| | 40 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 61,0 | 1 220 | 205 | 100 | 7 | M8 | 35,0 | 0,90 | PHF FX52-40X80 |
| | 42 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 73,5 | 1 540 | 235 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,90 | PHF FX52-42X80 |
| | 45 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 73,5 | 1 650 | 220 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX52-45X80 |
| | 48 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 73,5 | 1 760 | 205 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX52-48X80 |
| | 50 | 80 | 20 | 25,0 | 33,0 | 41,0 | 87 | 73,5 | 1 830 | 195 | 120 | 7 | M8 | 41,0 | 0,80 | PHF FX52-50X80 |
| FX60 | 25 | 50 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 950 | 245 | 122 | 8 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX60-25X50 |
| | 28 | 55 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 1 070 | 219 | 111 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX60-28X55 |
| | 30 | 55 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 1 150 | 204 | 111 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX60-30X55 |
| | 35 | 60 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 1 340 | 175 | 102 | 8 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX60-35X60 |
| | 38 | 65 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 1 450 | 161 | 94 | 8 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX60-38X65 |
| | 40 | 65 | 39 | 45,0 | – | 51,0 | – | 76,0 | 1 530 | 153 | 94 | 8 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX60-40X65 |
| | 42 | 75 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 141,0 | 2 970 | 188 | 105 | 8 | M8 | 41,0 | 1,00 | PHF FX60-42X75 |
| | 45 | 75 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 141,0 | 3 150 | 175 | 105 | 8 | M8 | 41,0 | 0,90 | PHF FX60-45X75 |
| | 48 | 80 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 166,0 | 4 000 | 164 | 98 | 8 | M8 | 41,0 | 1,40 | PHF FX60-48X80 |
| | 50 | 80 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 166,0 | 4 150 | 158 | 98 | 8 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX60-50X80 |
| | 55 | 85 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 166,0 | 4 550 | 143 | 93 | 8 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX60-55X85 |
| | 60 | 90 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 207,0 | 6 200 | 164 | 109 | 10 | M8 | 41,0 | 1,60 | PHF FX60-60X90 |
| | 65 | 95 | 56 | 64,0 | – | 72,0 | – | 207,0 | 6 750 | 152 | 104 | 10 | M8 | 41,0 | 1,80 | PHF FX60-65X95 |
| | 70 | 110 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 330,0 | 11 550 | 179 | 114 | 10 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX60-70X110 |
| | 75 | 115 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 330,0 | 12 350 | 167 | 109 | 10 | M10 | 83,0 | 3,30 | PHF FX60-75X115 |
| | 80 | 120 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 396,0 | 15 800 | 188 | 125 | 12 | M10 | 83,0 | 3,50 | PHF FX60-80X120 |
| | 85 | 125 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 396,0 | 16 800 | 177 | 120 | 12 | M10 | 83,0 | 3,70 | PHF FX60-85X125 |
| | 90 | 130 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 396,0 | 17 800 | 167 | 115 | 12 | M10 | 83,0 | 3,80 | PHF FX60-90X130 |
| | 95 | 135 | 70 | 78,0 | – | 88,0 | – | 396,0 | 18 800 | 158 | 111 | 12 | M10 | 83,0 | 5,00 | PHF FX60-95X135 |
| | 100 | 145 | 90 | 100,0 | – | 112,0 | – | 576,0 | 28 800 | 170 | 117 | 12 | M12 | 145,0 | 6,00 | PHF FX60-100X145 |
| | 110 | 155 | 90 | 100,0 | – | 112,0 | – | 576,0 | 31 700 | 155 | 110 | 12 | M12 | 145,0 | 6,20 | PHF FX60-110X155 |
| | 120 | 165 | 90 | 100,0 | – | 112,0 | – | 573,0 | 40 300 | 165 | 120 | 14 | M12 | 145,0 | 7,20 | PHF FX60-120X165 |
| | 130 | 180 | 104 | 116,0 | – | 130,0 | – | 791,0 | 51 400 | 155 | 112 | 12 | M14 | 230,0 | 10,00 | PHF FX60-130X180 |
| | 140 | 190 | 104 | 116,0 | – | 130,0 | – | 923,0 | 64 600 | 168 | 124 | 14 | M14 | 230,0 | 10,20 | PHF FX60-140X190 |
| | 150 | 200 | 104 | 116,0 | – | 130,0 | – | 1 055,0 | 79 100 | 179 | 135 | 16 | M14 | 230,0 | 10,80 | PHF FX60-150X200 |
| | 160 | 210 | 104 | 116,0 | – | 130,0 | – | 1 055,0 | 84 400 | 168 | 128 | 16 | M14 | 230,0 | 11,50 | PHF FX60-160X210 |
| | 170 | 225 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 1 283,0 | 109 000 | 149 | 113 | 14 | M16 | 355,0 | 17,00 | PHF FX60-170X225 |
| | 180 | 235 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 1 466,0 | 132 000 | 161 | 124 | 16 | M16 | 355,0 | 18,50 | PHF FX60-180X235 |
| | 190 | 250 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 1 466,0 | 139 000 | 153 | 116 | 16 | M16 | 355,0 | 21,50 | PHF FX60-190X250 |

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX60 | 200 | 260 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 1 466,0 | 146 500 | 145 | 112 | 16 | M16 | 355,0 | 22,00 | PHF FX60-200X260 |
| | 220 | 285 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 1 833,0 | 201 500 | 165 | 127 | 20 | M16 | 355,0 | 25,00 | PHF FX60-220X285 |
| | 240 | 305 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 2 017,0 | 242 000 | 166 | 131 | 22 | M16 | 355,0 | 27,00 | PHF FX60-240X305 |
| | 260 | 325 | 134 | 146,0 | – | 162,0 | – | 2 017,0 | 262 000 | 154 | 123 | 22 | M16 | 355,0 | 30,00 | PHF FX60-260X325 |
| | 280 | 355 | 165 | 177,0 | – | 197,0 | – | 2 862,0 | 400 000 | 164 | 130 | 20 | M20 | 690,0 | 46,00 | PHF FX60-280X355 |
| | 300 | 375 | 165 | 177,0 | – | 197,0 | – | 3 148,0 | 472 000 | 169 | 135 | 22 | M20 | 690,0 | 50,00 | PHF FX60-300X375 |
| | 320 | 405 | 165 | 177,0 | – | 197,0 | – | 3 148,0 | 503 500 | 158 | 125 | 22 | M20 | 690,0 | 60,00 | PHF FX60-320X405 |
| | 340 | 425 | 165 | 177,0 | – | 197,0 | – | 3 434,0 | 583 500 | 162 | 130 | 24 | M20 | 690,0 | 65,00 | PHF FX60-340X425 |
| | 360 | 455 | 190 | 202,0 | – | 224,0 | – | 3 918,0 | 705 000 | 152 | 120 | 22 | M22 | 930,0 | 89,00 | PHF FX60-360X455 |
| | 380 | 475 | 190 | 202,0 | – | 224,0 | – | 4 631,0 | 880 000 | 170 | 136 | 26 | M22 | 930,0 | 93,00 | PHF FX60-380X475 |
| | 400 | 495 | 190 | 202,0 | – | 224,0 | – | 4 631,0 | 926 000 | 162 | 131 | 26 | M22 | 930,0 | 98,00 | PHF FX60-400X495 |




| | FX80 | | | | | FX90 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Втулка № | Размеры | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Размеры установочных винтов | Гайки установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
| | d | D | $L_1$ | B | $D_1$ | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX80 | 14 | 25 | 6,5 | 16,5 | 32 | 5,1 | 38 | 200 | 110 | – | KM4 | 95,0 | 0,05 | PHF FX80-14X25 |
| | 15 | 25 | 6,5 | 16,5 | 32 | 5,5 | 41 | 185 | 110 | – | KM4 | 95,0 | 0,05 | PHF FX80-15X25 |
| | 16 | 25 | 6,5 | 16,5 | 32 | 5,5 | 43 | 174 | 110 | – | KM4 | 95,0 | 0,04 | PHF FX80-16X25 |
| | 17 | 26 | 6,5 | 16,5 | 32 | 5,5 | 47 | 164 | 107 | – | KM4 | 95,0 | 0,04 | PHF FX80-17X26 |
| | 18 | 26 | 6,5 | 16,5 | 32 | 5,4 | 49 | 155 | 107 | – | KM4 | 95,0 | 0,04 | PHF FX80-18X26 |
| | 19 | 30 | 6,5 | 18,0 | 38 | 6,6 | 62 | 176 | 112 | – | KM5 | 160,0 | 0,08 | PHF FX80-19X30 |
| | 20 | 30 | 6,5 | 18,0 | 38 | 6,6 | 66 | 167 | 111 | – | KM5 | 160,0 | 0,07 | PHF FX80-20X30 |
| | 22 | 32 | 6,5 | 18,0 | 38 | 6,6 | 73 | 152 | 105 | – | KM5 | 160,0 | 0,10 | PHF FX80-22X32 |
| | 24 | 35 | 6,5 | 18,0 | 45 | 8,8 | 105 | 185 | 127 | – | KM6 | 220,0 | 0,09 | PHF FX80-24X35 |
| | 25 | 35 | 6,5 | 18,0 | 45 | 8,8 | 110 | 178 | 127 | – | KM6 | 220,0 | 0,09 | PHF FX80-25X35 |
| | 28 | 36 | 6,5 | 18,0 | 45 | 8,6 | 120 | 159 | 124 | – | KM6 | 220,0 | 0,07 | PHF FX80-28X36 |
| | 30 | 40 | 7,0 | 19,5 | 52 | 10,6 | 160 | 164 | 123 | – | KM7 | 340,0 | 0,07 | PHF FX80-30X40 |
| | 32 | 42 | 7,0 | 19,5 | 52 | 10,6 | 170 | 154 | 117 | – | KM7 | 340,0 | 0,17 | PHF FX80-32X42 |
| | 35 | 45 | 8,0 | 21,5 | 58 | 13,1 | 230 | 153 | 120 | – | KM8 | 480,0 | 0,17 | PHF FX80-35X45 |
| | 36 | 45 | 8,0 | 21,5 | 58 | 13,3 | 240 | 149 | 120 | – | KM8 | 480,0 | 0,15 | PHF FX80-36X45 |
| | 38 | 48 | 8,0 | 21,5 | 58 | 13,1 | 250 | 141 | 112 | – | KM8 | 480,0 | 0,15 | PHF FX80-38X48 |
| | 40 | 52 | 10,0 | 24,5 | 65 | 15,5 | 310 | 120 | 93 | – | KM9 | 680,0 | 0,24 | PHF FX80-40X52 |
| | 42 | 55 | 10,0 | 25,5 | 65 | 15,2 | 320 | 114 | 87 | – | KM9 | 680,0 | 0,25 | PHF FX80-42X55 |
| | 45 | 57 | 10,0 | 25,5 | 70 | 17,7 | 400 | 122 | 96 | – | KM10 | 870,0 | 0,28 | PHF FX80-45X57 |
| | 48 | 62 | 10,0 | 25,5 | 75 | 20,8 | 500 | 135 | 105 | – | KM11 | 970,0 | 0,32 | PHF FX80-48X62 |
| | 50 | 62 | 10,0 | 25,5 | 75 | 20,8 | 520 | 130 | 105 | – | KM11 | 970,0 | 0,30 | PHF FX80-50X62 |
| | 55 | 68 | 12,0 | 27,5 | 80 | 22,0 | 610 | 103 | 84 | – | KM12 | 1 100,0 | 0,36 | PHF FX80-55X68 |
| | 56 | 68 | 12,0 | 27,5 | 80 | 22,0 | 620 | 101 | 82 | – | KM12 | 1 100,0 | 0,34 | PHF FX80-56X68 |
| | 60 | 73 | 12,0 | 28,5 | 85 | 26,6 | 800 | 113 | 93 | – | KM13 | 1 300,0 | 0,40 | PHF FX80-60X73 |
| | 63 | 79 | 14,0 | 30,5 | 92 | 31,1 | 980 | 107 | 86 | – | KM14 | 1 600,0 | 0,56 | PHF FX80-63X79 |
| | 65 | 79 | 14,0 | 30,5 | 92 | 31,1 | 1 010 | 104 | 86 | – | KM14 | 1 600,0 | 0,52 | PHF FX80-65X79 |
| | 70 | 84 | 14,0 | 31,5 | 98 | 35,4 | 1 240 | 110 | 92 | – | KM15 | 2 000,0 | 0,60 | PHF FX80-70X84 |
| FX90 | 14 | 25 | 20,0 | 30,0 | 32 | 9,0 | 64 | 85 | 45 | KM4 | – | 95,0 | 0,08 | PHF FX90-14X25 |
| | 15 | 25 | 20,0 | 30,0 | 32 | 9,0 | 70 | 80 | 45 | KM4 | – | 95,0 | 0,08 | PHF FX90-15X25 |
| | 16 | 25 | 20,0 | 30,0 | 32 | 9,0 | 73 | 75 | 45 | KM4 | – | 95,0 | 0,07 | PHF FX90-16X25 |
| | 17 | 25 | 20,0 | 32,0 | 32 | 9,0 | 80 | 70 | 45 | KM4 | – | 160,0 | 0,07 | PHF FX90-17X25 |
| | 18 | 30 | 20,0 | 32,0 | 38 | 9,0 | 83 | 65 | 40 | KM4 | – | 160,0 | 0,12 | PHF FX90-18X30 |
| | 19 | 30 | 20,0 | 32,0 | 38 | 11,0 | 105 | 75 | 45 | KM5 | – | 160,0 | 0,12 | PHF FX90-19X30 |
| | 20 | 30 | 20,0 | 32,0 | 38 | 11,0 | 112 | 70 | 45 | KM5 | – | 160,0 | 0,11 | PHF FX90-20X30 |
| | 22 | 35 | 25,0 | 36,0 | 45 | 14,0 | 163 | 70 | 45 | KM6 | – | 220,0 | 0,18 | PHF FX90-22X35 |
| | 24 | 35 | 25,0 | 36,0 | 45 | 14,0 | 178 | 65 | 45 | KM6 | – | 220,0 | 0,16 | PHF FX90-24X35 |
| | 25 | 35 | 25,0 | 36,0 | 45 | 14,0 | 185 | 60 | 45 | KM6 | – | 220,0 | 0,15 | PHF FX90-25X35 |
| | 28 | 40 | 30,0 | 42,0 | 52 | 17,0 | 250 | 55 | 40 | KM7 | – | 340,0 | 0,24 | PHF FX90-28X40 |
| | 30 | 40 | 30,0 | 42,0 | 52 | 17,0 | 270 | 50 | 40 | KM7 | – | 340,0 | 0,21 | PHF FX90-30X40 |
| | 32 | 45 | 30,0 | 44,0 | 58 | 21,0 | 350 | 60 | 45 | KM8 | – | 480,0 | 0,32 | PHF FX90-32X45 |
| | 35 | 45 | 30,0 | 44,0 | 58 | 21,0 | 390 | 55 | 45 | KM8 | – | 480,0 | 0,26 | PHF FX90-35X45 |
| | 38 | 50 | 30,0 | 45,0 | 65 | 26,0 | 500 | 60 | 45 | KM9 | – | 680,0 | 0,35 | PHF FX90-38X50 |
| | 40 | 50 | 30,0 | 45,0 | 65 | 26,0 | 520 | 55 | 45 | KM9 | – | 680,0 | 0,33 | PHF FX90-40X50 |
| | 42 | 55 | 30,0 | 46,0 | 70 | 30,0 | 680 | 60 | 50 | KM10 | – | 870,0 | 0,43 | PHF FX90-42X55 |
| | 45 | 55 | 30,0 | 46,0 | 70 | 30,0 | 680 | 60 | 50 | KM10 | – | 870,0 | 0,39 | PHF FX90-45X55 |
| | 48 | 60 | 30,0 | 46,0 | 75 | 35,0 | 840 | 60 | 50 | KM11 | – | 970,0 | 0,45 | PHF FX90-48X60 |
| | 50 | 60 | 30,0 | 46,0 | 75 | 35,0 | 880 | 60 | 50 | KM11 | – | 970,0 | 0,40 | PHF FX90-50X60 |
| | 55 | 65 | 30,0 | 46,0 | 80 | 37,0 | 1 030 | 60 | 50 | KM12 | – | 1 100,0 | 0,44 | PHF FX90-55X65 |
| | 60 | 70 | 30,0 | 52,0 | 85 | 45,0 | 1 360 | 65 | 55 | KM13 | – | 1 300,0 | 0,55 | PHF FX90-60X70 |




FX120




FX130 Стандартное исполнение




FX130 Исполнение 2

| Втулка № | Размеры | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | L | $L_1$ | $L_2$ | B | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX120 | 18 | 40 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 190 | 260 | 120 | 6 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-18X40 |
| | 19 | 41 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 210 | 260 | 120 | 6 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-19X41 |
| | 20 | 42 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 240 | 250 | 120 | 6 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-20X42 |
| | 24 | 46 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 290 | 250 | 120 | 6 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-24X46 |
| | 25 | 47 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 330 | 230 | 120 | 8 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-25X47 |
| | 28 | 50 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 370 | 220 | 120 | 8 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-28X50 |
| | 30 | 52 | – | 12,0 | 18,5 | 24,5 | – | 430 | 210 | 120 | 8 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-30X52 |
| | 35 | 57 | – | 15,0 | 22,0 | 28,0 | – | 610 | 170 | 100 | 12 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-35X57 |
| | 38 | 60 | – | 15,0 | 22,0 | 28,0 | – | 680 | 170 | 100 | 12 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-38X60 |
| | 40 | 62 | – | 15,0 | 22,0 | 28,0 | – | 780 | 170 | 100 | 12 | M6 | 16,0 | – | PHF FX120-40X62 |
| | 42 | 70 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 1 480 | 190 | 110 | 12 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-42X70 |
| | 45 | 73 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 1 500 | 210 | 130 | 12 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-45X73 |
| | 48 | 76 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 1 550 | 210 | 130 | 12 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-48X76 |
| | 50 | 78 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 1 650 | 190 | 120 | 12 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-50X78 |
| | 55 | 83 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 2 000 | 190 | 120 | 16 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-55X83 |
| | 60 | 88 | – | 18,0 | 28,0 | 36,0 | – | 2 350 | 190 | 120 | 16 | M8 | 41,0 | – | PHF FX120-60X88 |
| | 70 | 105 | – | 22,0 | 35,0 | 45,0 | – | 3 900 | 180 | 120 | 12 | M10 | 70,0 | – | PHF FX120-70X105 |
| | 80 | 115 | – | 22,0 | 35,0 | 45,0 | – | 4 800 | 170 | 120 | 16 | M10 | 70,0 | – | PHF FX120-80X115 |
| FX130 | 17 | 50 | 50 | – | – | 56,0 | 24,5 | 210 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX130-17X50 |
| | 18 | 50 | 50 | – | – | 56,0 | 24,5 | 230 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX130-18X50 |
| | 19 | 50 | 50 | – | – | 56,0 | 24,5 | 240 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX130-19X50 |
| | 20 | 50 | 50 | – | – | 56,0 | 24,5 | 250 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,50 | PHF FX130-20X50 |
| | 22 | 55 | 60 | – | – | 66,0 | 24,5 | 270 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX130-22X55 |
| | 24 | 55 | 60 | – | – | 66,0 | 24,5 | 300 | – | – | 4 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX130-24X55 |
| | 25 | 55 | 60 | – | – | 66,0 | 36,5 | 460 | – | – | 6 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX130-25X55 |
| | 28 | 60 | 60 | – | – | 66,0 | 36,5 | 520 | – | – | 6 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX130-28X60 |
| | 30 | 60 | 60 | – | – | 66,0 | 36,5 | 560 | – | – | 6 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX130-30X60 |
| | 32 | 63 | 60 | – | – | 66,0 | 36,5 | 590 | – | – | 6 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX130-32X63 |
| | 35 | 75 | 75 | – | – | 83,0 | 45,5 | 770 | – | – | 4 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX130-35X75 |
| | 38 | 75 | 75 | – | – | 83,0 | 45,5 | 860 | – | – | 4 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX130-38X75 |
| | 40 | 75 | 75 | – | – | 83,0 | 45,5 | 910 | – | – | 4 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX130-40X75 |
| | 42 | 78 | 75 | – | – | 83,0 | 45,5 | 940 | – | – | 4 | M8 | 41,0 | 2,00 | PHF FX130-42X78 |
| | 45 | 85 | 85 | – | – | 93,0 | 67,5 | 1 530 | – | – | 6 | M8 | 41,0 | 2,20 | PHF FX130-45X85 |
| | 48 | 90 | 85 | – | – | 93,0 | 67,5 | 1 610 | – | – | 6 | M8 | 41,0 | 2,40 | PHF FX130-48X90 |
| | 50 | 90 | 85 | – | – | 93,0 | 67,5 | 1 700 | – | – | 6 | M8 | 41,0 | 2,30 | PHF FX130-50X90 |
| | 55 | 94 | 85 | – | – | 93,0 | 90,5 | 2 460 | – | – | 8 | M8 | 41,0 | 2,90 | PHF FX130-55X94 |
| | 60 | 100 | 85 | – | – | 93,0 | 90,5 | 2 720 | – | – | 8 | M8 | 41,0 | 3,20 | PHF FX130-60X100 |
| | 65 | 105 | 85 | – | – | 93,0 | 90,5 | 2 940 | – | – | 8 | M8 | 41,0 | 3,00 | PHF FX130-65X105 |
| | 70 | 115 | 100 | – | – | 110,0 | 107,5 | 3 780 | – | – | 6 | M10 | 83,0 | 4,30 | PHF FX130-70X115 |
| | 75 | 125 | 100 | – | – | 110,0 | 107,5 | 4 040 | – | – | 6 | M10 | 83,0 | 5,00 | PHF FX130-75X125 |
| | 80 | 125 | 100 | – | – | 110,0 | 107,5 | 4 300 | – | – | 6 | M10 | 83,0 | 4,70 | PHF FX130-80X125 |



FX140

| Втулка № | Размеры | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | B | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX140 | 18 | 40 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 23,7 | 210 | 235 | 130 | 6 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-18X40 |
| | 19 | 41 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 23,7 | 220 | 220 | 128 | 6 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-19X41 |
| | 20 | 42 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 27,7 | 270 | 245 | 145 | 7 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-20X42 |
| | 22 | 44 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 27,7 | 300 | 225 | 140 | 7 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-22X44 |
| | 24 | 46 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 27,7 | 330 | 205 | 135 | 7 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-24X46 |
| | 25 | 47 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 27,7 | 340 | 195 | 130 | 7 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-25X47 |
| | 28 | 50 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 35,6 | 500 | 225 | 155 | 9 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-28X50 |
| | 30 | 52 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 35,6 | 530 | 210 | 151 | 9 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-30X52 |
| | 32 | 54 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 35,6 | 570 | 197 | 146 | 9 | M4 | 5,0 | 0,20 | PHF FX140-32X54 |
| | 35 | 57 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | 39,5 | 690 | 158 | 115 | 10 | M4 | 5,0 | 0,30 | PHF FX140-35X57 |
| | 36 | 58 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | 39,5 | 710 | 155 | 113 | 10 | M4 | 5,0 | 0,30 | PHF FX140-36X58 |
| | 38 | 60 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | 43,5 | 830 | 160 | 120 | 11 | M4 | 5,0 | 0,30 | PHF FX140-38X60 |
| | 40 | 62 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | 43,5 | 870 | 150 | 116 | 11 | M4 | 5,0 | 0,40 | PHF FX140-40X62 |
| | 42 | 70 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 1 530 | 200 | 146 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX140-42X70 |
| | 45 | 73 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 1 640 | 185 | 140 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX140-45X73 |
| | 48 | 76 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 1 750 | 175 | 134 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX140-48X76 |
| | 50 | 78 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 1 820 | 165 | 131 | 8 | M6 | 17,0 | 0,60 | PHF FX140-50X78 |
| | 55 | 83 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 2 000 | 150 | 123 | 8 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX140-55X83 |
| | 56 | 84 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 73,0 | 2 040 | 150 | 120 | 8 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX140-56X84 |
| | 60 | 88 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 82,1 | 2 460 | 158 | 130 | 9 | M6 | 17,0 | 0,70 | PHF FX140-60X88 |
| | 63 | 91 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 82,1 | 2 580 | 150 | 125 | 9 | M6 | 17,0 | 0,90 | PHF FX140-63X91 |
| | 65 | 93 | 19,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 82,1 | 2 660 | 140 | 120 | 9 | M6 | 17,0 | 1,00 | PHF FX140-65X93 |
| | 70 | 105 | 23,0 | 28,0 | 37,0 | 45,0 | 134,8 | 4 720 | 180 | 148 | 8 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX140-70X105 |
| | 75 | 110 | 23,0 | 28,0 | 37,0 | 45,0 | 134,8 | 5 050 | 170 | 140 | 8 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX140-75X110 |
| | 80 | 115 | 23,0 | 28,0 | 37,0 | 45,0 | 134,8 | 5 390 | 160 | 135 | 8 | M8 | 41,0 | 1,70 | PHF FX140-80X115 |
| | 85 | 120 | 23,0 | 28,0 | 37,0 | 45,0 | 134,8 | 5 730 | 150 | 130 | 8 | M8 | 41,0 | 2,00 | PHF FX140-85X120 |
| | 90 | 125 | 23,0 | 28,0 | 37,0 | 45,0 | 168,5 | 7 580 | 156 | 156 | 10 | M8 | 41,0 | 2,30 | PHF FX140-90X125 |




FX190

| Втулка № | Размеры | | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | $d_w$ | L | $L_1$ | $d_1$ | e | $F_t$ | $M_t$ | Кол-во | | $M_s$ | | |
| – | мм | | | | | | | кН | Нм | | | Нм | кг | – |
| FX190 | 14 | 38 | 11 | 11,0 | 7,0 | 23,0 | 2,00 | 6,00 | 30 | 4 | M5* | 4,0 | 0,10 | PHF FX190-14X38 |
| | 16 | 41 | 13 | 15,0 | 11,0 | 26,0 | 2,00 | 10,00 | 70 | 5 | M5* | 4,0 | 0,10 | PHF FX190-16X41 |
| | 24 | 50 | 19 | 19,5 | 14,0 | 36,0 | 2,75 | 25,00 | 170 | 6 | M5* | 4,0 | 0,20 | PHF FX190-24X50 |
| | 30 | 60 | 24 | 21,5 | 16,0 | 44,0 | 2,75 | 29,00 | 300 | 7 | M5* | 4,0 | 0,30 | PHF FX190-30X60 |
| | 36 | 72 | 28 | 23,5 | 18,0 | 52,0 | 2,75 | 50,00 | 440 | 5 | M6 | 12,0 | 0,40 | PHF FX190-36X72 |
| | 44 | 80 | 32 | 25,5 | 20,0 | 61,0 | 2,75 | 64,00 | 620 | 7 | M6 | 12,0 | 0,60 | PHF FX190-44X80 |
| | 50 | 90 | 38 | 27,5 | 22,0 | 70,0 | 2,75 | 79,00 | 940 | 8 | M6 | 12,0 | 0,80 | PHF FX190-50X90 |
| | 55 | 100 | 42 | 30,5 | 23,0 | 75,0 | 3,75 | 79,00 | 1 160 | 8 | M6 | 12,0 | 1,10 | PHF FX190-55X100 |
| | 62 | 110 | 48 | 30,5 | 23,0 | 86,0 | 3,75 | 100,00 | 1 850 | 10 | M6 | 12,0 | 1,30 | PHF FX190-62X110 |
| | 68 | 115 | 50 | 30,5 | 23,0 | 86,0 | 3,75 | 97,00 | 2 000 | 10 | M6 | 12,0 | 1,40 | PHF FX190-68X115 |
| | 75 | 138 | 55 | 32,5 | 25,0 | 100,0 | 3,75 | 119,00 | 2 500 | 7 | M8 | 30,0 | 1,70 | PHF FX190-75X138 |
| | 80 | 145 | 60 | 32,5 | 25,0 | 100,0 | 3,75 | 124,00 | 3 200 | 7 | M8 | 30,0 | 1,90 | PHF FX190-80X145 |
| | 85 | 155 | 65 | 39,0 | 30,0 | 114,0 | 4,50 | 175,00 | 4 800 | 10 | M8 | 30,0 | 3,50 | PHF FX190-85X155 |
| | 90 | 155 | 65 | 39,0 | 30,0 | 114,0 | 4,50 | 170,00 | 4 750 | 10 | M8 | 30,0 | 3,30 | PHF FX190-90X155 |
| | 100 | 170 | 70 | 44,0 | 34,0 | 124,0 | 5,00 | 195,00 | 6 900 | 12 | M8 | 30,0 | 4,70 | PHF FX190-100X170 |
| | 110 | 185 | 75 | 50,0 | 39,0 | 136,0 | 5,50 | 229,00 | 7 200 | 9 | M10 | 59,0 | 5,90 | PHF FX190-110X185 |
| | 115 | 188 | 80 | 50,0 | 39,0 | 141,0 | 5,50 | 235,00 | 7 400 | 9 | M10 | 59,0 | 5,50 | PHF FX190-115X188 |
| | 120 | 215 | 80 | 54,0 | 42,0 | 160,0 | 6,00 | 285,00 | 10 600 | 12 | M10 | 59,0 | 9,00 | PHF FX190-120X215 |
| | 125 | 215 | 85 | 54,0 | 42,0 | 160,0 | 6,00 | 296,00 | 11 000 | 12 | M10 | 59,0 | 8,30 | PHF FX190-125X215 |
| | 130 | 215 | 90 | 54,0 | 42,0 | 160,0 | 6,00 | 304,00 | 11 300 | 12 | M10 | 59,0 | 8,00 | PHF FX190-130X215 |
| | 140 | 230 | 95 | 60,5 | 46,0 | 175,0 | 7,25 | 367,00 | 15 100 | 10 | M12 | 100,0 | 10,00 | PHF FX190-140X230 |
| | 155 | 265 | 105 | 64,5 | 50,0 | 192,0 | 7,25 | 447,00 | 22 000 | 12 | M12 | 100,0 | 15,00 | PHF FX190-155X265 |
| | 160 | 265 | 110 | 64,5 | 50,0 | 192,0 | 7,25 | 460,00 | 22 600 | 12 | M12 | 100,0 | 14,50 | PHF FX190-160X265 |
| | 165 | 290 | 115 | 71,0 | 56,0 | 210,0 | 7,50 | 595,00 | 31 000 | 8 | M16 | 250,0 | 22,00 | PHF FX190-165X290 |
| | 170 | 290 | 120 | 71,0 | 56,0 | 210,0 | 7,50 | 610,00 | 31 900 | 8 | M16 | 250,0 | 21,00 | PHF FX190-170X290 |
| | 175 | 300 | 125 | 71,0 | 56,0 | 220,0 | 7,50 | 605,00 | 36 000 | 8 | M16 | 250,0 | 22,00 | PHF FX190-175X300 |
| | 180 | 330 | 130 | 86,0 | 71,0 | 236,0 | 7,50 | 778,00 | 52 000 | 8 | M16 | 250,0 | 21,00 | PHF FX190-180X330 |
| | 185 | 330 | 135 | 86,0 | 71,0 | 236,0 | 7,50 | 778,00 | 52 000 | 10 | M24 | 250,0 | 37,00 | PHF FX190-185X330 |
| | 190 | 330 | 140 | 86,0 | 71,0 | 236,0 | 7,50 | 800,00 | 63 500 | 10 | M16 | 250,0 | 36,00 | PHF FX190-190X330 |
| | 195 | 350 | 140 | 86,0 | 71,0 | 246,0 | 7,50 | 933,00 | 65 000 | 12 | M16 | 250,0 | 41,00 | PHF FX190-195X350 |
| | 200 | 350 | 150 | 86,0 | 71,0 | 246,0 | 7,50 | 990,00 | 74 000 | 12 | M16 | 250,0 | 41,00 | PHF FX190-200X350 |
| | 220 | 370 | 160 | 104,0 | 88,0 | 270,0 | 8,00 | 1 190,00 | 95 000 | 15 | M16 | 250,0 | 54,00 | PHF FX190-220X370 |
| | 240 | 405 | 170 | 109,0 | 92,0 | 295,0 | 8,50 | 1 464,00 | 120 000 | 12 | M20 | 490,0 | 67,00 | PHF FX190-240X405 |
| | 260 | 430 | 190 | 120,0 | 103,0 | 321,0 | 8,50 | 1 760,00 | 164 000 | 14 | M20 | 490,0 | 82,00 | PHF FX190-260X430 |
| | 280 | 460 | 210 | 134,0 | 114,0 | 346,0 | 10,00 | 2 090,00 | 217 000 | 16 | M20 | 490,0 | 102,00 | PHF FX190-280X460 |
| | 300 | 485 | 230 | 142,0 | 122,0 | 364,0 | 10,00 | 2 431,00 | 275 000 | 18 | M20 | 490,0 | 118,00 | PHF FX190-300X485 |
| | 320 | 520 | 240 | 142,0 | 122,0 | 386,0 | 10,00 | 2 647,00 | 312 000 | 20 | M20 | 490,0 | 131,00 | PHF FX190-320X520 |
| | 340 | 570 | 250 | 156,0 | 134,0 | 408,0 | 11,00 | 3 119,00 | 390 000 | 24 | M20 | 490,0 | 186,00 | PHF FX190-340X570 |
| | 350 | 580 | 270 | 162,0 | 140,0 | 432,0 | 11,00 | 3 276,00 | 442 000 | 24 | M20 | 490,0 | 195,00 | PHF FX190-350X580 |
| | 360 | 590 | 280 | 162,0 | 140,0 | 432,0 | 11,00 | 3 310,00 | 463 000 | 24 | M20 | 490,0 | 204,00 | PHF FX190-360X590 |
| | 380 | 645 | 290 | 168,0 | 144,0 | 458,0 | 12,00 | 3 910,00 | 567 000 | 20 | M24 | 840,0 | 239,00 | PHF FX190-380X645 |
| | 390 | 660 | 300 | 168,0 | 144,0 | 468,0 | 12,00 | 4 160,00 | 624 000 | 21 | M24 | 840,0 | 260,00 | PHF FX190-390X660 |
| | 400 | 680 | 315 | 168,0 | 144,0 | 480,0 | 12,00 | 4 260,00 | 670 000 | 21 | M24 | 840,0 | 280,00 | PHF FX190-400X680 |
| | 420 | 690 | 330 | 188,0 | 164,0 | 504,0 | 12,00 | 4 850,00 | 780 000 | 24 | M24 | 840,0 | 316,00 | PHF FX190-420X690 |
| | 440 | 750 | 340 | 202,0 | 177,0 | 527,0 | 12,50 | 4 740,00 | 806 000 | 24 | M24 | 840,0 | 408,00 | PHF FX190-440X750 |
| | 460 | 770 | 360 | 202,0 | 177,0 | 547,0 | 12,50 | 5 670,00 | 1 000 000 | 28 | M24 | 840,0 | 420,00 | PHF FX190-460X770 |
| | 480 | 800 | 380 | 213,0 | 188,0 | 570,0 | 12,50 | 6 150,00 | 1 170 000 | 30 | M24 | 840,0 | 505,00 | PHF FX190-480X800 |




FX350 FX400

| Втулка № | Размеры | | | | | | Передаваемое осевое усилие | Передаваемый крутящий момент | Давление на вал | Давление на ступицу | Установочные винты | Размеры установочных винтов | Моменты затяжки винтов | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | L | $L_1$ | $L_2$ | B | $F_t$ | $M_t$ | $P_w$ | $P_n$ | Кол-во | | | | |
| – | мм | | | | | | кН | Нм | Н/мм² | | | | Нм | кг | – |
| FX350 | 10 | 20 | 13 | – | – | 15,5 | – | 15 | 110 | 55 | 4 | M2.5 | 1,2 | 0,02 | PHF FX350-10X20 |
| | 12 | 22 | 13 | – | – | 15,5 | – | 20 | 90 | 50 | 4 | M2.5 | 1,2 | 0,02 | PHF FX350-12X22 |
| | 14 | 26 | 17 | – | – | 20,0 | – | 35 | 105 | 55 | 4 | M3 | 2,1 | 0,04 | PHF FX350-14X26 |
| | 15 | 28 | 17 | – | – | 20,0 | – | 40 | 100 | 50 | 4 | M3 | 2,1 | 0,04 | PHF FX350-15X28 |
| | 16 | 32 | 17 | – | – | 21,0 | – | 70 | 130 | 65 | 4 | M4 | 4,9 | 0,07 | PHF FX350-16X32 |
| | 18 | 35 | 21 | – | – | 25,0 | – | 80 | 115 | 60 | 4 | M4 | 4,9 | 0,09 | PHF FX350-18X35 |
| | 19 | 35 | 21 | – | – | 25,0 | – | 85 | 110 | 60 | 4 | M4 | 4,9 | 0,08 | PHF FX350-19X35 |
| | 20 | 38 | 21 | – | – | 26,0 | – | 220 | 220 | 115 | 6 | M5 | 10,0 | 0,10 | PHF FX350-20X38 |
| | 22 | 40 | 21 | – | – | 26,0 | – | 240 | 200 | 110 | 6 | M5 | 10,0 | 0,11 | PHF FX350-22X40 |
| | 24 | 47 | 26 | – | – | 32,0 | – | 380 | 220 | 110 | 6 | M6 | 17,0 | 0,19 | PHF FX350-24X47 |
| | 25 | 47 | 26 | – | – | 32,0 | – | 390 | 210 | 110 | 6 | M6 | 17,0 | 0,19 | PHF FX350-25X47 |
| FX400 | 45 | 75 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 155 | 3 460 | 165 | 100 | 8 | M8 | 41,0 | 1,30 | PHF FX400-45X75 |
| | 48 | 80 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 155 | 3 680 | 150 | 95 | 8 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX400-48X80 |
| | 50 | 80 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 155 | 3 820 | 147 | 95 | 8 | M8 | 41,0 | 1,40 | PHF FX400-50X80 |
| | 55 | 85 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 155 | 4 260 | 135 | 85 | 8 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX400-55X85 |
| | 60 | 90 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 190 | 5 820 | 155 | 100 | 10 | M8 | 41,0 | 1,50 | PHF FX400-60X90 |
| | 65 | 95 | – | 56,0 | 64,0 | 72,0 | 190 | 6 270 | 140 | 95 | 10 | M8 | 41,0 | 1,60 | PHF FX400-65X95 |
| | 70 | 110 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 305 | 10 730 | 170 | 105 | 10 | M10 | 83,0 | 3,00 | PHF FX400-70X110 |
| | 75 | 115 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 305 | 11 540 | 155 | 100 | 10 | M10 | 83,0 | 3,10 | PHF FX400-75X115 |
| | 80 | 120 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 369 | 14 700 | 175 | 115 | 12 | M10 | 83,0 | 3,50 | PHF FX400-80X120 |
| | 85 | 125 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 369 | 15 700 | 165 | 110 | 12 | M10 | 83,0 | 3,50 | PHF FX400-85X125 |
| | 90 | 130 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 370 | 16 610 | 157 | 106 | 12 | M10 | 83,0 | 3,80 | PHF FX400-90X130 |
| | 95 | 135 | – | 70,0 | 78,0 | 88,0 | 370 | 17 530 | 150 | 102 | 12 | M10 | 83,0 | 4,00 | PHF FX400-95X135 |
| | 100 | 145 | – | 90,0 | 100,0 | 112,0 | 538 | 26 900 | 160 | 110 | 12 | M12 | 145,0 | 6,00 | PHF FX400-100X145 |
| | 110 | 155 | – | 90,0 | 100,0 | 112,0 | 538 | 29 530 | 143 | 102 | 12 | M12 | 145,0 | 6,20 | PHF FX400-110X155 |
| | 120 | 165 | – | 90,0 | 100,0 | 112,0 | 628 | 37 610 | 154 | 112 | 14 | M12 | 145,0 | 6,80 | PHF FX400-120X165 |
| | 130 | 180 | – | 104,0 | 116,0 | 130,0 | 738 | 48 000 | 143 | 106 | 12 | M14 | 230,0 | 9,80 | PHF FX400-130X180 |
| | 140 | 190 | – | 104,0 | 116,0 | 130,0 | 861 | 60 290 | 160 | 117 | 14 | M14 | 230,0 | 10,20 | PHF FX400-140X190 |
| | 150 | 200 | – | 104,0 | 116,0 | 130,0 | 985 | 73 800 | 165 | 125 | 16 | M14 | 230,0 | 10,90 | PHF FX400-150X200 |
| | 160 | 210 | – | 104,0 | 116,0 | 130,0 | 983 | 78 770 | 155 | 118 | 16 | M14 | 230,0 | 11,50 | PHF FX400-160X210 |
| | 170 | 225 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1197 | 101 730 | 140 | 108 | 14 | M16 | 355,0 | 17,20 | PHF FX400-170X225 |
| | 180 | 235 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1369 | 123 200 | 150 | 115 | 16 | M16 | 355,0 | 18,00 | PHF FX400-180X235 |
| | 190 | 250 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1368 | 129 880 | 141 | 110 | 16 | M16 | 355,0 | 21,50 | PHF FX400-190X250 |
| | 200 | 260 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1368 | 136 840 | 137 | 104 | 16 | M16 | 355,0 | 22,00 | PHF FX400-200X260 |
| | 220 | 285 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1710 | 188 000 | 155 | 120 | 20 | M16 | 355,0 | 25,00 | PHF FX400-220X285 |
| | 240 | 305 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1880 | 225 000 | 155 | 120 | 22 | M16 | 355,0 | 27,00 | PHF FX400-240X305 |
| | 260 | 325 | – | 134,0 | 146,0 | 162,0 | 1880 | 244 000 | 155 | 115 | 22 | M16 | 355,0 | 30,00 | PHF FX400-260X325 |
| | 280 | 355 | – | 165,0 | 177,0 | 197,0 | 2670 | 373 000 | 145 | 120 | 20 | M20 | 690,0 | 46,00 | PHF FX400-280X355 |
| | 300 | 375 | – | 165,0 | 177,0 | 197,0 | 2930 | 440 000 | 155 | 125 | 22 | M20 | 690,0 | 50,00 | PHF FX400-300X375 |
| | 320 | 405 | – | 165,0 | 177,0 | 197,0 | 2930 | 470 000 | 145 | 115 | 22 | M20 | 690,0 | 60,00 | PHF FX400-320X405 |
| | 340 | 425 | – | 165,0 | 177,0 | 197,0 | 3200 | 544 000 | 150 | 120 | 24 | M20 | 690,0 | 65,00 | PHF FX400-340X425 |
| | 360 | 455 | – | 190,0 | 202,0 | 224,0 | 3650 | 658 000 | 140 | 110 | 22 | M22 | 930,0 | 89,00 | PHF FX400-360X455 |
| | 380 | 475 | – | 190,0 | 202,0 | 224,0 | 4320 | 821 000 | 160 | 130 | 26 | M22 | 930,0 | 93,00 | PHF FX400-380X475 |
| | 400 | 495 | – | 190,0 | 202,0 | 224,0 | 4320 | 864 000 | 150 | 120 | 26 | M22 | 930,0 | 98,00 | PHF FX400-400X495 |

Страница намеренно оставлена пустой

SKF
SKF
SKF
SKF

# Звёздочки

Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием . . . . . 164

Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием . . . . . 174

Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием . . . . . 180

Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием . . . . . 182

Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием . . . . . 184

Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием . . . . . 189

Трёхрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием . . . . . 192

Трёхрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием . . . . . 196

Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием . . . . . 197

Однорядные звёздочки ANSI с коническим отверстием . . . . . 220


Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием . . . . . 224

Двухрядные звёздочки ANSI с коническим отверстием . . . . . 226

Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием . . . . . 227

Двухрядные звёздочки ANSI с коническим отверстием . . . . . 232

Трёхрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием . . . . . 234

## Звёздочки SKF

Звёздочки SKF имеют в обозначении префикс PHS. Все звёздочки изготавливаются для использования со стандартными цепями. Звёздочки SKF соответствуют формату номера детали обычной цепи – ISO, BS или DIN.

## Звёздочки

Пример обозначения звёздочек SKF приведён ниже.




## Звёздочки (группа изделий с префиксом PHS в обозначении)

Все звёздочки SKF изготавливаются в соответствии со стандартами ISO606 и ASME B29.100. Звёздочки изготовлены из стали C-45. В случае сварных ступиц, для ступиц используется углеродистая сталь №20. Для некоторых специальных звёздочек используется серый чугун HT250 или серый чугун 250.

Звёздочки с количеством зубьев 30 и менее закаляются стандартным образом (обычно до твёрдости 35-40 HRC). Это относится только к зубьям звёздочек, изготовленных из стали C-45. Поверхностная обработка, такая как чёрное оксидирование и оцинкование могут применяться по заказу.

Допуски на механическую обработку - в соответствии с DIN 8196.

Со всех звёздочек снимаются заусенцы и на них наносится антикоррозионная смазка.

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 05B-1 · 8 мм




Тип A Тип B

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 8 | 8 | 20,90 | A | 6 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A8 |
| | | | B | – | 6 | 6 | 1 | 12 | 2,80 | 0,02 | PHS 05B-1BH8 |
| | 9 | 23,39 | A | 6 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A9 |
| | | | B | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 2,80 | 0,02 | PHS 05B-1BH9 |
| | 10 | 25,89 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A10 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 17 | 12 | 2,80 | 0,02 | PHS 05B-1BH10 |
| | 11 | 28,39 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A11 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 18 | 13 | 2,80 | 0,03 | PHS 05B-1BH11 |
| | 12 | 30,91 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A12 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 20 | 13 | 2,80 | 0,03 | PHS 05B-1BH12 |
| | 13 | 33,42 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,01 | PHS 05B-1A13 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 23 | 13 | 2,80 | 0,05 | PHS 05B-1BH13 |
| | 14 | 35,95 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 05B-1A14 |
| | | | B | – | 8 | 10 | 25 | 13 | 2,80 | 0,05 | PHS 05B-1BH14 |
| | 15 | 38,48 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 05B-1A15 |
| | | | B | – | 8 | 12 | 28 | 13 | 2,80 | 0,07 | PHS 05B-1BH15 |
| | 16 | 41,01 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 05B-1A16 |
| | | | B | – | 8 | 14 | 30 | 14 | 2,80 | 0,08 | PHS 05B-1BH16 |
| | 17 | 43,53 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,03 | PHS 05B-1A17 |
| | | | B | – | 8 | 14 | 30 | 14 | 2,80 | 0,09 | PHS 05B-1BH17 |
| | 18 | 46,07 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,03 | PHS 05B-1A18 |
| | | | B | – | 8 | 14 | 30 | 14 | 2,80 | 0,09 | PHS 05B-1BH18 |
| | 19 | 48,61 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,03 | PHS 05B-1A19 |
| | | | B | – | 8 | 14 | 30 | 14 | 2,80 | 0,10 | PHS 05B-1BH19 |
| | 20 | 51,14 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,04 | PHS 05B-1A20 |
| | | | B | – | 8 | 14 | 30 | 14 | 2,80 | 0,10 | PHS 05B-1BH20 |
| | 21 | 53,67 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,04 | PHS 05B-1A21 |
| | | | B | – | 8 | 19 | 35 | 14 | 2,80 | 0,13 | PHS 05B-1BH21 |
| | 22 | 56,21 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,05 | PHS 05B-1A22 |
| | | | B | – | 8 | 19 | 35 | 14 | 2,80 | 0,13 | PHS 05B-1BH22 |
| | 23 | 58,75 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,05 | PHS 05B-1A23 |
| | | | B | – | 8 | 19 | 35 | 14 | 2,80 | 0,13 | PHS 05B-1BH23 |
| | 24 | 61,29 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,06 | PHS 05B-1A24 |
| | | | B | – | 8 | 19 | 35 | 14 | 2,80 | 0,15 | PHS 05B-1BH24 |
| | 25 | 63,83 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,06 | PHS 05B-1A25 |
| | | | B | – | 8 | 19 | 35 | 14 | 2,80 | 0,15 | PHS 05B-1BH25 |
| | 26 | 66,37 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 05B-1A26 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,17 | PHS 05B-1B26 |
| | 27 | 68,91 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 05B-1A27 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,19 | PHS 05B-1B27 |
| | 28 | 71,45 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,08 | PHS 05B-1A28 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,20 | PHS 05B-1B28 |
| | 29 | 73,99 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,08 | PHS 05B-1A29 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,21 | PHS 05B-1B29 |
| | 30 | 76,53 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,09 | PHS 05B-1A30 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,22 | PHS 05B-1B30 |
| | 31 | 79,08 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,10 | PHS 05B-1A31 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,23 | PHS 05B-1B31 |
| | 32 | 81,61 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,11 | PHS 05B-1A32 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,23 | PHS 05B-1B32 |
| | 33 | 84,16 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,12 | PHS 05B-1A33 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,24 | PHS 05B-1B33 |
| | 34 | 86,70 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,12 | PHS 05B-1A34 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,25 | PHS 05B-1B34 |
| | 35 | 89,24 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,12 | PHS 05B-1A35 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,25 | PHS 05B-1B35 |
| | 36 | 91,79 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,13 | PHS 05B-1A36 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,26 | PHS 05B-1B36 |
| | 37 | 94,33 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,14 | PHS 05B-1A37 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,26 | PHS 05B-1B37 |
| | 38 | 96,88 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,15 | PHS 05B-1A38 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,27 | PHS 05B-1B38 |
| | 39 | 99,42 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,16 | PHS 05B-1A39 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,28 | PHS 05B-1B39 |
| | 40 | 101,97 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,16 | PHS 05B-1A40 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 16 | 2,80 | 0,28 | PHS 05B-1B40 |
| | 41 | 104,51 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,17 | PHS 05B-1A41 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 60 | 20 | 2,80 | 0,29 | PHS 05B-1B41 |
| | 42 | 107,05 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,18 | PHS 05B-1A42 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 60 | 20 | 2,80 | 0,30 | PHS 05B-1B42 |
| | 43 | 109,60 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,19 | PHS 05B-1A43 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 60 | 20 | 2,80 | 0,30 | PHS 05B-1B43 |
| | 44 | 112,14 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,20 | PHS 05B-1A44 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 60 | 20 | 2,80 | 0,31 | PHS 05B-1B44 |
| | 45 | 114,69 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,21 | PHS 05B-1A45 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 20 | 2,80 | 0,31 | PHS 05B-1B45 |
| | 46 | 117,23 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,21 | PHS 05B-1A46 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 20 | 2,80 | 0,32 | PHS 05B-1B46 |
| | 47 | 119,77 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,32 | PHS 05B-1A47 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 20 | 2,80 | 0,33 | PHS 05B-1B47 |
| | 48 | 122,32 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,34 | PHS 05B-1A48 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 20 | 2,80 | 0,33 | PHS 05B-1B48 |
| | 54 | 137,59 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,67 | PHS 05B-1A54 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 80 | 20 | 2,80 | 0,37 | PHS 05B-1B54 |
| | 57 | 145,22 | A | 14 | – | – | – | – | – | 1,47 | PHS 05B-1A57 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 20 | 2,80 | 0,39 | PHS 05B-1B57 |
| | 60 | 152,85 | A | 14 | – | – | – | – | – | 1,53 | PHS 05B-1A60 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,41 | PHS 05B-1B60 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 05B-1 · 8 мм | ISO 06B-1 · 9,525 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 8 | 64 | 163,04 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,62 | PHS 05B-1A64 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,43 | PHS 05B-1B64 |
| | 70 | 178,31 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,74 | PHS 05B-1A70 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,47 | PHS 05B-1B70 |
| | 72 | 183,41 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,79 | PHS 05B-1A72 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,48 | PHS 05B-1B72 |
| | 76 | 193,59 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,87 | PHS 05B-1A76 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,51 | PHS 05B-1B76 |
| | 80 | 203,77 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,95 | PHS 05B-1A80 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,53 | PHS 05B-1B80 |
| | 84 | 213,95 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,04 | PHS 05B-1A84 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,56 | PHS 05B-1B84 |
| | 90 | 229,23 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,16 | PHS 05B-1A90 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,60 | PHS 05B-1B90 |
| | 95 | 241,96 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,27 | PHS 05B-1A95 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,63 | PHS 05B-1B95 |
| | 96 | 244,50 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,29 | PHS 05B-1A96 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 80 | 34 | 2,80 | 0,63 | PHS 05B-1B96 |
| | 114 | 290,33 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,67 | PHS 05B-1A114 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 88 | 39 | 2,80 | 0,75 | PHS 05B-1B114 |
| 9,52 | 8 | 24,89 | A | 6 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 06B-1A8 |
| | | | B | – | 6 | 6 | 15+ | 20 | 5,31 | 0,03 | PHS 06B-1BH8 |
| | 9 | 27,85 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 06B-1A9 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 18+ | 20 | 5,31 | 0,04 | PHS 06B-1BH9 |
| | 10 | 30,82 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,02 | PHS 06B-1A10 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 20 | 20 | 5,31 | 0,06 | PHS 06B-1BH10 |
| | 11 | 33,80 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,03 | PHS 06B-1A11 |
| | | | B | – | 8 | 8 | 22 | 25 | 5,31 | 0,08 | PHS 06B-1BH11 |
| | 12 | 36,80 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,04 | PHS 06B-1A12 |
| | | | B | – | 8 | 10 | 25 | 25 | 5,31 | 0,10 | PHS 06B-1BH12 |
| | 13 | 39,79 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,05 | PHS 06B-1A13 |
| | | | B | – | 10 | 12 | 28 | 25 | 5,31 | 0,12 | PHS 06B-1BH13 |
| | 14 | 42,80 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,05 | PHS 06B-1A14 |
| | | | B | – | 10 | 15 | 31 | 25 | 5,31 | 0,15 | PHS 06B-1BH14 |
| | 15 | 45,81 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,06 | PHS 06B-1A15 |
| | | | B | – | 10 | 18 | 34 | 25 | 5,31 | 0,19 | PHS 06B-1BH15 |
| | 16 | 48,82 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 06B-1A16 |
| | | | B | – | 10 | 20 | 37 | 28 | 5,31 | 0,24 | PHS 06B-1BH16 |
| | 17 | 51,83 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 06B-1A17 |
| | | | B | – | 10 | 23 | 40 | 28 | 5,31 | 0,29 | PHS 06B-1BH17 |
| | 18 | 54,85 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,08 | PHS 06B-1A18 |
| | | | B | – | 10 | 26 | 43 | 28 | 5,31 | 0,33 | PHS 06B-1BH18 |
| | 19 | 57,87 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,09 | PHS 06B-1A19 |
| | | | B | – | 10 | 28 | 45 | 28 | 5,31 | 0,37 | PHS 06B-1BH19 |
| | 20 | 60,89 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,10 | PHS 06B-1A20 |
| | | | B | – | 10 | 28 | 46 | 28 | 5,31 | 0,39 | PHS 06B-1BH20 |
| | 21 | 63,91 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,11 | PHS 06B-1A21 |
| | | | B | – | 12 | 30 | 48 | 28 | 5,31 | 0,42 | PHS 06B-1BH21 |
| | 22 | 66,93 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,13 | PHS 06B-1A22 |
| | | | B | – | 12 | 35 | 50 | 28 | 5,31 | 0,46 | PHS 06B-1BH22 |
| | 23 | 69,95 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,14 | PHS 06B-1A23 |
| | | | B | – | 12 | 35 | 52 | 28 | 5,31 | 0,50 | PHS 06B-1BH23 |
| | 24 | 72,97 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,15 | PHS 06B-1A24 |
| | | | B | – | 12 | 35 | 54 | 28 | 5,31 | 0,54 | PHS 06B-1BH24 |
| | 25 | 76,00 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,17 | PHS 06B-1A25 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 57 | 28 | 5,31 | 0,60 | PHS 06B-1BH25 |
| | 26 | 79,02 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,18 | PHS 06B-1A26 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 5,31 | 0,67 | PHS 06B-1B26 |
| | 27 | 82,05 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,19 | PHS 06B-1A27 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 5,31 | 0,68 | PHS 06B-1B27 |
| 9,52 | 28 | 85,07 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,21 | PHS 06B-1A28 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 5,31 | 0,70 | PHS 06B-1B28 |
| | 29 | 88,09 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,23 | PHS 06B-1A29 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 5,31 | 0,72 | PHS 06B-1B29 |
| | 30 | 91,12 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,25 | PHS 06B-1A30 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 5,31 | 0,77 | PHS 06B-1B30 |
| | 31 | 94,15 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,26 | PHS 06B-1A31 |
| | | | B | – | 14 | 43 | 65 | 30 | 5,31 | 0,88 | PHS 06B-1B31 |
| | 32 | 97,17 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,28 | PHS 06B-1A32 |
| | | | B | – | 14 | 43 | 65 | 30 | 5,31 | 0,90 | PHS 06B-1B32 |
| | 33 | 100,20 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,30 | PHS 06B-1A33 |
| | | | B | – | 14 | 43 | 65 | 30 | 5,31 | 0,91 | PHS 06B-1B33 |
| | 34 | 103,23 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,32 | PHS 06B-1A34 |
| | | | B | – | 14 | 43 | 65 | 30 | 5,31 | 0,94 | PHS 06B-1B34 |
| | 35 | 106,26 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,34 | PHS 06B-1A35 |
| | | | B | – | 14 | 43 | 65 | 30 | 5,31 | 0,95 | PHS 06B-1B35 |
| | 36 | 109,29 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,35 | PHS 06B-1A36 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 70 | 30 | 5,31 | 1,07 | PHS 06B-1B36 |
| | 37 | 112,32 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,38 | PHS 06B-1A37 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 70 | 30 | 5,31 | 1,09 | PHS 06B-1B37 |
| | 38 | 115,35 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,39 | PHS 06B-1A38 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 70 | 30 | 5,31 | 1,10 | PHS 06B-1B38 |
| | 39 | 118,37 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,42 | PHS 06B-1A39 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 70 | 30 | 5,31 | 1,12 | PHS 06B-1B39 |
| | 40 | 121,40 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,44 | PHS 06B-1A40 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 70 | 30 | 5,31 | 1,16 | PHS 06B-1B40 |
| | 41 | 124,43 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,46 | PHS 06B-1A41 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,28 | PHS 06B-1B41 |
| | 42 | 127,46 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,48 | PHS 06B-1A42 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,36 | PHS 06B-1B42 |
| | 43 | 130,49 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,51 | PHS 06B-1A43 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,44 | PHS 06B-1B43 |
| | 44 | 133,52 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,54 | PHS 06B-1A44 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,52 | PHS 06B-1B44 |
| | 45 | 136,55 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,56 | PHS 06B-1A45 |
| | | | B | – | 14 | 40 | 78 | 32 | 5,31 | 1,40 | PHS 06B-1B45 |
| | 46 | 139,58 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,59 | PHS 06B-1A46 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,68 | PHS 06B-1B46 |
| | 47 | 142,61 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,61 | PHS 06B-1A47 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,76 | PHS 06B-1B47 |
| | 48 | 145,64 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,63 | PHS 06B-1A48 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 1,84 | PHS 06B-1B48 |
| | 50 | 151,69 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,65 | PHS 06B-1A50 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 2,06 | PHS 06B-1B50 |
| | 54 | 163,82 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,68 | PHS 06B-1A54 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 2,32 | PHS 06B-1B54 |
| | 57 | 172,91 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,71 | PHS 06B-1A57 |
| | | | B | – | 14 | 40 | 78 | 32 | 5,31 | 1,70 | PHS 06B-1B57 |
| | 60 | 182,00 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,91 | PHS 06B-1A60 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 2,80 | PHS 06B-1B60 |
| | 64 | 194,12 | A | 20 | – | – | – | – | – | 0,97 | PHS 06B-1A64 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 3,12 | PHS 06B-1B64 |
| | 65 | 197,15 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,01 | PHS 06B-1A65 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 3,31 | PHS 06B-1B65 |
| | 70 | 212,30 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,06 | PHS 06B-1A70 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 3,60 | PHS 06B-1B70 |
| | 72 | 218,37 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,09 | PHS 06B-1A72 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 3,76 | PHS 06B-1B72 |
| | 76 | 230,49 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,64 | PHS 06B-1A76 |
| | | | B | – | 14 | 48 | 78 | 32 | 5,31 | 2,79 | PHS 06B-1B76 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 06B-1 · 9,525 мм | ISO 08B-1 · 12,70 мм




Тип A Тип B

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Диаметр отверстия Макс. | Ступица H | Ступица L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,52 | 80 | 242,61 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,53 | PHS 06B-1A80 |
| | | | B | – | 14 | 52 | 78 | 32 | 5,31 | 4,40 | PHS 06B-1B80 |
| | 84 | 254,74 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,60 | PHS 06B-1A84 |
| | | | B | – | 14 | 52 | 80 | 32 | 5,31 | 4,72 | PHS 06B-1B84 |
| | 85 | 257,77 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,66 | PHS 06B-1A85 |
| | | | B | – | 14 | 52 | 80 | 32 | 5,31 | 4,93 | PHS 06B-1B85 |
| | 90 | 272,93 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,72 | PHS 06B-1A90 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 32 | 5,31 | 5,20 | PHS 06B-1B90 |
| | 92 | 278,99 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,16 | PHS 06B-1A92 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 32 | 5,31 | 5,45 | PHS 06B-1B92 |
| | 95 | 288,08 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,60 | PHS 06B-1A95 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 32 | 5,31 | 3,95 | PHS 06B-1B95 |
| | 96 | 291,11 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,20 | PHS 06B-1A96 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 32 | 5,31 | 5,68 | PHS 06B-1B96 |
| | 114 | 345,68 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,13 | PHS 06B-1A114 |
| | | | B | – | 14 | 55 | 80 | 32 | 5,31 | 7,12 | PHS 06B-1B114 |
| 12,7 | 8 | 33,18 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,03 | PHS 08B-1A8 |
| | | | B | – | 10 | 10 | 20 | 25 | 7,37 | 0,06 | PHS 08B-1BH8 |
| | 9 | 37,13 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,04 | PHS 08B-1A9 |
| | | | B | – | 10 | 10 | 24 | 25 | 7,37 | 0,09 | PHS 08B-1BH9 |
| | 10 | 41,10 | A | 8 | – | – | – | – | – | 0,06 | PHS 08B-1A10 |
| | | | B | – | 10 | 11 | 26 | 25 | 7,37 | 0,12 | PHS 08B-1BH10 |
| | 11 | 45,07 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 08B-1A11 |
| | | | B | – | 10 | 13 | 29 | 25 | 7,37 | 0,15 | PHS 08B-1BH11 |
| | 12 | 49,07 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,09 | PHS 08B-1A12 |
| | | | B | – | 10 | 17 | 33 | 28 | 7,37 | 0,21 | PHS 08B-1BH12 |
| | 13 | 53,06 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,10 | PHS 08B-1A13 |
| | | | B | – | 10 | 20 | 37 | 28 | 7,37 | 0,27 | PHS 08B-1BH13 |
| | 14 | 57,07 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,12 | PHS 08B-1A14 |
| | | | B | – | 10 | 24 | 41 | 28 | 7,37 | 0,33 | PHS 08B-1BH14 |
| | 15 | 61,09 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,13 | PHS 08B-1A15 |
| | | | B | – | 10 | 28 | 45 | 28 | 7,37 | 0,39 | PHS 08B-1BH15 |
| | 16 | 65,10 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,16 | PHS 08B-1A16 |
| | | | B | – | 12 | 30 | 50 | 28 | 7,37 | 0,46 | PHS 08B-1BH16 |
| | 17 | 69,11 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,18 | PHS 08B-1A17 |
| | | | B | – | 12 | 30 | 52 | 28 | 7,37 | 0,51 | PHS 08B-1BH17 |
| | 18 | 73,14 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,20 | PHS 08B-1A18 |
| | | | B | – | 12 | 35 | 56 | 28 | 7,37 | 0,59 | PHS 08B-1BH18 |
| | 19 | 77,16 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,23 | PHS 08B-1A19 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 28 | 7,37 | 0,67 | PHS 08B-1BH19 |
| | 20 | 81,19 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,25 | PHS 08B-1A20 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 64 | 28 | 7,37 | 0,77 | PHS 08B-1BH20 |
| | 21 | 85,22 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,26 | PHS 08B-1A21 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 68 | 28 | 7,37 | 0,85 | PHS 08B-1BH21 |
| 12,7 | 22 | 89,24 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,30 | PHS 08B-1A22 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 70 | 28 | 7,37 | 0,92 | PHS 08B-1BH22 |
| | 23 | 93,27 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,34 | PHS 08B-1A23 |
| | | | B | – | 14 | 40 | 70 | 28 | 7,37 | 0,95 | PHS 08B-1BH23 |
| | 24 | 97,29 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,37 | PHS 08B-1A24 |
| | | | B | – | 14 | 40 | 70 | 28 | 7,37 | 0,98 | PHS 08B-1BH24 |
| | 25 | 101,33 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,41 | PHS 08B-1A25 |
| | | | B | – | 14 | 40 | 70 | 28 | 7,37 | 1,01 | PHS 08B-1BH25 |
| | 26 | 105,36 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,44 | PHS 08B-1A26 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 70 | 30 | 7,37 | 1,09 | PHS 08B-1B26 |
| | 27 | 109,40 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,48 | PHS 08B-1A27 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 70 | 30 | 7,37 | 1,13 | PHS 08B-1B27 |
| | 28 | 113,42 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,51 | PHS 08B-1A28 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 70 | 30 | 7,37 | 1,17 | PHS 08B-1B28 |
| | 29 | 117,46 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,55 | PHS 08B-1A29 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 80 | 30 | 7,37 | 1,41 | PHS 08B-1B29 |
| | 30 | 121,50 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,59 | PHS 08B-1A30 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 80 | 30 | 7,37 | 1,46 | PHS 08B-1B30 |
| | 31 | 125,54 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,63 | PHS 08B-1A31 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 90 | 30 | 7,37 | 1,75 | PHS 08B-1B31 |
| | 32 | 129,56 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,68 | PHS 08B-1A32 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 90 | 30 | 7,37 | 1,79 | PHS 08B-1B32 |
| | 33 | 133,60 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,72 | PHS 08B-1A33 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 90 | 30 | 7,37 | 1,83 | PHS 08B-1B33 |
| | 34 | 137,64 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,78 | PHS 08B-1A34 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 90 | 30 | 7,37 | 1,87 | PHS 08B-1B34 |
| | 35 | 141,68 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,81 | PHS 08B-1A35 |
| | | | B | – | 16 | 46 | 90 | 30 | 7,37 | 1,94 | PHS 08B-1B35 |
| | 36 | 145,72 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,87 | PHS 08B-1A36 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 35 | 7,37 | 2,21 | PHS 08B-1B36 |
| | 37 | 149,76 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,92 | PHS 08B-1A37 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 35 | 7,37 | 2,24 | PHS 08B-1B37 |
| | 38 | 153,80 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,97 | PHS 08B-1A38 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 35 | 7,37 | 2,33 | PHS 08B-1B38 |
| | 39 | 157,83 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,02 | PHS 08B-1A39 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 35 | 7,37 | 2,30 | PHS 08B-1B39 |
| | 40 | 161,87 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,08 | PHS 08B-1A40 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 35 | 7,37 | 2,44 | PHS 08B-1B40 |
| | 41 | 165,91 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,10 | PHS 08B-1A41 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2,41 | PHS 08B-1B41 |
| | 42 | 169,95 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,00 | PHS 08B-1A42 |
| | | | B | – | 16 | 60 | 90 | 40 | 7,37 | 2,38 | PHS 08B-1B42 |
| | 43 | 173,99 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,24 | PHS 08B-1A43 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2,35 | PHS 08B-1B43 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 08B-1 · 12,70 мм | ISO 10B-1 · 15,88 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности P | Тип | Размеры: Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Диаметр отверстия Макс. | Ступица H | Ступица L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,7 | 44 | 178,03 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,28 | PHS 08B-1A44 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2,32 | PHS 08B-1B44 |
| | 45 | 182,07 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,00 | PHS 08B-1A45 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2, 0 | PHS 08B-1B45 |
| | 46 | 186,10 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,43 | PHS 08B-1A46 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2,45 | PHS 08B-1B46 |
| | 47 | 190,14 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,50 | PHS 08B-1A47 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 2,60 | PHS 08B-1B47 |
| | 48 | 194,18 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,57 | PHS 08B-1A48 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 2,85 | PHS 08B-1B48 |
| | 50 | 208,30 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,81 | PHS 08B-1A50 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 2,92 | PHS 08B-1B50 |
| | 54 | 218,43 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,00 | PHS 08B-1A54 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 3,00 | PHS 08B-1B54 |
| | 57 | 230,54 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,22 | PHS 08B-1A57 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 3,13 | PHS 08B-1B57 |
| | 60 | 242,66 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,50 | PHS 08B-1A60 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 3,30 | PHS 08B-1B60 |
| | 64 | 258,82 | A | 25 | – | – | – | – | – | 2,87 | PHS 08B-1A64 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 3,60 | PHS 08B-1B64 |
| | 70 | 283,07 | A | 25 | – | – | – | – | – | 3,43 | PHS 08B-1A70 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 3,80 | PHS 08B-1B70 |
| | 72 | 291,16 | A | 25 | – | – | – | – | – | 3,62 | PHS 08B-1A72 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 4,00 | PHS 08B-1B72 |
| | 76 | 307,33 | A | 25 | – | – | – | – | – | 3,99 | PHS 08B-1A76 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 90 | 40 | 7,37 | 4,12 | PHS 08B-1B76 |
| | 80 | 323,48 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,46 | PHS 08B-1A80 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 5,00 | PHS 08B-1B80 |
| | 84 | 339,65 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,93 | PHS 08B-1A84 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 6,12 | PHS 08B-1B84 |
| | 85 | 343,69 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,05 | PHS 08B-1A85 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 6,32 | PHS 08B-1B85 |
| | 92 | 371,99 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,88 | PHS 08B-1A92 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 6,92 | PHS 08B-1B92 |
| | 95 | 384,11 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,23 | PHS 08B-1A95 |
| | | | B | – | 16 | 55 | 90 | 40 | 7,37 | 7,38 | PHS 08B-1B95 |
| | 96 | 388,15 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,35 | PHS 08B-1A96 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 8,00 | PHS 08B-1B96 |
| | 114 | 460,90 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,47 | PHS 08B-1A114 |
| | | | B | – | 16 | 64 | 90 | 40 | 7,37 | 9,50 | PHS 08B-1B114 |
| 15,8 | 8 | 41,48 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,07 | PHS 10B-1A8 |
| | | | B | – | 10 | 11 | 25 | 25 | 9,17 | 0,12 | PHS 10B-1BH8 |
| | 9 | 46,42 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,10 | PHS 10B-1A9 |
| | | | B | – | 10 | 15 | 30 | 25 | 9,17 | 0,17 | PHS 10B-1BH9 |
| | 10 | 51,37 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,12 | PHS 10B-1A10 |
| | | | B | – | 10 | 18 | 35 | 25 | 9,17 | 0,23 | PHS 10B-1BH10 |
| | 11 | 56,34 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,15 | PHS 10B-1A11 |
| | | | B | – | 12 | 21 | 37 | 30 | 9,17 | 0,30 | PHS 10B-1BH11 |
| | 12 | 61,34 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,18 | PHS 10B-1A12 |
| | | | B | – | 12 | 25 | 42 | 30 | 9,17 | 0,38 | PHS 10B-1BH12 |
| | 13 | 66,32 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,21 | PHS 10B-1A13 |
| | | | B | – | 12 | 28 | 47 | 30 | 9,17 | 0,47 | PHS 10B-1BH13 |
| | 14 | 71,34 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,24 | PHS 10B-1A14 |
| | | | B | – | 12 | 32 | 52 | 30 | 9,17 | 0,57 | PHS 10B-1BH14 |
| | 15 | 76,36 | A | 10 | – | – | – | – | – | 0,28 | PHS 10B-1A15 |
| | | | B | – | 12 | 35 | 57 | 30 | 9,17 | 0,69 | PHS 10B-1BH15 |
| | 16 | 81,37 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,31 | PHS 10B-1A16 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 30 | 9,17 | 0,77 | PHS 10B-1BH16 |
| | 17 | 86,39 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,36 | PHS 10B-1A17 |
| | | | B | – | 12 | 40 | 60 | 30 | 9,17 | 0,82 | PHS 10B-1BH17 |
| 15,8 | 18 | 91,42 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,41 | PHS 10B-1A18 |
| | | | B | – | 14 | 50 | 70 | 30 | 9,17 | 1,02 | PHS 10B-1BH18 |
| | 19 | 96,45 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,46 | PHS 10B-1A19 |
| | | | B | – | 14 | 50 | 70 | 30 | 9,17 | 1,06 | PHS 10B-1BH19 |
| | 20 | 101,49 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,52 | PHS 10B-1A20 |
| | | | B | – | 14 | 50 | 75 | 30 | 9,17 | 1,22 | PHS 10B-1BH20 |
| | 21 | 106,52 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,57 | PHS 10B-1A21 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 75 | 30 | 9,17 | 1,26 | PHS 10B-1BH21 |
| | 22 | 111,55 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,62 | PHS 10B-1A22 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 80 | 30 | 9,17 | 1,42 | PHS 10B-1BH22 |
| | 23 | 116,58 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,67 | PHS 10B-1A23 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 80 | 30 | 9,17 | 1,47 | PHS 10B-1BH23 |
| | 24 | 121,62 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,74 | PHS 10B-1A24 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 80 | 30 | 9,17 | 1,55 | PHS 10B-1BH24 |
| | 25 | 126,66 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,81 | PHS 10B-1A25 |
| | | | B | – | 16 | 50 | 80 | 30 | 9,17 | 1,62 | PHS 10B-1BH25 |
| | 26 | 131,70 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,88 | PHS 10B-1A26 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 85 | 35 | 9,17 | 2,00 | PHS 10B-1B26 |
| | 27 | 136,75 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,96 | PHS 10B-1A27 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 85 | 35 | 9,17 | 2,05 | PHS 10B-1B27 |
| | 28 | 141,78 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,02 | PHS 10B-1A28 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 35 | 9,17 | 2,27 | PHS 10B-1B28 |
| | 29 | 146,83 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,09 | PHS 10B-1A29 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 35 | 9,17 | 2,35 | PHS 10B-1B29 |
| | 30 | 151,87 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,20 | PHS 10B-1A30 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 90 | 35 | 9,17 | 2,42 | PHS 10B-1B30 |
| | 31 | 156,92 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,28 | PHS 10B-1A31 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 35 | 9,17 | 2,66 | PHS 10B-1B31 |
| | 32 | 161,95 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,38 | PHS 10B-1A32 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 35 | 9,17 | 2,74 | PHS 10B-1B32 |
| | 33 | 167,00 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,46 | PHS 10B-1A33 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 35 | 9,17 | 2,80 | PHS 10B-1B33 |
| | 34 | 172,05 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,55 | PHS 10B-1A34 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 35 | 9,17 | 2,90 | PHS 10B-1B34 |
| | 35 | 177,10 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,63 | PHS 10B-1A35 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 35 | 9,17 | 3,03 | PHS 10B-1B35 |
| | 36 | 182,15 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,00 | PHS 10B-1A36 |
| | | | B | – | 20 | 63 | 100 | 35 | 9,17 | 3,27 | PHS 10B-1B36 |
| | 37 | 187,20 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,85 | PHS 10B-1A37 |
| | | | B | – | 20 | 63 | 100 | 35 | 9,17 | 3,39 | PHS 10B-1B37 |
| | 38 | 192,24 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,93 | PHS 10B-1A38 |
| | | | B | – | 20 | 63 | 100 | 35 | 9,17 | 3,49 | PHS 10B-1B38 |
| | 39 | 197,29 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,05 | PHS 10B-1A39 |
| | | | B | – | 20 | 63 | 100 | 35 | 9,17 | 3,58 | PHS 10B-1B39 |
| | 40 | 202,34 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,15 | PHS 10B-1A40 |
| | | | B | – | 20 | 63 | 100 | 35 | 9,17 | 3,69 | PHS 10B-1B40 |
| | 41 | 207,39 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,25 | PHS 10B-1A41 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 100 | 40 | 9,17 | 3,78 | PHS 10B-1B41 |
| | 42 | 212,44 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,38 | PHS 10B-1A42 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 100 | 40 | 9,17 | 3,87 | PHS 10B-1B42 |
| | 43 | 217,49 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,49 | PHS 10B-1A43 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 100 | 40 | 9,17 | 3,96 | PHS 10B-1B43 |
| | 44 | 222,53 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,61 | PHS 10B-1A44 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 100 | 40 | 9,17 | 4,05 | PHS 10B-1B44 |
| | 45 | 227,58 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,74 | PHS 10B-1A45 |
| | | | B | – | 20 | 55 | 100 | 40 | 9,17 | 4,18 | PHS 10B-1B45 |
| | 46 | 232,63 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,87 | PHS 10B-1A46 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 4,34 | PHS 10B-1B46 |
| | 47 | 237,68 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,99 | PHS 10B-1A47 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 4,50 | PHS 10B-1B47 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 10B-1 · 15,88 мм | ISO 12B-1 · 19,05 мм




Тип A Тип B

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| **15,8** | 48 | 242,73 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,13 | **PHS 10B-1A48** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 4,66 | **PHS 10B-1B48** |
| | 49 | 247,78 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,28 | **PHS 10B-1A49** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 4,82 | **PHS 10B-1B49** |
| | 50 | 252,82 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,43 | **PHS 10B-1A50** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 4,98 | **PHS 10B-1B50** |
| | 51 | 257,87 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,57 | **PHS 10B-1A51** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,14 | **PHS 10B-1B51** |
| | 52 | 262,92 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,72 | **PHS 10B-1A52** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,30 | **PHS 10B-1B52** |
| | 53 | 267,97 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,87 | **PHS 10B-1A53** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,46 | **PHS 10B-1B53** |
| | 54 | 273,03 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,02 | **PHS 10B-1A54** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,62 | **PHS 10B-1B54** |
| | 55 | 278,08 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,16 | **PHS 10B-1A55** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,78 | **PHS 10B-1B55** |
| | 56 | 283,13 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,31 | **PHS 10B-1A56** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 40 | 9,17 | 5,94 | **PHS 10B-1B56** |
| | 57 | 288,18 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,46 | **PHS 10B-1A57** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 100 | 40 | 9,17 | 6,00 | **PHS 10B-1B57** |
| | 58 | 293,23 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,64 | **PHS 10B-1A58** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 6,44 | **PHS 10B-1B58** |
| | 59 | 298,27 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,83 | **PHS 10B-1A59** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 6,88 | **PHS 10B-1B59** |
| | 60 | 303,32 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,01 | **PHS 10B-1A60** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 7,32 | **PHS 10B-1B60** |
| | 65 | 328,58 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,92 | **PHS 10B-1A65** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 7,48 | **PHS 10B-1B65** |
| | 70 | 353,84 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,83 | **PHS 10B-1A70** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 7,76 | **PHS 10B-1B70** |
| | 72 | 363,95 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,20 | **PHS 10B-1A72** |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 43 | 9,17 | 8,20 | **PHS 10B-1B72** |
| | 76 | 384,16 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,93 | **PHS 10B-1A76** |
| | | | B | – | 20 | 60 | 100 | 43 | 9,17 | 8,68 | **PHS 10B-1B76** |
| | 80 | 404,35 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,89 | **PHS 10B-1A80** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 43 | 9,17 | 10,20 | **PHS 10B-1B80** |
| | 84 | 424,57 | A | 30 | – | – | – | – | – | 9,85 | **PHS 10B-1A84** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 11,72 | **PHS 10B-1B84** |
| | 85 | 429,62 | A | 30 | – | – | – | – | – | 10,09 | **PHS 10B-1A85** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 12,12 | **PHS 10B-1B85** |
| | 92 | 464,98 | A | 30 | – | – | – | – | – | 11,76 | **PHS 10B-1A92** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 12,91 | **PHS 10B-1B92** |
| | 95 | 480,14 | A | 30 | – | – | – | – | – | 12,48 | **PHS 10B-1A95** |
| | | | B | – | 20 | 60 | 100 | 50 | 9,17 | 13,24 | **PHS 10B-1B95** |
| | 96 | 485,19 | A | 30 | – | – | – | – | – | 12,72 | **PHS 10B-1A96** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 14,00 | **PHS 10B-1B96** |
| | 112 | 566,03 | A | 30 | – | – | – | – | – | 16,55 | **PHS 10B-1A112** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 15,55 | **PHS 10B-1B112** |
| | 114 | 576,13 | A | 30 | – | – | – | – | – | 17,03 | **PHS 10B-1A114** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 16,25 | **PHS 10B-1B114** |
| | 120 | 606,45 | A | 30 | – | – | – | – | – | 18,50 | **PHS 10B-1A120** |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 50 | 9,17 | 18,25 | **PHS 10B-1B120** |
| **19,0** | 8 | 49,78 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,13 | **PHS 12B-1A8** |
| | | | B | – | 12 | 16 | 31 | 30 | 11,10 | 0,22 | **PHS 12B-1BH8** |
| | 9 | 55,70 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,16 | **PHS 12B-1A9** |
| | | | B | – | 12 | 20 | 37 | 30 | 11,10 | 0,31 | **PHS 12B-1BH9** |
| | 10 | 61,64 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,21 | **PHS 12B-1A10** |
| | | | B | – | 12 | 23 | 42 | 30 | 11,10 | 0,39 | **PHS 12B-1BH10** |
| | 11 | 67,61 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,25 | **PHS 12B-1A11** |
| | | | B | – | 14 | 28 | 46 | 35 | 11,10 | 0,54 | **PHS 12B-1BH11** |
| | 12 | 73,61 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,30 | **PHS 12B-1A12** |
| | | | B | – | 14 | 32 | 52 | 35 | 11,10 | 0,68 | **PHS 12B-1BH12** |
| | 13 | 79,59 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,37 | **PHS 12B-1A13** |
| | | | B | – | 14 | 36 | 58 | 35 | 11,10 | 0,84 | **PHS 12B-1BH13** |
| | 14 | 85,61 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,43 | **PHS 12B-1A14** |
| | | | B | – | 14 | 40 | 64 | 35 | 11,10 | 1,01 | **PHS 12B-1BH14** |
| | 15 | 91,63 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,50 | **PHS 12B-1A15** |
| | | | B | – | 14 | 44 | 70 | 35 | 11,10 | 1,19 | **PHS 12B-1BH15** |
| | 16 | 97,65 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,56 | **PHS 12B-1A16** |
| | | | B | – | 16 | 48 | 75 | 35 | 11,10 | 1,36 | **PHS 12B-1BH16** |
| | 17 | 103,67 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,65 | **PHS 12B-1A17** |
| | | | B | – | 16 | 55 | 80 | 35 | 11,10 | 1,56 | **PHS 12B-1BH17** |
| | 18 | 109,71 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,73 | **PHS 12B-1A18** |
| | | | B | – | 16 | 55 | 80 | 35 | 11,10 | 1,73 | **PHS 12B-1BH18** |
| | 19 | 115,75 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,82 | **PHS 12B-1A19** |
| | | | B | – | 16 | 55 | 80 | 35 | 11,10 | 1,73 | **PHS 12B-1BH19** |
| | 20 | 121,78 | A | 14 | – | – | – | – | – | 0,90 | **PHS 12B-1A20** |
| | | | B | – | 16 | 55 | 80 | 35 | 11,10 | 1,83 | **PHS 12B-1BH20** |
| | 21 | 127,82 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,99 | **PHS 12B-1A21** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 40 | 11,10 | 2,37 | **PHS 12B-1BH21** |
| | 22 | 133,86 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,08 | **PHS 12B-1A22** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 40 | 11,10 | 2,48 | **PHS 12B-1BH22** |
| | 23 | 139,90 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,21 | **PHS 12B-1A23** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 40 | 11,10 | 2,58 | **PHS 12B-1BH23** |
| | 24 | 145,94 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,33 | **PHS 12B-1A24** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 40 | 11,10 | 2,70 | **PHS 12B-1BH24** |
| | 25 | 152,00 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,43 | **PHS 12B-1A25** |
| | | | B | – | 20 | 55 | 90 | 40 | 11,10 | 2,81 | **PHS 12B-1BH25** |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 12B-1 · 19,05 мм | ISO 16B-1 · 25,40 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Диаметр отверстия Макс. | Ступица H | Ступица L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,0 | 26 | 158,04 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,57 | PHS 12B-1A26 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 40 | 11,10 | 3,11 | PHS 12B-1B26 |
| | 27 | 164,09 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,69 | PHS 12B-1A27 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 40 | 11,10 | 3,24 | PHS 12B-1B27 |
| | 28 | 170,13 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,83 | PHS 12B-1A28 |
| | | | B | – | 20 | 58 | 95 | 40 | 11,10 | 3,37 | PHS 12B-1B28 |
| | 29 | 176,19 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,97 | PHS 12B-1A29 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 95 | 40 | 11,10 | 3,49 | PHS 12B-1B29 |
| | 30 | 182,25 | A | 16 | – | – | – | – | – | 2,11 | PHS 12B-1A30 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 95 | 40 | 11,10 | 3,66 | PHS 12B-1B30 |
| | 31 | 188,31 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,26 | PHS 12B-1A31 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 95 | 40 | 11,10 | 3,96 | PHS 12B-1B31 |
| | 32 | 194,36 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,37 | PHS 12B-1A32 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 95 | 40 | 11,10 | 4,14 | PHS 12B-1B32 |
| | 33 | 200,40 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,58 | PHS 12B-1A33 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 95 | 40 | 11,10 | 4,28 | PHS 12B-1B33 |
| | 34 | 206,46 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,72 | PHS 12B-1A34 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 95 | 40 | 11,10 | 4,45 | PHS 12B-1B34 |
| | 35 | 212,52 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,90 | PHS 12B-1A35 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 95 | 40 | 11,10 | 4,62 | PHS 12B-1B35 |
| | 36 | 218,58 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,04 | PHS 12B-1A36 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 40 | 11,10 | 4,79 | PHS 12B-1B36 |
| | 37 | 224,64 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,27 | PHS 12B-1A37 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 40 | 11,10 | 4,97 | PHS 12B-1B37 |
| | 38 | 230,69 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,42 | PHS 12B-1A38 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 40 | 11,10 | 5,15 | PHS 12B-1B38 |
| | 39 | 236,75 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,61 | PHS 12B-1A39 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 40 | 11,10 | 5,34 | PHS 12B-1B39 |
| | 40 | 242,81 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,80 | PHS 12B-1A40 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 40 | 11,10 | 5,54 | PHS 12B-1B40 |
| | 41 | 248,87 | A | 25 | – | – | – | – | – | 3,97 | PHS 12B-1A41 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 5,78 | PHS 12B-1B41 |
| | 42 | 254,93 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,18 | PHS 12B-1A42 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 6,02 | PHS 12B-1B42 |
| | 43 | 260,98 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,43 | PHS 12B-1A43 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 6,26 | PHS 12B-1B43 |
| | 44 | 267,04 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,60 | PHS 12B-1A44 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 6,50 | PHS 12B-1B44 |
| | 45 | 273,10 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,77 | PHS 12B-1A45 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 110 | 56 | 11,10 | 6,30 | PHS 12B-1B45 |
| | 46 | 279,16 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,07 | PHS 12B-1A46 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 6,98 | PHS 12B-1B46 |
| | 47 | 285,21 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,30 | PHS 12B-1A47 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 7,22 | PHS 12B-1B47 |
| | 48 | 291,27 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,55 | PHS 12B-1A48 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 7,46 | PHS 12B-1B48 |
| | 49 | 297,33 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,81 | PHS 12B-1A49 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 7,70 | PHS 12B-1B49 |
| | 50 | 303,39 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,06 | PHS 12B-1A50 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 7,94 | PHS 12B-1B50 |
| | 54 | 327,64 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,08 | PHS 12B-1A54 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 8,90 | PHS 12B-1B54 |
| | 57 | 345,81 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,84 | PHS 12B-1A57 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 110 | 56 | 11,10 | 7,75 | PHS 12B-1B57 |
| | 60 | 363,99 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,82 | PHS 12B-1A60 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 10,34 | PHS 12B-1B60 |
| | 65 | 394,29 | A | 25 | – | – | – | – | – | 10,46 | PHS 12B-1A65 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 11,64 | PHS 12B-1B65 |
| | 68 | 412,49 | A | 30 | – | – | – | – | – | 11,44 | PHS 12B-1A68 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 12,20 | PHS 12B-1B68 |
| 19,0 | 70 | 424,60 | A | 30 | – | – | – | – | – | 12,10 | PHS 12B-1A70 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 56 | 11,10 | 12,74 | PHS 12B-1B70 |
| | 72 | 436,74 | A | 30 | – | – | – | – | – | 12,75 | PHS 12B-1A72 |
| | | | B | – | 20 | 80 | 110 | 56 | 11,10 | 13,22 | PHS 12B-1B72 |
| | 76 | 460,99 | A | 30 | – | – | – | – | – | 14,06 | PHS 12B-1A76 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 110 | 56 | 11,10 | 12,50 | PHS 12B-1B76 |
| | 80 | 485,22 | A | 30 | – | – | – | – | – | 15,73 | PHS 12B-1A80 |
| | | | B | – | 20 | 80 | 110 | 56 | 11,10 | 15,14 | PHS 12B-1B80 |
| | 84 | 509,48 | A | 30 | – | – | – | – | – | 17,40 | PHS 12B-1A84 |
| | | | B | – | 20 | 80 | 110 | 56 | 11,10 | 16,10 | PHS 12B-1B84 |
| | 90 | 545,85 | A | 30 | – | – | – | – | – | 19,91 | PHS 12B-1A90 |
| | | | B | – | 20 | 80 | 110 | 56 | 11,10 | 17,23 | PHS 12B-1B90 |
| | 92 | 557,98 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,75 | PHS 12B-1A92 |
| | | | B | – | 20 | 80 | 110 | 56 | 11,10 | 18,19 | PHS 12B-1B92 |
| | 95 | 576,17 | A | 30 | – | – | – | – | – | 22,00 | PHS 12B-1A95 |
| | | | B | – | 20 | 92 | 110 | 56 | 11,10 | 18,74 | PHS 12B-1B95 |
| | 96 | 582,23 | A | 30 | – | – | – | – | – | 22,42 | PHS 12B-1A96 |
| | | | B | – | 20 | 92 | 110 | 56 | 11,10 | 18,98 | PHS 12B-1B96 |
| | 114 | 691,36 | A | 30 | – | – | – | – | – | 29,94 | PHS 12B-1A114 |
| | | | B | – | 20 | 92 | 110 | 56 | 11,10 | 23,30 | PHS 12B-1B114 |
| 25,4 | 8 | 66,37 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,34 | PHS 16B-1A8 |
| | | | B | – | 16 | 22 | 42 | 35 | 16,18 | 0,50 | PHS 16B-1BH8 |
| | 9 | 74,27 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,44 | PHS 16B-1A9 |
| | | | B | – | 16 | 28 | 50 | 35 | 16,18 | 0,68 | PHS 16B-1BH9 |
| | 10 | 82,19 | A | 12 | – | – | – | – | – | 0,96 | PHS 16B-1A10 |
| | | | B | – | 16 | 34 | 55 | 35 | 16,18 | 0,87 | PHS 16B-1BH10 |
| | 11 | 90,14 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,68 | PHS 16B-1A11 |
| | | | B | – | 16 | 38 | 61 | 40 | 16,18 | 1,18 | PHS 16B-1BH11 |
| | 12 | 98,14 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,81 | PHS 16B-1A12 |
| | | | B | – | 16 | 44 | 69 | 40 | 16,18 | 1,48 | PHS 16B-1BH12 |
| | 13 | 106,12 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,00 | PHS 16B-1A13 |
| | | | B | – | 16 | 48 | 78 | 40 | 16,18 | 1,82 | PHS 16B-1BH13 |
| | 14 | 114,15 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,13 | PHS 16B-1A14 |
| | | | B | – | 16 | 53 | 84 | 40 | 16,18 | 2,14 | PHS 16B-1BH14 |
| | 15 | 122,17 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,30 | PHS 16B-1A15 |
| | | | B | – | 16 | 58 | 92 | 40 | 16,18 | 2,52 | PHS 16B-1BH15 |
| | 16 | 130,20 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,49 | PHS 16B-1A16 |
| | | | B | – | 20 | 64 | 100 | 45 | 16,18 | 3,19 | PHS 16B-1BH16 |
| | 17 | 138,22 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,68 | PHS 16B-1A17 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 45 | 16,18 | 3,41 | PHS 16B-1BH17 |
| | 18 | 146,28 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,91 | PHS 16B-1A18 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 45 | 16,18 | 3,62 | PHS 16B-1BH18 |
| | 19 | 154,33 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,12 | PHS 16B-1A19 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 45 | 16,18 | 3,86 | PHS 16B-1BH19 |
| | 20 | 162,38 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,39 | PHS 16B-1A20 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 100 | 45 | 16,18 | 4,10 | PHS 16B-1BH20 |
| | 21 | 170,43 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,64 | PHS 16B-1A21 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 50 | 16,18 | 5,09 | PHS 16B-1BH21 |
| | 22 | 178,48 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,91 | PHS 16B-1A22 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 50 | 16,18 | 5,35 | PHS 16B-1BH22 |
| | 23 | 186,53 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,16 | PHS 16B-1A23 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 50 | 16,18 | 5,66 | PHS 16B-1BH23 |
| | 24 | 194,59 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,43 | PHS 16B-1A24 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 50 | 16,18 | 5,94 | PHS 16B-1BH24 |
| | 25 | 202,66 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,72 | PHS 16B-1A25 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 110 | 50 | 16,18 | 6,25 | PHS 16B-1BH25 |
| | 26 | 210,72 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,08 | PHS 16B-1A26 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 7,07 | PHS 16B-1B26 |
| | 27 | 218,79 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,40 | PHS 16B-1A27 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 7,39 | PHS 16B-1B27 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 16B-1 · 25,40 мм | ISO 20B-1 · 31,75 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры: Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Диаметр отверстия Макс. | Ступица H | Ступица L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 25,4 | 28 | 226,85 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,79 | PHS 16B-1A28 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 7,72 | PHS 16B-1B28 |
| | 29 | 234,92 | A | 20 | – | – | – | – | – | 5,14 | PHS 16B-1A29 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 8,11 | PHS 16B-1B29 |
| | 30 | 243,00 | A | 20 | – | – | – | – | – | 5,53 | PHS 16B-1A30 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 8,47 | PHS 16B-1B30 |
| | 31 | 251,08 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,89 | PHS 16B-1A31 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 8,78 | PHS 16B-1B31 |
| | 32 | 259,13 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,33 | PHS 16B-1A32 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 9,19 | PHS 16B-1B32 |
| | 33 | 267,21 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,70 | PHS 16B-1A33 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 9,63 | PHS 16B-1B33 |
| | 34 | 275,28 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,00 | PHS 16B-1A34 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 10,02 | PHS 16B-1B34 |
| | 35 | 283,36 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,60 | PHS 16B-1A35 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 10,50 | PHS 16B-1B35 |
| | 36 | 291,44 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,08 | PHS 16B-1A36 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 10,90 | PHS 16B-1B36 |
| | 37 | 299,51 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,50 | PHS 16B-1A37 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 11,30 | PHS 16B-1B37 |
| | 38 | 307,59 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,98 | PHS 16B-1A38 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 11,86 | PHS 16B-1B38 |
| | 39 | 315,67 | A | 25 | – | – | – | – | – | 9,34 | PHS 16B-1A39 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 16,18 | 12,32 | PHS 16B-1B39 |
| | 40 | 323,75 | A | 25 | – | – | – | – | – | 9,94 | PHS 16B-1A40 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 125 | 50 | 16,18 | 12,86 | PHS 16B-1B40 |
| | 41 | 331,82 | A | 25 | – | – | – | – | – | 10,50 | PHS 16B-1A41 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 13,40 | PHS 16B-1B41 |
| | 42 | 339,90 | A | 25 | – | – | – | – | – | 11,02 | PHS 16B-1A42 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 13,94 | PHS 16B-1B42 |
| | 43 | 347,98 | A | 25 | – | – | – | – | – | 11,64 | PHS 16B-1A43 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 14,48 | PHS 16B-1B43 |
| | 44 | 356,06 | A | 25 | – | – | – | – | – | 12,08 | PHS 16B-1A44 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 15,02 | PHS 16B-1B44 |
| | 45 | 364,13 | A | 25 | – | – | – | – | – | 12,60 | PHS 16B-1A45 |
| | | | B | – | 25 | 65 | 125 | 68 | 16,18 | 13,00 | PHS 16B-1B45 |
| | 46 | 372,21 | A | 25 | – | – | – | – | – | 13,20 | PHS 16B-1A46 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 16,10 | PHS 16B-1B46 |
| | 47 | 380,29 | A | 25 | – | – | – | – | – | 13,94 | PHS 16B-1A47 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 16,64 | PHS 16B-1B47 |
| | 48 | 388,36 | A | 25 | – | – | – | – | – | 14,54 | PHS 16B-1A48 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 17,18 | PHS 16B-1B48 |
| | 50 | 404,52 | A | 25 | – | – | – | – | – | 15,86 | PHS 16B-1A50 |
| | | | B | – | 25 | 80 | 125 | 68 | 16,18 | 18,26 | PHS 16B-1B50 |
| | 54 | 436,85 | A | 30 | – | – | – | – | – | 18,51 | PHS 16B-1A54 |
| | | | B | – | 25 | 85 | 125 | 68 | 16,18 | 20,42 | PHS 16B-1B54 |
| | 57 | 461,07 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,50 | PHS 16B-1A57 |
| | | | B | – | 25 | 65 | 125 | 68 | 16,18 | 15,50 | PHS 16B-1B57 |
| | 60 | 485,32 | A | 30 | – | – | – | – | – | 22,95 | PHS 16B-1A60 |
| | | | B | – | 25 | 85 | 133 | 68 | 16,18 | 23,66 | PHS 16B-1B60 |
| | 65 | 525,73 | A | 30 | – | – | – | – | – | 27,03 | PHS 16B-1A65 |
| | | | B | – | 25 | 85 | 140 | 68 | 16,18 | 26,36 | PHS 16B-1B65 |
| | 70 | 566,14 | A | 30 | – | – | – | – | – | 31,11 | PHS 16B-1A70 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 68 | 16,18 | 29,06 | PHS 16B-1C70 |
| | 72 | 582,32 | A | 30 | – | – | – | – | – | 32,74 | PHS 16B-1A72 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 68 | 16,18 | 30,14 | PHS 16B-1C72 |
| | 76 | 614,65 | A | 30 | – | – | – | – | – | 36,00 | PHS 16B-1A76 |
| | | | C | – | 25 | 75 | 140 | 68 | 16,18 | 28,50 | PHS 16B-1C76 |
| | 80 | 646,96 | A | 30 | – | – | – | – | – | 40,42 | PHS 16B-1A80 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 68 | 16,18 | 34,46 | PHS 16B-1C80 |
| | 84 | 679,30 | A | 30 | – | – | – | – | – | 44,84 | PHS 16B-1A84 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 78 | 16,18 | 36,62 | PHS 16B-1C84 |
| | 90 | 727,81 | A | 30 | – | – | – | – | – | 51,47 | PHS 16B-1A90 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 78 | 16,18 | 39,86 | PHS 16B-1C90 |
| | 95 | 768,22 | A | 30 | – | – | – | – | – | 57,00 | PHS 16B-1A95 |
| | | | C | – | 25 | 85 | 140 | 78 | 16,18 | 42,56 | PHS 16B-1C95 |
| | 96 | 766,31 | A | 30 | – | – | – | – | – | 58,11 | PHS 16B-1A96 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 78 | 16,18 | 43,10 | PHS 16B-1C96 |
| | 114 | 921,81 | A | 30 | – | – | – | – | – | 78,00 | PHS 16B-1A114 |
| | | | C | – | 25 | 108 | 140 | 78 | 16,18 | 52,82 | PHS 16B-1C114 |
| 31,7 | 8 | 82,97 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,63 | PHS 20B-1A8 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 53 | 40 | 18,59 | 1,04 | PHS 20B-1BH8 |
| | 9 | 92,83 | A | 16 | – | – | – | – | – | 0,95 | PHS 20B-1A9 |
| | | | B | – | 20 | 57 | 63 | 40 | 18,59 | 1,45 | PHS 20B-1BH9 |
| | 10 | 102,75 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,27 | PHS 20B-1A10 |
| | | | B | – | 20 | 60 | 70 | 40 | 18,59 | 1,86 | PHS 20B-1BH10 |
| | 11 | 112,70 | A | 16 | – | – | – | – | – | 1,59 | PHS 20B-1A11 |
| | | | B | – | 20 | 70 | 77 | 45 | 18,59 | 2,40 | PHS 20B-1BH11 |
| | 12 | 122,67 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,91 | PHS 20B-1A12 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 88 | 45 | 18,59 | 2,95 | PHS 20B-1BH12 |
| | 13 | 132,67 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,18 | PHS 20B-1A13 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 98 | 45 | 18,59 | 3,00 | PHS 20B-1BH13 |
| | 14 | 142,68 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,49 | PHS 20B-1A14 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 108 | 45 | 18,59 | 3,40 | PHS 20B-1BH14 |
| | 15 | 152,71 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,68 | PHS 20B-1A15 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 118 | 50 | 18,59 | 4,31 | PHS 20B-1BH15 |
| | 16 | 162,75 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,08 | PHS 20B-1A16 |
| | | | B | – | 20 | 76 | 120 | 50 | 18,59 | 4,63 | PHS 20B-1BH16 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 20B-1 · 31,75 мм | ISO 24B-1 · 38,10 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,7 | 17 | 172,79 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,54 | PHS 20B-1A17 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 18,59 | 4,99 | PHS 20B-1BH17 |
| | 18 | 182,84 | A | 2 | – | – | – | – | – | 3,81 | PHS 20B-1A18 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 18,59 | 5,44 | PHS 20B-1BH18 |
| | 19 | 192,90 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,31 | PHS 20B-1A19 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 18,59 | 5,90 | PHS 20B-1BH19 |
| | 20 | 202,96 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,58 | PHS 20B-1A20 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 120 | 50 | 18,59 | 6,35 | PHS 20B-1BH20 |
| | 21 | 213,03 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,17 | PHS 20B-1A21 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 140 | 55 | 18,59 | 7,03 | PHS 20B-1BH21 |
| | 22 | 223,10 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,72 | PHS 20B-1A22 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 140 | 55 | 18,59 | 7,71 | PHS 20B-1BH22 |
| | 23 | 233,17 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,99 | PHS 20B-1A23 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 140 | 55 | 18,59 | 8,16 | PHS 20B-1BH23 |
| | 24 | 243,25 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,62 | PHS 20B-1A24 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 140 | 55 | 18,59 | 8,62 | PHS 20B-1BH24 |
| | 25 | 253,32 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,94 | PHS 20B-1A25 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 140 | 55 | 18,59 | 9,07 | PHS 20B-1BH25 |
| | 26 | 263,41 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,62 | PHS 20B-1A26 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 9,53 | PHS 20B-1B26 |
| | 27 | 273,49 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,35 | PHS 20B-1A27 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 10,43 | PHS 20B-1B27 |
| | 28 | 283,57 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,85 | PHS 20B-1A28 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 11,34 | PHS 20B-1B28 |
| | 29 | 293,66 | A | 25 | – | – | – | – | – | 9,43 | PHS 20B-1A29 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 11,76 | PHS 20B-1B29 |
| | 30 | 303,75 | A | 25 | – | – | – | – | – | 9,98 | PHS 20B-1A30 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 12,02 | PHS 20B-1B30 |
| | 31 | 313,83 | A | 25 | – | – | – | – | – | 10,73 | PHS 20B-1A31 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 12,77 | PHS 20B-1B31 |
| | 32 | 323,92 | A | 25 | – | – | – | – | – | 11,49 | PHS 20B-1A32 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 13,52 | PHS 20B-1B32 |
| | 33 | 334,01 | A | 25 | – | – | – | – | – | 12,24 | PHS 20B-1A33 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 14,59 | PHS 20B-1B33 |
| | 34 | 344,10 | A | 25 | – | – | – | – | – | 13,00 | PHS 20B-1A34 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 15,66 | PHS 20B-1B34 |
| | 35 | 354,20 | A | 25 | – | – | – | – | – | 13,75 | PHS 20B-1A35 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 16,74 | PHS 20B-1B35 |
| | 36 | 364,29 | A | 25 | – | – | – | – | – | 14,50 | PHS 20B-1A36 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 17,51 | PHS 20B-1B36 |
| | 37 | 374,38 | A | 25 | – | – | – | – | – | 15,25 | PHS 20B-1A37 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 18,17 | PHS 20B-1B37 |
| | 38 | 384,48 | A | 25 | – | – | – | – | – | 16,01 | PHS 20B-1A38 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 18,82 | PHS 20B-1B38 |
| | 39 | 394,57 | A | 25 | – | – | – | – | – | 16,76 | PHS 20B-1A39 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 19,78 | PHS 20B-1B39 |
| | 40 | 404,67 | A | 25 | – | – | – | – | – | 17,52 | PHS 20B-1A40 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 55 | 18,59 | 21,27 | PHS 20B-1B40 |
| | 41 | 414,77 | A | 30 | – | – | – | – | – | 18,27 | PHS 20B-1A41 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 22,07 | PHS 20B-1B41 |
| | 42 | 424,88 | A | 30 | – | – | – | – | – | 19,03 | PHS 20B-1A42 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 22,86 | PHS 20B-1B42 |
| | 43 | 434,96 | A | 30 | – | – | – | – | – | 19,78 | PHS 20B-1A43 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 23,40 | PHS 20B-1B43 |
| | 44 | 445,06 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,53 | PHS 20B-1A44 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 23,95 | PHS 20B-1B44 |
| | 45 | 455,15 | A | 30 | – | – | – | – | – | 21,29 | PHS 20B-1A45 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 24,49 | PHS 20B-1B45 |
| | 46 | 465,25 | A | 30 | – | – | – | – | – | 22,04 | PHS 20B-1A46 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 26,31 | PHS 20B-1B46 |
| | 47 | 475,35 | A | 30 | – | – | – | – | – | 22,79 | PHS 20B-1A47 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 150 | 70 | 18,59 | 28,12 | PHS 20B-1B47 |
| | 48 | 485,45 | A | 30 | – | – | – | – | – | 23,55 | PHS 20B-1A48 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 70 | 18,59 | 29,94 | PHS 20B-1B48 |
| | 49 | 495,55 | A | 30 | – | – | – | – | – | 24,30 | PHS 20B-1A49 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 70 | 18,59 | 31,76 | PHS 20B-1B49 |
| | 50 | 505,65 | A | 30 | – | – | – | – | – | 25,06 | PHS 20B-1A50 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 70 | 18,59 | 33,57 | PHS 20B-1B50 |
| | 51 | 515,75 | A | 30 | – | – | – | – | – | 24,43 | PHS 20B-1A51 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 35,39 | PHS 20B-1B51 |
| | 52 | 525,85 | A | 30 | – | – | – | – | – | 25,85 | PHS 20B-1A52 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 37,21 | PHS 20B-1B52 |
| | 53 | 535,95 | A | 30 | – | – | – | – | – | 27,27 | PHS 20B-1A53 |
| | | | B | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 39,02 | PHS 20B-1B53 |
| | 54 | 546,05 | A | 30 | – | – | – | – | – | 25,70 | PHS 20B-1A54 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 32,90 | PHS 20B-1C54 |
| | 55 | 556,15 | A | 30 | – | – | – | – | – | 30,12 | PHS 20B-1A55 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 34,77 | PHS 20B-1C55 |
| | 56 | 566,25 | A | 30 | – | – | – | – | – | 31,34 | PHS 20B-1A56 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 36,63 | PHS 20B-1C56 |
| | 57 | 576,35 | A | 30 | – | – | – | – | – | 32,96 | PHS 20B-1A57 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 38,50 | PHS 20B-1C57 |
| | 58 | 586,45 | A | 30 | – | – | – | – | – | 35,80 | PHS 20B-1A58 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 40,37 | PHS 20B-1C58 |
| | 59 | 596,56 | A | 30 | – | – | – | – | – | 37,22 | PHS 20B-1A59 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 42,24 | PHS 20B-1C59 |
| | 60 | 606,66 | A | 30 | – | – | – | – | – | 38,64 | PHS 20B-1A60 |
| | | | C | – | 25 | 102 | 150 | 80 | 18,59 | 44,10 | PHS 20B-1C60 |
| | 70 | 707,68 | A | 30 | – | – | – | – | – | 52,85 | PHS 20B-1A70 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 80 | 18,59 | 65,36 | PHS 20B-1C70 |
| | 72 | 727,89 | A | 30 | – | – | – | – | – | 55,70 | PHS 20B-1A72 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 80 | 18,59 | 67,23 | PHS 20B-1C72 |
| | 76 | 768,30 | A | 30 | – | – | – | – | – | 61,38 | PHS 20B-1A76 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 80 | 18,59 | 70,98 | PHS 20B-1C76 |
| | 80 | 808,71 | A | 30 | – | – | – | – | – | 67,06 | PHS 20B-1A80 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 80 | 18,59 | 74,70 | PHS 20B-1C80 |
| | 84 | 849,13 | A | 30 | – | – | – | – | – | 72,75 | PHS 20B-1A84 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 90 | 18,59 | 78,43 | PHS 20B-1C84 |
| | 90 | 909,76 | A | 30 | – | – | – | – | – | 81,27 | PHS 20B-1A90 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 90 | 18,59 | 84,03 | PHS 20B-1C90 |
| | 95 | 960,28 | A | 30 | – | – | – | – | – | 102,4 | PHS 20B-1A95 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 90 | 18,59 | 117,1 | PHS 20B-1C95 |
| | 96 | 970,38 | A | 30 | – | – | – | – | – | 103,8 | PHS 20B-1A96 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 90 | 18,59 | 117,5 | PHS 20B-1C96 |
| | 114 | 1 152,27 | A | 30 | – | – | – | – | – | 130,8 | PHS 20B-1A114 |
| | | | C | – | 25 | 133 | 150 | 90 | 18,59 | 124,4 | PHS 20B-1C114 |
| 38,1 | 9 | 111,40 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,69 | PHS 24B-1A9 |
| | | | B | – | 20 | 45 | 70 | 45 | 24,13 | 2,02 | PHS 24B-1BH9 |
| | 10 | 123,29 | A | 20 | – | – | – | – | – | 1,88 | PHS 24B-1A10 |
| | | | B | – | 20 | 52 | 80 | 45 | 24,13 | 2,61 | PHS 24B-1BH10 |
| | 11 | 135,23 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,06 | PHS 24B-1A11 |
| | | | B | – | 25 | 60 | 90 | 50 | 24,13 | 3,77 | PHS 24B-1BH11 |
| | 12 | 147,21 | A | 20 | – | – | – | – | – | 2,68 | PHS 24B-1A12 |
| | | | B | – | 25 | 67 | 102 | 50 | 24,13 | 4,77 | PHS 24B-1BH12 |
| | 13 | 159,20 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,06 | PHS 24B-1A13 |
| | | | B | – | 25 | 76 | 114 | 50 | 24,13 | 5,91 | PHS 24B-1BH13 |
| | 14 | 171,22 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,72 | PHS 24B-1A14 |
| | | | B | – | 25 | 86 | 128 | 50 | 24,13 | 6,68 | PHS 24B-1BH14 |
| | 15 | 183,25 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,31 | PHS 24B-1A15 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 132 | 50 | 24,13 | 7,49 | PHS 24B-1BH15 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 24B-1 · 38,10 мм | ISO 28B-1 · 44,45 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры: Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Диаметр отверстия Макс. | Ступица H | Ступица L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 38,1 | 16 | 195,29 | A | 25 | – | – | – | – | – | 4,86 | PHS 24B-1A16 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 136 | 55 | 24,13 | 9,08 | PHS 24B-1BH16 |
| | 17 | 207,35 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,44 | PHS 24B-1A17 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 136 | 55 | 24,13 | ,76 | PHS 24B-1BH17 |
| | 18 | 219,41 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,13 | PHS 24B-1A18 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 136 | 55 | 24,13 | 10,49 | PHS 24B-1BH18 |
| | 19 | 231,48 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,03 | PHS 24B-1A19 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 136 | 55 | 24,13 | 11,21 | PHS 24B-1BH19 |
| | 20 | 243,55 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,94 | PHS 24B-1A20 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 136 | 55 | 24,13 | 12,26 | PHS 24B-1BH20 |
| | 21 | 255,63 | A | 25 | – | – | – | – | – | 8,62 | PHS 24B-1A21 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 150 | 60 | 24,13 | 13,38 | PHS 24B-1BH21 |
| | 22 | 267,72 | A | 25 | – | – | – | – | – | 9,76 | PHS 24B-1A22 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 150 | 60 | 24,13 | 13,67 | PHS 24B-1BH22 |
| | 23 | 179,80 | A | 25 | – | – | – | – | – | 10,43 | PHS 24B-1A23 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 150 | 60 | 24,13 | 14,74 | PHS 24B-1BH23 |
| | 24 | 291,90 | A | 25 | – | – | – | – | – | 11,35 | PHS 24B-1A24 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 150 | 60 | 24,13 | 15,48 | PHS 24B-1BH24 |
| | 25 | 303,99 | A | 25 | – | – | – | – | – | 12,47 | PHS 24B-1A25 |
| | | | B | – | 25 | 92 | 150 | 60 | 24,13 | 16,38 | PHS 24B-1BH25 |
| | 26 | 316,09 | A | 30 | – | – | – | – | – | 13,39 | PHS 24B-1A26 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 19,43 | PHS 24B-1B26 |
| | 27 | 328,19 | A | 30 | – | – | – | – | – | 14,53 | PHS 24B-1A27 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 20,39 | PHS 24B-1B27 |
| | 28 | 340,29 | A | 30 | – | – | – | – | – | 15,89 | PHS 24B-1A28 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 21,34 | PHS 24B-1B28 |
| | 29 | 352,39 | A | 30 | – | – | – | – | – | 17,02 | PHS 24B-1A29 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 22,79 | PHS 24B-1B29 |
| | 30 | 364,49 | A | 30 | – | – | – | – | – | 18,39 | PHS 24B-1A30 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 24,25 | PHS 24B-1B30 |
| | 31 | 376,60 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,02 | PHS 24B-1A31 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 26,19 | PHS 24B-1B31 |
| | 32 | 388,71 | A | 30 | – | – | – | – | – | 21,66 | PHS 24B-1A32 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 28,12 | PHS 24B-1B32 |
| | 33 | 400,82 | A | 30 | – | – | – | – | – | 23,29 | PHS 24B-1A33 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 30,05 | PHS 24B-1B33 |
| | 34 | 412,93 | A | 30 | – | – | – | – | – | 24,93 | PHS 24B-1A34 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 31,99 | PHS 24B-1B34 |
| | 35 | 425,04 | A | 30 | – | – | – | – | – | 26,56 | PHS 24B-1A35 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 33,93 | PHS 24B-1B35 |
| | 36 | 437,15 | A | 30 | – | – | – | – | – | 28,19 | PHS 24B-1A36 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 35,86 | PHS 24B-1B36 |
| | 38 | 461,37 | A | 30 | – | – | – | – | – | 31,46 | PHS 24B-1A38 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 39,73 | PHS 24B-1B38 |
| | 40 | 485,60 | A | 30 | – | – | – | – | – | 36,23 | PHS 24B-1A40 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 150 | 40 | 24,13 | 42,52 | PHS 24B-1B40 |
| | 42 | 509,83 | A | 30 | – | – | – | – | – | 40,99 | PHS 24B-1A42 |
| | | | C | – | 30 | 102 | 160 | 90 | 24,13 | 45,31 | PHS 24B-1C42 |
| | 45 | 546,19 | A | 30 | – | – | – | – | – | 48,14 | PHS 24B-1A45 |
| | | | C | – | 30 | 102 | 160 | 90 | 24,13 | 50,71 | PHS 24B-1C45 |
| | 48 | 482,54 | A | 30 | – | – | – | – | – | 55,29 | PHS 24B-1A48 |
| | | | C | – | 30 | 102 | 160 | 90 | 24,13 | 57,43 | PHS 24B-1C48 |
| | 50 | 606,78 | A | 30 | – | – | – | – | – | 60,05 | PHS 24B-1A50 |
| | | | C | – | 30 | 102 | 160 | 90 | 24,13 | 61,57 | PHS 24B-1C50 |
| | 54 | 655,26 | A | 30 | – | – | – | – | – | 69,58 | PHS 24B-1A54 |
| | | | C | – | 30 | 102 | 160 | 100 | 24,13 | 69,84 | PHS 24B-1C54 |
| | 57 | 691,62 | A | 30 | – | – | – | – | – | 76,73 | PHS 24B-1A57 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 76,05 | PHS 24B-1C57 |
| | 60 | 727,99 | A | 30 | – | – | – | – | – | 85,19 | PHS 24B-1A60 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 80,05 | PHS 24B-1C60 |
| | 68 | 824,97 | A | 40 | – | – | – | – | – | 107,7 | PHS 24B-1A68 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 93,39 | PHS 24B-1C68 |
| | 72 | 873,43 | A | 40 | – | – | – | – | – | 119,0 | PHS 24B-1A72 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 111,5 | PHS 24B-1C72 |
| | 76 | 921,96 | A | 40 | – | – | – | – | – | 130,3 | PHS 24B-1A76 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 129,6 | PHS 24B-1C76 |
| | 95 | 921,96 | A | 40 | – | – | – | – | – | 183,8 | PHS 24B-1A95 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 215,6 | PHS 24B-1C95 |
| | 96 | 921,96 | A | 40 | – | – | – | – | – | 186,7 | PHS 24B-1A96 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 220,2 | PHS 24B-1C96 |
| | 114 | 921,96 | A | 40 | – | – | – | – | – | 237,4 | PHS 24B-1A114 |
| | | | C | – | 30 | 133 | 160 | 100 | 24,13 | 301,7 | PHS 24B-1C114 |
| 44,4 | 11 | 157,77 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,18 | PHS 28B-1A11 |
| | | | B | – | 25 | 73 | 112 | 70 | 29,44 | 5,27 | PHS 28B-1BH11 |
| | 12 | 171,74 | A | 20 | – | – | – | – | – | 3,95 | PHS 28B-1A12 |
| | | | B | – | 25 | 84 | 125 | 70 | 29,44 | 6,40 | PHS 28B-1BH12 |
| | 13 | 185,74 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,31 | PHS 28B-1A13 |
| | | | B | – | 25 | 93 | 125 | 70 | 29,44 | 8,22 | PHS 28B-1BH13 |
| | 14 | 199,76 | A | 20 | – | – | – | – | – | 4,77 | PHS 28B-1A14 |
| | | | B | – | 25 | 93 | 125 | 70 | 29,44 | 9,13 | PHS 28B-1BH14 |
| | 15 | 213,79 | A | 20 | – | – | – | – | – | 5,45 | PHS 28B-1A15 |
| | | | B | – | 25 | 108 | 125 | 70 | 29,44 | 11,40 | PHS 28B-1BH15 |
| | 16 | 227,84 | A | 30 | – | – | – | – | – | 6,81 | PHS 28B-1A16 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 12,76 | PHS 28B-1BH16 |
| | 17 | 241,91 | A | 30 | – | – | – | – | – | 7,71 | PHS 28B-1A17 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 13,65 | PHS 28B-1BH17 |
| | 18 | 255,98 | A | 30 | – | – | – | – | – | 8,63 | PHS 28B-1A18 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 13,65 | PHS 28B-1BH18 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 28B-1 · 44,45 мм | ISO 32B-1 · 50,80 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительн. окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под раст. | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 44,4 | 19 | 270,06 | A | 30 | – | – | – | – | – | 9,53 | PHS 28B-1A19 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 15,01 | PHS 28B-1BH19 |
| | 20 | 284,14 | A | 30 | – | – | – | – | – | 10,44 | PHS 28B-1A20 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 16,84 | PHS 28B-1BH20 |
| | 21 | 298,24 | A | 30 | – | – | – | – | – | 11,79 | PHS 28B-1A21 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 18,19 | PHS 28B-1BH21 |
| | 22 | 312,34 | A | 30 | – | – | – | – | – | 13,17 | PHS 28B-1A22 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 19,11 | PHS 28B-1BH22 |
| | 23 | 326,44 | A | 30 | – | – | – | – | – | 14,06 | PHS 28B-1A23 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 20,46 | PHS 28B-1BH23 |
| | 24 | 340,54 | A | 30 | – | – | – | – | – | 15,44 | PHS 28B-1A24 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 21,84 | PHS 28B-1BH24 |
| | 25 | 354,65 | A | 30 | – | – | – | – | – | 16,78 | PHS 28B-1A25 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 22,73 | PHS 28B-1BH25 |
| | 26 | 368,77 | A | 30 | – | – | – | – | – | 18,61 | PHS 28B-1A26 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 26,83 | PHS 28B-1B26 |
| | 27 | 382,88 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,43 | PHS 28B-1A27 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 27,74 | PHS 28B-1B27 |
| | 28 | 397,00 | A | 30 | – | – | – | – | – | 20,88 | PHS 28B-1A28 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 30,29 | PHS 28B-1B28 |
| | 30 | 425,24 | A | 30 | – | – | – | – | – | 25,17 | PHS 28B-1A30 |
| | | | B | – | 30 | 108 | 160 | 75 | 29,44 | 32,73 | PHS 28B-1B30 |
| | 32 | 453,49 | A | 30 | – | – | – | – | – | 31,02 | PHS 28B-1A32 |
| | | | B | – | 30 | 134 | 180 | 75 | 29,44 | 34,84 | PHS 28B-1B32 |
| | 38 | 538,27 | A | 30 | – | – | – | – | – | 48,58 | PHS 28B-1A38 |
| | | | B | – | 30 | 134 | 180 | 75 | 29,44 | 51,25 | PHS 28B-1B38 |
| | 40 | 566,54 | A | 30 | – | – | – | – | – | 52,80 | PHS 28B-1A40 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 75 | 29,44 | 52,84 | PHS 28B-1C40 |
| | 42 | 594,81 | A | 30 | – | – | – | – | – | 57,02 | PHS 28B-1A42 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 90 | 29,44 | 54,43 | PHS 28B-1C42 |
| | 45 | 637,22 | A | 30 | – | – | – | – | – | 63,35 | PHS 28B-1A45 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 90 | 29,44 | 60,55 | PHS 28B-1C45 |
| | 48 | 679,63 | A | 30 | – | – | – | – | – | 69,68 | PHS 28B-1A48 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 90 | 29,44 | 62,72 | PHS 28B-1C48 |
| | 54 | 764,47 | A | 30 | – | – | – | – | – | 82,34 | PHS 28B-1A54 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 100 | 29,44 | 74,60 | PHS 28B-1C54 |
| | 57 | 806,89 | A | 40 | – | – | – | – | – | 88,67 | PHS 28B-1A57 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 100 | 29,44 | 81,77 | PHS 28B-1C57 |
| | 60 | 849,32 | A | 40 | – | – | – | – | – | 97,97 | PHS 28B-1A60 |
| | | | C | – | 30 | 134 | 180 | 100 | 29,44 | 88,94 | PHS 28B-1C60 |
| | 68 | 962,47 | A | 40 | – | – | – | – | – | 122,7 | PHS 28B-1A68 |
| | | | C | – | 30 | 137 | 180 | 100 | 29,44 | 108,0 | PHS 28B-1C68 |
| | 72 | 1 019,04 | A | 40 | – | – | – | – | – | 135,1 | PHS 28B-1A72 |
| | | | C | – | 30 | 137 | 180 | 100 | 29,44 | 117,6 | PHS 28B-1C72 |
| | 76 | 1 075,62 | A | 40 | – | – | – | – | – | 147,6 | PHS 28B-1A76 |
| | | | C | – | 30 | 137 | 180 | 100 | 29,44 | 127,1 | PHS 28B-1C76 |
| | 95 | 1 344,39 | A | 40 | – | – | – | – | – | 206,5 | PHS 28B-1A95 |
| | | | C | – | 30 | 137 | 180 | 100 | 29,44 | 172,5 | PHS 28B-1C95 |
| 50,8 | 11 | 180,31 | A | 25 | – | – | – | – | – | 5,00 | PHS 32B-1A11 |
| | | | B | – | 30 | 83 | 120 | 90 | 29,44 | 9,04 | PHS 32B-1BH11 |
| | 12 | 196,28 | A | 25 | – | – | – | – | – | 6,02 | PHS 32B-1A12 |
| | | | B | – | 30 | 89 | 133 | 90 | 29,44 | 11,11 | PHS 32B-1BH12 |
| | 13 | 212,27 | A | 25 | – | – | – | – | – | 7,12 | PHS 32B-1A13 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 145 | 90 | 29,44 | 12,61 | PHS 32B-1BH13 |
| | 14 | 228,29 | A | 30 | – | – | – | – | – | 8,32 | PHS 32B-1A14 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 145 | 90 | 29,44 | 14,97 | PHS 32B-1BH14 |
| | 15 | 244,33 | A | 30 | – | – | – | – | – | 9,50 | PHS 32B-1A15 |
| | | | B | – | 30 | 102 | 145 | 90 | 29,44 | 17,32 | PHS 32B-1BH15 |
| | 16 | 260,39 | A | 30 | – | – | – | – | – | 11,64 | PHS 32B-1A16 |
| | | | B | – | 30 | 103 | 160 | 90 | 29,44 | 18,78 | PHS 32B-1BH16 |
| 50,8 | 17 | 276,46 | A | 30 | – | – | – | – | – | 12,35 | PHS 32B-1A17 |
| | | | B | – | 30 | 103 | 160 | 90 | 29,44 | 20,23 | PHS 32B-1BH17 |
| | 18 | 292,55 | A | 30 | – | – | – | – | – | 13,96 | PHS 32B-1A18 |
| | | | B | – | 30 | 103 | 160 | 90 | 29,44 | 21,88 | PHS 32B-1BH18 |
| | 19 | 308,64 | A | 30 | – | – | – | – | – | 15,57 | PHS 32B-1A19 |
| | | | B | – | 30 | 103 | 160 | 90 | 29,44 | 23,53 | PHS 32B-1BH19 |
| | 20 | 324,74 | A | 30 | – | – | – | – | – | 17,36 | PHS 32B-1A20 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 25,37 | PHS 32B-1BH20 |
| | 21 | 340,84 | A | 30 | – | – | – | – | – | 19,15 | PHS 32B-1A21 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 27,20 | PHS 32B-1BH21 |
| | 22 | 356,96 | A | 30 | – | – | – | – | – | 21,13 | PHS 32B-1A22 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 29,23 | PHS 32B-1BH22 |
| | 23 | 373,07 | A | 30 | – | – | – | – | – | 23,10 | PHS 32B-1A23 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 31,25 | PHS 32B-1BH23 |
| | 24 | 389,19 | A | 30 | – | – | – | – | – | 25,26 | PHS 32B-1A24 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 35,33 | PHS 32B-1BH24 |
| | 25 | 405,32 | A | 30 | – | – | – | – | – | 27,41 | PHS 32B-1A25 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 36,80 | PHS 32B-1BH25 |
| | 26 | 421,45 | A | 30 | – | – | – | – | – | 30,25 | PHS 32B-1A26 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 39,41 | PHS 32B-1B26 |
| | 27 | 437,58 | A | 30 | – | – | – | – | – | 33,10 | PHS 32B-1A27 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 42,02 | PHS 32B-1B27 |
| | 28 | 453,72 | A | 30 | – | – | – | – | – | 35,94 | PHS 32B-1A28 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 44,62 | PHS 32B-1B28 |
| | 30 | 485,99 | A | 30 | – | – | – | – | – | 41,63 | PHS 32B-1A30 |
| | | | B | – | 30 | 133 | 180 | 90 | 29,44 | 49,84 | PHS 32B-1B30 |
| | 32 | 518,28 | A | 30 | – | – | – | – | – | 47,31 | PHS 32B-1A32 |
| | | | B | – | 30 | 139 | 180 | 90 | 29,44 | 58,02 | PHS 32B-1B32 |
| | 38 | 615,17 | A | 30 | – | – | – | – | – | 64,37 | PHS 32B-1A38 |
| | | | B | – | 30 | 139 | 180 | 90 | 29,44 | 86,78 | PHS 32B-1B38 |
| | 40 | 647,47 | A | 40 | – | – | – | – | – | 72,98 | PHS 32B-1A40 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 90 | 29,44 | 91,35 | PHS 32B-1C40 |
| | 42 | 679,78 | A | 40 | – | – | – | – | – | 81,60 | PHS 32B-1A42 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 90 | 29,44 | 95,91 | PHS 32B-1C42 |
| | 45 | 728,25 | A | 40 | – | – | – | – | – | 94,52 | PHS 32B-1A45 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 100 | 29,44 | 116,9 | PHS 32B-1C45 |
| | 48 | 790,72 | A | 40 | – | – | – | – | – | 107,4 | PHS 32B-1A48 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 100 | 29,44 | 130,4 | PHS 32B-1C48 |
| | 54 | 873,68 | A | 40 | – | – | – | – | – | 133,2 | PHS 32B-1A54 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 100 | 29,44 | 157,3 | PHS 32B-1C54 |
| | 57 | 922,16 | A | 40 | – | – | – | – | – | 146,2 | PHS 32B-1A57 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 180 | 100 | 29,44 | 190,7 | PHS 32B-1C57 |
| | 60 | 990,65 | A | 40 | – | – | – | – | – | 164,3 | PHS 32B-1A60 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 200 | 110 | 29,44 | 184,2 | PHS 32B-1C60 |
| | 68 | 1 099,96 | A | 40 | – | – | – | – | – | 212,7 | PHS 32B-1A68 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 200 | 110 | 29,44 | 220,1 | PHS 32B-1C68 |
| | 72 | 1 164,62 | A | 40 | – | – | – | – | – | 236,9 | PHS 32B-1A72 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 200 | 110 | 29,44 | 282,3 | PHS 32B-1C72 |
| | 90 | 1 229,28 | A | 40 | – | – | – | – | – | 261,1 | PHS 32B-1A90 |
| | | | C | – | 30 | 139 | 200 | 110 | 29,44 | 297,9 | PHS 32B-1C90 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 06B-1 · 9,525 мм | ISO 08B-1 · 12,70 мм




Тип B

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 9,525 | 16 | 48,82 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 42,0* | 5,31 | 0,12 | 0,09 | PHS 06B-1TBH16 |
| | 17 | 51,83 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 45,0 | 5,31 | 0,13 | 0,09 | PHS 06B-1TBH17 |
| | 18 | 54,85 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 45,0 | 5,31 | 0,14 | 0,09 | PHS 06B-1TBH18 |
| | 19 | 57,87 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 45,0 | 5,31 | 0,16 | 0,09 | PHS 06B-1TBH19 |
| | 20 | 60,89 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46,0 | 5,31 | 0,18 | 0,09 | PHS 06B-1TBH20 |
| | 21 | 63,91 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46,0 | 5,31 | 0,20 | 0,09 | PHS 06B-1TBH21 |
| | 22 | 66,93 | B | 1108 | 9 | 28,0 | 22,0 | 52,0 | 5,31 | 0,24 | 0,12 | PHS 06B-1TBH22 |
| | 23 | 69,95 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0* | 5,31 | 0,30 | 0,21 | PHS 06B-1TBH23 |
| | 24 | 72,97 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,32 | 0,21 | PHS 06B-1TBH24 |
| | 25 | 76,00 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,35 | 0,21 | PHS 06B-1TBH25 |
| | 26 | 79,02 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,35 | 0,21 | PHS 06B-1TB26 |
| | 27 | 82,05 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,38 | 0,21 | PHS 06B-1TB27 |
| | 28 | 85,07 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,38 | 0,21 | PHS 06B-1TB28 |
| | 29 | 88,09 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,40 | 0,21 | PHS 06B-1TB29 |
| | 30 | 91,12 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,41 | 0,21 | PHS 06B-1TB30 |
| | 32 | 97,18 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,58 | 0,21 | PHS 06B-1TB32 |
| | 35 | 106,26 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,76 | 0,21 | PHS 06B-1TB35 |
| | 36 | 109,29 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 5,31 | 0,82 | 0,21 | PHS 06B-1TB36 |
| | 38 | 115,35 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 0,94 | 0,21 | PHS 06B-1TB38 |
| | 40 | 121,40 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 1,06 | 0,21 | PHS 06B-1TB40 |
| | 45 | 136,55 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 1,36 | 0,21 | PHS 06B-1TB45 |
| | 48 | 145,65 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 1,54 | 0,21 | PHS 06B-1TB48 |
| | 54 | 163,82 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 1,90 | 0,21 | PHS 06B-1TB54 |
| | 57 | 172,90 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 1,60 | 0,21 | PHS 06B-1TB57 |
| | 60 | 182,00 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 2,26 | 0,21 | PHS 06B-1TB60 |
| | 70 | 212,30 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 2,86 | 0,21 | PHS 06B-1TB70 |
| | 76 | 230,49 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70,0 | 5,31 | 2,43 | 0,21 | PHS 06B-1TB76 |
| | 95 | 288,08 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 110,0 | 5,31 | 2,72 | 0,21 | PHS 06B-1TB95 |
| | 114 | 345,68 | B | 1215 | 11 | 31,8 | 25,0 | 110,0 | 5,31 | 5,50 | 0,31 | PHS 06B-1TB114 |
| 12,70 | 14 | 57,07 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46,0* | 7,37 | 0,12 | 0,14 | PHS 08B-1TBH14 |
| | 15 | 61,09 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 45,0 | 7,37 | 0,18 | 0,14 | PHS 08B-1TBH15 |
| | 16 | 65,10 | B | 1108 | 9 | 28,0 | 22,0 | 52,0 | 7,37 | 0,24 | 0,16 | PHS 08B-1TBH16 |
| | 17 | 69,11 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 60,0* | 7,37 | 0,24 | 0,27 | PHS 08B-1TBH17 |
| | 18 | 73,14 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 60,0* | 7,37 | 0,30 | 0,27 | PHS 08B-1TBH18 |
| | 19 | 77,16 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63,0 | 7,37 | 0,33 | 0,27 | PHS 08B-1TBH19 |
| | 20 | 81,19 | B | 1610 | 11 | 31,8 | 25,0 | 71,0 | 7,37 | 0,32 | 0,41 | PHS 08B-1TBH20 |
| | 21 | 85,22 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 71,0 | 7,37 | 0,37 | 0,41 | PHS 08B-1TBH21 |
| | 22 | 89,24 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,50 | 0,41 | PHS 08B-1TBH22 |
| | 23 | 93,27 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,53 | 0,41 | PHS 08B-1TBH23 |
| | 24 | 97,29 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,54 | 0,41 | PHS 08B-1TBH24 |
| | 25 | 101,33 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,59 | 0,41 | PHS 08B-1TBH25 |
| | 26 | 105,36 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,61 | 0,41 | PHS 08B-1TB26 |
| | 27 | 109,40 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 7,37 | 0,94 | 0,41 | PHS 08B-1TB27 |
| | 28 | 113,42 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 25,0 | 90,0 | 7,37 | 0,86 | 0,77 | PHS 08B-1TB28 |
| | 29 | 117,46 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 25,0 | 90,0 | 7,37 | 0,90 | 0,77 | PHS 08B-1TB29 |
| | 30 | 121,50 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 0,94 | 0,59 | PHS 08B-1TB30 |
| | 32 | 129,57 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 1,12 | 0,59 | PHS 08B-1TB32 |
| | 35 | 141,68 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 1,30 | 0,59 | PHS 08B-1TB35 |
| | 36 | 145,72 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 1,48 | 0,59 | PHS 08B-1TB36 |
| | 38 | 153,80 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 1,67 | 0,59 | PHS 08B-1TB38 |
| | 40 | 161,87 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 7,37 | 1,80 | 0,59 | PHS 08B-1TB40 |
| | 42 | 169,94 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 1,93 | 0,59 | PHS 08B-1TB42 |
| | 45 | 182,07 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 2,06 | 0,59 | PHS 08B-1TB45 |
| | 48 | 194,18 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 2,36 | 0,59 | PHS 08B-1TB48 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 08B-1 · 12,70 мм | ISO 10B-1 · 15,88 мм | ISO 12B-1 · 19,05 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | L | H | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 12,70 | 54 | 218,42 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 2,66 | 0,59 | PHS 08B-1TB54 |
| | 57 | 230,53 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 3,07 | 0,59 | PHS 08B-1TB57 |
| | 60 | 242,66 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 3,23 | 0,59 | PHS 08B-1TB60 |
| | 70 | 283,07 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 3,39 | 0,59 | PHS 08B-1TB70 |
| | 72 | 291,15 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 3,55 | 0,59 | PHS 08B-1TB72 |
| | 76 | 307,31 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 3,71 | 0,59 | PHS 08B-1TB76 |
| | 80 | 323,49 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 4,55 | 0,59 | PHS 08B-1TB80 |
| | 84 | 339,65 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 5,39 | 0,59 | PHS 08B-1TB84 |
| | 95 | 384,10 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 6,23 | 0,59 | PHS 08B-1TB95 |
| | 96 | 388,15 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 7,37 | 7,00 | 0,59 | PHS 08B-1TB96 |
| | 114 | 460,90 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 7,37 | 8,10 | 1,30 | PHS 08B-1TB114 |
| 15,88 | 12 | 61,34 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 49,2* | 9,17 | 0,21 | 0,09 | PHS 10B-1TBH12 |
| | 13 | 66,32 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 47,0 | 9,17 | 0,25 | 0,09 | PHS 10B-1TBH13 |
| | 14 | 71,34 | B | 1108 | 9 | 25,4 | 22,0 | 52,0 | 9,17 | 0,27 | 0,12 | PHS 10B-1TBH14 |
| | 15 | 76,36 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 60,0 | 9,17 | 0,33 | 0,21 | PHS 10B-1TBH15 |
| | 16 | 81,37 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 70,6* | 9,17 | 0,32 | 0,31 | PHS 10B-1TBH16 |
| | 17 | 86,39 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 71,0* | 9,17 | 0,40 | 0,31 | PHS 10B-1TBH17 |
| | 18 | 91,42 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 75,0 | 9,17 | 0,50 | 0,31 | PHS 10B-1TBH18 |
| | 19 | 96,45 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 75,0 | 9,17 | 0,56 | 0,31 | PHS 10B-1TBH19 |
| | 20 | 101,49 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 9,17 | 0,64 | 0,31 | PHS 10B-1TBH20 |
| | 21 | 106,52 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 9,17 | 0,69 | 0,31 | PHS 10B-1TBH21 |
| | 22 | 111,55 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 9,17 | 0,75 | 0,31 | PHS 10B-1TBH22 |
| | 23 | 116,58 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 9,17 | 0,81 | 0,31 | PHS 10B-1TBH23 |
| | 24 | 121,62 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,00 | 0,59 | PHS 10B-1TBH24 |
| | 25 | 126,66 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,06 | 0,59 | PHS 10B-1TBH25 |
| | 26 | 131,70 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,14 | 0,59 | PHS 10B-1TB26 |
| | 27 | 136,75 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,19 | 0,59 | PHS 10B-1TB27 |
| | 28 | 141,78 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,28 | 0,59 | PHS 10B-1TB28 |
| | 29 | 146,83 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,37 | 0,59 | PHS 10B-1TB29 |
| | 30 | 151,87 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 9,17 | 1,65 | 0,59 | PHS 10B-1TB30 |
| | 32 | 161,96 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 98,0 | 9,17 | 2,21 | 0,59 | PHS 10B-1TB32 |
| | 35 | 177,10 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 98,0 | 9,17 | 3,05 | 0,59 | PHS 10B-1TB35 |
| | 36 | 182,15 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 98,0 | 9,17 | 3,33 | 0,59 | PHS 10B-1TB36 |
| | 38 | 192,24 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 3,89 | 0,59 | PHS 10B-1TB38 |
| | 40 | 202,33 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 4,45 | 0,59 | PHS 10B-1TB40 |
| | 42 | 212,43 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 5,01 | 0,59 | PHS 10B-1TB42 |
| | 45 | 227,58 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 3,97 | 0,59 | PHS 10B-1TB45 |
| | 48 | 242,73 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 6,69 | 0,59 | PHS 10B-1TB48 |
| | 54 | 273,03 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 8,37 | 0,59 | PHS 10B-1TB54 |
| | 57 | 288,19 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 5,45 | 0,59 | PHS 10B-1TB57 |
| | 60 | 303,33 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100,0 | 9,17 | 10,05 | 0,59 | PHS 10B-1TB60 |
| | 70 | 353,84 | B | 2012 | 16 | 63,5 | 45,0 | 100,0 | 9,17 | 12,85 | 1,30 | PHS 10B-1TB70 |
| | 72 | 363,95 | B | 2012 | 16 | 63,5 | 45,0 | 100,0 | 9,17 | 13,41 | 1,30 | PHS 10B-1TB72 |
| | 76 | 384,15 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 45,0 | 100,0 | 9,17 | 7,43 | 0,59 | PHS 10B-1TB76 |
| | 80 | 404,35 | B | 2012 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 9,17 | 15,65 | 1,30 | PHS 10B-1TB80 |
| | 84 | 424,70 | B | 2012 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 9,17 | 16,77 | 1,30 | PHS 10B-1TB84 |
| | 95 | 480,14 | B | 2517 | 14 | 50,8 | 45,0 | 110,0 | 9,17 | 19,85 | 0,59 | PHS 10B-1TB95 |
| | 96 | 485,30 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 9,17 | 20,13 | 1,30 | PHS 10B-1TB96 |
| | 114 | 576,13 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 9,17 | 25,17 | 1,30 | PHS 10B-1TB114 |
| 19,05 | 11 | 67,61 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46,0 | 11,10 | 0,22 | 0,09 | PHS 12B-1TBH11 |
| | 12 | 73,61 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 49,2 | 11,10 | 0,30 | 0,09 | PHS 12B-1TBH12 |
| | 13 | 79,59 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 60,0 | 11,10 | 0,38 | 0,21 | PHS 12B-1TBH13 |
| | 14 | 85,61 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 70,0 | 11,10 | 0,46 | 0,31 | PHS 12B-1TBH14 |
| | 15 | 91,63 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 70,0 | 11,10 | 0,48 | 0,31 | PHS 12B-1TBH15 |
| | 16 | 97,65 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 75,0 | 11,10 | 0,60 | 0,31 | PHS 12B-1TBH16 |
| | 17 | 103,67 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76,0 | 11,10 | 0,70 | 0,31 | PHS 12B-1TBH17 |
| | 18 | 109,71 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 11,10 | 0,86 | 0,59 | PHS 12B-1TBH18 |
| | 19 | 115,75 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 11,10 | 0,98 | 0,59 | PHS 12B-1TBH19 |
| | 20 | 121,78 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 95,0 | 11,10 | 1,25 | 0,59 | PHS 12B-1TBH20 |
| | 21 | 127,82 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 102,0 | 11,10 | 1,28 | 1,30 | PHS 12B-1TBH21 |
| | 22 | 133,86 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 102,0 | 11,10 | 1,37 | 1,30 | PHS 12B-1TBH22 |
| | 23 | 139,90 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 1,75 | 1,30 | PHS 12B-1TBH23 |
| | 24 | 145,94 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 1,85 | 1,30 | PHS 12B-1TBH24 |
| | 25 | 152,00 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 1,95 | 1,30 | PHS 12B-1TBH25 |
| | 26 | 158,04 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 2,09 | 1,30 | PHS 12B-1TB26 |
| | 27 | 164,09 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 2,22 | 1,30 | PHS 12B-1TB27 |
| | 28 | 170,13 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 2,36 | 1,30 | PHS 12B-1TB28 |
| | 29 | 176,19 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 2,75 | 1,30 | PHS 12B-1TB29 |
| | 30 | 182,25 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 2,89 | 1,30 | PHS 12B-1TB30 |
| | 32 | 194,36 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 3,59 | 1,30 | PHS 12B-1TB32 |
| | 35 | 212,52 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 4,41 | 1,30 | PHS 12B-1TB35 |
| | 36 | 218,58 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 4,68 | 1,30 | PHS 12B-1TB36 |
| | 38 | 230,69 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 4,60 | 1,30 | PHS 12B-1TB38 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 12B-1 · 19,05 мм | ISO 16B-1 · 25,40 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | L | H | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 19,05 | 40 | 242,81 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 5,78 | 1,30 | PHS 12B-1TB40 |
| | 42 | 254,93 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 6,33 | 1,30 | PHS 12B-1TB42 |
| | 45 | 273,10 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 5,70 | 1,30 | PHS 12B-1TB45 |
| | 48 | 291,27 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 7,97 | 1,30 | PHS 12B-1TB48 |
| | 54 | 327,64 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 9,61 | 1,30 | PHS 12B-1TB54 |
| | 57 | 345,81 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 6,49 | 1,30 | PHS 12B-1TB57 |
| | 60 | 363,99 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 11,25 | 1,30 | PHS 12B-1TB60 |
| | 68 | 412,49 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 13,44 | 1,30 | PHS 12B-1TB68 |
| | 70 | 424,60 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 13,99 | 1,30 | PHS 12B-1TB70 |
| | 72 | 436,74 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 14,54 | 1,30 | PHS 12B-1TB72 |
| | 76 | 460,99 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 11,20 | 1,30 | PHS 12B-1TB76 |
| | 84 | 509,48 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 17,82 | 1,30 | PHS 12B-1TB84 |
| | 95 | 576,17 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 17,64 | 1,30 | PHS 12B-1TB95 |
| | 96 | 582,23 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 11,10 | 21,11 | 1,30 | PHS 12B-1TB96 |
| | 114 | 691,36 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 64,0 | 108,0 | 11,10 | 26,04 | 1,30 | PHS 12B-1TB114 |
| 25,40 | 10 | 82,19 | B | 1215 | 11 | 31,8 | 38,0 | 62,7 | 16,18 | 0,34 | 0,30 | PHS 16B-1TBH10 |
| | 11 | 90,14 | B | 1215 | 11 | 31,8 | 38,0 | 62,7 | 16,18 | 0,57 | 0,30 | PHS 16B-1TBH11 |
| | 12 | 98,14 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 76,2 | 16,18 | 0,81 | 0,43 | PHS 16B-1TBH12 |
| | 13 | 106,12 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 73,0 | 16,18 | 1,03 | 0,43 | PHS 16B-1TBH13 |
| | 14 | 114,15 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 78,0 | 16,18 | 1,26 | 0,43 | PHS 16B-1TBH14 |
| | 15 | 122,17 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 76,0 | 16,18 | 1,40 | 0,43 | PHS 16B-1TBH15 |
| | 16 | 130,20 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 16,18 | 1,42 | 0,59 | PHS 16B-1TBH16 |
| | 17 | 138,22 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 16,18 | 1,60 | 0,59 | PHS 16B-1TBH17 |
| | 18 | 146,28 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 16,18 | 2,09 | 1,30 | PHS 16B-1TBH18 |
| | 19 | 154,33 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 16,18 | 2,30 | 1,30 | PHS 16B-1TBH19 |
| | 20 | 162,38 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 2,56 | 1,30 | PHS 16B-1TBH20 |
| | 21 | 170,43 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 2,80 | 1,30 | PHS 16B-1TBH21 |
| | 22 | 178,48 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 3,36 | 1,30 | PHS 16B-1TBH22 |
| | 23 | 186,53 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 3,34 | 1,30 | PHS 16B-1TBH23 |
| | 24 | 194,59 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 3,66 | 1,30 | PHS 16B-1TBH24 |
| | 25 | 202,66 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 3,96 | 1,30 | PHS 16B-1TBH25 |
| | 26 | 210,72 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 4,26 | 1,30 | PHS 16B-1TB26 |
| | 27 | 218,79 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110,0 | 16,18 | 4,63 | 1,30 | PHS 16B-1TB27 |
| | 28 | 226,85 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 140,0 | 16,18 | 4,97 | 1,30 | PHS 16B-1TB28 |
| | 29 | 234,92 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 6,24 | 2,24 | PHS 16B-1TB29 |
| | 30 | 243,00 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 6,67 | 2,24 | PHS 16B-1TB30 |
| | 32 | 259,13 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 8,37 | 2,24 | PHS 16B-1TB32 |
| | 35 | 283,36 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 10,92 | 2,24 | PHS 16B-1TB35 |
| | 36 | 291,44 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 11,77 | 2,24 | PHS 16B-1TB36 |
| | 38 | 307,59 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 9,49 | 2,24 | PHS 16B-1TB38 |
| | 40 | 323,75 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 15,17 | 2,24 | PHS 16B-1TB40 |
| | 45 | 364,13 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 11,70 | 2,24 | PHS 16B-1TB45 |
| | 48 | 388,36 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 18,91 | 2,24 | PHS 16B-1TB48 |
| | 54 | 436,85 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 21,72 | 2,24 | PHS 16B-1TB54 |
| | 57 | 461,07 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 15,00 | 2,24 | PHS 16B-1TB57 |
| | 60 | 485,32 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 24,52 | 2,24 | PHS 16B-1TB60 |
| | 64 | 517,65 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 26,39 | 2,24 | PHS 16B-1TB64 |
| | 70 | 566,14 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 29,20 | 2,24 | PHS 16B-1TB70 |
| | 76 | 614,65 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 23,00 | 2,24 | PHS 16B-1TB76 |
| | 80 | 646,96 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 33,87 | 2,24 | PHS 16B-1TB80 |
| | 84 | 679,30 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 35,74 | 2,24 | PHS 16B-1TB84 |
| | 95 | 768,22 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140,0 | 16,18 | 40,88 | 2,24 | PHS 16B-1TB95 |
| | 114 | 921,81 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 76,0 | 140,0 | 16,18 | 49,77 | 2,24 | PHS 16B-1TB114 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 20B-1 · 31,75 мм | ISO 24B-1 · 38,10 мм | ISO 28B-1 · 44,45 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 31,75 | 11 | 112,70 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 62,7 | 18,59 | 1,22 | 0,43 | PHS 20B-1TBH11 |
| | 12 | 122,67 | B | 1615 | 14 | 41,3 | 38,0 | 70,6 | 18,59 | 1,41 | 0,43 | PHS 20B-1TBH12 |
| | 13 | 132,67 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,0 | 18,59 | 1,45 | 0,59 | PHS 20B-1TBH13 |
| | 14 | 142,68 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90,5 | 18,59 | 1,63 | 0,59 | PHS 20B-1TBH14 |
| | 15 | 152,71 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 2,31 | 1,30 | PHS 20B-1TBH15 |
| | 16 | 162,75 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 2,72 | 1,30 | PHS 20B-1TBH16 |
| | 17 | 172,79 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 3,27 | 1,30 | PHS 20B-1TBH17 |
| | 18 | 182,84 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 3,63 | 1,30 | PHS 20B-1TBH18 |
| | 19 | 192,90 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 4,09 | 1,30 | PHS 20B-1TBH19 |
| | 20 | 202,96 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 4,40 | 1,30 | PHS 20B-1TBH20 |
| | 21 | 213,03 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 4,54 | 1,30 | PHS 20B-1TBH21 |
| | 22 | 223,10 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 4,77 | 1,30 | PHS 20B-1TBH22 |
| | 23 | 233,17 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 5,58 | 1,30 | PHS 20B-1TBH23 |
| | 24 | 243,25 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 6,13 | 1,30 | PHS 20B-1TBH24 |
| | 25 | 253,32 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108,0 | 18,59 | 6,95 | 1,30 | PHS 20B-1TBH25 |
| | 26 | 263,41 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 51,0 | 108,0 | 18,59 | 7,35 | 1,30 | PHS 20B-1TB26 |
| | 28 | 283,57 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 150,0 | 18,59 | 7,90 | 2,24 | PHS 20B-1TB28 |
| | 30 | 303,75 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 150,0 | 18,59 | 9,62 | 2,24 | PHS 20B-1TB30 |
| | 32 | 323,92 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 11,03 | 2,24 | PHS 20B-1TB32 |
| | 35 | 354,20 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 13,15 | 2,24 | PHS 20B-1TB35 |
| | 36 | 364,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 13,86 | 2,24 | PHS 20B-1TB36 |
| | 38 | 384,48 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 15,98 | 2,24 | PHS 20B-1TB38 |
| | 40 | 404,67 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 19,43 | 2,24 | PHS 20B-1TB40 |
| | 45 | 455,15 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 25,18 | 2,24 | PHS 20B-1TB45 |
| | 48 | 485,45 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 28,62 | 2,24 | PHS 20B-1TB48 |
| | 54 | 546,05 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 35,52 | 2,24 | PHS 20B-1TB54 |
| | 57 | 576,35 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 37,82 | 2,24 | PHS 20B-1TB57 |
| | 60 | 606,66 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 160,0 | 18,59 | 41,27 | 2,24 | PHS 20B-1TB60 |
| | 70 | 707,68 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 51,56 | 5,18 | PHS 20B-1TB70 |
| | 72 | 727,89 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 53,97 | 5,18 | PHS 20B-1TB72 |
| | 76 | 768,30 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 60,33 | 5,18 | PHS 20B-1TB76 |
| | 80 | 808,71 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 66,23 | 5,18 | PHS 20B-1TB80 |
| | 84 | 849,13 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 73,48 | 5,18 | PHS 20B-1TB84 |
| | 90 | 909,76 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 94,33 | 5,18 | PHS 20B-1TB90 |
| | 95 | 960,28 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 51,0 | 160,0 | 24,13 | 96,16 | 5,18 | PHS 20B-1TB95 |
| 38,10 | 11 | 135,23 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 31,8 | 90,5 | 24,13 | 2,28 | 0,59 | PHS 24B-1TBH11 |
| | 12 | 147,21 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 31,8 | 90,5 | 24,13 | 2,49 | 0,59 | PHS 24B-1TBH12 |
| | 13 | 159,20 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 24,13 | 2,77 | 1,30 | PHS 24B-1TBH13 |
| | 14 | 171,22 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 24,13 | 3,54 | 1,30 | PHS 24B-1TBH14 |
| | 15 | 183,25 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 24,13 | 4,31 | 1,30 | PHS 24B-1TBH15 |
| | 16 | 195,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 4,77 | 2,24 | PHS 24B-1TBH16 |
| | 17 | 207,35 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 5,45 | 2,24 | PHS 24B-1TBH17 |
| | 18 | 219,41 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 6,13 | 2,24 | PHS 24B-1TBH18 |
| | 19 | 231,48 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 6,81 | 2,24 | PHS 24B-1TBH19 |
| | 20 | 243,55 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 7,49 | 2,24 | PHS 24B-1TBH20 |
| | 21 | 255,63 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 7,94 | 2,24 | PHS 24B-1TBH21 |
| | 22 | 267,72 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 8,75 | 2,24 | PHS 24B-1TBH22 |
| | 23 | 279,80 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 9,53 | 2,24 | PHS 24B-1TBH23 |
| | 24 | 291,90 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 10,67 | 2,24 | PHS 24B-1TBH24 |
| | 25 | 303,99 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 11,80 | 2,24 | PHS 24B-1TBH25 |
| | 26 | 316,09 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 12,93 | 2,24 | PHS 24B-1TB26 |
| | 27 | 328,19 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 13,50 | 2,24 | PHS 24B-1TB27 |
| | 28 | 340,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 14,70 | 2,24 | PHS 24B-1TB28 |
| | 29 | 352,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 14,75 | 2,24 | PHS 24B-1TB29 |
| | 30 | 364,49 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 15,20 | 2,24 | PHS 24B-1TB30 |
| | 32 | 388,71 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 24,13 | 15,76 | 2,24 | PHS 24B-1TB32 |
| | 38 | 461,37 | B | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 24,97 | 3,04 | PHS 24B-1TB38 |
| | 40 | 485,60 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 28,46 | 3,04 | PHS 24B-1TB40 |
| | 42 | 509,83 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 31,95 | 3,04 | PHS 24B-1TB42 |
| | 45 | 546,19 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 37,19 | 3,04 | PHS 24B-1TB45 |
| | 48 | 582,54 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 42,43 | 3,04 | PHS 24B-1TB48 |
| | 50 | 606,78 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,2 | 139,7 | 24,13 | 45,92 | 3,04 | PHS 24B-1TB50 |
| | 54 | 655,26 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 63,32 | 5,18 | PHS 24B-1TB54 |
| | 57 | 691,62 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 71,46 | 5,18 | PHS 24B-1TB57 |
| | 60 | 727,99 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 79,60 | 5,18 | PHS 24B-1TB60 |
| | 68 | 824,97 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 101,31 | 5,18 | PHS 24B-1TB68 |
| | 72 | 873,46 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 112,17 | 5,18 | PHS 24B-1TB72 |
| | 76 | 921,96 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 24,13 | 123,02 | 5,18 | PHS 24B-1TB76 |
| | 95 | 1 152,33 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 196,9 | 24,13 | 196,67 | 8,27 | PHS 24B-1TB95 |
| | 96 | 1 164,46 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 196,9 | 24,13 | 201,03 | 8,27 | PHS 24B-1TB96 |
| | 114 | 1 382,72 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 196,9 | 24,13 | 279,50 | 8,27 | PHS 24B-1TB114 |
| 44,45 | 11 | 157,77 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 29,44 | 3,53 | 1,30 | PHS 28B-1TBH11 |
| | 12 | 171,74 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 29,44 | 3,86 | 1,30 | PHS 28B-1TBH12 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 28B-1 · 44,45 мм | ISO 32B-1 · 50,80 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | L | H | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 44,45 | 13 | 185,75 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 5,90 | 2,24 | PHS 28B-1TBH13 |
| | 14 | 199,76 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 7,04 | 2,24 | PHS 28B-1TBH14 |
| | 15 | 213,79 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 8,17 | 2,24 | PHS 28B-1TBH15 |
| | 16 | 227,84 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 9,76 | 2,24 | PHS 28B-1TBH16 |
| | 17 | 241,91 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 11,35 | 2,24 | PHS 28B-1TBH17 |
| | 18 | 255,98 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 12,49 | 2,24 | PHS 28B-1TBH18 |
| | 19 | 270,06 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 13,62 | 2,24 | PHS 28B-1TBH19 |
| | 20 | 284,15 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 14,30 | 2,24 | PHS 28B-1TBH20 |
| | 21 | 298,24 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 14,98 | 2,24 | PHS 28B-1TBH21 |
| | 22 | 312,34 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 16,91 | 2,24 | PHS 28B-1TBH22 |
| | 23 | 326,44 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 18,84 | 2,24 | PHS 28B-1TBH23 |
| | 24 | 340,55 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 20,77 | 2,24 | PHS 28B-1TBH24 |
| | 25 | 354,66 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 22,70 | 2,24 | PHS 28B-1TBH25 |
| | 26 | 368,77 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 24,63 | 2,24 | PHS 28B-1TB26 |
| | 27 | 382,88 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 26,56 | 2,24 | PHS 28B-1TB27 |
| | 28 | 397,00 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 28,49 | 2,24 | PHS 28B-1TB28 |
| | 30 | 425,24 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 32,35 | 2,24 | PHS 28B-1TB30 |
| | 32 | 453,49 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 36,21 | 2,24 | PHS 28B-1TB32 |
| | 38 | 538,27 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 45,40 | 3,56 | PHS 28B-1TB38 |
| | 40 | 566,54 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 47,79 | 3,56 | PHS 28B-1TB40 |
| | 42 | 594,82 | C | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 50,18 | 3,56 | PHS 28B-1TB42 |
| | 45 | 637,22 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 57,35 | 8,27 | PHS 28B-1TB45 |
| | 48 | 679,63 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 61,17 | 8,27 | PHS 28B-1TB48 |
| | 54 | 764,46 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 68,82 | 8,27 | PHS 28B-1TB54 |
| | 57 | 806,90 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 72,64 | 8,27 | PHS 28B-1TB57 |
| | 60 | 849,32 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 76,44 | 8,27 | PHS 28B-1TB60 |
| | 68 | 962,46 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 86,63 | 8,27 | PHS 28B-1TB68 |
| | 72 | 1 019,05 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 91,73 | 8,27 | PHS 28B-1TB72 |
| | 76 | 1 075,62 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 96,83 | 8,27 | PHS 28B-1TB76 |
| | 95 | 1 344,37 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 121,03 | 8,27 | PHS 28B-1TB95 |
| 50,80 | 11 | 180,34 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 107,9 | 29,44 | 4,51 | 1,30 | PHS 32B-1TBH11 |
| | 12 | 196,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 5,27 | 2,24 | PHS 32B-1TBH12 |
| | 13 | 212,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 6,38 | 2,24 | PHS 32B-1TBH13 |
| | 14 | 228,29 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 50,8 | 133,4 | 29,44 | 6,87 | 2,24 | PHS 32B-1TBH14 |
| | 15 | 244,30 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 11,80 | 5,18 | PHS 32B-1TBH15 |
| | 16 | 260,40 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 13,38 | 5,18 | PHS 32B-1TBH16 |
| | 17 | 276,40 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 14,98 | 5,18 | PHS 32B-1TBH17 |
| | 18 | 292,55 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 16,12 | 5,18 | PHS 32B-1TBH18 |
| | 19 | 308,66 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 17,25 | 5,18 | PHS 32B-1TBH19 |
| | 20 | 324,71 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 21,10 | 5,18 | PHS 32B-1TBH20 |
| | 21 | 340,82 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 24,94 | 5,18 | PHS 32B-1TBH21 |
| | 22 | 356,98 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 27,79 | 5,18 | PHS 32B-1TBH22 |
| | 23 | 373,08 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 30,64 | 5,18 | PHS 32B-1TBH23 |
| | 24 | 389,18 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 33,48 | 5,18 | PHS 32B-1TBH24 |
| | 25 | 405,33 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 36,32 | 5,18 | PHS 32B-1TBH25 |
| | 26 | 421,44 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 39,16 | 5,18 | PHS 32B-1TB26 |
| | 27 | 437,59 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 42,00 | 5,18 | PHS 32B-1TB27 |
| | 28 | 453,69 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 44,84 | 5,18 | PHS 32B-1TB28 |
| | 30 | 486,00 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 50,52 | 5,18 | PHS 32B-1TB30 |
| | 32 | 518,26 | B | 3535 | 35 | 88,9 | 88,9 | 165,1 | 29,44 | 56,20 | 5,18 | PHS 32B-1TB32 |
| | 38 | 615,14 | B | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 68,10 | 8,27 | PHS 32B-1TB38 |
| | 40 | 647,49 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 77,08 | 8,27 | PHS 32B-1TB40 |
| | 45 | 728,26 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 99,53 | 8,27 | PHS 32B-1TB45 |
| | 48 | 776,72 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 101,6 | 219,1 | 29,44 | 113,01 | 8,27 | PHS 32B-1TB48 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Однорядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 32B-1 · 50,80 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 50,80 | 54 | 873,68 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 114,3 | 219,1 | 29,44 | 139,95 | 8,27 | PHS 32B-1TB54 |
| | 57 | 922,17 | C | 4545 | 55 | 114,3 | 114,3 | 247,7 | 29,44 | 136,20 | 9,99 | PHS 32B-1TB57 |
| | 60 | 970,63 | C | 4545 | 55 | 114,3 | 114,3 | 247,7 | 29,44 | 158,84 | 9,99 | PHS 32B-1TB60 |
| | 64 | 1 035,30 | C | 4545 | 55 | 114,3 | 114,3 | 247,7 | 29,44 | 189,03 | 9,99 | PHS 32B-1TB64 |
| | 70 | 1 132,29 | C | 4545 | 55 | 114,3 | 114,3 | 247,7 | 29,44 | 234,32 | 9,99 | PHS 32B-1TB70 |

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 06B-1 · 9,525 мм | ISO 08B-1 · 12,70 мм | ISO 10B-1 · 15,88 мм | ISO 12B-1 · 19,05 мм




Тип A

| Шаг | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | L | C | E | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | PD | | Мин. | Макс. | | | | $t_1$ | | |
| мм | – | мм | | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,525 | 14 | 46,30 | 42,80 | A | 10 | 20,00 | 25,5 | 20,3 | 31 | 9,52 | 0,17 | PHS 06B-1DSA14 |
| | 15 | 49,30 | 45,81 | A | 10 | 23,00 | 25,5 | 20,3 | 34 | 9,52 | 0,20 | PHS 06B-1DSA15 |
| | 16 | 52,30 | 48,82 | A | 10 | 25,00 | 25,5 | 20,3 | 37 | 9,52 | 0,23 | PHS 06B-1DSA16 |
| | 17 | 55,30 | 51,83 | A | 12 | 27,00 | 25,5 | 20,3 | 40 | 9,52 | 0,27 | PHS 06B-1DSA17 |
| | 18 | 58,30 | 54,85 | A | 12 | 29,00 | 25,5 | 20,3 | 43 | 9,52 | 0,30 | PHS 06B-1DSA18 |
| | 19 | 61,30 | 57,87 | A | 12 | 31,00 | 25,5 | 20,3 | 46 | 9,52 | 0,35 | PHS 06B-1DSA19 |
| | 20 | 64,30 | 60,89 | A | 12 | 33,00 | 25,5 | 20,3 | 48 | 9,52 | 0,39 | PHS 06B-1DSA20 |
| | 21 | 68,00 | 63,91 | A | 15 | 35,00 | 25,5 | 20,3 | 52 | 9,52 | 0,44 | PHS 06B-1DSA21 |
| | 22 | 71,00 | 66,93 | A | 15 | 36,00 | 25,5 | 20,3 | 55 | 9,52 | 0,50 | PHS 06B-1DSA22 |
| | 23 | 73,50 | 69,95 | A | 15 | 38,00 | 25,5 | 20,3 | 59 | 9,52 | 0,55 | PHS 06B-1DSA23 |
| | 24 | 77,00 | 72,97 | A | 15 | 40,00 | 25,5 | 20,3 | 61 | 9,52 | 0,61 | PHS 06B-1DSA24 |
| | 25 | 80,00 | 76,02 | A | 15 | 43,00 | 25,5 | 20,3 | 65 | 9,52 | 0,67 | PHS 06B-1DSA25 |
| 12,70 | 12 | 53,00 | 49,07 | A | 10 | 24,00 | 32,0 | 24,8 | 35 | 12,70 | 0,35 | PHS 08B-1DSA12 |
| | 13 | 57,40 | 53,06 | A | 10 | 26,00 | 32,0 | 24,8 | 37 | 12,70 | 0,41 | PHS 08B-1DSA13 |
| | 14 | 61,80 | 57,07 | A | 10 | 27,00 | 32,0 | 24,8 | 41 | 12,70 | 0,49 | PHS 08B-1DSA14 |
| | 15 | 65,50 | 61,09 | A | 10 | 30,00 | 32,0 | 24,8 | 45 | 12,70 | 0,55 | PHS 08B-1DSA15 |
| | 16 | 69,50 | 65,10 | A | 12 | 34,00 | 32,0 | 24,8 | 50 | 12,70 | 0,64 | PHS 08B-1DSA16 |
| | 17 | 73,60 | 69,11 | A | 12 | 36,00 | 32,0 | 24,8 | 53 | 12,70 | 0,73 | PHS 08B-1DSA17 |
| | 18 | 77,80 | 73,14 | A | 12 | 38,00 | 32,0 | 24,8 | 58 | 12,70 | 0,82 | PHS 08B-1DSA18 |
| | 19 | 81,70 | 77,16 | A | 12 | 41,00 | 32,0 | 24,8 | 62 | 12,70 | 1,00 | PHS 08B-1DSA19 |
| | 20 | 85,80 | 81,18 | A | 12 | 44,00 | 32,0 | 24,8 | 66 | 12,70 | 1,18 | PHS 08B-1DSA20 |
| | 21 | 89,70 | 85,22 | A | 15 | 46,00 | 32,0 | 24,8 | 70 | 12,70 | 1,32 | PHS 08B-1DSA21 |
| | 22 | 93,80 | 89,24 | A | 15 | 48,00 | 32,0 | 24,8 | 74 | 12,70 | 1,36 | PHS 08B-1DSA22 |
| | 23 | 98,20 | 93,27 | A | 15 | 52,00 | 32,0 | 24,8 | 78 | 12,70 | 1,59 | PHS 08B-1DSA23 |
| | 24 | 101,80 | 97,29 | A | 15 | 54,00 | 32,0 | 24,8 | 82 | 12,70 | 1,70 | PHS 08B-1DSA24 |
| | 25 | 105,80 | 101,33 | A | 15 | 57,00 | 32,0 | 24,8 | 86 | 12,70 | 1,82 | PHS 08B-1DSA25 |
| 15,88 | 12 | 68,00 | 61,34 | A | 15 | 30,00 | 42,0 | 27,9 | 45 | 0,59 | 0,59 | PHS 10B-1DSA12 |
| | 13 | 73,00 | 66,32 | A | 15 | 34,00 | 42,0 | 27,9 | 48 | 0,70 | 0,70 | PHS 10B-1DSA13 |
| | 14 | 78,00 | 71,34 | A | 15 | 36,00 | 42,0 | 27,9 | 55 | 0,83 | 0,83 | PHS 10B-1DSA14 |
| | 15 | 83,00 | 76,36 | A | 15 | 40,00 | 42,0 | 27,9 | 58 | 0,95 | 0,95 | PHS 10B-1DSA15 |
| | 16 | 88,00 | 81,37 | A | 15 | 42,00 | 42,0 | 27,9 | 64 | 1,09 | 1,09 | PHS 10B-1DSA16 |
| | 17 | 93,00 | 86,39 | A | 15 | 44,00 | 42,0 | 27,9 | 68 | 1,32 | 1,32 | PHS 10B-1DSA17 |
| | 18 | 98,00 | 91,42 | A | 15 | 47,00 | 42,0 | 27,9 | 73 | 1,50 | 1,50 | PHS 10B-1DSA18 |
| | 19 | 103,30 | 96,45 | A | 19 | 52,00 | 42,0 | 27,9 | 79 | 1,68 | 1,68 | PHS 10B-1DSA19 |
| | 20 | 108,40 | 101,49 | A | 19 | 57,00 | 42,0 | 27,9 | 83 | 1,91 | 1,91 | PHS 10B-1DSA20 |
| | 21 | 113,40 | 106,52 | A | 19 | 57,00 | 42,0 | 27,9 | 89 | 2,18 | 2,18 | PHS 10B-1DSA21 |
| | 22 | 118,00 | 111,55 | A | 19 | 61,00 | 42,0 | 27,9 | 93 | 2,41 | 2,41 | PHS 10B-1DSA22 |
| | 23 | 123,40 | 116,58 | A | 19 | 65,00 | 42,0 | 27,9 | 99 | 2,64 | 2,64 | PHS 10B-1DSA23 |
| | 24 | 128,30 | 121,62 | A | 19 | 69,00 | 42,0 | 27,9 | 103 | 2,86 | 2,86 | PHS 10B-1DSA24 |
| | 25 | 134,00 | 126,66 | A | 19 | 72,00 | 42,0 | 27,9 | 109 | 3,16 | 3,16 | PHS 10B-1DSA25 |
| 19,05 | 12 | 81,50 | 73,61 | A | 20 | 35,00 | 45,0 | 33,9 | 53 | 19,05 | 1,08 | PHS 12B-1DSA12 |
| | 13 | 87,50 | 79,59 | A | 20 | 38,00 | 45,0 | 33,9 | 59 | 19,05 | 1,29 | PHS 12B-1DSA13 |
| | 14 | 93,60 | 85,62 | A | 20 | 42,00 | 45,0 | 33,9 | 65 | 19,05 | 1,52 | PHS 12B-1DSA14 |
| | 15 | 99,80 | 91,61 | A | 20 | 38,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 1,73 | PHS 12B-1DSA15 |
| | 16 | 105,50 | 97,63 | A | 20 | 46,00 | 45,0 | 33,9 | 77 | 19,05 | 2,09 | PHS 12B-1DSA16 |
| | 17 | 111,50 | 103,67 | A | 20 | 55,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 2,41 | PHS 12B-1DSA17 |
| | 18 | 118,00 | 109,71 | A | 20 | 58,00 | 45,0 | 33,9 | 88 | 19,05 | 2,95 | PHS 12B-1DSA18 |
| | 19 | 124,20 | 115,75 | A | 20 | 62,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 3,09 | PHS 12B-1DSA19 |
| | 20 | 129,70 | 121,78 | A | 24 | 65,00 | 45,0 | 33,9 | 100 | 19,05 | 3,30 | PHS 12B-1DSA20 |
| | 21 | 136,00 | 127,82 | A | 24 | 70,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 3,62 | PHS 12B-1DSA21 |
| | 22 | 141,80 | 133,86 | A | 24 | 73,00 | 45,0 | 33,9 | 112 | 19,05 | 4,00 | PHS 12B-1DSA22 |
| | 23 | 149,00 | 139,90 | A | 24 | 77,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 4,60 | PHS 12B-1DSA23 |
| | 24 | 153,90 | 145,94 | A | 24 | 81,00 | 45,0 | 33,9 | 124 | 19,05 | 4,95 | PHS 12B-1DSA24 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-1DSAH14).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 12B-1 · 19,05 мм | ISO 16B-1 · 25,40 мм | ISO 20B-1 · 31,75 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | L | C | E | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | PD | | Мин. | Макс. | | | | $t_1$ | | |
| мм | – | мм | | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 25 | 160,30 | 151,94 | A | 24 | 85,00 | 45,0 | 33,9 | 71 | 19,05 | 5,30 | PHS 12B-1DSA25 |
| 25,40 | 12 | 109,00 | 98,14 | A | 24 | 46,00 | 64,0 | 47,8 | 72 | 25,40 | 2,48 | PHS 16B-1DSA12 |
| | 13 | 117,00 | 106,12 | A | 24 | 50,00 | 64,0 | 47,8 | 78 | 25,40 | 3,09 | PHS 16B-1DSA13 |
| | 14 | 125,00 | 114,15 | A | 24 | 57,00 | 64,0 | 47,8 | 84 | 25,40 | 3,70 | PHS 16B-1DSA14 |
| | 15 | 133,00 | 122,17 | A | 24 | 60,00 | 64,0 | 47,8 | 95 | 25,40 | 4,35 | PHS 16B-1DSA15 |
| | 16 | 141,00 | 130,20 | A | 24 | 68,00 | 64,0 | 47,8 | 101 | 25,40 | 5,00 | PHS 16B-1DSA16 |
| | 17 | 149,00 | 138,22 | A | 24 | 71,00 | 64,0 | 47,8 | 111 | 25,40 | 5,75 | PHS 16B-1DSA17 |
| | 18 | 157,00 | 146,28 | A | 24 | 79,00 | 64,0 | 47,8 | 117 | 25,40 | 6,50 | PHS 16B-1DSA18 |
| | 19 | 165,20 | 154,33 | A | 24 | 82,00 | 64,0 | 47,8 | 127 | 25,40 | 7,40 | PHS 16B-1DSA19 |
| | 20 | 173,20 | 162,38 | A | 24 | 88,00 | 64,0 | 47,8 | 134 | 25,40 | 8,30 | PHS 16B-1DSA20 |
| | 21 | 181,20 | 170,43 | A | 24 | 95,00 | 64,0 | 47,8 | 143 | 25,40 | 9,20 | PHS 16B-1DSA21 |
| | 22 | 189,30 | 178,48 | A | 24 | 100,00 | 64,0 | 47,8 | 151 | 25,40 | 10,15 | PHS 16B-1DSA22 |
| | 23 | 197,50 | 186,59 | A | 24 | 107,00 | 64,0 | 47,8 | 160 | 25,40 | 11,20 | PHS 16B-1DSA23 |
| | 24 | 205,50 | 194,59 | A | 24 | 111,00 | 64,0 | 47,8 | 168 | 25,40 | 12,80 | PHS 16B-1DSA24 |
| | 25 | 213,50 | 178,49 | A | 24 | 115,00 | 64,0 | 47,8 | 176 | 25,40 | 14,40 | PHS 16B-1DSA25 |
| 31,75 | 13 | 147,83 | 132,66 | A | 25 | 63,50 | 68,3 | 49,8 | 96 | 31,75 | 5,09 | PHS 20B-1DSA13 |
| | 14 | 158,24 | 142,67 | A | 25 | 69,85 | 68,3 | 49,8 | 106 | 31,75 | 6,14 | PHS 20B-1DSA14 |
| | 15 | 168,40 | 152,70 | A | 32 | 77,79 | 68,3 | 49,8 | 116 | 31,75 | 7,64 | PHS 20B-1DSA15 |
| | 16 | 178,56 | 162,74 | A | 32 | 82,55 | 68,3 | 49,8 | 114 | 31,75 | 8,77 | PHS 20B-1DSA16 |
| | 17 | 188,98 | 172,80 | A | 32 | 92,08 | 68,3 | 49,8 | 124 | 31,75 | 9,77 | PHS 20B-1DSA17 |
| | 18 | 199,14 | 182,83 | A | 32 | 95,25 | 68,3 | 49,8 | 134 | 31,75 | 10,45 | PHS 20B-1DSA18 |
| | 19 | 209,30 | 192,91 | A | 32 | 106,36 | 68,3 | 49,8 | 157 | 31,75 | 11,36 | PHS 20B-1DSA19 |
| | 20 | 219,46 | 202,97 | A | 32 | 106,36 | 68,3 | 49,8 | 167 | 31,75 | 12,05 | PHS 20B-1DSA20 |
| | 21 | 229,62 | 213,03 | A | 32 | 133,35 | 68,3 | 49,8 | 177 | 31,75 | 13,18 | PHS 20B-1DSA21 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-1DSAH14).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 06B-1 · 9,525 мм | ISO 08B-1 · 12,70 мм | ISO 10B-1 · 15,88 мм | ISO 12B-1 · 19,05 мм | ISO 16B-1 · 25,40 мм




Тип A

| Шаг | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | $L_1$ | C | E | $L_2$ | Толщина пластины $t_1$ | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | | | | | |
| мм | – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 9,525 | 18 | 58,30 | 54,85 | A | 1008 | 9 | 25 | 23,5 | 18,17 | 43 | 22,2 | 5,31 | 0,19 | PHS 06B-1DSTBH18 |
| | 19 | 61,30 | 57,87 | A | 1008 | 9 | 25 | 23,5 | 18,17 | 46 | 22,2 | 5,31 | 0,23 | PHS 06B-1DSTBH19 |
| | 20 | 64,30 | 60,89 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 48 | 22,2 | 5,31 | 0,25 | PHS 06B-1DSTBH20 |
| | 21 | 68,00 | 63,91 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 52 | 22,2 | 5,31 | 0,31 | PHS 06B-1DSTBH21 |
| | 22 | 71,00 | 66,93 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 55 | 22,2 | 5,31 | 0,36 | PHS 06B-1DSTBH22 |
| | 23 | 73,50 | 69,95 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 58 | 22,2 | 5,31 | 0,41 | PHS 06B-1DSTBH23 |
| | 24 | 77,00 | 72,97 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 61 | 22,2 | 5,31 | 0,47 | PHS 06B-1DSTBH24 |
| | 25 | 80,00 | 76,02 | A | 1108 | 9 | 28 | 23,5 | 18,17 | 64 | 22,2 | 5,31 | 0,53 | PHS 06B-1DSTBH25 |
| 12,70 | 14 | 61,80 | 57,07 | A | 1008 | 9 | 25 | 35,7 | 28,58 | 41 | 22,2 | 7,20 | 0,32 | PHS 08B-1DSTBH14 |
| | 15 | 65,30 | 61,09 | A | 1008 | 9 | 25 | 35,7 | 28,58 | 45 | 22,2 | 7,20 | 0,40 | PHS 08B-1DSTBH15 |
| | 16 | 69,50 | 65,10 | A | 1108 | 9 | 28 | 35,7 | 28,58 | 49 | 22,2 | 7,20 | 0,44 | PHS 08B-1DSTBH16 |
| | 17 | 73,60 | 69,11 | A | 1215 | 11 | 32 | 35,7 | 28,58 | 53 | 38,1 | 7,20 | 0,43 | PHS 08B-1DSTBH17 |
| | 18 | 77,80 | 73,14 | A | 1215 | 11 | 32 | 35,7 | 28,58 | 58 | 38,1 | 7,20 | 0,46 | PHS 08B-1DSTBH18 |
| | 19 | 81,70 | 77,15 | A | 1215 | 11 | 32 | 35,7 | 28,58 | 63 | 38,1 | 7,20 | 0,50 | PHS 08B-1DSTBH19 |
| | 20 | 85,80 | 81,18 | A | 1215 | 11 | 32 | 35,7 | 28,58 | 66 | 38,1 | 7,20 | 0,59 | PHS 08B-1DSTBH20 |
| | 21 | 89,70 | 85,22 | A | 1615 | 14 | 42 | 35,7 | 28,58 | 70 | 38,1 | 7,20 | 0,59 | PHS 08B-1DSTBH21 |
| | 22 | 93,80 | 89,24 | A | 1615 | 14 | 42 | 35,7 | 28,58 | 74 | 38,1 | 7,20 | 0,64 | PHS 08B-1DSTBH22 |
| | 23 | 98,20 | 93,27 | A | 1615 | 14 | 42 | 35,7 | 28,58 | 78 | 38,1 | 7,20 | 0,68 | PHS 08B-1DSTBH23 |
| | 24 | 101,80 | 97,29 | A | 1615 | 14 | 42 | 35,7 | 28,58 | 82 | 38,1 | 7,20 | 0,77 | PHS 08B-1DSTBH24 |
| | 25 | 105,80 | 101,33 | A | 2012 | 14 | 50 | 35,7 | 28,58 | 86 | 31,8 | 7,20 | 0,86 | PHS 08B-1DSTBH25 |
| 15,88 | 12 | 68,00 | 61,34 | A | 1108 | 9 | 28 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 9,0 | 9,10 | 28,00 | PHS 10B-1DSTBH12 |
| | 13 | 73,00 | 66,32 | A | 1108 | 9 | 28 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 9,0 | 9,10 | 28,00 | PHS 10B-1DSTBH13 |
| | 14 | 78,00 | 71,34 | A | 1108 | 9 | 28 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 9,0 | 9,10 | 28,00 | PHS 10B-1DSTBH14 |
| | 15 | 83,00 | 76,36 | A | 1215 | 11 | 32 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 11,0 | 9,10 | 32,00 | PHS 10B-1DSTBH15 |
| | 16 | 88,00 | 81,37 | A | 1215 | 11 | 32 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 11,0 | 9,10 | 32,00 | PHS 10B-1DSTBH16 |
| | 17 | 93,00 | 86,39 | A | 1615 | 14 | 42 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 42,00 | PHS 10B-1DSTBH17 |
| | 18 | 98,30 | 91,42 | A | 1615 | 14 | 42 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 42,00 | PHS 10B-1DSTBH18 |
| | 19 | 103,30 | 96,42 | A | 1615 | 14 | 42 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 42,00 | PHS 10B-1DSTBH19 |
| | 20 | 108,40 | 101,49 | A | 1615 | 14 | 42 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 42,00 | PHS 10B-1DSTBH20 |
| | 21 | 113,40 | 106,52 | A | 2012 | 14 | 50 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 50,00 | PHS 10B-1DSTBH21 |
| | 22 | 118,00 | 111,55 | A | 2012 | 14 | 50 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 50,00 | PHS 10B-1DSTBH22 |
| | 23 | 123,40 | 116,58 | A | 2012 | 14 | 50 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 50,00 | PHS 10B-1DSTBH23 |
| | 24 | 128,30 | 121,62 | A | 2012 | 14 | 50 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 50,00 | PHS 10B-1DSTBH24 |
| | 25 | 134,00 | 126,66 | A | 2012 | 14 | 50 | 42,0 | 33,34 | 15.88 | 14,0 | 9,10 | 50,00 | PHS 10B-1DSTBH25 |
| 19,05 | 12 | 81,50 | 73,61 | A | 1215 | 11 | 32 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 11,0 | 11,10 | 32,00 | PHS 12B-1DSTBH12 |
| | 13 | 87,50 | 79,59 | A | 1215 | 11 | 32 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 11,0 | 11,10 | 32,00 | PHS 12B-1DSTBH13 |
| | 14 | 93,60 | 85,62 | A | 1215 | 11 | 32 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 11,0 | 11,10 | 32,00 | PHS 12B-1DSTBH14 |
| | 15 | 99,80 | 91,61 | A | 1615 | 14 | 42 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 14,0 | 11,10 | 42,00 | PHS 12B-1DSTBH15 |
| | 16 | 105,50 | 97,63 | A | 1615 | 14 | 42 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 14,0 | 11,10 | 42,00 | PHS 12B-1DSTBH16 |
| | 17 | 111,50 | 103,67 | A | 1615 | 14 | 42 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 14,0 | 11,10 | 42,00 | PHS 12B-1DSTBH17 |
| | 18 | 118,00 | 109,71 | A | 2012 | 14 | 50 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 14,0 | 11,10 | 50,00 | PHS 12B-1DSTBH18 |
| | 19 | 124,20 | 115,75 | A | 2012 | 14 | 50 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 14,0 | 11,10 | 50,00 | PHS 12B-1DSTBH19 |
| | 20 | 129,70 | 121,78 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH20 |
| | 21 | 136,00 | 127,82 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH21 |
| | 22 | 141,80 | 133,86 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH22 |
| | 23 | 149,00 | 139,90 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH23 |
| | 24 | 153,90 | 145,94 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH24 |
| | 25 | 160,30 | 151,94 | A | 2517 | 16 | 65 | 49,2 | 38,10 | 19.05 | 16,0 | 11,10 | 65,00 | PHS 12B-1DSTBH25 |
| 25,40 | 12 | 109,00 | 98,14 | A | 1615 | 14 | 42 | 63,5 | 46,50 | 72 | 38,1 | 16,20 | 1,92 | PHS 16B-1DSTBH12 |
| | 13 | 117,00 | 106,12 | A | 1615 | 14 | 42 | 63,5 | 46,50 | 80 | 38,1 | 16,20 | 2,53 | PHS 16B-1DSTBH13 |
| | 14 | 125,00 | 114,15 | A | 2012 | 14 | 50 | 63,5 | 46,50 | 88 | 31,8 | 16,20 | 2,53 | PHS 16B-1DSTBH14 |
| | 15 | 133,00 | 122,17 | A | 2012 | 14 | 50 | 63,5 | 46,50 | 96 | 31,8 | 16,20 | 3,10 | PHS 16B-1DSTBH15 |
| | 16 | 141,00 | 130,20 | A | 2012 | 14 | 50 | 63,5 | 46,50 | 104 | 31,8 | 16,20 | 3,68 | PHS 16B-1DSTBH16 |

* Масса без втулки.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-1DSTBH18).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 16B-1 · 25,40 мм | ISO 20B-1 · 31,75 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | | | Толщина пластины | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | $L_1$ | C | E | $L_2$ | $t_1$ | | |
| мм | – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 25,40 | 17 | 149,00 | 138,22 | A | 2517 | 16 | 65 | 63,5 | 46,50 | 112 | 44,5 | 16,20 | 3,89 | PHS 16B-1DSTBH17 |
| | 18 | 157,00 | 146,28 | A | 2517 | 16 | 65 | 63,5 | 46,50 | 120 | 44,5 | 16,20 | 4,65 | PHS 16B-1DSTBH18 |
| | 19 | 165,20 | 154,33 | A | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 46,50 | 128 | 50,8 | 16,20 | 4,50 | PHS 16B-1DSTBH19 |
| | 20 | 173,20 | 162,38 | A | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 46,50 | 135 | 50,8 | 16,20 | 5,10 | PHS 16B-1DSTBH20 |
| | 21 | 181,20 | 170,43 | A | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 46,50 | 142 | 50,8 | 16,20 | 6,00 | PHS 16B-1DSTBH21 |
| | 22 | 189,30 | 178,48 | A | 3020 | 25 | 75 | 63,5 | 46,50 | 151 | 50,8 | 16,20 | 6,20 | PHS 16B-1DSTBH22 |
| | 23 | 197,50 | 186,59 | A | 3525 | 35 | 90 | 63,5 | 46,50 | 160 | 63,5 | 16,20 | 7,15 | PHS 16B-1DSTBH23 |
| | 24 | 205,50 | 194,59 | A | 3525 | 35 | 90 | 63,5 | 46,50 | 167 | 63,5 | 16,20 | 8,10 | PHS 16B-1DSTBH24 |
| | 25 | 213,50 | 178,49 | A | 3525 | 35 | 90 | 63,5 | 46,50 | 175 | 63,5 | 16,20 | 9,00 | PHS 16B-1DSTBH25 |
| 31,75 | 15 | 167,90 | 152,72 | A | 2517 | 16 | 60 | 68,3 | 49,80 | 115 | 44,5 | 18,50 | 4,20 | PHS 20B-1DSTBH15 |
| | 16 | 177,90 | 162,75 | A | 2517 | 16 | 60 | 68,3 | 49,80 | 127 | 44,5 | 18,50 | 5,91 | PHS 20B-1DSTBH16 |
| | 17 | 172,80 | 172,78 | A | 3020 | 25 | 75 | 68,3 | 49,80 | 137 | 50,8 | 18,50 | 6,36 | PHS 20B-1DSTBH17 |
| | 18 | 182,83 | 182,85 | A | 3020 | 25 | 75 | 68,3 | 49,80 | 147 | 50,8 | 18,50 | 7,27 | PHS 20B-1DSTBH18 |
| | 19 | 192,91 | 192,91 | A | 3020 | 25 | 75 | 68,3 | 49,80 | 157 | 50,8 | 18,50 | 9,09 | PHS 20B-1DSTBH19 |
| | 20 | 218,10 | 202,98 | A | 3020 | 25 | 75 | 68,3 | 49,80 | 167 | 50,8 | 18,50 | 10,85 | PHS 20B-1DSTBH20 |
| | 21 | 228,28 | 213,03 | A | 3020 | 25 | 75 | 68,3 | 49,80 | 177 | 50,8 | 18,50 | 12,50 | PHS 20B-1DSTBH21 |

* Масса без втулки.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-1DSTBH18).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 06B-2 · 9,525 мм | ISO 08B-2 · 12,70 мм




Тип B

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,525 | 12 | 36,80 | B | 10 | 12 | 25 | 25 | 5,20 | 15,44 | 0,11 | PHS 06B-2BH12 |
| | 13 | 39,79 | B | 10 | 12 | 28 | 25 | 5,20 | 15,44 | 0,14 | PHS 06B-2BH13 |
| | 14 | 42,80 | B | 10 | 18 | 31 | 25 | 5,20 | 15,44 | 0,17 | PHS 06B-2BH14 |
| | 15 | 45,81 | B | 10 | 18 | 34 | 25 | 5,20 | 15,44 | 0,20 | PHS 06B-2BH15 |
| | 16 | 48,82 | B | 12 | 20 | 37 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,26 | PHS 06B-2BH16 |
| | 17 | 51,83 | B | 12 | 23 | 40 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,32 | PHS 06B-2BH17 |
| | 18 | 54,85 | B | 12 | 25 | 43 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,37 | PHS 06B-2BH18 |
| | 19 | 57,87 | B | 12 | 28 | 46 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,42 | PHS 06B-2BH19 |
| | 20 | 60,89 | B | 12 | 25 | 49 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,48 | PHS 06B-2BH20 |
| | 21 | 63,91 | B | 12 | 30 | 52 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,54 | PHS 06B-2BH21 |
| | 22 | 66,93 | B | 12 | 28 | 55 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,61 | PHS 06B-2BH22 |
| | 23 | 69,95 | B | 12 | 35 | 58 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,67 | PHS 06B-2BH23 |
| | 24 | 72,97 | B | 12 | 32 | 61 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,74 | PHS 06B-2BH24 |
| | 25 | 76,00 | B | 12 | 40 | 64 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,81 | PHS 06B-2BH25 |
| | 26 | 79,02 | B | 12 | 32 | 67 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,92 | PHS 06B-2B26 |
| | 27 | 82,05 | B | 12 | 40 | 70 | 30 | 5,20 | 15,44 | 0,97 | PHS 06B-2B27 |
| | 28 | 85,07 | B | 12 | 32 | 73 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,08 | PHS 06B-2B28 |
| | 29 | 88,09 | B | 12 | 32 | 76 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,15 | PHS 06B-2B29 |
| | 30 | 91,12 | B | 12 | 40 | 79 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,23 | PHS 06B-2B30 |
| | 32 | 97,17 | B | 16 | 52 | 80 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,38 | PHS 06B-2B32 |
| | 35 | 106,26 | B | 16 | 52 | 80 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,61 | PHS 06B-2B35 |
| | 36 | 109,29 | B | 16 | 60 | 90 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,69 | PHS 06B-2B36 |
| | 38 | 115,35 | B | 16 | 50 | 90 | 30 | 5,20 | 15,44 | 1,84 | PHS 06B-2B38 |
| | 40 | 121,40 | B | 16 | 52 | 90 | 30 | 5,20 | 15,44 | 2,00 | PHS 06B-2B40 |
| | 42 | 127,46 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 2,15 | PHS 06B-2B42 |
| | 45 | 136,55 | B | 16 | 50 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 2,01 | PHS 06B-2B45 |
| | 48 | 145,64 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 2,61 | PHS 06B-2B48 |
| | 52 | 157,75 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 2,92 | PHS 06B-2B52 |
| | 57 | 172,91 | B | 16 | 50 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 2,34 | PHS 06B-2B57 |
| | 60 | 182,00 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 3,53 | PHS 06B-2B60 |
| | 68 | 206,24 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 4,14 | PHS 06B-2B68 |
| | 70 | 212,30 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 4,30 | PHS 06B-2B70 |
| | 72 | 218,37 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 4,45 | PHS 06B-2B72 |
| | 76 | 230,49 | B | 16 | 50 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 3,35 | PHS 06B-2B76 |
| | 84 | 254,74 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 5,37 | PHS 06B-2B84 |
| | 95 | 288,08 | B | 16 | 62 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 6,21 | PHS 06B-2B95 |
| | 96 | 291,11 | B | 16 | 62 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 6,29 | PHS 06B-2B96 |
| | 114 | 345,68 | B | 16 | 62 | 90 | 40 | 5,20 | 15,44 | 7,67 | PHS 06B-2B114 |
| 12,70 | 10 | 41,10 | B | 10 | 18 | 28 | 32 | 7,24 | 21,13 | 0,15 | PHS 08B-2BH10 |
| | 11 | 45,07 | B | 12 | 21 | 32 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,22 | PHS 08B-2BH11 |
| | 12 | 49,07 | B | 12 | 19 | 35 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,29 | PHS 08B-2BH12 |
| | 13 | 53,06 | B | 12 | 21 | 38 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,36 | PHS 08B-2BH13 |
| | 14 | 57,07 | B | 12 | 28 | 42 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,44 | PHS 08B-2BH14 |
| | 15 | 61,09 | B | 12 | 28 | 46 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,52 | PHS 08B-2BH15 |
| | 16 | 65,10 | B | 14 | 33 | 50 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,61 | PHS 08B-2BH16 |
| | 17 | 69,11 | B | 14 | 30 | 54 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,70 | PHS 08B-2BH17 |
| | 18 | 73,14 | B | 14 | 38 | 58 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,81 | PHS 08B-2BH18 |
| | 19 | 77,16 | B | 14 | 40 | 62 | 35 | 7,24 | 21,13 | 0,91 | PHS 08B-2BH19 |
| | 20 | 81,19 | B | 14 | 40 | 66 | 35 | 7,24 | 21,13 | 1,10 | PHS 08B-2BH20 |
| | 21 | 85,22 | B | 16 | 40 | 70 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,29 | PHS 08B-2BH21 |
| | 22 | 89,24 | B | 16 | 45 | 70 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,37 | PHS 08B-2BH22 |
| | 23 | 93,27 | B | 16 | 50 | 70 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,46 | PHS 08B-2BH23 |
| | 24 | 97,29 | B | 16 | 50 | 75 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,64 | PHS 08B-2BH24 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 08B-2 · 12,70 мм | ISO 10B-2 · 15,88 мм | ISO 12B-2 · 19,05 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 25 | 101,33 | B | 16 | 50 | 80 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,83 | PHS 08B-2BH25 |
| | 26 | 105,36 | B | 16 | 56 | 85 | 40 | 7,24 | 21,13 | 1,96 | PHS 08B-2B26 |
| | 27 | 109,40 | B | 16 | 50 | 85 | 40 | 7,24 | 21,13 | 2,09 | PHS 08B-2B27 |
| | 28 | 113,42 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 7,24 | 21,13 | 2,31 | PHS 08B-2B28 |
| | 29 | 117,46 | B | 16 | 62 | 95 | 40 | 7,24 | 21,13 | 2,53 | PHS 08B-2B29 |
| | 30 | 121,50 | B | 16 | 50 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 2,75 | PHS 08B-2B30 |
| | 32 | 129,56 | B | 20 | 64 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 3,08 | PHS 08B-2B32 |
| | 34 | 137,64 | B | 20 | 64 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 3,24 | PHS 08B-2B34 |
| | 35 | 141,68 | B | 20 | 64 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 3,41 | PHS 08B-2B35 |
| | 36 | 145,72 | B | 20 | 73 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 3,74 | PHS 08B-2B36 |
| | 38 | 153,80 | B | 20 | 55 | 100 | 40 | 7,24 | 21,13 | 4,08 | PHS 08B-2B38 |
| | 40 | 161,87 | B | 20 | 73 | 100 | 50 | 7,24 | 21,13 | 4,00 | PHS 08B-2B40 |
| | 42 | 169,95 | B | 20 | 73 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 3,90 | PHS 08B-2B42 |
| | 45 | 182,07 | B | 20 | 55 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 3,70 | PHS 08B-2B45 |
| | 48 | 194,18 | B | 20 | 73 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 4,10 | PHS 08B-2B48 |
| | 54 | 218,43 | B | 20 | 73 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 4,70 | PHS 08B-2B54 |
| | 57 | 230,54 | B | 20 | 55 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 5,01 | PHS 08B-2B57 |
| | 60 | 242,66 | B | 20 | 73 | 108 | 50 | 7,24 | 21,13 | 5,34 | PHS 08B-2B60 |
| | 68 | 274,99 | B | 20 | 73 | 108 | 55 | 7,24 | 21,13 | 5,68 | PHS 08B-2B68 |
| | 72 | 291,16 | B | 20 | 73 | 108 | 55 | 7,24 | 21,13 | 6,02 | PHS 08B-2B72 |
| | 76 | 307,33 | B | 20 | 60 | 108 | 55 | 7,24 | 21,13 | 6,36 | PHS 08B-2B76 |
| | 84 | 339,65 | B | 20 | 80 | 120 | 55 | 7,24 | 21,13 | 8,31 | PHS 08B-2B84 |
| | 95 | 384,10 | B | 20 | 60 | 110 | 55 | 7,24 | 21,13 | 10,26 | PHS 08B-2B95 |
| | 96 | 388,15 | B | 20 | 80 | 110 | 55 | 7,24 | 21,13 | 11,00 | PHS 08B-2B96 |
| | 114 | 460,90 | B | 20 | 80 | 110 | 55 | 7,24 | 21,13 | 12,45 | PHS 08B-2B114 |
| 15,88 | 11 | 56,34 | B | 14 | 24 | 39 | 40 | 8,97 | 25,55 | 0,45 | PHS 10B-2BH11 |
| | 12 | 61,34 | B | 14 | 25 | 44 | 40 | 8,97 | 25,55 | 0,57 | PHS 10B-2BH12 |
| | 13 | 66,32 | B | 14 | 29 | 49 | 40 | 8,97 | 25,55 | 0,70 | PHS 10B-2BH13 |
| | 14 | 71,34 | B | 14 | 35 | 54 | 40 | 8,97 | 25,55 | 0,84 | PHS 10B-2BH14 |
| | 15 | 76,36 | B | 14 | 35 | 59 | 40 | 8,97 | 25,55 | 0,99 | PHS 10B-2BH15 |
| | 16 | 81,37 | B | 16 | 40 | 64 | 45 | 8,97 | 25,55 | 1,23 | PHS 10B-2BH16 |
| | 17 | 86,39 | B | 16 | 40 | 69 | 45 | 8,97 | 25,55 | 1,47 | PHS 10B-2BH17 |
| | 18 | 91,42 | B | 16 | 48 | 74 | 45 | 8,97 | 25,55 | 1,68 | PHS 10B-2BH18 |
| | 19 | 96,45 | B | 16 | 46 | 79 | 45 | 8,97 | 25,55 | 1,90 | PHS 10B-2BH19 |
| | 20 | 101,49 | B | 16 | 56 | 84 | 45 | 8,97 | 25,55 | 2,10 | PHS 10B-2BH20 |
| | 21 | 106,52 | B | 16 | 55 | 85 | 45 | 8,97 | 25,55 | 2,31 | PHS 10B-2BH21 |
| | 22 | 111,55 | B | 16 | 60 | 90 | 45 | 8,97 | 25,55 | 2,58 | PHS 10B-2BH22 |
| | 23 | 116,58 | B | 16 | 55 | 95 | 45 | 8,97 | 25,55 | 2,85 | PHS 10B-2BH23 |
| | 24 | 121,62 | B | 16 | 64 | 100 | 45 | 8,97 | 25,55 | 3,14 | PHS 10B-2BH24 |
| | 25 | 126,66 | B | 16 | 55 | 105 | 45 | 8,97 | 25,55 | 3,44 | PHS 10B-2BH25 |
| | 26 | 131,70 | B | 20 | 73 | 110 | 45 | 8,97 | 25,55 | 3,69 | PHS 10B-2B26 |
| | 27 | 136,75 | B | 20 | 55 | 110 | 45 | 8,97 | 25,55 | 3,95 | PHS 10B-2B27 |
| | 28 | 141,78 | B | 20 | 76 | 115 | 45 | 8,97 | 25,55 | 4,25 | PHS 10B-2B28 |
| | 29 | 146,83 | B | 20 | 76 | 115 | 45 | 8,97 | 25,55 | 4,55 | PHS 10B-2B29 |
| | 30 | 151,87 | B | 20 | 58 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 4,87 | PHS 10B-2B30 |
| | 32 | 161,95 | B | 20 | 80 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 4,95 | PHS 10B-2B32 |
| | 35 | 177,10 | B | 20 | 80 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 5,08 | PHS 10B-2B35 |
| | 36 | 182,15 | B | 20 | 80 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 5,11 | PHS 10B-2B36 |
| | 38 | 192,24 | B | 20 | 58 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 5,20 | PHS 10B-2B38 |
| | 40 | 202,34 | B | 20 | 80 | 120 | 45 | 8,97 | 25,55 | 5,41 | PHS 10B-2B40 |
| | 45 | 227,58 | B | 20 | 60 | 120 | 50 | 8,97 | 25,55 | 5,94 | PHS 10B-2B45 |
| | 48 | 242,73 | B | 20 | 80 | 120 | 50 | 8,97 | 25,55 | 7,27 | PHS 10B-2B48 |
| | 57 | 288,18 | B | 20 | 60 | 120 | 50 | 8,97 | 25,55 | 8,61 | PHS 10B-2B57 |
| | 60 | 303,32 | B | 20 | 85 | 120 | 57 | 8,97 | 25,55 | 9,30 | PHS 10B-2B60 |
| | 70 | 353,84 | B | 20 | 85 | 120 | 57 | 8,97 | 25,55 | 9,99 | PHS 10B-2B70 |
| | 76 | 384,16 | B | 20 | 85 | 120 | 57 | 8,97 | 25,55 | 10,68 | PHS 10B-2B76 |
| | 80 | 404,35 | B | 20 | 85 | 130 | 58 | 8,97 | 25,55 | 11,00 | PHS 10B-2B80 |
| | 95 | 480,14 | B | 20 | 85 | 130 | 58 | 8,97 | 25,55 | 12,00 | PHS 10B-2B95 |
| | 114 | 576,13 | B | 20 | 85 | 130 | 58 | 8,97 | 25,55 | 13,00 | PHS 10B-2B114 |
| 19,05 | 10 | 61,65 | B | 12 | 32 | 42 | 45 | 10,87 | 30,33 | 0,57 | PHS 12B-2BH10 |
| | 11 | 67,61 | B | 16 | 32 | 47 | 50 | 10,87 | 30,33 | 0,80 | PHS 12B-2BH11 |
| | 12 | 73,61 | B | 16 | 32 | 53 | 50 | 10,87 | 30,33 | 1,03 | PHS 12B-2BH12 |
| | 13 | 79,59 | B | 16 | 36 | 59 | 50 | 10,87 | 30,33 | 1,26 | PHS 12B-2BH13 |
| | 14 | 85,61 | B | 16 | 42 | 65 | 50 | 10,87 | 30,33 | 1,52 | PHS 12B-2BH14 |
| | 15 | 91,63 | B | 16 | 44 | 71 | 50 | 10,87 | 30,33 | 1,78 | PHS 12B-2BH15 |
| | 16 | 97,65 | B | 20 | 51 | 77 | 50 | 10,87 | 30,33 | 2,08 | PHS 12B-2BH16 |
| | 17 | 103,67 | B | 20 | 55 | 83 | 50 | 10,87 | 30,33 | 2,37 | PHS 12B-2BH17 |
| | 18 | 109,71 | B | 20 | 60 | 89 | 50 | 10,87 | 30,33 | 2,72 | PHS 12B-2BH18 |
| | 19 | 115,75 | B | 20 | 55 | 95 | 50 | 10,87 | 30,33 | 3,07 | PHS 12B-2BH19 |
| | 20 | 121,78 | B | 20 | 64 | 100 | 50 | 10,87 | 30,33 | 3,39 | PHS 12B-2BH20 |
| | 21 | 127,82 | B | 20 | 60 | 100 | 50 | 10,87 | 30,33 | 3,70 | PHS 12B-2BH21 |
| | 22 | 133,86 | B | 20 | 64 | 100 | 50 | 10,87 | 30,33 | 4,11 | PHS 12B-2BH22 |
| | 23 | 139,90 | B | 20 | 60 | 110 | 50 | 10,87 | 30,33 | 4,52 | PHS 12B-2BH23 |
| | 24 | 145,94 | B | 20 | 73 | 110 | 50 | 10,87 | 30,33 | 4,96 | PHS 12B-2BH24 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 12B-2 · 19,05 мм | ISO 16B-2 · 25,40 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 25 | 152,00 | B | 20 | 60 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 5,39 | PHS 12B-2BH25 |
| | 26 | 158,04 | B | 20 | 80 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 5,74 | PHS 12B-2B26 |
| | 27 | 164,09 | B | 20 | 60 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 6,09 | PHS 12B-2B27 |
| | 28 | 170,13 | B | 20 | 80 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 6,45 | PHS 12B-2B28 |
| | 30 | 182,25 | B | 20 | 60 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 7,17 | PHS 12B-2B30 |
| | 32 | 194,36 | B | 20 | 85 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 8,41 | PHS 12B-2B32 |
| | 35 | 212,52 | B | 20 | 85 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 9,70 | PHS 12B-2B35 |
| | 36 | 218,58 | B | 25 | 85 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 10,12 | PHS 12B-2B36 |
| | 38 | 230,69 | B | 25 | 65 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 10,98 | PHS 12B-2B38 |
| | 40 | 242,81 | B | 25 | 85 | 120 | 50 | 10,87 | 30,33 | 11,84 | PHS 12B-2B40 |
| | 45 | 273,10 | B | 25 | 65 | 136 | 62 | 10,87 | 30,33 | 10,58 | PHS 12B-2B45 |
| | 48 | 291,27 | B | 25 | 85 | 136 | 62 | 10,87 | 30,33 | 15,26 | PHS 12B-2B48 |
| | 57 | 345,81 | B | 25 | 70 | 136 | 62 | 10,87 | 30,33 | 11,72 | PHS 12B-2B57 |
| | 60 | 363,99 | B | 25 | 85 | 136 | 62 | 10,87 | 30,33 | 20,40 | PHS 12B-2B60 |
| | 68 | 412,49 | C | 25 | 85 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 23,83 | PHS 12B-2C68 |
| | 76 | 460,99 | C | 25 | 80 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 18,50 | PHS 12B-2C76 |
| | 80 | 485,22 | C | 25 | 85 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 28,97 | PHS 12B-2C80 |
| | 95 | 576,17 | C | 25 | 93 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 35,39 | PHS 12B-2C95 |
| | 96 | 582,23 | C | 25 | 93 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 35,82 | PHS 12B-2C96 |
| | 114 | 691,36 | C | 25 | 93 | 140 | 63 | 10,87 | 30,33 | 43,53 | PHS 12B-2C114 |
| 25,40 | 11 | 90,14 | B | 20 | 42 | 64 | 70 | 15,83 | 47,71 | 1,86 | PHS 16B-2BH11 |
| | 12 | 98,14 | B | 20 | 45 | 72 | 70 | 15,83 | 47,71 | 2,54 | PHS 16B-2BH12 |
| | 13 | 106,12 | B | 20 | 48 | 80 | 70 | 15,83 | 47,71 | 3,22 | PHS 16B-2BH13 |
| | 14 | 114,15 | B | 20 | 53 | 88 | 70 | 15,83 | 47,71 | 3,90 | PHS 16B-2BH14 |
| | 15 | 122,17 | B | 20 | 58 | 96 | 70 | 15,83 | 47,71 | 4,58 | PHS 16B-2BH15 |
| | 16 | 130,20 | B | 20 | 66 | 104 | 70 | 15,83 | 47,71 | 5,35 | PHS 16B-2BH16 |
| | 17 | 138,22 | B | 20 | 70 | 112 | 70 | 15,83 | 47,71 | 6,12 | PHS 16B-2BH17 |
| | 18 | 146,28 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 15,83 | 47,71 | 7,02 | PHS 16B-2BH18 |
| | 19 | 154,33 | B | 20 | 70 | 128 | 70 | 15,83 | 47,71 | 7,91 | PHS 16B-2BH19 |
| | 20 | 162,38 | B | 20 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 8,59 | PHS 16B-2BH20 |
| | 21 | 170,43 | B | 25 | 75 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 9,26 | PHS 16B-2BH21 |
| | 22 | 178,48 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 10,05 | PHS 16B-2BH22 |
| | 23 | 186,53 | B | 25 | 75 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 10,84 | PHS 16B-2BH23 |
| | 24 | 194,59 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 11,70 | PHS 16B-2BH24 |
| | 25 | 202,66 | B | 25 | 75 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 12,56 | PHS 16B-2BH25 |
| | 26 | 210,72 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 13,52 | PHS 16B-2B26 |
| | 27 | 218,79 | B | 25 | 75 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 14,48 | PHS 16B-2B27 |
| | 28 | 226,85 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 15,49 | PHS 16B-2B28 |
| | 29 | 234,92 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 16,51 | PHS 16B-2B29 |
| | 30 | 243,00 | B | 25 | 75 | 130 | 70 | 15,83 | 47,71 | 17,52 | PHS 16B-2B30 |
| | 32 | 259,13 | B | 25 | 95 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 20,13 | PHS 16B-2B32 |
| | 35 | 283,36 | B | 25 | 95 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 24,04 | PHS 16B-2B35 |
| | 36 | 291,44 | B | 25 | 95 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 25,34 | PHS 16B-2B36 |
| | 38 | 307,59 | B | 25 | 75 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 27,95 | PHS 16B-2B38 |
| | 42 | 339,90 | B | 25 | 95 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 32,35 | PHS 16B-2B42 |
| | 45 | 364,13 | C | 25 | 85 | 140 | 70 | 15,83 | 47,71 | 22,00 | PHS 16B-2C45 |
| | 57 | 461,07 | C | 25 | 85 | 150 | 85 | 15,83 | 47,71 | 34,50 | PHS 16B-2C57 |
| | 60 | 485,32 | C | 25 | 95 | 150 | 85 | 15,83 | 47,71 | 52,14 | PHS 16B-2C60 |
| | 68 | 549,98 | C | 25 | 96 | 160 | 90 | 15,83 | 47,71 | 60,93 | PHS 16B-2C68 |
| | 76 | 614,65 | C | 25 | 100 | 160 | 90 | 15,83 | 47,71 | 51,50 | PHS 16B-2C76 |
| | 80 | 646,96 | C | 25 | 102 | 160 | 90 | 15,83 | 47,71 | 74,13 | PHS 16B-2C80 |
| | 95 | 768,22 | C | 25 | 100 | 160 | 90 | 15,83 | 47,71 | 90,62 | PHS 16B-2C95 |
| | 114 | 921,81 | C | 25 | 102 | 160 | 90 | 15,83 | 47,71 | 111,51 | PHS 16B-2C114 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 20B-2 · 31,75 мм | ISO 24B-2 · 38,10 мм | ISO 28B-2 · 44,45 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,75 | 10 | 102,75 | B | 20 | 45 | 70 | 75 | 18,19 | 54,64 | 2,90 | PHS 20B-2BH10 |
| | 11 | 112,70 | B | 20 | 52 | 80 | 80 | 18,19 | 54,64 | 3,67 | PHS 20B-2BH11 |
| | 12 | 122,67 | B | 20 | 60 | 90 | 80 | 18,19 | 54,64 | 4,31 | PHS 20B-2BH12 |
| | 13 | 132,67 | B | 20 | 64 | 100 | 80 | 18,19 | 54,64 | 5,53 | PHS 20B-2BH13 |
| | 14 | 142,68 | B | 20 | 73 | 110 | 80 | 18,19 | 54,64 | 6,62 | PHS 20B-2BH14 |
| | 15 | 152,71 | B | 20 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 7,76 | PHS 20B-2BH15 |
| | 16 | 162,75 | B | 25 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 9,12 | PHS 20B-2BH16 |
| | 17 | 172,79 | B | 25 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 10,44 | PHS 20B-2BH17 |
| | 18 | 182,84 | B | 25 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 11,71 | PHS 20B-2BH18 |
| | 19 | 192,90 | B | 25 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 12,92 | PHS 20B-2BH19 |
| | 20 | 202,96 | B | 25 | 80 | 120 | 80 | 18,19 | 54,64 | 15,43 | PHS 20B-2BH20 |
| | 21 | 213,03 | B | 25 | 92 | 140 | 80 | 18,19 | 54,64 | 16,55 | PHS 20B-2BH21 |
| | 22 | 223,10 | B | 25 | 92 | 140 | 80 | 18,19 | 54,64 | 17,70 | PHS 20B-2BH22 |
| | 23 | 233,17 | B | 25 | 92 | 140 | 80 | 18,19 | 54,64 | 19,05 | PHS 20B-2BH23 |
| | 24 | 243,25 | B | 25 | 96 | 140 | 80 | 18,19 | 54,64 | 20,43 | PHS 20B-2BH24 |
| | 25 | 253,32 | B | 25 | 96 | 140 | 80 | 18,19 | 54,64 | 21,77 | PHS 20B-2BH25 |
| | 26 | 263,41 | B | 25 | 96 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 23,15 | PHS 20B-2B26 |
| | 27 | 273,49 | B | 25 | 96 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 24,97 | PHS 20B-2B27 |
| | 28 | 283,57 | B | 25 | 96 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 26,78 | PHS 20B-2B28 |
| | 30 | 303,75 | B | 25 | 96 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 30,41 | PHS 20B-2B30 |
| | 32 | 323,92 | B | 25 | 96 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 32,22 | PHS 20B-2B32 |
| | 35 | 354,20 | C | 25 | 100 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 34,02 | PHS 20B-2C35 |
| | 36 | 364,29 | C | 30 | 100 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 34,70 | PHS 20B-2C36 |
| | 38 | 384,48 | C | 30 | 100 | 150 | 80 | 18,19 | 54,64 | 43,72 | PHS 20B-2C38 |
| | 42 | 424,86 | C | 30 | 100 | 160 | 90 | 18,19 | 54,64 | 43,55 | PHS 20B-2C42 |
| | 45 | 455,15 | C | 30 | 100 | 160 | 90 | 18,19 | 54,64 | 46,72 | PHS 20B-2C45 |
| | 57 | 576,35 | C | 30 | 100 | 160 | 100 | 18,19 | 54,64 | 64,10 | PHS 20B-2C57 |
| | 60 | 606,66 | C | 30 | 125 | 160 | 100 | 18,19 | 54,64 | 79,38 | PHS 20B-2C60 |
| | 68 | 687,48 | C | 30 | 125 | 180 | 100 | 18,19 | 54,64 | 87,74 | PHS 20B-2C68 |
| | 76 | 768,30 | C | 30 | 125 | 180 | 100 | 18,19 | 54,64 | 96,11 | PHS 20B-2C76 |
| | 80 | 808,71 | C | 30 | 125 | 180 | 100 | 18,19 | 54,64 | 100,30 | PHS 20B-2C80 |
| | 95 | 960,28 | C | 30 | 125 | 180 | 100 | 18,19 | 54,64 | 115,98 | PHS 20B-2C95 |
| | 114 | 1 152,26 | C | 30 | 125 | 180 | 100 | 18,19 | 54,64 | 135,85 | PHS 20B-2C114 |
| 38,10 | 11 | 135,23 | B | 25 | 60 | 90 | 100 | 23,62 | 71,98 | 6,50 | PHS 24B-2BH11 |
| | 12 | 147,21 | B | 25 | 67 | 102 | 100 | 23,62 | 71,98 | 8,13 | PHS 24B-2BH12 |
| | 13 | 159,20 | B | 25 | 76 | 114 | 100 | 23,62 | 71,98 | 9,92 | PHS 24B-2BH13 |
| | 14 | 171,22 | B | 25 | 84 | 128 | 100 | 23,62 | 71,98 | 11,98 | PHS 24B-2BH14 |
| | 15 | 183,25 | B | 25 | 93 | 132 | 100 | 23,62 | 71,98 | 14,13 | PHS 24B-2BH15 |
| | 16 | 195,29 | B | 25 | 100 | 136 | 100 | 23,62 | 71,98 | 16,35 | PHS 24B-2BH16 |
| | 17 | 207,35 | B | 25 | 100 | 136 | 100 | 23,62 | 71,98 | 17,85 | PHS 24B-2BH17 |
| | 18 | 219,41 | B | 25 | 108 | 150 | 100 | 23,62 | 71,98 | 20,35 | PHS 24B-2BH18 |
| | 19 | 231,48 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 22,56 | PHS 24B-2BH19 |
| | 20 | 243,55 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 24,78 | PHS 24B-2BH20 |
| | 21 | 255,63 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 26,99 | PHS 24B-2BH21 |
| | 22 | 267,72 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 29,74 | PHS 24B-2BH22 |
| | 23 | 279,80 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 32,87 | PHS 24B-2BH23 |
| | 24 | 291,90 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 36,00 | PHS 24B-2BH24 |
| | 25 | 303,99 | B | 25 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 39,13 | PHS 24B-2BH25 |
| | 26 | 316,09 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 42,26 | PHS 24B-2B26 |
| | 27 | 328,19 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 45,40 | PHS 24B-2B27 |
| | 28 | 340,29 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 48,53 | PHS 24B-2B28 |
| | 29 | 352,39 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 51,66 | PHS 24B-2B29 |
| | 30 | 364,49 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 54,79 | PHS 24B-2B30 |
| | 32 | 388,71 | B | 30 | 108 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 61,05 | PHS 24B-2B32 |
| | 38 | 461,37 | B | 30 | 137 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 72,01 | PHS 24B-2B38 |
| | 40 | 485,60 | C | 30 | 137 | 160 | 100 | 23,62 | 71,98 | 75,80 | PHS 24B-2C40 |
| | 42 | 509,83 | C | 30 | 137 | 180 | 100 | 23,62 | 71,98 | 79,59 | PHS 24B-2C42 |
| | 45 | 546,19 | C | 30 | 137 | 180 | 100 | 23,62 | 71,98 | 85,28 | PHS 24B-2C45 |
| | 48 | 582,54 | C | 30 | 137 | 180 | 100 | 23,62 | 71,98 | 90,97 | PHS 24B-2C48 |
| | 50 | 606,78 | C | 30 | 137 | 180 | 100 | 23,62 | 71,98 | 94,76 | PHS 24B-2C50 |
| | 54 | 655,26 | C | 30 | 161 | 180 | 110 | 23,62 | 71,98 | 127,46 | PHS 24B-2C54 |
| | 57 | 691,62 | C | 30 | 161 | 180 | 110 | 23,62 | 71,98 | 140,74 | PHS 24B-2C57 |
| | 60 | 727,99 | C | 30 | 161 | 180 | 120 | 23,62 | 71,98 | 154,02 | PHS 24B-2C60 |
| | 68 | 824,97 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 189,45 | PHS 24B-2C68 |
| | 72 | 873,46 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 207,16 | PHS 24B-2C72 |
| | 76 | 921,96 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 224,87 | PHS 24B-2C76 |
| | 95 | 1 152,33 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 309,00 | PHS 24B-2C95 |
| | 96 | 1 164,46 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 313,43 | PHS 24B-2C96 |
| | 114 | 1 382,72 | C | 30 | 161 | 200 | 120 | 23,62 | 71,98 | 393,13 | PHS 24B-2C114 |
| 44,45 | 11 | 157,77 | B | 25 | 73 | 112 | 120 | 29,36 | 88,90 | 10,21 | PHS 28B-2BH11 |
| | 12 | 171,74 | B | 25 | 84 | 125 | 120 | 29,36 | 88,90 | 13,02 | PHS 28B-2BH12 |
| | 13 | 185,75 | B | 25 | 84 | 125 | 120 | 29,36 | 88,90 | 16,00 | PHS 28B-2BH13 |
| | 14 | 199,76 | B | 25 | 87 | 125 | 120 | 29,36 | 88,90 | 19,28 | PHS 28B-2BH14 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 28B-2 · 44,45 мм | ISO 32B-2 · 50,80 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 44,45 | 15 | 213,79 | B | 25 | 96 | 145 | 120 | 29,36 | 88,90 | 22,91 | PHS 28B-2BH15 |
| | 16 | 227,84 | B | 30 | 108 | 160 | 120 | 29,36 | 88,90 | 26,92 | PHS 28B-2BH16 |
| | 17 | 241,91 | B | 30 | 114 | 160 | 120 | 29,36 | 88,90 | 30,83 | PHS 28B-2BH17 |
| | 18 | 255,98 | B | 30 | 114 | 160 | 120 | 29,36 | 88,90 | 34,74 | PHS 28B-2BH18 |
| | 19 | 270,06 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 38,93 | PHS 28B-2BH19 |
| | 20 | 284,15 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 44,27 | PHS 28B-2BH20 |
| | 21 | 298,24 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 45,08 | PHS 28B-2BH21 |
| | 22 | 312,34 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 48,15 | PHS 28B-2BH22 |
| | 23 | 326,44 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 51,59 | PHS 28B-2BH23 |
| | 24 | 340,55 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 55,03 | PHS 28B-2BH24 |
| | 25 | 354,66 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 58,47 | PHS 28B-2BH25 |
| | 26 | 368,77 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 64,06 | PHS 28B-2B26 |
| | 28 | 397,00 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 76,05 | PHS 28B-2B28 |
| | 30 | 425,24 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 89,16 | PHS 28B-2B30 |
| | 32 | 453,49 | B | 30 | 133 | 180 | 120 | 29,36 | 88,90 | 103,38 | PHS 28B-2B32 |
| | 38 | 538,27 | B | 30 | 133 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 97,53 | PHS 28B-2B38 |
| | 40 | 566,54 | C | 30 | 137 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 109,47 | PHS 28B-2C40 |
| | 45 | 637,22 | C | 30 | 137 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 137,32 | PHS 28B-2C45 |
| | 48 | 679,63 | C | 30 | 137 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 153,61 | PHS 28B-2C48 |
| | 54 | 764,46 | C | 30 | 162 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 204,44 | PHS 28B-2C54 |
| | 57 | 806,90 | C | 30 | 162 | 200 | 120 | 29,36 | 88,90 | 210,02 | PHS 28B-2C57 |
| | 60 | 849,32 | C | 30 | 162 | 200 | 130 | 29,36 | 88,90 | 230,82 | PHS 28B-2C60 |
| | 68 | 962,46 | C | 30 | 162 | 200 | 130 | 29,36 | 88,90 | 273,98 | PHS 28B-2C68 |
| | 72 | 1 019,05 | C | 30 | 162 | 200 | 130 | 29,36 | 88,90 | 305,70 | PHS 28B-2C72 |
| | 76 | 1 075,62 | C | 30 | 162 | 200 | 130 | 29,36 | 88,90 | 323,56 | PHS 28B-2C76 |
| 50,80 | 11 | 180,34 | B | 30 | 80 | 120 | 120 | 28,83 | 87,38 | 10,42 | PHS 32B-2BH11 |
| | 12 | 196,29 | B | 30 | 89 | 133 | 120 | 28,83 | 87,38 | 16,32 | PHS 32B-2BH12 |
| | 13 | 212,29 | B | 30 | 96 | 145 | 120 | 28,83 | 87,38 | 21,77 | PHS 32B-2BH13 |
| | 14 | 228,29 | B | 30 | 103 | 145 | 120 | 28,83 | 87,38 | 26,31 | PHS 32B-2BH14 |
| | 15 | 244,30 | B | 30 | 106 | 160 | 120 | 28,83 | 87,38 | 30,84 | PHS 32B-2BH15 |
| | 16 | 260,40 | B | 30 | 120 | 160 | 120 | 28,83 | 87,38 | 34,02 | PHS 32B-2BH16 |
| | 17 | 276,40 | B | 30 | 120 | 180 | 120 | 28,83 | 87,38 | 41,28 | PHS 32B-2BH17 |
| | 18 | 292,55 | B | 30 | 120 | 180 | 120 | 28,83 | 87,38 | 43,55 | PHS 32B-2BH18 |
| | 19 | 308,66 | B | 30 | 120 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 48,53 | PHS 32B-2BH19 |
| | 20 | 324,71 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 53,98 | PHS 32B-2BH20 |
| | 21 | 340,82 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 58,97 | PHS 32B-2BH21 |
| | 22 | 356,98 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 63,96 | PHS 32B-2BH22 |
| | 23 | 373,08 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 71,21 | PHS 32B-2BH23 |
| | 24 | 389,18 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 77,57 | PHS 32B-2BH24 |
| | 25 | 405,33 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 84,82 | PHS 32B-2BH25 |
| | 26 | 421,44 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 91,17 | PHS 32B-2B26 |
| | 28 | 453,69 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 101,13 | PHS 32B-2B28 |
| | 30 | 486,00 | B | 30 | 130 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 116,57 | PHS 32B-2B30 |
| | 38 | 615,14 | B | 30 | 178 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 170,25 | PHS 32B-2B38 |
| | 40 | 647,49 | C | 30 | 178 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 177,46 | PHS 32B-2C40 |
| | 45 | 728,26 | C | 30 | 178 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 195,50 | PHS 32B-2C45 |
| | 48 | 776,72 | C | 30 | 178 | 200 | 120 | 28,83 | 87,38 | 204,51 | PHS 32B-2C48 |
| | 54 | 873,68 | C | 30 | 178 | 220 | 120 | 28,83 | 87,38 | 222,53 | PHS 32B-2C54 |
| | 57 | 922,16 | C | 30 | 178 | 220 | 120 | 28,83 | 87,38 | 231,54 | PHS 32B-2C57 |
| | 68 | 1 099,96 | C | 30 | 178 | 220 | 130 | 28,83 | 87,38 | 255,83 | PHS 32B-2C68 |
| | 76 | 1 229,28 | C | 30 | 178 | 220 | 130 | 28,83 | 87,38 | 292,83 | PHS 32B-2C76 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 06B-2 · 9,525 мм | ISO 08B-2 · 12,70 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | L | H | $t_1$ | $t_2$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | | кг | | – |
| 9,525 | 16 | 48,82 | B | 1108 | 9 | 25,4 | 22,0 | 41 | 5,20 | 15,44 | 0,06 | 0,12 | PHS 06B-2TBH16 |
| | 17 | 51,83 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 41 | 5,20 | 15,44 | 0,12 | 0,09 | PHS 06B-2TBH17 |
| | 18 | 54,85 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 45 | 5,20 | 15,44 | 0,18 | 0,09 | PHS 06B-2TBH18 |
| | 19 | 57,87 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46 | 5,20 | 15,44 | 0,20 | 0,09 | PHS 06B-2TBH19 |
| | 20 | 60,89 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 48 | 5,20 | 15,44 | 0,24 | 0,09 | PHS 06B-2TBH20 |
| | 21 | 63,91 | B | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 49 | 5,20 | 15,44 | 0,29 | 0,09 | PHS 06B-2TBH21 |
| | 22 | 66,93 | B | 1108 | 9 | 25,4 | 22,0 | 52 | 5,20 | 15,44 | 0,30 | 0,12 | PHS 06B-2TBH22 |
| | 23 | 69,95 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 59 | 5,20 | 15,44 | 0,26 | 0,21 | PHS 06B-2TBH23 |
| | 24 | 72,97 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 63 | 5,20 | 15,44 | 0,34 | 0,21 | PHS 06B-2TBH24 |
| | 25 | 76,00 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 64 | 5,20 | 15,44 | 0,41 | 0,21 | PHS 06B-2TBH25 |
| | 26 | 79,02 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 65 | 5,20 | 15,44 | 0,45 | 0,21 | PHS 06B-2TB26 |
| | 27 | 82,05 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70 | 5,20 | 15,44 | 0,50 | 0,21 | PHS 06B-2TB27 |
| | 28 | 85,07 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70 | 5,20 | 15,44 | 0,54 | 0,21 | PHS 06B-2TB28 |
| | 29 | 88,09 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 70 | 5,20 | 15,44 | 0,51 | 0,21 | PHS 06B-2TB29 |
| | 30 | 91,12 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 75 | 5,20 | 15,44 | 0,61 | 0,21 | PHS 06B-2TB30 |
| | 32 | 97,17 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 0,75 | 0,31 | PHS 06B-2TB32 |
| | 35 | 106,26 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 0,95 | 0,31 | PHS 06B-2TB35 |
| | 38 | 115,35 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 1,16 | 0,31 | PHS 06B-2TB38 |
| | 40 | 121,40 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 1,30 | 0,31 | PHS 06B-2TB40 |
| | 45 | 136,55 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 1,64 | 0,31 | PHS 06B-2TB45 |
| | 48 | 145,64 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 1,85 | 0,31 | PHS 06B-2TB48 |
| | 54 | 163,82 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 2,26 | 0,31 | PHS 06B-2TB54 |
| | 57 | 172,91 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 1,75 | 0,31 | PHS 06B-2TB57 |
| | 60 | 182,00 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 2,67 | 0,31 | PHS 06B-2TB60 |
| | 70 | 212,30 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 3,36 | 0,31 | PHS 06B-2TB70 |
| | 76 | 230,49 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 80 | 5,20 | 15,44 | 3,19 | 0,31 | PHS 06B-2TB76 |
| | 95 | 288,08 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 90 | 5,20 | 15,44 | 5,08 | 0,31 | PHS 06B-2TB95 |
| | 114 | 345,68 | B | 1615 | 14 | 50,8 | 38,0 | 95 | 5,20 | 15,44 | 6,39 | 0,59 | PHS 06B-2TB114 |
| 12,70 | 15 | 61,09 | A | 1008 | 9 | 25,4 | 22,0 | 46 | 7,24 | 21,13 | 0,23 | 0,09 | PHS 08B-2TBH15 |
| | 16 | 65,10 | A | 1108 | 9 | 28,0 | 22,0 | 50 | 7,24 | 21,13 | 0,25 | 0,12 | PHS 08B-2TBH16 |
| | 17 | 69,11 | A | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 56 | 7,24 | 21,13 | 0,26 | 0,21 | PHS 08B-2TBH17 |
| | 18 | 73,14 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 60 | 7,24 | 21,13 | 0,31 | 0,21 | PHS 08B-2TBH18 |
| | 19 | 77,16 | B | 1210 | 11 | 31,8 | 25,0 | 62 | 7,24 | 21,13 | 0,43 | 0,21 | PHS 08B-2TBH19 |
| | 20 | 81,19 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 68 | 7,24 | 21,13 | 0,45 | 0,31 | PHS 08B-2TBH20 |
| | 21 | 85,22 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 70 | 7,24 | 21,13 | 0,48 | 0,31 | PHS 08B-2TBH21 |
| | 22 | 89,24 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 76 | 7,24 | 21,13 | 0,54 | 0,31 | PHS 08B-2TBH22 |
| | 23 | 93,27 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,0 | 79 | 7,24 | 21,13 | 0,66 | 0,31 | PHS 08B-2TBH23 |
| | 24 | 97,29 | B | 1610 | 14 | 50,8 | 32,0 | 84 | 7,24 | 21,13 | 0,60 | 0,59 | PHS 08B-2TBH24 |
| | 25 | 101,33 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 0,74 | 0,59 | PHS 08B-2TBH25 |
| | 26 | 105,36 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 0,81 | 0,59 | PHS 08B-2TB26 |
| | 27 | 109,40 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 0,92 | 0,59 | PHS 08B-2TB27 |
| | 28 | 113,42 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 1,03 | 0,59 | PHS 08B-2TB28 |
| | 29 | 117,46 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 1,16 | 0,59 | PHS 08B-2TB29 |
| | 30 | 121,50 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 87 | 7,24 | 21,13 | 1,25 | 0,59 | PHS 08B-2TB30 |
| | 35 | 141,68 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 1,65 | 0,59 | PHS 08B-2TB35 |
| | 36 | 145,72 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 2,05 | 0,59 | PHS 08B-2TB36 |
| | 38 | 153,80 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 2,53 | 0,59 | PHS 08B-2TB38 |
| | 42 | 169,94 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 3,13 | 1,30 | PHS 08B-2TB42 |
| | 45 | 182,07 | C | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 3,73 | 0,59 | PHS 08B-2TB45 |
| | 48 | 194,18 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 3,84 | 1,30 | PHS 08B-2TB48 |
| | 54 | 218,42 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 3,95 | 1,30 | PHS 08B-2TB54 |
| | 57 | 230,53 | C | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,07 | 0,59 | PHS 08B-2TB57 |
| | 60 | 242,66 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,20 | 1,30 | PHS 08B-2TB60 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-2TBH16).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 08B-2 · 12,70 мм | ISO 10B-2 · 15,88 мм | ISO 12B-2 · 19,05 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | L | H | $t_1$ | $t_2$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | | кг | | – |
| 12,70 | 68 | 274,99 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,33 | 1,30 | PHS 08B-2TB68 |
| | 70 | 283,07 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,46 | 1,30 | PHS 08B-2TB70 |
| | 72 | 291,15 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,59 | 1,30 | PHS 08B-2TB72 |
| | 76 | 307,31 | C | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 4,72 | 0,59 | PHS 08B-2TB76 |
| | 84 | 339,65 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 6,45 | 1,30 | PHS 08B-2TB84 |
| | 95 | 384,10 | C | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 100 | 7,24 | 21,13 | 8,18 | 0,59 | PHS 08B-2TB95 |
| | 96 | 388,15 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 32,0 | 110 | 7,24 | 21,13 | 9,00 | 1,30 | PHS 08B-2TB96 |
| | 114 | 460,90 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 7,24 | 21,13 | 10,50 | 1,30 | PHS 08B-2TB114 |
| 15,88 | 14 | 71,34 | A | 1008 | 9 | 25,4 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,43 | 0,09 | PHS 10B-2TBH14 |
| | 15 | 76,36 | A | 1210 | 11 | 31,8 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,39 | 0,21 | PHS 10B-2TBH15 |
| | 16 | 81,37 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,35 | 0,31 | PHS 10B-2TBH16 |
| | 17 | 86,39 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,46 | 0,31 | PHS 10B-2TBH17 |
| | 18 | 91,42 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,62 | 0,31 | PHS 10B-2TBH18 |
| | 19 | 96,45 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,22 | 0,75 | 0,31 | PHS 10B-2TBH19 |
| | 20 | 101,49 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,55 | 0,87 | 0,31 | PHS 10B-2TBH20 |
| | 21 | 106,52 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,55 | 1,05 | 0,31 | PHS 10B-2TBH21 |
| | 22 | 111,55 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,55 | 1,20 | 0,31 | PHS 10B-2TBH22 |
| | 23 | 116,58 | B | 1610 | 14 | 41,3 | 25,5 | – | 8,97 | 25,55 | 1,38 | 0,31 | PHS 10B-2TBH23 |
| | 24 | 121,62 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 1,43 | 0,59 | PHS 10B-2TBH24 |
| | 25 | 126,66 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 1,62 | 0,59 | PHS 10B-2TBH25 |
| | 26 | 131,70 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 1,79 | 0,59 | PHS 10B-2TB26 |
| | 27 | 136,75 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 2,00 | 0,59 | PHS 10B-2TB27 |
| | 28 | 141,78 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 2,20 | 0,59 | PHS 10B-2TB28 |
| | 29 | 146,83 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 2,43 | 0,59 | PHS 10B-2TB29 |
| | 30 | 151,87 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 8,97 | 25,55 | 2,66 | 0,59 | PHS 10B-2TB30 |
| | 36 | 182,15 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 4,33 | 1,30 | PHS 10B-2TB36 |
| | 38 | 192,24 | C | 2517 | 14 | 50,8 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 4,88 | 0,59 | PHS 10B-2TB38 |
| | 42 | 212,44 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 5,99 | 1,30 | PHS 10B-2TB42 |
| | 45 | 227,58 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 6,83 | 1,30 | PHS 10B-2TB45 |
| | 48 | 242,73 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 7,66 | 1,30 | PHS 10B-2TB48 |
| | 57 | 288,18 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 10,15 | 1,30 | PHS 10B-2TB57 |
| | 60 | 303,32 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 10,99 | 1,30 | PHS 10B-2TB60 |
| | 68 | 343,74 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 13,21 | 1,30 | PHS 10B-2TB68 |
| | 76 | 384,16 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 15,43 | 1,30 | PHS 10B-2TB76 |
| | 84 | 424,57 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 17,65 | 1,30 | PHS 10B-2TB84 |
| | 95 | 480,14 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 20,70 | 1,30 | PHS 10B-2TB95 |
| | 114 | 576,13 | C | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 110 | 8,97 | 25,55 | 25,97 | 1,30 | PHS 10B-2TB114 |
| 19,05 | 12 | 73,61 | A | 1215 | 11 | 31,8 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 0,19 | 0,30 | PHS 12B-2TBH12 |
| | 13 | 79,59 | A | 1215 | 14 | 41,3 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 0,36 | 0,30 | PHS 12B-2TBH13 |
| | 14 | 85,61 | A | 1215 | 14 | 41,3 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 0,53 | 0,30 | PHS 12B-2TBH14 |
| | 15 | 91,63 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 0,70 | 0,31 | PHS 12B-2TBH15 |
| | 16 | 97,65 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 0,87 | 0,31 | PHS 12B-2TBH16 |
| | 17 | 103,67 | A | 1610 | 14 | 41,3 | 30,3 | – | 10,87 | 30,33 | 1,10 | 0,31 | PHS 12B-2TBH17 |
| | 18 | 109,71 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 31,8 | 90 | 10,87 | 30,33 | 1,05 | 0,59 | PHS 12B-2TBH18 |
| | 19 | 115,75 | B | 2012 | 14 | 50,8 | 32,0 | 90 | 10,87 | 30,33 | 1,29 | 0,59 | PHS 12B-2TBH19 |
| | 20 | 121,78 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 102 | 10,87 | 30,33 | 1,34 | 1,30 | PHS 12B-2TBH20 |
| | 21 | 127,82 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 1,71 | 1,30 | PHS 12B-2TBH21 |
| | 22 | 133,86 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 2,03 | 1,30 | PHS 12B-2TBH22 |
| | 23 | 139,90 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 2,51 | 1,30 | PHS 12B-2TBH23 |
| | 24 | 145,94 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 2,58 | 1,30 | PHS 12B-2TBH24 |
| | 25 | 152,00 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 3,38 | 1,30 | PHS 12B-2TBH25 |
| | 26 | 158,04 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 3,24 | 1,30 | PHS 12B-2TB26 |
| | 27 | 164,09 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 4,00 | 1,30 | PHS 12B-2TB27 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-2TBH16).

## Двухрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 12B-2 · 19,05 мм | ISO 16B-2 · 25,40 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | | кг | | – |
| 19,05 | 28 | 170,13 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 3,92 | 1,30 | PHS 12B-2TB28 |
| | 30 | 182,25 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 45,0 | 108 | 10,87 | 30,33 | 5,14 | 1,30 | PHS 12B-2TB30 |
| | 32 | 194,36 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 130 | 10,87 | 30,33 | 5,92 | 1,30 | PHS 12B-2TB32 |
| | 35 | 212,52 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 44,5 | 130 | 10,87 | 30,33 | 7,08 | 1,30 | PHS 12B-2TB35 |
| | 38 | 230,69 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 6,95 | 2,24 | PHS 12B-2TB38 |
| | 40 | 242,81 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 9,03 | 2,24 | PHS 12B-2TB40 |
| | 42 | 254,93 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 9,81 | 2,24 | PHS 12B-2TB42 |
| | 45 | 273,10 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 9,33 | 2,24 | PHS 12B-2TB45 |
| | 54 | 327,64 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 14,47 | 2,24 | PHS 12B-2TB54 |
| | 57 | 345,81 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 10,50 | 2,24 | PHS 12B-2TB57 |
| | 60 | 363,99 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 16,80 | 2,24 | PHS 12B-2TB60 |
| | 65 | 394,29 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 18,75 | 2,24 | PHS 12B-2TB65 |
| | 70 | 424,60 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 20,69 | 2,24 | PHS 12B-2TB70 |
| | 76 | 460,99 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 17,06 | 2,24 | PHS 12B-2TB76 |
| | 84 | 509,48 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 26,13 | 2,24 | PHS 12B-2TB84 |
| | 95 | 576,17 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 28,50 | 2,24 | PHS 12B-2TB95 |
| | 114 | 691,36 | C | 3020 | 25 | 76,2 | 76,0 | 140 | 10,87 | 30,33 | 37,80 | 2,24 | PHS 12B-2TB114 |
| 25,40 | 13 | 106,12 | A | 1615 | 14 | 42,0 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 0,51 | 0,59 | PHS 16B-2TBH13 |
| | 14 | 114,15 | A | 2012 | 14 | 50,8 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 1,01 | 0,59 | PHS 16B-2TBH14 |
| | 15 | 122,17 | A | 2012 | 14 | 50,8 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 2,12 | 0,59 | PHS 16B-2TBH15 |
| | 16 | 130,20 | A | 2517 | 16 | 63,5 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 2,01 | 1,30 | PHS 16B-2TBH16 |
| | 17 | 138,22 | A | 2517 | 16 | 63,5 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 2,51 | 1,30 | PHS 16B-2TBH17 |
| | 18 | 146,28 | A | 2517 | 16 | 63,5 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 3,13 | 1,30 | PHS 16B-2TBH18 |
| | 19 | 154,33 | A | 2517 | 16 | 63,5 | 47,7 | – | 15,83 | 47,71 | 3,76 | 1,30 | PHS 16B-2TBH19 |
| | 20 | 162,38 | B | 2517 | 16 | 63,5 | 47,7 | 140 | 15,83 | 47,71 | 4,43 | 1,30 | PHS 16B-2TBH20 |
| | 21 | 170,43 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 4,13 | 2,24 | PHS 16B-2TBH21 |
| | 22 | 178,48 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 4,95 | 2,24 | PHS 16B-2TBH22 |
| | 23 | 186,53 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 5,80 | 2,24 | PHS 16B-2TBH23 |
| | 24 | 194,59 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 6,68 | 2,24 | PHS 16B-2TBH24 |
| | 25 | 202,66 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 7,65 | 2,24 | PHS 16B-2TBH25 |
| | 26 | 210,72 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 8,50 | 2,24 | PHS 16B-2TB26 |
| | 27 | 218,79 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 9,47 | 2,24 | PHS 16B-2TB27 |
| | 28 | 226,85 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 10,46 | 2,24 | PHS 16B-2TB28 |
| | 29 | 234,92 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 11,48 | 2,24 | PHS 16B-2TB29 |
| | 30 | 243,00 | B | 3020 | 25 | 76,2 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 12,50 | 3,04 | PHS 16B-2TB30 |
| | 35 | 283,36 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 16,36 | 3,04 | PHS 16B-2TB35 |
| | 38 | 307,59 | C | 3030 | 25 | 63,5 | 51,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 13,48 | 3,04 | PHS 16B-2TB38 |
| | 42 | 339,90 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 22,52 | 2,24 | PHS 16B-2TB42 |
| | 45 | 364,13 | C | 3030 | 35 | 76,2 | 76,0 | 140 | 15,83 | 47,71 | 18,30 | 3,04 | PHS 16B-2TB45 |
| | 57 | 461,07 | C | 3525 | 35 | 100,0 | 63,5 | 175 | 15,83 | 47,71 | 27,00 | 3,56 | PHS 16B-2TB57 |
| | 76 | 614,65 | C | 3525 | 35 | 100,0 | 63,5 | 175 | 15,83 | 47,71 | 43,50 | 3,56 | PHS 16B-2TB76 |
| | 95 | 768,22 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 102,0 | 215 | 15,83 | 47,71 | 67,00 | 5,54 | PHS 16B-2TB95 |
| | 114 | 921,81 | C | 4040 | 40 | 101,6 | 102,0 | 215 | 15,83 | 47,71 | 85,88 | 5,54 | PHS 16B-2TB114 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-2TBH16).

## Трёхрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 06B-3 · 9,525 мм | ISO 08B-3 · 12,70 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | | |
| | | PD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,525 | 12 | 36,80 | B | 10 | 16 | 25 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,23 | PHS 06B-3BH12 |
| | 13 | 39,79 | B | 10 | 18 | 28 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,27 | PHS 06B-3BH13 |
| | 14 | 42,80 | B | 12 | 18 | 31 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,32 | PHS 06B-3BH14 |
| | 15 | 45,81 | B | 12 | 20 | 34 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,36 | PHS 06B-3BH15 |
| | 16 | 48,82 | B | 12 | 20 | 37 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,45 | PHS 06B-3BH16 |
| | 17 | 51,83 | B | 12 | 24 | 40 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,54 | PHS 06B-3BH17 |
| | 18 | 54,85 | B | 12 | 25 | 43 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,64 | PHS 06B-3BH18 |
| | 19 | 57,87 | B | 12 | 28 | 46 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,72 | PHS 06B-3BH19 |
| | 20 | 60,89 | B | 12 | 30 | 49 | 35 | 5,20 | 25,70 | 0,77 | PHS 06B-3BH20 |
| | 21 | 63,91 | B | 14 | 30 | 52 | 40 | 5,20 | 25,70 | 0,86 | PHS 06B-3BH21 |
| | 22 | 66,93 | B | 14 | 35 | 55 | 40 | 5,20 | 25,70 | 0,95 | PHS 06B-3BH22 |
| | 23 | 69,95 | B | 14 | 38 | 58 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,04 | PHS 06B-3BH23 |
| | 24 | 72,97 | B | 14 | 39 | 61 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,18 | PHS 06B-3BH24 |
| | 25 | 76,02 | B | 14 | 40 | 64 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,27 | PHS 06B-3BH25 |
| | 26 | 79,02 | B | 14 | 42 | 67 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,31 | PHS 06B-3B26 |
| | 27 | 82,02 | B | 14 | 45 | 70 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,36 | PHS 06B-3B27 |
| | 28 | 85,07 | B | 14 | 48 | 73 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,50 | PHS 06B-3B28 |
| | 29 | 88,09 | B | 14 | 50 | 76 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,68 | PHS 06B-3B29 |
| | 30 | 91,12 | B | 14 | 52 | 79 | 40 | 5,20 | 25,70 | 1,72 | PHS 06B-3B30 |
| | 32 | 97,17 | B | 16 | 52 | 80 | 40 | 5,20 | 25,70 | 2,00 | PHS 06B-3B32 |
| | 35 | 106,26 | B | 16 | 52 | 85 | 40 | 5,20 | 25,70 | 2,25 | PHS 06B-3B35 |
| | 36 | 109,29 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 25,70 | 2,33 | PHS 06B-3B36 |
| | 38 | 115,35 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 25,70 | 2,49 | PHS 06B-3B38 |
| | 40 | 121,40 | B | 16 | 60 | 90 | 40 | 5,20 | 25,70 | 2,65 | PHS 06B-3B40 |
| | 42 | 127,46 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 2,81 | PHS 06B-3B42 |
| | 45 | 136,55 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 3,00 | PHS 06B-3B45 |
| | 48 | 145,64 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 3,20 | PHS 06B-3B48 |
| | 52 | 157,75 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 3,46 | PHS 06B-3B52 |
| | 57 | 172,91 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 4,77 | PHS 06B-3B57 |
| | 60 | 181,99 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 5,02 | PHS 06B-3B60 |
| | 68 | 206,24 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 5,69 | PHS 06B-3B68 |
| | 70 | 212,30 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 5,86 | PHS 06B-3B70 |
| | 72 | 218,37 | B | 16 | 60 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 6,02 | PHS 06B-3B72 |
| | 76 | 230,49 | B | 16 | 64 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 8,48 | PHS 06B-3B76 |
| | 84 | 254,74 | B | 16 | 64 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 9,37 | PHS 06B-3B84 |
| | 95 | 288,08 | B | 16 | 64 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 13,61 | PHS 06B-3B95 |
| | 96 | 291,11 | B | 16 | 64 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 13,75 | PHS 06B-3B96 |
| | 114 | 345,69 | B | 16 | 64 | 90 | 56 | 5,20 | 25,70 | 17,48 | PHS 06B-3B114 |
| 12,70 | 11 | 45,07 | B | 14 | 22 | 32 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,32 | PHS 08B-3BH11 |
| | 12 | 49,07 | B | 14 | 24 | 35 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,45 | PHS 08B-3BH12 |
| | 13 | 53,06 | B | 14 | 25 | 38 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,59 | PHS 08B-3BH13 |
| | 14 | 57,07 | B | 14 | 28 | 42 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,72 | PHS 08B-3BH14 |
| | 15 | 61,09 | B | 14 | 31 | 46 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,81 | PHS 08B-3BH15 |
| | 16 | 65,10 | B | 16 | 35 | 50 | 50 | 7,24 | 35,05 | 0,90 | PHS 08B-3BH16 |
| | 17 | 69,11 | B | 16 | 36 | 54 | 50 | 7,24 | 35,05 | 1,04 | PHS 08B-3BH17 |
| | 18 | 73,14 | B | 16 | 38 | 58 | 50 | 7,24 | 35,05 | 1,22 | PHS 08B-3BH18 |
| | 19 | 77,16 | B | 16 | 40 | 62 | 50 | 7,24 | 35,05 | 1,41 | PHS 08B-3BH19 |
| | 20 | 81,19 | B | 16 | 40 | 66 | 50 | 7,24 | 35,05 | 1,58 | PHS 08B-3BH20 |
| | 21 | 85,22 | B | 16 | 45 | 70 | 55 | 7,24 | 35,05 | 1,81 | PHS 08B-3BH21 |
| | 22 | 89,24 | B | 16 | 45 | 70 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,03 | PHS 08B-3BH22 |
| | 23 | 93,27 | B | 16 | 45 | 70 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,27 | PHS 08B-3BH23 |
| | 24 | 97,29 | B | 16 | 50 | 75 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,44 | PHS 08B-3BH24 |
| | 25 | 101,33 | B | 16 | 52 | 80 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,54 | PHS 08B-3BH25 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

## Трёхрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 08B-3 · 12,70 мм | ISO 10B-3 · 15,88 мм | ISO 12B-3 · 19,05 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | | |
| | | PD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 26 | 105,36 | B | 20 | 56 | 85 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,85 | PHS 08B-3B26 |
| | 27 | 109,40 | B | 20 | 56 | 85 | 55 | 7,24 | 35,05 | 2,85 | PHS 08B-3B27 |
| | 28 | 113,42 | B | 20 | 60 | 90 | 55 | 7,24 | 35,05 | 3,16 | PHS 08B-3B28 |
| | 29 | 117,46 | B | 20 | 62 | 95 | 55 | 7,24 | 35,05 | 3,34 | PHS 08B-3B29 |
| | 30 | 121,50 | B | 20 | 64 | 100 | 55 | 7,24 | 35,05 | 3,48 | PHS 08B-3B30 |
| | 35 | 141,68 | B | 20 | 73 | 110 | 55 | 7,24 | 35,05 | 4,79 | PHS 08B-3B35 |
| | 36 | 145,72 | B | 25 | 80 | 120 | 55 | 7,24 | 35,05 | 5,43 | PHS 08B-3B36 |
| | 38 | 153,80 | B | 25 | 80 | 120 | 55 | 7,24 | 35,05 | 6,49 | PHS 08B-3B38 |
| | 42 | 169,95 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 7,17 | PHS 08B-3B42 |
| | 45 | 182,07 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 7,69 | PHS 08B-3B45 |
| | 48 | 194,18 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 8,20 | PHS 08B-3B48 |
| | 52 | 210,34 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 8,88 | PHS 08B-3B52 |
| | 54 | 218,43 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 9,22 | PHS 08B-3B54 |
| | 57 | 230,54 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 12,62 | PHS 08B-3B57 |
| | 60 | 242,66 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 13,84 | PHS 08B-3B60 |
| | 68 | 274,99 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 15,69 | PHS 08B-3B68 |
| | 72 | 291,16 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 16,61 | PHS 08B-3B72 |
| | 76 | 307,33 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 22,23 | PHS 08B-3B76 |
| | 84 | 339,65 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 24,57 | PHS 08B-3B84 |
| | 95 | 384,11 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 33,11 | PHS 08B-3B95 |
| | 114 | 460,90 | B | 25 | 85 | 120 | 60 | 7,24 | 35,05 | 41,90 | PHS 08B-3B114 |
| 15,88 | 11 | 56,34 | B | 16 | 24 | 39 | 55 | 8,97 | 42,14 | 0,68 | PHS 10B-3BH11 |
| | 12 | 61,34 | B | 16 | 29 | 44 | 55 | 8,97 | 42,14 | 0,82 | PHS 10B-3BH12 |
| | 13 | 66,32 | B | 16 | 34 | 49 | 55 | 8,97 | 42,14 | 1,05 | PHS 10B-3BH13 |
| | 14 | 71,34 | B | 16 | 35 | 54 | 55 | 8,97 | 42,14 | 1,23 | PHS 10B-3BH14 |
| | 15 | 76,36 | B | 16 | 38 | 59 | 55 | 8,97 | 42,14 | 1,36 | PHS 10B-3BH15 |
| | 16 | 81,37 | B | 16 | 42 | 64 | 60 | 8,97 | 42,14 | 1,55 | PHS 10B-3BH16 |
| | 17 | 86,38 | B | 16 | 45 | 69 | 60 | 8,97 | 42,14 | 1,81 | PHS 10B-3BH17 |
| | 18 | 91,42 | B | 16 | 48 | 74 | 60 | 8,97 | 42,14 | 2,09 | PHS 10B-3BH18 |
| | 19 | 96,45 | B | 16 | 52 | 79 | 60 | 8,97 | 42,14 | 2,40 | PHS 10B-3BH19 |
| | 20 | 101,49 | B | 16 | 56 | 84 | 60 | 8,97 | 42,14 | 2,72 | PHS 10B-3BH20 |
| | 21 | 106,52 | B | 20 | 56 | 85 | 60 | 8,97 | 42,14 | 3,04 | PHS 10B-3BH21 |
| | 22 | 111,55 | B | 20 | 60 | 90 | 60 | 8,97 | 42,14 | 3,36 | PHS 10B-3BH22 |
| | 23 | 116,58 | B | 20 | 62 | 95 | 60 | 8,97 | 42,14 | 3,67 | PHS 10B-3BH23 |
| | 24 | 121,62 | B | 20 | 64 | 100 | 60 | 8,97 | 42,14 | 4,00 | PHS 10B-3BH24 |
| | 25 | 126,66 | B | 20 | 68 | 105 | 60 | 8,97 | 42,14 | 4,31 | PHS 10B-3BH25 |
| | 26 | 131,70 | B | 20 | 73 | 110 | 60 | 8,97 | 42,14 | 5,18 | PHS 10B-3B26 |
| | 27 | 136,75 | B | 20 | 73 | 110 | 60 | 8,97 | 42,14 | 5,63 | PHS 10B-3B27 |
| | 28 | 141,78 | B | 20 | 76 | 115 | 60 | 8,97 | 42,14 | 6,04 | PHS 10B-3B28 |
| | 29 | 146,83 | B | 20 | 76 | 115 | 60 | 8,97 | 42,14 | 6,22 | PHS 10B-3B29 |
| | 30 | 151,87 | B | 20 | 80 | 120 | 60 | 8,97 | 42,14 | 6,36 | PHS 10B-3B30 |
| | 32 | 161,95 | B | 20 | 80 | 120 | 60 | 8,97 | 42,14 | 7,26 | PHS 10B-3B32 |
| | 35 | 177,10 | B | 20 | 80 | 120 | 60 | 8,97 | 42,14 | 8,60 | PHS 10B-3B35 |
| | 36 | 182,15 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 8,97 | 42,14 | 9,34 | PHS 10B-3B36 |
| | 38 | 192,24 | B | 25 | 80 | 120 | 60 | 8,97 | 42,14 | 11,03 | PHS 10B-3B38 |
| | 45 | 227,58 | B | 25 | 80 | 130 | 60 | 8,97 | 42,14 | 14,94 | PHS 10B-3B45 |
| | 48 | 242,73 | B | 25 | 80 | 130 | 60 | 8,97 | 42,14 | 16,62 | PHS 10B-3B48 |
| | 57 | 288,18 | B | 25 | 80 | 130 | 64 | 8,97 | 42,14 | 21,77 | PHS 10B-3B57 |
| | 60 | 303,32 | B | 25 | 80 | 130 | 67 | 8,97 | 42,14 | 22,22 | PHS 10B-3B60 |
| | 76 | 384,16 | C | 25 | 80 | 130 | 67 | 8,97 | 42,14 | 23,13 | PHS 10B-3C76 |
| | 80 | 404,35 | C | 25 | 80 | 130 | 67 | 8,97 | 42,14 | 25,14 | PHS 10B-3C80 |
| | 95 | 480,14 | C | 25 | 80 | 130 | 67 | 8,97 | 42,14 | 32,66 | PHS 10B-3C95 |
| | 114 | 576,13 | C | 25 | 80 | 130 | 67 | 8,97 | 42,14 | 44,76 | PHS 10B-3C114 |
| 19,05 | 11 | 67,61 | B | 20 | 32 | 47 | 70 | 10,87 | 49,78 | 1,13 | PHS 12B-3BH11 |
| | 12 | 73,61 | B | 20 | 36 | 53 | 70 | 10,87 | 49,78 | 1,50 | PHS 12B-3BH12 |
| | 13 | 79,59 | B | 20 | 38 | 59 | 70 | 10,87 | 49,78 | 1,77 | PHS 12B-3BH13 |
| | 14 | 85,61 | B | 20 | 42 | 65 | 70 | 10,87 | 49,78 | 2,04 | PHS 12B-3BH14 |
| | 15 | 91,63 | B | 20 | 45 | 71 | 70 | 10,87 | 49,78 | 2,45 | PHS 12B-3BH15 |
| | 16 | 97,65 | B | 20 | 51 | 77 | 70 | 10,87 | 49,78 | 2,95 | PHS 12B-3BH16 |
| | 17 | 103,67 | B | 20 | 54 | 83 | 70 | 10,87 | 49,78 | 3,49 | PHS 12B-3BH17 |
| | 18 | 109,71 | B | 20 | 60 | 89 | 70 | 10,87 | 49,78 | 3,86 | PHS 12B-3BH18 |
| | 19 | 115,75 | B | 20 | 62 | 95 | 70 | 10,87 | 49,78 | 4,54 | PHS 12B-3BH19 |
| | 20 | 121,78 | B | 20 | 64 | 100 | 70 | 10,87 | 49,78 | 5,08 | PHS 12B-3BH20 |
| | 21 | 127,82 | B | 20 | 64 | 100 | 70 | 10,87 | 49,78 | 5,67 | PHS 12B-3BH21 |
| | 22 | 133,86 | B | 20 | 64 | 100 | 70 | 10,87 | 49,78 | 5,99 | PHS 12B-3BH22 |
| | 23 | 139,90 | B | 20 | 73 | 110 | 70 | 10,87 | 49,78 | 6,62 | PHS 12B-3BH23 |
| | 24 | 145,94 | B | 20 | 73 | 110 | 70 | 10,87 | 49,78 | 7,17 | PHS 12B-3BH24 |
| | 25 | 152,00 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 7,71 | PHS 12B-3BH25 |
| | 26 | 158,04 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 8,44 | PHS 12B-3B26 |
| | 27 | 164,09 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 8,99 | PHS 12B-3B27 |
| | 28 | 170,13 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 9,49 | PHS 12B-3B28 |
| | 29 | 176,19 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 9,99 | PHS 12B-3B29 |
| | 30 | 182,25 | B | 20 | 80 | 120 | 70 | 10,87 | 49,78 | 10,53 | PHS 12B-3B30 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

## Трёхрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 12B-3 · 19,05 мм | ISO 16B-3 · 25,40 мм | ISO 20B-3 · 31,75 мм




Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | | |
| | | PD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 35 | 212,52 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 10,87 | 49,78 | 18,95 | PHS 12B-3B35 |
| | 36 | 218,58 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 10,87 | 49,78 | 19,49 | PHS 12B-3B36 |
| | 38 | 230,69 | B | 25 | 85 | 130 | 70 | 10,87 | 49,78 | 20,57 | PHS 12B-3B38 |
| | 45 | 273,10 | B | 25 | 85 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 24,36 | PHS 12B-3B45 |
| | 48 | 291,27 | B | 25 | 85 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 25,98 | PHS 12B-3B48 |
| | 57 | 345,81 | B | 25 | 82 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 33,73 | PHS 12B-3B57 |
| | 60 | 363,99 | C | 25 | 82 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 35,51 | PHS 12B-3C60 |
| | 68 | 412,49 | C | 25 | 82 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 40,24 | PHS 12B-3C68 |
| | 76 | 460,99 | C | 25 | 95 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 37,19 | PHS 12B-3C76 |
| | 80 | 485,22 | C | 25 | 95 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 39,15 | PHS 12B-3C80 |
| | 95 | 576,17 | C | 25 | 95 | 140 | 70 | 10,87 | 49,78 | 47,63 | PHS 12B-3C95 |
| 25,40 | 10 | 90,14 | B | 20 | 42 | 56 | 95 | 15,82 | 79,58 | 1,85 | PHS 16B-3BH10 |
| | 11 | 90,14 | B | 25 | 42 | 64 | 100 | 15,82 | 79,58 | 3,59 | PHS 16B-3BH11 |
| | 12 | 98,14 | B | 25 | 45 | 72 | 100 | 15,82 | 79,58 | 3,59 | PHS 16B-3BH12 |
| | 13 | 106,12 | B | 25 | 52 | 80 | 100 | 15,82 | 79,58 | 4,13 | PHS 16B-3BH13 |
| | 14 | 114,15 | B | 25 | 58 | 88 | 100 | 15,82 | 79,58 | 4,68 | PHS 16B-3BH14 |
| | 15 | 122,17 | B | 25 | 62 | 96 | 100 | 15,82 | 79,58 | 5,54 | PHS 16B-3BH15 |
| | 16 | 130,20 | B | 25 | 66 | 104 | 100 | 15,82 | 79,58 | 6,81 | PHS 16B-3BH16 |
| | 17 | 138,22 | B | 25 | 74 | 112 | 100 | 15,82 | 79,58 | 8,07 | PHS 16B-3BH17 |
| | 18 | 146,28 | B | 25 | 80 | 120 | 100 | 15,82 | 79,58 | 9,99 | PHS 16B-3BH18 |
| | 19 | 154,33 | B | 25 | 84 | 128 | 100 | 15,82 | 79,58 | 10,89 | PHS 16B-3BH19 |
| | 20 | 162,38 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 11,80 | PHS 16B-3BH20 |
| | 21 | 170,43 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 13,61 | PHS 16B-3BH21 |
| | 22 | 178,48 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 14,07 | PHS 16B-3BH22 |
| | 23 | 186,53 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 14,97 | PHS 16B-3BH23 |
| | 24 | 194,59 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 16,34 | PHS 16B-3BH24 |
| | 25 | 202,66 | B | 25 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 17,70 | PHS 16B-3BH25 |
| | 26 | 210,72 | B | 30 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 19,98 | PHS 16B-3B26 |
| | 27 | 218,79 | B | 30 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 21,57 | PHS 16B-3B27 |
| | 28 | 226,85 | B | 30 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 23,15 | PHS 16B-3B28 |
| | 29 | 234,92 | B | 30 | 85 | 130 | 100 | 15,82 | 79,58 | 24,74 | PHS 16B-3B29 |
| | 30 | 243,00 | B | 30 | 95 | 136 | 100 | 15,82 | 79,58 | 26,33 | PHS 16B-3B30 |
| | 35 | 283,36 | B | 30 | 95 | 140 | 100 | 15,82 | 79,58 | 36,06 | PHS 16B-3B35 |
| | 36 | 291,44 | B | 30 | 95 | 140 | 100 | 15,82 | 79,58 | 38,06 | PHS 16B-3B36 |
| | 38 | 307,59 | C | 30 | 97 | 140 | 100 | 15,82 | 79,58 | 38,22 | PHS 16B-3C38 |
| | 42 | 339,89 | C | 30 | 97 | 160 | 100 | 15,82 | 79,58 | 38,51 | PHS 16B-3C42 |
| | 45 | 364,13 | C | 30 | 97 | 160 | 100 | 15,82 | 79,58 | 41,77 | PHS 16B-3C45 |
| | 57 | 461,07 | C | 30 | 107 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 54,80 | PHS 16B-3C57 |
| | 60 | 485,32 | C | 30 | 107 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 58,06 | PHS 16B-3C60 |
| | 68 | 549,98 | C | 30 | 107 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 63,50 | PHS 16B-3C68 |
| | 76 | 614,65 | C | 30 | 107 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 74,52 | PHS 16B-3C76 |
| | 95 | 768,22 | C | 30 | 114 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 100,70 | PHS 16B-3C95 |
| | 114 | 921,81 | C | 30 | 114 | 180 | 110 | 15,82 | 79,58 | 120,84 | PHS 16B-3C114 |
| 31,75 | 10 | 102,75 | B | 20 | 47 | 70 | 110 | 18,19 | 91,08 | 3,95 | PHS 20B-3BH10 |
| | 11 | 112,70 | B | 20 | 52 | 80 | 115 | 18,19 | 91,08 | 5,26 | PHS 20B-3BH11 |
| | 12 | 122,67 | B | 20 | 60 | 90 | 115 | 18,19 | 91,08 | 6,21 | PHS 20B-3BH12 |
| | 13 | 132,67 | B | 20 | 64 | 100 | 115 | 18,19 | 91,08 | 9,26 | PHS 20B-3BH13 |
| | 14 | 142,68 | B | 20 | 73 | 110 | 115 | 18,19 | 91,08 | 9,76 | PHS 20B-3BH14 |
| | 15 | 152,71 | B | 20 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 10,81 | PHS 20B-3BH15 |
| | 16 | 162,75 | B | 25 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 12,76 | PHS 20B-3BH16 |
| | 17 | 172,79 | B | 25 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 14,76 | PHS 20B-3BH17 |
| | 18 | 182,84 | B | 25 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 16,71 | PHS 20B-3BH18 |
| | 19 | 192,90 | B | 25 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 19,13 | PHS 20B-3BH19 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

## Трёхрядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 20B-3 · 31,75 мм

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | | |
| | | PD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,75 | 20 | 202,96 | B | 25 | 80 | 120 | 115 | 18,19 | 91,08 | 21,57 | PHS 20B-3BH20 |
| | 21 | 213,03 | B | 25 | 92 | 140 | 115 | 18,19 | 91,08 | 23,36 | PHS 20B-3BH21 |
| | 22 | 223,10 | B | 25 | 92 | 140 | 115 | 18,19 | 91,08 | 25,65 | PHS 20B-3BH22 |
| | 23 | 233,17 | B | 25 | 92 | 140 | 115 | 18,19 | 91,08 | 27,90 | PHS 20B-3BH23 |
| | 24 | 243,25 | B | 25 | 95 | 140 | 115 | 18,19 | 91,08 | 27,19 | PHS 20B-3BH24 |
| | 25 | 253,32 | B | 25 | 95 | 140 | 115 | 18,19 | 91,08 | 27,90 | PHS 20B-3BH25 |
| | 26 | 263,41 | B | 25 | 95 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 31,90 | PHS 20B-3B26 |
| | 27 | 273,49 | B | 25 | 95 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 35,90 | PHS 20B-3B27 |
| | 28 | 283,57 | B | 25 | 95 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 39,90 | PHS 20B-3B28 |
| | 30 | 303,75 | B | 25 | 95 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 47,90 | PHS 20B-3B30 |
| | 32 | 323,92 | B | 30 | 95 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 51,57 | PHS 20B-3B32 |
| | 35 | 354,20 | C | 30 | 97 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 57,29 | PHS 20B-3C35 |
| | 36 | 364,29 | C | 30 | 97 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 59,35 | PHS 20B-3C36 |
| | 38 | 384,48 | C | 30 | 97 | 150 | 115 | 18,19 | 91,08 | 62,56 | PHS 20B-3C38 |
| | 42 | 424,86 | C | 30 | 97 | 160 | 110 | 18,19 | 91,08 | 70,12 | PHS 20B-3C42 |
| | 45 | 455,15 | C | 30 | 97 | 160 | 110 | 18,19 | 91,08 | 75,84 | PHS 20B-3C45 |
| | 57 | 576,35 | C | 30 | 102 | 180 | 123 | 18,19 | 91,08 | 100,11 | PHS 20B-3C57 |
| | 60 | 606,66 | C | 30 | 102 | 180 | 123 | 18,19 | 91,08 | 104,86 | PHS 20B-3C60 |
| | 68 | 687,48 | C | 30 | 102 | 200 | 123 | 18,19 | 91,08 | 117,54 | PHS 20B-3C68 |
| | 76 | 768,30 | C | 30 | 102 | 200 | 123 | 18,19 | 91,08 | 130,21 | PHS 20B-3C76 |
| | 80 | 808,71 | C | 30 | 102 | 200 | 123 | 18,19 | 91,08 | 136,55 | PHS 20B-3C80 |
| | 95 | 960,28 | C | 30 | 102 | 200 | 123 | 18,19 | 91,08 | 160,31 | PHS 20B-3C95 |
| | 114 | 1 152,27 | C | 30 | 102 | 200 | 126 | 18,19 | 91,08 | 190,41 | PHS 20B-3C114 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

## Трёхрядные звёздочки BS/ISO с коническим отверстием

ISO 12B-3 · 19,05 мм | ISO 16B-3 · 25,40 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | – | мм | – | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 17 | 103,67 | A | 2012 | 14 | 50 | – | – | 10,87 | 49,78 | 1,28 | PHS 12B-3TBH17 |
| | 19 | 115,75 | A | 2517 | 16 | 65 | – | – | 10,87 | 49,78 | 2,02 | PHS 12B-3TBH19 |
| | 21 | 127,82 | A | 2517 | 16 | 65 | – | – | 10,87 | 49,78 | 2,09 | PHS 12B-3TBH21 |
| | 23 | 139,90 | A | 2517 | 16 | 65 | – | – | 10,87 | 49,78 | 3,00 | PHS 12B-3TBH23 |
| | 25 | 152,00 | A | 3020 | 25 | 75 | – | – | 10,87 | 49,78 | 3,97 | PHS 12B-3TBH25 |
| | 27 | 164,09 | B | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 3,83 | PHS 12B-3TB27 |
| | 30 | 182,25 | B | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 5,72 | PHS 12B-3TB30 |
| | 38 | 230,69 | B | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 7,76 | PHS 12B-3TB38 |
| | 45 | 273,10 | C | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 10,04 | PHS 12B-3TB45 |
| | 57 | 345,81 | C | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 14,42 | PHS 12B-3TB57 |
| | 76 | 460,99 | C | 3020 | 25 | 75 | 140 | 51,0 | 10,87 | 49,78 | 25,50 | PHS 12B-3TB76 |
| | 95 | 576,17 | C | 3030 | 25 | 75 | 140 | 76,0 | 10,87 | 49,78 | 36,58 | PHS 12B-3TB95 |
| | 114 | 691,36 | C | 3030 | 25 | 75 | 140 | 76,0 | 10,87 | 49,78 | 47,66 | PHS 12B-3TB114 |
| 25,40 | 17 | 138,22 | A | 2517 | 16 | 65 | – | – | 15,82 | 79,58 | 4,20 | PHS 16B-3TBH17 |
| | 19 | 154,33 | B | 3020 | 35 | 75 | – | 76,2 | 15,82 | 79,58 | 4,30 | PHS 16B-3TBH19 |
| | 21 | 170,43 | B | 3020 | 35 | 75 | – | 76,2 | 15,82 | 79,58 | 6,60 | PHS 16B-3TBH21 |
| | 23 | 186,53 | B | 3525 | 35 | 100 | – | 65,0 | 15,82 | 79,58 | 7,00 | PHS 16B-3TBH23 |
| | 25 | 202,66 | B | 3525 | 35 | 100 | – | 65,0 | 15,82 | 79,58 | 9,80 | PHS 16B-3TBH25 |
| | 27 | 218,79 | B | 3525 | 35 | 100 | – | 65,0 | 15,82 | 79,58 | 12,80 | PHS 16B-3TB27 |
| | 30 | 243,00 | B | 3525 | 35 | 100 | – | 65,0 | 15,82 | 79,58 | 18,00 | PHS 16B-3TB30 |
| | 38 | 307,59 | B | 3535 | 35 | 100 | 178 | 89,0 | 15,82 | 79,58 | 21,50 | PHS 16B-3TB38 |
| | 45 | 364,13 | C | 4040 | 40 | 115 | 216 | 102,0 | 15,82 | 79,58 | 33,50 | PHS 16B-3TB45 |
| | 57 | 461,07 | C | 4040 | 40 | 115 | 216 | 102,0 | 15,82 | 79,58 | 39,50 | PHS 16B-3TB57 |
| | 76 | 614,65 | C | 4040 | 40 | 115 | 216 | 102,0 | 15,82 | 79,58 | 59,50 | PHS 16B-3TB76 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 12B-3TBH17).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 25-1 · 6,35 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр OD | Тип | Размеры Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | Ступица H | L | Толщина пластины $t_1$ | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 6,35 | 1/4 | 9 | 21,34 | B | – | 6,35 | 6,35 | 11,11 | 12,70 | 2,790 | 0,01 | PHS 25-1B9 |
| | | 10 | 23,37 | B | – | 6,35 | 6,35 | 12,70 | 12,70 | 2,790 | 0,01 | PHS 25-1B10 |
| | | 11 | 25,40 | B | – | 6,35 | 7,94 | 14,29 | 12,70 | 2,790 | 0,02 | PHS 25-1B11 |
| | | 12 | 27,43 | B | – | 6,35 | 9,53 | 15,88 | 12,70 | 2,790 | 0,03 | PHS 25-1B12 |
| | | 13 | 29,72 | B | – | 6,35 | 11,11 | 18,26 | 12,70 | 2,790 | 0,03 | PHS 25-1B13 |
| | | 14 | 31,75 | B | – | 6,35 | 14,29 | 20,64 | 12,70 | 2,790 | 0,04 | PHS 25-1B14 |
| | | 15 | 33,78 | B | – | 6,35 | 14,29 | 22,62 | 12,70 | 2,790 | 0,05 | PHS 25-1B15 |
| | | 16 | 35,81 | B | – | 6,35 | 14,29 | 24,61 | 12,70 | 2,790 | 0,05 | PHS 25-1B16 |
| | | 17 | 37,85 | B | – | 6,35 | 15,88 | 26,19 | 12,70 | 2,790 | 0,06 | PHS 25-1B17 |
| | | 18 | 39,88<br>39,88 | A<br>B | 6,35<br>– | –<br>6,35 | –<br>19,05 | –<br>28,58 | –<br>12,70 | 2,790<br>2,790 | 0,02<br>0,07 | PHS 25-1A18<br>PHS 25-1B18 |
| | | 19 | 41,91<br>41,91 | A<br>B | 6,35<br>– | –<br>6,35 | –<br>20,64 | –<br>30,96 | –<br>12,70 | 2,790<br>2,790 | 0,02<br>0,09 | PHS 25-1A19<br>PHS 25-1B19 |
| | | 20 | 43,94<br>43,94 | A<br>B | 6,35<br>– | –<br>6,35 | –<br>22,23 | –<br>32,54 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,02<br>0,11 | PHS 25-1A20<br>PHS 25-1B20 |
| | | 21 | 45,97<br>45,97 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>6,35 | –<br>22,23 | –<br>34,93 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,02<br>0,13 | PHS 25-1A21<br>PHS 25-1B21 |
| | | 22 | 48,01<br>48,01 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>6,35 | –<br>23,81 | –<br>36,51 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,03<br>0,14 | PHS 25-1A22<br>PHS 25-1B22 |
| | | 23 | 50,04<br>50,04 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>6,35 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,03<br>0,15 | PHS 25-1A23<br>PHS 25-1B23 |
| | | 24 | 52,07<br>52,07 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,04<br>0,15 | PHS 25-1A24<br>PHS 25-1B24 |
| | | 25 | 54,10<br>54,10 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,04<br>0,15 | PHS 25-1A25<br>PHS 25-1B25 |
| | | 26 | 56,13<br>56,13 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,04<br>0,16 | PHS 25-1A26<br>PHS 25-1B26 |
| | | 28 | 60,20<br>60,20 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,05<br>0,16 | PHS 25-1A28<br>PHS 25-1B28 |
| | | 30 | 64,26<br>64,26 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,05<br>0,17 | PHS 25-1A30<br>PHS 25-1B30 |
| | | 32 | 68,33<br>68,33 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>15,88 | 2,790<br>2,790 | 0,06<br>0,18 | PHS 25-1A32<br>PHS 25-1B32 |
| | | 35 | 74,42 | A | 9,53 | – | – | – | – | 2,790 | 0,07 | PHS 25-1A35 |
| | | 36 | 76,45<br>76,45 | A<br>B | 9,53<br>– | –<br>9,53 | –<br>25,40 | –<br>38,10 | –<br>19,05 | 2,790<br>2,790 | 0,08<br>0,23 | PHS 25-1A36<br>PHS 25-1B36 |
| | | 40 | 84,58<br>84,58 | A<br>B | 12,70<br>– | –<br>12,70 | –<br>34,93 | –<br>50,80 | –<br>19,05 | 2,790<br>2,790 | 0,09<br>0,24 | PHS 25-1A40<br>PHS 25-1B40 |
| | | 42 | 88,65 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,11 | PHS 25-1A42 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 25-1 · 6,35 мм | ANSI 35-1 · 9,53 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 6,35 | 1/4 | 45 | 94,74 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,11 | PHS 25-1A45 |
| | | | 94,74 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,25 | PHS 25-1B45 |
| | | 48 | 100,58 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,15 | PHS 25-1A48 |
| | | | 100,58 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,25 | PHS 25-1B48 |
| | | 54 | 112,78 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,17 | PHS 25-1A54 |
| | | | 112,78 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,45 | PHS 25-1B54 |
| | | 60 | 124,97 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,24 | PHS 25-1A60 |
| | | | 124,97 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,50 | PHS 25-1B60 |
| | | 70 | 145,29 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,57 | PHS 25-1B70 |
| | | 72 | 149,35 | A | 12,70 | – | – | – | – | 2,790 | 0,34 | PHS 25-1A72 |
| | | | 149,35 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 19,05 | 2,790 | 0,59 | PHS 25-1B72 |
| 9,53 | 3/8 | 8 | 28,70 | B | – | 9,53 | 9,53 | 19,05 | 19,05 | 4,270 | 0,03 | PHS 35-1BH8 |
| | | 9 | 32,00 | B | – | 9,53 | 9,53 | 21,43 | 19,05 | 4,270 | 0,04 | PHS 35-1BH9 |
| | | 10 | 35,05 | B | – | 9,53 | 14,29 | 24,61 | 19,05 | 4,270 | 0,06 | PHS 35-1BH10 |
| | | 11 | 38,10 | B | – | 9,53 | 14,29 | 26,99 | 19,05 | 4,270 | 0,08 | PHS 35-1BH11 |
| | | 12 | 41,40 | B | – | 12,70 | 14,29 | 30,96 | 19,05 | 4,270 | 0,09 | PHS 35-1BH12 |
| | | 13 | 44,45 | B | – | 12,70 | 17,46 | 31,75 | 19,05 | 4,270 | 0,10 | PHS 35-1BH13 |
| | | 14 | 47,50 | B | – | 12,70 | 22,23 | 31,75 | 19,05 | 4,270 | 0,11 | PHS 35-1BH14 |
| | | 15 | 50,55 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,05 | PHS 35-1A15 |
| | | | 50,55 | B | – | 12,70 | 22,23 | 34,13 | 19,05 | 4,270 | 0,13 | PHS 35-1BH15 |
| | | 16 | 53,59 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,05 | PHS 35-1A16 |
| | | | 53,59 | B | – | 12,70 | 23,81 | 37,31 | 19,05 | 4,270 | 0,16 | PHS 35-1BH16 |
| | | 17 | 56,64 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,05 | PHS 35-1A17 |
| | | | 56,64 | B | – | 12,70 | 26,99 | 40,48 | 19,05 | 4,270 | 0,19 | PHS 35-1BH17 |
| | | 18 | 59,69 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,06 | PHS 35-1A18 |
| | | | 59,69 | B | – | 12,70 | 30,16 | 43,66 | 19,05 | 4,270 | 0,22 | PHS 35-1BH18 |
| | | 19 | 62,74 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,07 | PHS 35-1A19 |
| | | | 62,74 | B | – | 12,70 | 31,75 | 46,83 | 19,05 | 4,270 | 0,24 | PHS 35-1BH19 |
| | | 20 | 65,79 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,09 | PHS 35-1A20 |
| | | | 65,79 | B | – | 12,70 | 33,34 | 49,21 | 19,05 | 4,270 | 0,27 | PHS 35-1BH20 |
| | | 21 | 68,83 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,09 | PHS 35-1A21 |
| | | | 68,83 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,36 | PHS 35-1BH21 |
| | | 22 | 71,88 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,10 | PHS 35-1A22 |
| | | | 71,88 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,36 | PHS 35-1BH22 |
| | | 23 | 74,93 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,11 | PHS 35-1A23 |
| | | | 74,93 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,37 | PHS 35-1BH23 |
| | | 24 | 77,98 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,12 | PHS 35-1A24 |
| | | | 77,98 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,40 | PHS 35-1BH24 |
| | | 25 | 81,03 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,13 | PHS 35-1A25 |
| | | | 81,03 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,40 | PHS 35-1BH25 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 35-1 · 9,53 мм | ANSI 41-1 · 12,70 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,53 | 3/8 | 26 | 84,07 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,13 | PHS 35-1A26 |
| | | | 84,07 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,41 | PHS 35-1B26 |
| | | 27 | 87,12 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,15 | PHS 35-1A27 |
| | | | 87,12 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,43 | PHS 35-1B27 |
| | | 28 | 90,17 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,15 | PHS 35-1A28 |
| | | | 90,17 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,43 | PHS 35-1B28 |
| | | 30 | 96,27 | A | 12,70 | – | – | – | – | 4,270 | 0,21 | PHS 35-1A30 |
| | | | 96,27 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,46 | PHS 35-1B30 |
| | | 32 | 102,36 | A | 15,88 | – | – | – | – | 4,270 | 0,21 | PHS 35-1A32 |
| | | | 102,36 | B | – | 12,70 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 4,270 | 0,56 | PHS 35-1B32 |
| | | 35 | 111,51 | A | 15,88 | – | – | – | – | 4,270 | 0,27 | PHS 35-1A35 |
| | | | 111,51 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 22,23 | 4,270 | 0,68 | PHS 35-1B35 |
| | | 36 | 114,55 | A | 15,88 | – | – | – | – | 4,270 | 0,28 | PHS 35-1A36 |
| | | | 114,55 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 22,23 | 4,270 | 0,71 | PHS 35-1B36 |
| | | 40 | 126,75 | A | 15,08 | – | – | – | – | 4,270 | 0,32 | PHS 35-1A40 |
| | | | 126,75 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 0,73 | PHS 35-1B40 |
| | | 42 | 132,84 | A | 15,08 | – | – | – | – | 4,270 | 0,35 | PHS 35-1A42 |
| | | | 132,84 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 0,76 | PHS 35-1B42 |
| | | 45 | 141,99 | A | 15,08 | – | – | – | – | 4,270 | 0,40 | PHS 35-1A45 |
| | | | 141,99 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 0,81 | PHS 35-1B45 |
| | | 48 | 151,13 | A | 15,08 | – | – | – | – | 4,270 | 0,55 | PHS 35-1A48 |
| | | | 151,13 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 0,85 | PHS 35-1B48 |
| | | 54 | 169,16 | A | 15,08 | – | – | – | – | 4,270 | 0,60 | PHS 35-1A54 |
| | | | 169,16 | B | – | 15,88 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,00 | PHS 35-1B54 |
| | | 60 | 187,45 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 0,75 | PHS 35-1A60 |
| | | | 187,45 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,12 | PHS 35-1B60 |
| | | 70 | 217,93 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 1,04 | PHS 35-1A70 |
| | | | 217,93 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,42 | PHS 35-1B70 |
| | | 72 | 223,77 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 1,16 | PHS 35-1A72 |
| | | | 223,77 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,55 | PHS 35-1B72 |
| | | 80 | 248,16 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 1,43 | PHS 35-1A80 |
| | | | 248,16 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,73 | PHS 35-1B80 |
| | | 84 | 260,35 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 1,48 | PHS 35-1A84 |
| | | | 260,35 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 1,92 | PHS 35-1B84 |
| | | 96 | 296,67 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 2,10 | PHS 35-1A96 |
| | | | 296,67 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 2,34 | PHS 35-1B96 |
| | | 112 | 345,19 | A | 18,26 | – | – | – | – | 4,270 | 2,29 | PHS 35-1A112 |
| | | | 345,19 | B | – | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 25,40 | 4,270 | 3,04 | PHS 35-1B112 |
| 12,70 | 1/2 | 6 | 29,72 | B | – | 9,53 | 9,53 | 16,67 | 22,23 | 5,770 | 0,03 | PHS 41-1BH6 |
| | | 7 | 34,04 | B | – | 9,53 | 9,53 | 19,05 | 22,23 | 5,770 | 0,05 | PHS 41-1BH7 |
| | | 8 | 38,35 | B | – | 12,70 | 12,70 | 25,00 | 22,23 | 5,770 | 0,09 | PHS 41-1BH8 |
| | | 9 | 42,42 | B | – | 12,70 | 15,88 | 28,58 | 22,23 | 5,770 | 0,09 | PHS 41-1BH9 |
| | | 10 | 46,74 | B | – | 12,70 | 19,05 | 31,75 | 22,23 | 5,770 | 0,12 | PHS 41-1BH10 |
| | | 11 | 50,80 | B | – | 12,70 | 22,23 | 36,51 | 22,23 | 5,770 | 0,16 | PHS 41-1BH11 |
| | | 12 | 55,12 | B | – | 12,70 | 23,81 | 39,69 | 22,23 | 5,770 | 0,20 | PHS 41-1BH12 |
| | | 13 | 59,18 | B | – | 12,70 | 25,40 | 39,69 | 22,23 | 5,770 | 0,23 | PHS 41-1BH13 |
| | | 14 | 63,25 | B | – | 12,70 | 31,75 | 44,45 | 22,23 | 5,770 | 0,26 | PHS 41-1BH14 |
| | | 15 | 67,31 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,13 | PHS 41-1A15 |
| | | | 67,31 | B | – | 12,70 | 33,34 | 55,56 | 22,23 | 5,770 | 0,33 | PHS 41-1BH15 |
| | | 16 | 71,37 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,15 | PHS 41-1A16 |
| | | | 71,37 | B | – | 15,88 | 34,93 | 52,39 | 22,23 | 5,770 | 0,41 | PHS 41-1BH16 |
| | | 17 | 75,44 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,16 | PHS 41-1A17 |
| | | | 75,44 | B | – | 15,88 | 38,10 | 56,75 | 25,40 | 5,770 | 0,49 | PHS 41-1BH17 |
| | | 18 | 79,76 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,20 | PHS 41-1A18 |
| | | | 79,76 | B | – | 15,88 | 41,28 | 60,33 | 25,40 | 5,770 | 0,57 | PHS 41-1BH18 |
| | | 19 | 83,82 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,21 | PHS 41-1A19 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 41-1 · 12,70 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 19 | 83,82 | B | – | 15,88 | 44,45 | 62,71 | 25,40 | 5,770 | 0,68 | PHS 41-1BH19 |
| | | 20 | 87,88 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,24 | PHS 41-1A20 |
| | | | 87,88 | B | – | 15,88 | 47,63 | 69,85 | 25,40 | 5,770 | 0,74 | PHS 41-1BH20 |
| | | 21 | 91,95 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,27 | PHS 41-1A21 |
| | | | 91,95 | B | – | 15,88 | 47,63 | 73,03 | 25,40 | 5,770 | 0,82 | PHS 41-1BH21 |
| | | 22 | 96,01 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,30 | PHS 41-1A22 |
| | | | 96,01 | B | – | 15,88 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 5,770 | 0,88 | PHS 41-1BH22 |
| | | 23 | 100,08 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,33 | PHS 41-1A23 |
| | | | 100,08 | B | – | 15,88 | 57,15 | 80,96 | 25,40 | 5,770 | 1,02 | PHS 41-1BH23 |
| | | 24 | 104,14 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,37 | PHS 41-1A24 |
| | | | 104,14 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,06 | PHS 41-1BH24 |
| | | 25 | 108,20 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,40 | PHS 41-1A25 |
| | | | 108,20 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,12 | PHS 41-1BH25 |
| | | 26 | 112,27 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,43 | PHS 41-1A26 |
| | | | 112,27 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,13 | PHS 41-1B26 |
| | | 27 | 116,33 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,45 | PHS 41-1A27 |
| | | | 116,33 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,16 | PHS 41-1B27 |
| | | 28 | 120,40 | A | 15,88 | – | – | – | – | 5,770 | 0,49 | PHS 41-1A28 |
| | | | 120,40 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,20 | PHS 41-1B28 |
| | | 30 | 128,52 | A | 15,08 | – | – | – | – | 5,770 | 0,54 | PHS 41-1A30 |
| | | | 128,52 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,27 | PHS 41-1B30 |
| | | 32 | 136,65 | A | 15,08 | – | – | – | – | 5,770 | 0,65 | PHS 41-1A32 |
| | | | 136,65 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,34 | PHS 41-1B32 |
| | | 35 | 148,84 | A | 15,08 | – | – | – | – | 5,770 | 0,77 | PHS 41-1A35 |
| | | | 148,84 | B | – | 15,88 | 60,33 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,42 | PHS 41-1B35 |
| | | 36 | 152,91 | A | 15,08 | – | – | – | – | 5,770 | 0,83 | PHS 41-1A36 |
| | | | 152,91 | B | – | 15,88 | 60,33 | 82,55 | 25,40 | 5,770 | 1,51 | PHS 41-1B36 |
| | | 40 | 168,91 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 1,01 | PHS 41-1A40 |
| | | | 168,91 | B | – | 19,05 | 60,33 | 82,55 | 26,99 | 5,770 | 1,84 | PHS 41-1B40 |
| | | 42 | 177,04 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 1,13 | PHS 41-1A42 |
| | | | 177,04 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 26,99 | 5,770 | 1,86 | PHS 41-1B42 |
| | | 45 | 189,23 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 1,14 | PHS 41-1A45 |
| | | | 189,23 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 26,99 | 5,770 | 1,90 | PHS 41-1B45 |
| | | 48 | 201,42 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 1,32 | PHS 41-1A48 |
| | | | 201,42 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 26,99 | 5,770 | 2,23 | PHS 41-1B48 |
| | | 54 | 225,55 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 1,61 | PHS 41-1A54 |
| | | | 225,55 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 26,99 | 5,770 | 2,58 | PHS 41-1B54 |
| | | 60 | 249,94 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 2,09 | PHS 41-1A60 |
| | | | 249,94 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 26,99 | 5,770 | 3,08 | PHS 41-1B60 |
| | | 70 | 290,32 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 2,82 | PHS 41-1A70 |
| | | | 290,32 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 4,33 | PHS 41-1B70 |
| | | 72 | 298,45 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 2,87 | PHS 41-1A72 |
| | | | 298,45 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 4,37 | PHS 41-1B72 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 41-1 · 12,70 мм | ANSI 40-1 · 12,70 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 80 | 330,96 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 3,84 | PHS 41-1A80 |
| | | | 330,96 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 5,23 | PHS 41-1B80 |
| | | 84 | 346,96 | A | 18,26 | – | – | – | – | 5,770 | 4,14 | PHS 41-1A84 |
| | | | 346,96 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 5,53 | PHS 41-1B84 |
| | | 96 | 395,48 | A | 23,81 | – | – | – | – | 5,770 | 5,37 | PHS 41-1A96 |
| | | | 395,48 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 6,74 | PHS 41-1B96 |
| | | 112 | 460,25 | A | 23,81 | – | – | – | – | 5,770 | 7,18 | PHS 41-1A112 |
| | | | 460,25 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 30,16 | 5,770 | 8,69 | PHS 41-1B112 |
| | | 8 | 38,10 | B | – | 12,70 | 12,70 | 24,61 | 22,23 | 7,210 | 0,08 | PHS 40-1BH8 |
| | | 9 | 42,42 | B | – | 12,70 | 14,29 | 26,99 | 22,23 | 7,210 | 0,09 | PHS 40-1BH9 |
| | | 10 | 46,74 | B | – | 12,70 | 19,05 | 31,75 | 22,23 | 7,210 | 0,12 | PHS 40-1BH10 |
| | | 11 | 50,80 | B | – | 12,70 | 22,23 | 34,93 | 22,23 | 7,210 | 0,16 | PHS 40-1BH11 |
| | | 12 | 55,12 | A | 12,70 | – | – | – | – | 7,210 | 0,08 | PHS 40-1A12 |
| | | | 55,12 | B | – | 12,70 | 25,40 | 39,69 | 22,23 | 7,210 | 0,20 | PHS 40-1BH12 |
| | | 13 | 59,18 | A | 12,70 | – | – | – | – | 7,210 | 0,10 | PHS 40-1A13 |
| | | | 59,18 | B | – | 12,70 | 26,99 | 39,69 | 22,23 | 7,210 | 0,23 | PHS 40-1BH13 |
| | | 14 | 63,25 | A | 12,70 | – | – | – | – | 7,210 | 0,12 | PHS 40-1A14 |
| | | | 63,25 | B | – | 12,70 | 28,58 | 42,86 | 22,23 | 7,210 | 0,27 | PHS 40-1BH14 |
| | | 15 | 67,31 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,14 | PHS 40-1A15 |
| | | | 67,31 | B | – | 12,70 | 31,75 | 46,04 | 22,23 | 7,210 | 0,32 | PHS 40-1BH15 |
| | | 16 | 71,37 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,15 | PHS 40-1A16 |
| | | | 71,37 | B | – | 15,88 | 34,93 | 50,80 | 22,23 | 7,210 | 0,36 | PHS 40-1BH16 |
| | | 17 | 75,69 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,16 | PHS 40-1A17 |
| | | | 75,69 | B | – | 15,88 | 36,51 | 53,98 | 25,40 | 7,210 | 0,47 | PHS 40-1BH17 |
| | | 18 | 79,76 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,20 | PHS 40-1A18 |
| | | | 79,76 | B | – | 15,88 | 38,10 | 58,74 | 25,40 | 7,210 | 0,55 | PHS 40-1BH18 |
| | | 19 | 83,82 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,21 | PHS 40-1A19 |
| | | | 83,82 | B | – | 15,88 | 44,45 | 63,50 | 25,40 | 7,210 | 0,65 | PHS 40-1BH19 |
| | | 20 | 87,88 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,25 | PHS 40-1A20 |
| | | | 87,88 | B | – | 15,88 | 47,63 | 66,68 | 25,40 | 7,210 | 0,71 | PHS 40-1BH20 |
| | | 21 | 91,95 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,26 | PHS 40-1A21 |
| | | | 91,95 | B | – | 15,88 | 47,63 | 69,85 | 25,40 | 7,210 | 0,78 | PHS 40-1BH21 |
| | | 22 | 96,01 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,30 | PHS 40-1A22 |
| | | | 96,01 | B | – | 15,88 | 47,63 | 73,03 | 25,40 | 7,210 | 0,89 | PHS 40-1BH22 |
| | | 23 | 100,08 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,33 | PHS 40-1A23 |
| | | | 100,08 | B | – | 15,88 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 7,210 | 0,97 | PHS 40-1BH23 |
| | | 24 | 104,14 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,37 | PHS 40-1A24 |
| | | | 104,14 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,09 | PHS 40-1BH24 |
| | | 25 | 108,20 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,40 | PHS 40-1A25 |
| | | | 108,20 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,15 | PHS 40-1BH25 |
| | | 26 | 112,27 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,43 | PHS 40-1A26 |
| | | | 112,27 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,17 | PHS 40-1B26 |
| | | 27 | 116,33 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,44 | PHS 40-1A27 |
| | | | 116,33 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,21 | PHS 40-1B27 |
| | | 28 | 120,40 | A | 15,88 | – | – | – | – | 7,210 | 0,50 | PHS 40-1A28 |
| | | | 120,40 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,24 | PHS 40-1B28 |
| | | 29 | 124,46 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,55 | PHS 40-1A29 |
| | | | 124,46 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,27 | PHS 40-1B29 |
| | | 30 | 128,52 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,57 | PHS 40-1A30 |
| | | | 128,52 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,35 | PHS 40-1B30 |
| | | 31 | 132,59 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,64 | PHS 40-1A31 |
| | | | 132,59 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,41 | PHS 40-1B31 |
| | | 32 | 136,65 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,67 | PHS 40-1A32 |
| | | | 136,65 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,43 | PHS 40-1B32 |
| | | 33 | 140,72 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,71 | PHS 40-1A33 |
| | | | 140,72 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,46 | PHS 40-1B33 |
| | | 34 | 144,78 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,74 | PHS 40-1A34 |
| | | | 144,78 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,50 | PHS 40-1B34 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 40-1 · 12,70 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 35 | 148,84 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,77 | PHS 40-1A35 |
| | | | 148,84 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,57 | PHS 40-1B35 |
| | | 36 | 152,91 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,83 | PHS 40-1A36 |
| | | | 152,91 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,62 | PHS 40-1B36 |
| | | 37 | 156,97 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,87 | PHS 40-1A37 |
| | | | 156,97 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,64 | PHS 40-1B37 |
| | | 38 | 160,78 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,91 | PHS 40-1A38 |
| | | | 160,78 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,68 | PHS 40-1B38 |
| | | 39 | 164,85 | A | 15,08 | – | – | – | – | 7,210 | 0,92 | PHS 40-1A39 |
| | | | 164,85 | B | – | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 25,40 | 7,210 | 1,71 | PHS 40-1B39 |
| | | 40 | 168,91 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,01 | PHS 40-1A40 |
| | | | 168,91 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,13 | PHS 40-1B40 |
| | | 41 | 172,97 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,10 | PHS 40-1A41 |
| | | | 172,97 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,16 | PHS 40-1B41 |
| | | 42 | 177,04 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,13 | PHS 40-1A42 |
| | | | 177,04 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,19 | PHS 40-1B42 |
| | | 43 | 181,10 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,27 | PHS 40-1A43 |
| | | | 181,10 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,32 | PHS 40-1B43 |
| | | 44 | 185,17 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,29 | PHS 40-1A44 |
| | | | 185,17 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,34 | PHS 40-1B44 |
| | | 45 | 189,23 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,43 | PHS 40-1A45 |
| | | | 189,23 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,40 | PHS 40-1B45 |
| | | 46 | 193,29 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,48 | PHS 40-1A46 |
| | | | 193,29 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,53 | PHS 40-1B46 |
| | | 47 | 197,36 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,51 | PHS 40-1A47 |
| | | | 197,36 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,47 | PHS 40-1B47 |
| | | 48 | 201,42 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,46 | PHS 40-1A48 |
| | | | 201,42 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,65 | PHS 40-1B48 |
| | | 49 | 205,49 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,56 | PHS 40-1A49 |
| | | | 205,49 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,68 | PHS 40-1B49 |
| | | 50 | 209,55 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,64 | PHS 40-1A50 |
| | | | 209,55 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,70 | PHS 40-1B50 |
| | | 51 | 213,61 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,79 | PHS 40-1A51 |
| | | | 213,61 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,76 | PHS 40-1B51 |
| | | 52 | 217,68 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,85 | PHS 40-1A52 |
| | | | 217,68 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,85 | PHS 40-1B52 |
| | | 53 | 221,74 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 1,83 | PHS 40-1A53 |
| | | | 221,74 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,87 | PHS 40-1B53 |
| | | 54 | 225,81 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,01 | PHS 40-1A54 |
| | | | 225,81 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,91 | PHS 40-1B54 |
| | | 55 | 229,62 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,06 | PHS 40-1A55 |
| | | | 229,62 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 2,93 | PHS 40-1B55 |
| | | 56 | 233,68 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,20 | PHS 40-1A56 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 40-1 · 12,70 мм | ANSI 50-1 · 15,88 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 56 | 233,68 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 3,13 | PHS 40-1B56 |
| | | 57 | 237,74 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,27 | PHS 40-1A57 |
| | | | 237,74 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 3,18 | PHS 40-1B57 |
| | | 58 | 241,81 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,32 | PHS 40-1A58 |
| | | | 241,81 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 3,34 | PHS 40-1B58 |
| | | 59 | 245,87 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,40 | PHS 40-1A59 |
| | | | 245,87 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 3,38 | PHS 40-1B59 |
| | | 60 | 249,94 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 2,49 | PHS 40-1A60 |
| | | | 249,94 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 28,58 | 7,210 | 3,57 | PHS 40-1B60 |
| | | 70 | 290,32 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 3,28 | PHS 40-1A70 |
| | | | 290,32 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 4,99 | PHS 40-1B70 |
| | | 72 | 298,45 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 3,51 | PHS 40-1A72 |
| | | | 298,45 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 5,22 | PHS 40-1B72 |
| | | 80 | 330,96 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 4,63 | PHS 40-1A80 |
| | | | 330,96 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 6,08 | PHS 40-1B80 |
| | | 84 | 346,96 | A | 18,26 | – | – | – | – | 7,210 | 4,57 | PHS 40-1A84 |
| | | | 346,96 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 6,37 | PHS 40-1B84 |
| | | 96 | 395,48 | A | 23,81 | – | – | – | – | 7,210 | 5,51 | PHS 40-1A96 |
| | | | 395,48 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 7,97 | PHS 40-1B96 |
| | | 112 | 460,25 | A | 23,81 | – | – | – | – | 7,210 | 9,07 | PHS 40-1A112 |
| | | | 460,25 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 7,210 | 10,23 | PHS 40-1B112 |
| 15,88 | 5/8 | 8 | 47,75 | B | – | 15,88 | 15,88 | 28,58 | 25,40 | 8,710 | 0,11 | PHS 50-1BH8 |
| | | 9 | 53,09 | B | – | 15,88 | 19,05 | 34,93 | 25,40 | 8,710 | 0,16 | PHS 50-1BH9 |
| | | 10 | 58,42 | B | – | 15,88 | 22,23 | 39,69 | 25,40 | 8,710 | 0,22 | PHS 50-1BH10 |
| | | 11 | 63,50 | B | – | 15,88 | 25,40 | 44,45 | 25,40 | 8,710 | 0,29 | PHS 50-1BH11 |
| | | 12 | 68,83 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,15 | PHS 50-1A12 |
| | | | 68,83 | B | – | 15,88 | 31,75 | 50,40 | 25,40 | 8,710 | 0,38 | PHS 50-1BH12 |
| | | 13 | 73,91 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,19 | PHS 50-1A13 |
| | | | 73,91 | B | – | 15,88 | 33,34 | 47,63 | 25,40 | 8,710 | 0,40 | PHS 50-1BH13 |
| | | 14 | 78,99 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,23 | PHS 50-1A14 |
| | | | 78,99 | B | – | 15,88 | 36,51 | 53,98 | 25,40 | 8,710 | 0,51 | PHS 50-1BH14 |
| | | 15 | 84,33 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,24 | PHS 50-1A15 |
| | | | 84,33 | B | – | 15,88 | 38,10 | 60,33 | 25,40 | 8,710 | 0,61 | PHS 50-1BH15 |
| | | 16 | 89,41 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,31 | PHS 50-1A16 |
| | | | 89,41 | B | – | 15,88 | 44,45 | 63,50 | 25,40 | 8,710 | 0,68 | PHS 50-1BH16 |
| | | 17 | 94,49 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,34 | PHS 50-1A17 |
| | | | 94,49 | B | – | 15,88 | 47,63 | 68,26 | 25,40 | 8,710 | 0,79 | PHS 50-1BH17 |
| | | 18 | 99,57 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,39 | PHS 50-1A18 |
| | | | 99,57 | B | – | 15,88 | 47,63 | 73,03 | 25,40 | 8,710 | 0,91 | PHS 50-1BH18 |
| | | 19 | 104,65 | A | 15,88 | – | – | – | – | 8,710 | 0,43 | PHS 50-1A19 |
| | | | 104,65 | B | – | 15,88 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 8,710 | 1,01 | PHS 50-1BH19 |
| | | 20 | 109,73 | A | 19,05 | – | – | – | – | 8,710 | 0,48 | PHS 50-1A20 |
| | | | 109,73 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 8,710 | 1,03 | PHS 50-1BH20 |
| | | 21 | 114,81 | A | 19,05 | – | – | – | – | 8,710 | 0,51 | PHS 50-1A21 |
| | | | 114,81 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 8,710 | 1,09 | PHS 50-1BH21 |
| | | 22 | 119,89 | A | 19,05 | – | – | – | – | 8,710 | 0,59 | PHS 50-1A22 |
| | | | 119,89 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 8,710 | 1,16 | PHS 50-1BH22 |
| | | 23 | 124,97 | A | 19,05 | – | – | – | – | 8,710 | 0,65 | PHS 50-1A23 |
| | | | 124,97 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 25,40 | 8,710 | 1,21 | PHS 50-1BH23 |
| | | 24 | 130,05 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 0,68 | PHS 50-1A24 |
| | | | 130,05 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,50 | PHS 50-1BH24 |
| | | 25 | 135,13 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 0,73 | PHS 50-1A25 |
| | | | 135,13 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,54 | PHS 50-1BH25 |
| | | 26 | 140,21 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 0,78 | PHS 50-1A26 |
| | | | 140,21 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,56 | PHS 50-1B26 |
| | | 27 | 145,29 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 0,89 | PHS 50-1A27 |
| | | | 145,29 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,70 | PHS 50-1B27 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 50-1 · 15,88 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 15,88 | 5/8 | 28 | 150,37 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 0,93 | PHS 50-1A28 |
| | | | 150,37 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,72 | PHS 50-1B28 |
| | | 29 | 155,45 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,07 | PHS 50-1A29 |
| | | | 155,45 | B | – | 19,05 | 50,80 | 76,20 | 31,75 | 8,710 | 1,84 | PHS 50-1B29 |
| | | 30 | 160,53 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,15 | PHS 50-1A30 |
| | | | 160,53 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,07 | PHS 50-1B30 |
| | | 31 | 165,61 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,27 | PHS 50-1A31 |
| | | | 165,61 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,15 | PHS 50-1B31 |
| | | 32 | 170,69 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,23 | PHS 50-1A32 |
| | | | 170,69 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,25 | PHS 50-1B32 |
| | | 33 | 175,77 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,42 | PHS 50-1A33 |
| | | | 175,77 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,36 | PHS 50-1B33 |
| | | 34 | 180,85 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,45 | PHS 50-1A34 |
| | | | 180,85 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,33 | PHS 50-1B34 |
| | | 35 | 185,93 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,51 | PHS 50-1A35 |
| | | | 185,93 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,47 | PHS 50-1B35 |
| | | 36 | 191,01 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,73 | PHS 50-1A36 |
| | | | 191,01 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,56 | PHS 50-1B36 |
| | | 37 | 196,09 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,81 | PHS 50-1A37 |
| | | | 196,09 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,68 | PHS 50-1B37 |
| | | 38 | 201,17 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 1,88 | PHS 50-1A38 |
| | | | 201,17 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,76 | PHS 50-1B38 |
| | | 39 | 206,25 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,00 | PHS 50-1A39 |
| | | | 206,25 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,86 | PHS 50-1B39 |
| | | 40 | 211,33 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,02 | PHS 50-1A40 |
| | | | 211,33 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 2,95 | PHS 50-1B40 |
| | | 41 | 216,41 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,20 | PHS 50-1A41 |
| | | | 216,41 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 3,01 | PHS 50-1B41 |
| | | 42 | 221,49 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,26 | PHS 50-1A42 |
| | | | 221,49 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 3,16 | PHS 50-1B42 |
| | | 43 | 226,31 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,38 | PHS 50-1A43 |
| | | | 226,31 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 3,20 | PHS 50-1B43 |
| | | 44 | 231,39 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,46 | PHS 50-1A44 |
| | | | 231,39 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 8,710 | 3,44 | PHS 50-1B44 |
| | | 45 | 236,47 | A | 18,26 | – | – | – | – | 8,710 | 2,69 | PHS 50-1A45 |
| | | | 236,47 | B | – | 19,05 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 3,89 | PHS 50-1B45 |
| | | 46 | 241,55 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 2,91 | PHS 50-1A46 |
| | | | 241,55 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 3,73 | PHS 50-1B46 |
| | | 47 | 246,63 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 2,95 | PHS 50-1A47 |
| | | | 246,63 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 3,85 | PHS 50-1B47 |
| | | 48 | 251,71 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 2,98 | PHS 50-1A48 |
| | | | 251,71 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,21 | PHS 50-1B48 |
| | | 49 | 256,79 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,20 | PHS 50-1A49 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 50-1 · 15,88 мм | ANSI 60-1 · 19,05 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 15,88 | 5/8 | 49 | 256,79 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,18 | PHS 50-1B49 |
| | | 50 | 261,87 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,22 | PHS 50-1A50 |
| | | | 261,87 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,48 | PHS 50-1B50 |
| | | 51 | 266,95 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,32 | PHS 50-1A51 |
| | | | 266,95 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,40 | PHS 50-1B51 |
| | | 52 | 272,03 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,62 | PHS 50-1A52 |
| | | | 272,03 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,64 | PHS 50-1B52 |
| | | 53 | 277,11 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,67 | PHS 50-1A53 |
| | | | 277,11 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,75 | PHS 50-1B53 |
| | | 54 | 282,19 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,76 | PHS 50-1A54 |
| | | | 282,19 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,99 | PHS 50-1B54 |
| | | 55 | 287,27 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 3,88 | PHS 50-1A55 |
| | | | 287,27 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 4,96 | PHS 50-1B55 |
| | | 56 | 292,10 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 4,04 | PHS 50-1A56 |
| | | | 292,10 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 5,22 | PHS 50-1B56 |
| | | 57 | 297,18 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 4,25 | PHS 50-1A57 |
| | | | 297,18 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 5,44 | PHS 50-1B57 |
| | | 58 | 302,26 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 4,67 | PHS 50-1A58 |
| | | | 302,26 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 5,36 | PHS 50-1B58 |
| | | 59 | 307,34 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 4,76 | PHS 50-1A59 |
| | | | 307,34 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 5,59 | PHS 50-1B59 |
| | | 60 | 312,42 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 4,90 | PHS 50-1A60 |
| | | | 312,42 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 31,75 | 8,710 | 5,90 | PHS 50-1B60 |
| | | 70 | 362,97 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 6,35 | PHS 50-1A70 |
| | | | 362,97 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 8,710 | 8,24 | PHS 50-1B70 |
| | | 72 | 373,13 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 6,91 | PHS 50-1A72 |
| | | | 373,13 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 8,710 | 8,84 | PHS 50-1B72 |
| | | 76 | 393,45 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 9,11 | PHS 50-1A76 |
| | | | 393,45 | B | – | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 8,710 | 9,53 | PHS 50-1B76 |
| | | 80 | 413,51 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 9,53 | PHS 50-1A80 |
| | | | 413,51 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 8,710 | 11,22 | PHS 50-1B80 |
| | | 84 | 433,83 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 10,02 | PHS 50-1A84 |
| | | | 433,83 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 8,710 | 11,57 | PHS 50-1B84 |
| | | 95 | 489,46 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 12,25 | PHS 50-1A95 |
| | | | 489,46 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 8,710 | 14,51 | PHS 50-1B95 |
| | | 96 | 494,54 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 12,43 | PHS 50-1A96 |
| | | | 494,54 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 8,710 | 14,93 | PHS 50-1B96 |
| | | 112 | 575,31 | A | 23,81 | – | – | – | – | 8,710 | 17,10 | PHS 50-1A112 |
| | | | 575,31 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 8,710 | 19,05 | PHS 50-1B112 |
| 19,05 | 3/4 | 8 | 57,40 | B | – | 15,88 | 15,88 | 37,31 | 31,75 | 11,660 | 0,24 | PHS 60-1BH8 |
| | | 9 | 63,75 | B | – | 19,05 | 22,23 | 39,69 | 31,75 | 11,660 | 0,29 | PHS 60-1BH9 |
| | | 10 | 70,10 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,20 | PHS 60-1A10 |
| | | | 70,10 | B | – | 19,05 | 28,58 | 49,21 | 31,75 | 11,660 | 0,45 | PHS 60-1BH10 |
| | | 11 | 76,20 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,24 | PHS 60-1A11 |
| | | | 76,20 | B | – | 19,05 | 33,34 | 52,39 | 31,75 | 11,660 | 0,53 | PHS 60-1BH11 |
| | | 12 | 82,55 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,31 | PHS 60-1A12 |
| | | | 82,55 | B | – | 19,05 | 34,93 | 60,33 | 31,75 | 11,660 | 0,67 | PHS 60-1BH12 |
| | | 13 | 88,65 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,36 | PHS 60-1A13 |
| | | | 88,65 | B | – | 19,05 | 38,10 | 59,53 | 31,75 | 11,660 | 0,75 | PHS 60-1BH13 |
| | | 14 | 95,00 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,43 | PHS 60-1A14 |
| | | | 95,00 | B | – | 19,05 | 44,45 | 65,09 | 31,75 | 11,660 | 0,91 | PHS 60-1BH14 |
| | | 15 | 101,09 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,49 | PHS 60-1A15 |
| | | | 101,09 | B | – | 19,05 | 47,63 | 73,03 | 31,75 | 11,660 | 1,14 | PHS 60-1BH15 |
| | | 16 | 107,19 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,56 | PHS 60-1A16 |
| | | | 107,19 | B | – | 19,05 | 50,80 | 77,79 | 31,75 | 11,660 | 1,27 | PHS 60-1BH16 |
| | | 17 | 113,28 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,65 | PHS 60-1A17 |
| | | | 113,28 | B | – | 19,05 | 57,15 | 82,55 | 31,75 | 11,660 | 1,46 | PHS 60-1BH17 |
| | | 18 | 119,38 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,73 | PHS 60-1A18 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 60-1 · 19,05 мм




Тип A




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 3/4 | 18 | 119,38 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 31,75 | 11,660 | 1,69 | PHS 60-1BH18 |
| | | 19 | 125,73 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,83 | PHS 60-1A19 |
| | | | 125,73 | B | – | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 31,75 | 11,660 | 1,78 | PHS 60-1BH19 |
| | | 20 | 131,83 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 0,96 | PHS 60-1A20 |
| | | | 131,83 | B | – | 19,05 | 66,68 | 98,43 | 31,75 | 11,660 | 2,10 | PHS 60-1BH20 |
| | | 21 | 137,92 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 1,03 | PHS 60-1A21 |
| | | | 137,92 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,27 | PHS 60-1BH21 |
| | | 22 | 144,02 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 1,12 | PHS 60-1A22 |
| | | | 144,02 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,38 | PHS 60-1BH22 |
| | | 23 | 150,11 | A | 19,05 | – | – | – | – | 11,660 | 1,22 | PHS 60-1A23 |
| | | | 150,11 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,49 | PHS 60-1BH23 |
| | | 24 | 156,21 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 1,36 | PHS 60-1A24 |
| | | | 156,21 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,62 | PHS 60-1BH24 |
| | | 25 | 162,31 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 1,51 | PHS 60-1A25 |
| | | | 162,31 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,78 | PHS 60-1BH25 |
| | | 26 | 168,40 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 1,61 | PHS 60-1A26 |
| | | | 168,40 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 2,89 | PHS 60-1B26 |
| | | 27 | 174,50 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 1,80 | PHS 60-1A27 |
| | | | 174,50 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,05 | PHS 60-1B27 |
| | | 28 | 180,59 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 1,88 | PHS 60-1A28 |
| | | | 180,59 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,12 | PHS 60-1B28 |
| | | 29 | 186,69 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 2,00 | PHS 60-1A29 |
| | | | 186,69 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,30 | PHS 60-1B29 |
| | | 30 | 192,79 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 2,17 | PHS 60-1A30 |
| | | | 192,79 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,44 | PHS 60-1B30 |
| | | 31 | 198,88 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 2,38 | PHS 60-1A31 |
| | | | 198,88 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,50 | PHS 60-1B31 |
| | | 32 | 204,98 | A | 18,26 | – | – | – | – | 11,660 | 2,50 | PHS 60-1A32 |
| | | | 204,98 | B | – | 19,05 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,75 | PHS 60-1B32 |
| | | 33 | 210,82 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 2,66 | PHS 60-1A33 |
| | | | 210,82 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,82 | PHS 60-1B33 |
| | | 34 | 216,92 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 2,79 | PHS 60-1A34 |
| | | | 216,92 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 3,99 | PHS 60-1B34 |
| | | 35 | 223,01 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,08 | PHS 60-1A35 |
| | | | 223,01 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 4,10 | PHS 60-1B35 |
| | | 36 | 229,11 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,09 | PHS 60-1A36 |
| | | | 229,11 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 4,35 | PHS 60-1B36 |
| | | 37 | 235,20 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,41 | PHS 60-1A37 |
| | | | 235,20 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 31,75 | 11,660 | 4,64 | PHS 60-1B37 |
| | | 38 | 241,30 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,56 | PHS 60-1A38 |
| | | | 241,30 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 4,92 | PHS 60-1B38 |
| | | 39 | 247,40 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,76 | PHS 60-1A39 |
| | | | 247,40 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 5,15 | PHS 60-1B39 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 60-1 · 19,05 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 3/4 | 40 | 253,49 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 3,88 | PHS 60-1A40 |
| | | | 253,49 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 5,22 | PHS 60-1B40 |
| | | 41 | 259,59 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 4,13 | PHS 60-1A41 |
| | | | 259,59 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 5,51 | PHS 60-1B41 |
| | | 42 | 265,68 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 4,46 | PHS 60-1A42 |
| | | | 265,68 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 5,78 | PHS 60-1B42 |
| | | 43 | 271,78 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 4,42 | PHS 60-1A43 |
| | | | 271,78 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 5,90 | PHS 60-1B43 |
| | | 44 | 277,88 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 4,88 | PHS 60-1A44 |
| | | | 277,88 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 6,30 | PHS 60-1B44 |
| | | 45 | 283,97 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 5,03 | PHS 60-1A45 |
| | | | 283,97 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 6,34 | PHS 60-1B45 |
| | | 46 | 290,07 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 5,22 | PHS 60-1A46 |
| | | | 290,07 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 6,62 | PHS 60-1B46 |
| | | 47 | 295,91 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 5,59 | PHS 60-1A47 |
| | | | 295,91 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 6,80 | PHS 60-1B47 |
| | | 48 | 302,01 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 5,63 | PHS 60-1A48 |
| | | | 302,01 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 7,18 | PHS 60-1B48 |
| | | 49 | 308,10 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 5,86 | PHS 60-1A49 |
| | | | 308,10 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 7,21 | PHS 60-1B49 |
| | | 50 | 314,20 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 6,34 | PHS 60-1A50 |
| | | | 314,20 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 8,01 | PHS 60-1B50 |
| | | 51 | 320,29 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 6,61 | PHS 60-1A51 |
| | | | 320,29 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 7,70 | PHS 60-1B51 |
| | | 52 | 326,39 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 6,62 | PHS 60-1A52 |
| | | | 326,39 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 8,13 | PHS 60-1B52 |
| | | 53 | 332,49 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 7,18 | PHS 60-1A53 |
| | | | 332,49 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 31,75 | 11,660 | 8,16 | PHS 60-1B53 |
| | | 54 | 338,58 | A | 23,81 | – | – | – | – | 11,660 | 7,22 | PHS 60-1A54 |
| | | | 338,58 | B | – | 23,81 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 9,80 | PHS 60-1B54 |
| | | 55 | 344,68 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 7,69 | PHS 60-1A55 |
| | | | 344,68 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 9,59 | PHS 60-1B55 |
| | | 56 | 350,77 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 7,98 | PHS 60-1A56 |
| | | | 350,77 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 9,92 | PHS 60-1B56 |
| | | 57 | 356,62 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 7,99 | PHS 60-1A57 |
| | | | 356,62 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 10,10 | PHS 60-1B57 |
| | | 58 | 362,71 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 8,62 | PHS 60-1A58 |
| | | | 362,71 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 10,34 | PHS 60-1B58 |
| | | 59 | 368,81 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 8,71 | PHS 60-1A59 |
| | | | 368,81 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 10,82 | PHS 60-1B59 |
| | | 60 | 374,90 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 9,08 | PHS 60-1A60 |
| | | | 374,90 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 11,44 | PHS 60-1B60 |
| | | 64 | 399,29 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 10,43 | PHS 60-1A64 |
| | | | 399,29 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 12,43 | PHS 60-1B64 |
| | | 65 | 405,38 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 10,54 | PHS 60-1A65 |
| | | | 405,38 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 13,12 | PHS 60-1B65 |
| | | 66 | – | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 11,08 | PHS 60-1A66 |
| | | 68 | 423,42 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 11,58 | PHS 60-1A68 |
| | | | 423,42 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 13,78 | PHS 60-1B68 |
| | | 70 | 435,61 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 12,34 | PHS 60-1A70 |
| | | | 435,61 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 11,660 | 14,51 | PHS 60-1B70 |
| | | 72 | 447,80 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 13,11 | PHS 60-1A72 |
| | | | 447,80 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 50,80 | 11,660 | 15,50 | PHS 60-1B72 |
| | | 76 | 471,93 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 14,67 | PHS 60-1A76 |
| | | | 471,93 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 50,80 | 11,660 | 17,26 | PHS 60-1B76 |
| | | 80 | 496,32 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 20,64 | PHS 60-1A80 |
| | | | 496,32 | B | – | 31,75 | 69,85 | 107,95 | 50,80 | 11,660 | 19,00 | PHS 60-1B80 |
| | | 84 | 520,45 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 18,23 | PHS 60-1A84 |
| | | | 520,45 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 11,660 | 21,07 | PHS 60-1B84 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 60-1 · 19,05 мм | ANSI 80-1 · 25,40 мм




Тип A Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 3/4 | 90 | 557,02 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 19,70 | PHS 60-1A90 |
| | | | 557,02 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 57,15 | 11,660 | 28,67 | PHS 60-1B90 |
| | | 96 | 593,34 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 23,60 | PHS 60-1A96 |
| | | | 593,34 | B | – | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 57,15 | 11,660 | 28,61 | PHS 60-1B96 |
| | | 112 | 690,37 | A | 31,75 | – | – | – | – | 11,660 | 32,11 | PHS 60-1A112 |
| | | | 690,37 | B | – | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 57,15 | 11,660 | 37,09 | PHS 60-1B112 |
| 25,40 | 1 | 8 | 76,45 | B | – | 25,40 | 25,40 | 49,21 | 41,28 | 14,600 | 0,64 | PHS 80-1BH8 |
| | | 9 | 85,09 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 0,36 | PHS 80-1A9 |
| | | | 85,09 | B | – | 25,40 | 33,34 | 57,15 | 41,28 | 14,600 | 0,73 | PHS 80-1BH9 |
| | | 10 | 93,47 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 0,45 | PHS 80-1A10 |
| | | | 93,47 | B | – | 25,40 | 38,10 | 65,09 | 41,28 | 14,600 | 1,00 | PHS 80-1BH10 |
| | | 11 | 101,85 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 0,59 | PHS 80-1A11 |
| | | | 101,85 | B | – | 25,40 | 41,28 | 71,44 | 41,28 | 14,600 | 1,45 | PHS 80-1BH11 |
| | | 12 | 109,98 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 0,68 | PHS 80-1A12 |
| | | | 109,98 | B | – | 25,40 | 47,63 | 79,38 | 41,28 | 14,600 | 1,54 | PHS 80-1BH12 |
| | | 13 | 118,36 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 0,82 | PHS 80-1A13 |
| | | | 118,36 | B | – | 25,40 | 50,80 | 76,20 | 38,10 | 14,600 | 1,59 | PHS 80-1BH13 |
| | | 14 | 126,49 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,00 | PHS 80-1A14 |
| | | | 126,49 | B | – | 25,40 | 57,15 | 82,55 | 38,10 | 14,600 | 1,86 | PHS 80-1BH14 |
| | | 15 | 134,62 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,13 | PHS 80-1A15 |
| | | | 134,62 | B | – | 25,40 | 63,50 | 96,84 | 38,10 | 14,600 | 2,40 | PHS 80-1BH15 |
| | | 16 | 143,00 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,32 | PHS 80-1A16 |
| | | | 143,00 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 38,10 | 14,600 | 2,68 | PHS 80-1BH16 |
| | | 17 | 151,13 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,50 | PHS 80-1A17 |
| | | | 151,13 | B | – | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 38,10 | 14,600 | 2,99 | PHS 80-1BH17 |
| | | 18 | 159,26 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,68 | PHS 80-1A18 |
| | | | 159,26 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 38,10 | 14,600 | 3,31 | PHS 80-1BH18 |
| | | 19 | 167,39 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 1,86 | PHS 80-1A19 |
| | | | 167,39 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 38,10 | 14,600 | 3,54 | PHS 80-1BH19 |
| | | 20 | 175,51 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 2,13 | PHS 80-1A20 |
| | | | 175,51 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 38,10 | 14,600 | 3,81 | PHS 80-1BH20 |
| | | 21 | 183,90 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 2,22 | PHS 80-1A21 |
| | | | 183,90 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 14,600 | 4,26 | PHS 80-1BH21 |
| | | 22 | 192,02 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 2,49 | PHS 80-1A22 |
| | | | 192,02 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 14,600 | 4,54 | PHS 80-1BH22 |
| | | 23 | 200,15 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 2,86 | PHS 80-1A23 |
| | | | 200,15 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 14,600 | 4,85 | PHS 80-1BH23 |
| | | 24 | 208,28 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 3,04 | PHS 80-1A24 |
| | | | 208,28 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 14,600 | 5,13 | PHS 80-1BH24 |
| | | 25 | 216,41 | A | 23,81 | – | – | – | – | 14,600 | 3,27 | PHS 80-1A25 |
| | | | 216,41 | B | – | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 44,45 | 14,600 | 5,40 | PHS 80-1BH25 |
| | | 26 | 224,54 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 3,54 | PHS 80-1A26 |
| | | | 224,54 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 6,49 | PHS 80-1B26 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 80-1 · 25,40 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 25,40 | 1 | 27 | 232,66 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 3,90 | PHS 80-1A27 |
| | | | 232,66 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 6,99 | PHS 80-1B27 |
| | | 28 | 240,79 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 4,22 | PHS 80-1A28 |
| | | | 240,79 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 7,26 | PHS 80-1B28 |
| | | 29 | 248,92 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 4,45 | PHS 80-1A29 |
| | | | 248,92 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 7,76 | PHS 80-1B29 |
| | | 30 | 256,79 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 4,85 | PHS 80-1A30 |
| | | | 256,79 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 7,89 | PHS 80-1B30 |
| | | 31 | 264,92 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 5,13 | PHS 80-1A31 |
| | | | 264,92 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 8,48 | PHS 80-1B31 |
| | | 32 | 273,05 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 5,49 | PHS 80-1A32 |
| | | | 273,05 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 8,85 | PHS 80-1B32 |
| | | 33 | 281,18 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 6,17 | PHS 80-1A33 |
| | | | 281,18 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 8,89 | PHS 80-1B33 |
| | | 34 | 289,31 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 6,49 | PHS 80-1A34 |
| | | | 289,31 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 9,66 | PHS 80-1B34 |
| | | 35 | 297,43 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 6,71 | PHS 80-1A35 |
| | | | 297,43 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 10,02 | PHS 80-1B35 |
| | | 36 | 305,56 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 7,30 | PHS 80-1A36 |
| | | | 305,56 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 10,48 | PHS 80-1B36 |
| | | 37 | 313,69 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 7,62 | PHS 80-1A37 |
| | | | 313,69 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 10,80 | PHS 80-1B37 |
| | | 38 | 321,82 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 7,80 | PHS 80-1A38 |
| | | | 321,82 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 11,20 | PHS 80-1B38 |
| | | 39 | 329,95 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 8,12 | PHS 80-1A39 |
| | | | 329,95 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 11,61 | PHS 80-1B39 |
| | | 40 | 338,07 | A | 30,16 | – | – | – | – | 14,600 | 8,57 | PHS 80-1A40 |
| | | | 338,07 | B | – | 30,16 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 12,11 | PHS 80-1B40 |
| | | 41 | 346,20 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 9,53 | PHS 80-1A41 |
| | | | 346,20 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 12,61 | PHS 80-1B41 |
| | | 42 | 354,08 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 9,89 | PHS 80-1A42 |
| | | | 354,08 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 13,02 | PHS 80-1B42 |
| | | 43 | 362,20 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 10,70 | PHS 80-1A43 |
| | | | 362,20 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 13,34 | PHS 80-1B43 |
| | | 44 | 370,33 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 11,02 | PHS 80-1A44 |
| | | | 370,33 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 13,56 | PHS 80-1B44 |
| | | 45 | 378,46 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 11,43 | PHS 80-1A45 |
| | | | 378,46 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 14,24 | PHS 80-1B45 |
| | | 46 | 386,59 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 12,07 | PHS 80-1A46 |
| | | | 386,59 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 15,01 | PHS 80-1B46 |
| | | 47 | 394,72 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 11,97 | PHS 80-1A47 |
| | | | 394,72 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 15,42 | PHS 80-1B47 |
| | | 48 | 402,84 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 12,61 | PHS 80-1A48 |
| | | | 402,84 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 16,10 | PHS 80-1B48 |
| | | 49 | 410,97 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 13,11 | PHS 80-1A49 |
| | | | 410,97 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 16,24 | PHS 80-1B49 |
| | | 50 | 419,10 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 14,02 | PHS 80-1A50 |
| | | | 419,10 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 16,92 | PHS 80-1B50 |
| | | 51 | 426,97 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 14,61 | PHS 80-1A51 |
| | | | 426,97 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 17,51 | PHS 80-1B51 |
| | | 52 | 435,10 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 14,97 | PHS 80-1A52 |
| | | | 435,10 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 17,87 | PHS 80-1B52 |
| | | 53 | 443,23 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 15,83 | PHS 80-1A53 |
| | | | 443,23 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 50,80 | 14,600 | 18,73 | PHS 80-1B53 |
| | | 54 | 451,36 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 16,60 | PHS 80-1A54 |
| | | | 451,36 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 20,28 | PHS 80-1B54 |
| | | 55 | 459,49 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 17,01 | PHS 80-1A55 |
| | | | 459,49 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 20,68 | PHS 80-1B55 |
| | | 56 | 467,61 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 17,87 | PHS 80-1A56 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 80-1 · 25,40 мм | ANSI 100-1 · 31,75 мм




Тип A




Тип B




Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 25,40 | 1 | 56 | 467,61 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 21,55 | PHS 80-1B56 |
| | | 57 | 475,74 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 18,33 | PHS 80-1A57 |
| | | | 475,74 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 22,00 | PHS 80-1B57 |
| | | 58 | 483,62 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 18,73 | PHS 80-1A58 |
| | | | 483,62 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 22,91 | PHS 80-1B58 |
| | | 59 | 491,74 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 19,46 | PHS 80-1A59 |
| | | | 491,74 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 23,63 | PHS 80-1B59 |
| | | 60 | 499,87 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 20,55 | PHS 80-1A60 |
| | | | 499,87 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 24,72 | PHS 80-1B60 |
| | | 65 | 540,26 | A | 31,75 | – | – | – | – | 14,600 | 23,68 | PHS 80-1A65 |
| | | | 540,26 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 50,80 | 14,600 | 28,03 | PHS 80-1B65 |
| | | 70 | 580,90 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 27,12 | PHS 80-1A70 |
| | | | 580,90 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 34,34 | PHS 80-1C70 |
| | | 72 | 596,90 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 29,80 | PHS 80-1A72 |
| | | | 596,90 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 36,92 | PHS 80-1C72 |
| | | 76 | 629,41 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 31,84 | PHS 80-1A76 |
| | | | 629,41 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 39,83 | PHS 80-1C76 |
| | | 80 | 661,67 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 36,11 | PHS 80-1A80 |
| | | | 661,67 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 40,78 | PHS 80-1C80 |
| | | 84 | 694,18 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 39,05 | PHS 80-1A84 |
| | | | 694,18 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 45,00 | PHS 80-1C84 |
| | | 90 | 742,70 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 45,81 | PHS 80-1A90 |
| | | | 742,70 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 48,08 | PHS 80-1C90 |
| | | 96 | 791,21 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 54,43 | PHS 80-1A96 |
| | | | 791,21 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 53,07 | PHS 80-1C96 |
| | | 112 | 920,50 | A | 38,10 | – | – | – | – | 14,600 | 74,84 | PHS 80-1A112 |
| | | | 920,50 | C | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 88,90 | 14,600 | 69,85 | PHS 80-1C112 |
| 31,75 | 1 1/4 | 7 | 85,09 | A | 25,40 | – | – | – | – | 17,580 | 0,54 | PHS 100-1A7 |
| | | 8 | 95,76 | A | 25,40 | – | – | – | – | 17,580 | 0,64 | PHS 100-1A8 |
| | | | 95,76 | B | – | 25,40 | 31,75 | 61,91 | 47,63 | 17,580 | 1,04 | PHS 100-1BH8 |
| | | 9 | 106,17 | A | 25,40 | – | – | – | – | 17,580 | 0,73 | PHS 100-1A9 |
| | | | 106,17 | B | – | 25,40 | 41,28 | 71,44 | 47,63 | 17,580 | 1,45 | PHS 100-1BH9 |
| | | 10 | 116,84 | A | 25,40 | – | – | – | – | 17,580 | 0,91 | PHS 100-1A10 |
| | | | 116,84 | B | – | 25,40 | 47,63 | 82,55 | 47,63 | 17,580 | 1,86 | PHS 100-1BH10 |
| | | 11 | 127,25 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 1,13 | PHS 100-1A11 |
| | | | 127,25 | B | – | 25,40 | 57,15 | 90,49 | 47,63 | 17,580 | 2,40 | PHS 100-1BH11 |
| | | 12 | 137,67 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 1,36 | PHS 100-1A12 |
| | | | 137,67 | B | – | 25,40 | 57,15 | 101,60 | 47,63 | 17,580 | 2,90 | PHS 100-1BH12 |
| | | 13 | 147,83 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 1,59 | PHS 100-1A13 |
| | | | 147,83 | B | – | 25,40 | 60,33 | 98,43 | 41,28 | 17,580 | 2,99 | PHS 100-1BH13 |
| | | 14 | 158,24 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 1,86 | PHS 100-1A14 |
| | | | 158,24 | B | – | 31,75 | 69,85 | 106,36 | 41,28 | 17,580 | 3,36 | PHS 100-1BH14 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 100-1 · 31,75 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | Ступица | | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | | | | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,75 | 1 1/4 | 15 | 168,40 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 2,13 | PHS 100-1A15 |
| | | | 168,40 | B | – | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 44,45 | 17,580 | 4,17 | PHS 100-1BH15 |
| | | 16 | 178,56 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 2,45 | PHS 100-1A16 |
| | | | 178,56 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 44,45 | 17,580 | 4,49 | PHS 100-1BH16 |
| | | 17 | 188,98 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 2,77 | PHS 100-1A17 |
| | | | 188,98 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 44,45 | 17,580 | 4,90 | PHS 100-1BH17 |
| | | 18 | 199,14 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 3,18 | PHS 100-1A18 |
| | | | 199,14 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 44,45 | 17,580 | 5,22 | PHS 100-1BH18 |
| | | 19 | 209,30 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 3,54 | PHS 100-1A19 |
| | | | 209,30 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 5,94 | PHS 100-1BH19 |
| | | 20 | 219,46 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 3,99 | PHS 100-1A20 |
| | | | 219,46 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 6,44 | PHS 100-1BH20 |
| | | 21 | 229,62 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 4,45 | PHS 100-1A21 |
| | | | 229,62 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 6,94 | PHS 100-1BH21 |
| | | 22 | 239,78 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 4,76 | PHS 100-1A22 |
| | | | 239,78 | B | – | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 7,30 | PHS 100-1BH22 |
| | | 23 | 249,94 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 5,35 | PHS 100-1A23 |
| | | | 249,94 | B | – | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 7,80 | PHS 100-1BH23 |
| | | 24 | 260,35 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 5,81 | PHS 100-1A24 |
| | | | 260,35 | B | – | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 8,71 | PHS 100-1BH24 |
| | | 25 | 270,51 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 6,30 | PHS 100-1A25 |
| | | | 270,51 | B | – | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 50,80 | 17,580 | 8,85 | PHS 100-1BH25 |
| | | 26 | 280,67 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 6,80 | PHS 100-1A26 |
| | | | 280,67 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 9,84 | PHS 100-1B26 |
| | | 27 | 290,58 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 7,26 | PHS 100-1A27 |
| | | | 290,58 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 10,43 | PHS 100-1B27 |
| | | 28 | 300,74 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 7,89 | PHS 100-1A28 |
| | | | 300,74 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 11,07 | PHS 100-1B28 |
| | | 29 | 310,90 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 8,89 | PHS 100-1A29 |
| | | | 310,90 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 11,34 | PHS 100-1B29 |
| | | 30 | 321,06 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 9,12 | PHS 100-1A30 |
| | | | 321,06 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 12,20 | PHS 100-1B30 |
| | | 31 | 331,22 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 9,75 | PHS 100-1A31 |
| | | 32 | 341,38 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 10,25 | PHS 100-1A32 |
| | | | 341,38 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 50,80 | 17,580 | 13,52 | PHS 100-1B32 |
| | | 33 | 351,54 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 10,93 | PHS 100-1A33 |
| | | 34 | 361,70 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 11,79 | PHS 100-1A34 |
| | | 35 | 371,86 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 12,34 | PHS 100-1A35 |
| | | | 371,86 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 16,74 | PHS 100-1B35 |
| | | 36 | 382,02 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 13,61 | PHS 100-1A36 |
| | | | 382,02 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 17,51 | PHS 100-1B36 |
| | | 37 | 392,18 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 14,06 | PHS 100-1A37 |
| | | 38 | 402,34 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 14,97 | PHS 100-1A38 |
| | | | 402,34 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 18,82 | PHS 100-1B38 |
| | | 39 | 412,24 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 15,88 | PHS 100-1A39 |
| | | | 412,24 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 19,78 | PHS 100-1B39 |
| | | 40 | 422,40 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 16,33 | PHS 100-1A40 |
| | | | 422,40 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 21,27 | PHS 100-1B40 |
| | | 41 | 432,56 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 17,69 | PHS 100-1A41 |
| | | 42 | 442,72 | A | 31,75 | – | – | – | – | 17,580 | 18,14 | PHS 100-1A42 |
| | | | 442,72 | B | – | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 22,86 | PHS 100-1B42 |
| | | 43 | 452,88 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 19,50 | PHS 100-1A43 |
| | | 44 | 463,04 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 20,41 | PHS 100-1A44 |
| | | 45 | 473,20 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 21,32 | PHS 100-1A45 |
| | | | 473,20 | B | – | 38,10 | 84,14 | 127,00 | 63,50 | 17,580 | 24,49 | PHS 100-1B45 |
| | | 46 | 483,11 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 21,77 | PHS 100-1A46 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 100-1 · 31,75 мм | ANSI 120-1 · 38,10 мм




Тип A




Тип B




Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,75 | 1 1/4 | 47 | 493,27 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 23,59 | PHS 100-1A47 |
| | | 48 | 503,43 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 24,49 | PHS 100-1A48 |
| | | | 503,43 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 17,580 | 29,94 | PHS 100-1B48 |
| | | 49 | 513,59 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 25,40 | PHS 100-1A49 |
| | | 50 | 523,75 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 25,85 | PHS 100-1A50 |
| | | 51 | 533,91 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 28,58 | PHS 100-1A51 |
| | | 52 | 544,07 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 29,03 | PHS 100-1A52 |
| | | 53 | 553,97 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 29,12 | PHS 100-1A53 |
| | | 54 | 564,13 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 30,84 | PHS 100-1A54 |
| | | | 564,13 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 82,55 | 17,580 | 35,38 | PHS 100-1C54 |
| | | 55 | 574,29 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 31,75 | PHS 100-1A55 |
| | | 56 | 584,45 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 32,66 | PHS 100-1A56 |
| | | 57 | 594,61 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 34,38 | PHS 100-1A57 |
| | | 58 | 604,77 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 34,47 | PHS 100-1A58 |
| | | 59 | 614,68 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 34,93 | PHS 100-1A59 |
| | | 60 | 624,84 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 36,29 | PHS 100-1A60 |
| | | | 624,84 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 82,55 | 17,580 | 40,37 | PHS 100-1C60 |
| | | 70 | 725,93 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 51,26 | PHS 100-1A70 |
| | | | 725,93 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 56,70 | PHS 100-1C70 |
| | | 72 | 746,25 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 53,98 | PHS 100-1A72 |
| | | | 746,25 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 60,78 | PHS 100-1C72 |
| | | 76 | 786,64 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 60,33 | PHS 100-1A76 |
| | | | 786,64 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 64,86 | PHS 100-1C76 |
| | | 80 | 827,28 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 66,22 | PHS 100-1A80 |
| | | | 827,28 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 68,49 | PHS 100-1C80 |
| | | 84 | 867,66 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 73,48 | PHS 100-1A84 |
| | | | 867,66 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 77,11 | PHS 100-1C84 |
| | | 90 | 928,37 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 87,54 | PHS 100-1A90 |
| | | | 928,37 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 95,25 | 17,580 | 83,46 | PHS 100-1C90 |
| | | 96 | 988,82 | A | 38,10 | – | – | – | – | 17,580 | 97,52 | PHS 100-1A96 |
| | | | 988,82 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 114,30 | 17,580 | 92,08 | PHS 100-1C96 |
| 38,10 | 1 1/2 | 8 | 114,81 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 1,09 | PHS 120-1A8 |
| | | 9 | 127,51 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 1,36 | PHS 120-1A9 |
| | | | 127,51 | B | – | 34,93 | 46,04 | 85,73 | 57,15 | 23,470 | 2,40 | PHS 120-1BH9 |
| | | 10 | 140,21 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 1,72 | PHS 120-1A10 |
| | | | 140,21 | B | – | 34,93 | 57,15 | 95,25 | 57,15 | 23,470 | 3,22 | PHS 120-1BH10 |
| | | 11 | 152,65 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 2,18 | PHS 120-1A11 |
| | | | 152,65 | B | – | 34,93 | 60,33 | 90,49 | 53,98 | 23,470 | 3,45 | PHS 120-1BH11 |
| | | 12 | 165,10 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 2,63 | PHS 120-1A12 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 120-1 · 38,10 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 38,10 | 1 1/2 | 12 | 165,10 | B | – | 34,93 | 69,85 | 104,78 | 53,98 | 23,470 | 4,49 | PHS 120-1BH12 |
| | | 13 | 177,55 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 3,04 | PHS 120-1A13 |
| | | | 177,55 | B | – | 34,93 | 76,20 | 115,89 | 57,15 | 23,470 | 5,62 | PHS 120-1BH13 |
| | | 14 | 189,74 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 3,63 | PHS 120-1A14 |
| | | | 189,74 | B | – | 34,93 | 82,55 | 120,65 | 57,15 | 23,470 | 6,53 | PHS 120-1BH14 |
| | | 15 | 202,18 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 4,13 | PHS 120-1A15 |
| | | | 202,18 | B | – | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 60,33 | 23,470 | 7,57 | PHS 120-1BH15 |
| | | 16 | 214,38 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 4,81 | PHS 120-1A16 |
| | | | 214,38 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 9,03 | PHS 120-1BH16 |
| | | 17 | 226,57 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 5,72 | PHS 120-1A17 |
| | | | 226,57 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 9,43 | PHS 120-1BH17 |
| | | 18 | 239,01 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 6,17 | PHS 120-1A18 |
| | | | 239,01 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 10,07 | PHS 120-1BH18 |
| | | 19 | 251,21 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 6,85 | PHS 120-1A19 |
| | | | 251,21 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 11,25 | PHS 120-1BH19 |
| | | 20 | 263,40 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 7,67 | PHS 120-1A20 |
| | | | 263,40 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 11,70 | PHS 120-1BH20 |
| | | 21 | 275,59 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 8,48 | PHS 120-1A21 |
| | | | 275,59 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 12,11 | PHS 120-1BH21 |
| | | 22 | 287,78 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 9,07 | PHS 120-1A22 |
| | | | 287,78 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 12,79 | PHS 120-1BH22 |
| | | 23 | 299,97 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 10,02 | PHS 120-1A23 |
| | | | 299,97 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 13,74 | PHS 120-1BH23 |
| | | 24 | 312,17 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 11,25 | PHS 120-1A24 |
| | | | 312,17 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 14,56 | PHS 120-1BH24 |
| | | 25 | 324,36 | A | 31,75 | – | – | – | – | 23,470 | 12,16 | PHS 120-1A25 |
| | | | 324,36 | B | – | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 60,33 | 23,470 | 15,69 | PHS 120-1BH25 |
| | | 26 | 336,55 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 12,84 | PHS 120-1A26 |
| | | | 336,55 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 18,14 | PHS 120-1B26 |
| | | 27 | 348,74 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 14,02 | PHS 120-1A27 |
| | | 28 | 360,93 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 15,24 | PHS 120-1A28 |
| | | | 360,93 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 20,37 | PHS 120-1B28 |
| | | 30 | 385,32 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 17,69 | PHS 120-1A30 |
| | | | 385,32 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 22,77 | PHS 120-1B30 |
| | | 32 | 409,70 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 19,91 | PHS 120-1A32 |
| | | | 409,70 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 25,40 | PHS 120-1B32 |
| | | 33 | 421,89 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 21,86 | PHS 120-1A33 |
| | | 34 | 434,09 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 22,68 | PHS 120-1A34 |
| | | 35 | 446,28 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 23,59 | PHS 120-1A35 |
| | | | 446,28 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 28,30 | PHS 120-1B35 |
| | | 36 | 458,47 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 25,40 | PHS 120-1A36 |
| | | | 458,47 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 63,50 | 23,470 | 30,12 | PHS 120-1B36 |
| | | 40 | 506,98 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 32,21 | PHS 120-1A40 |
| | | | 506,98 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 95,25 | 23,470 | 41,73 | PHS 120-1C40 |
| | | 42 | 531,37 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 34,02 | PHS 120-1A42 |
| | | | 531,37 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 95,25 | 23,470 | 44,45 | PHS 120-1C42 |
| | | 45 | 567,69 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 39,92 | PHS 120-1A45 |
| | | | 567,69 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 95,25 | 23,470 | 45,00 | PHS 120-1C45 |
| | | 48 | 604,27 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 46,72 | PHS 120-1A48 |
| | | | 604,27 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 101,60 | 23,470 | 51,26 | PHS 120-1C48 |
| | | 54 | 676,91 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 63,50 | PHS 120-1A54 |
| | | | 676,91 | C | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 101,60 | 23,470 | 60,33 | PHS 120-1C54 |
| | | 60 | 749,81 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 72,57 | PHS 120-1A60 |
| | | | 749,81 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 72,57 | PHS 120-1C60 |
| | | 70 | 871,22 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 97,98 | PHS 120-1A70 |
| | | | 871,22 | C | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 114,30 | 23,470 | 93,44 | PHS 120-1C70 |
| | | 80 | 992,63 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 128,82 | PHS 120-1A80 |
| | | | 992,63 | C | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 114,30 | 23,470 | 115,21 | PHS 120-1C80 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 120-1 · 38,10 мм | ANSI 140-1 · 44,45 мм




Тип A




Тип B




Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| **38,10** | **1 1/2** | **90** | 1113,79 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 162,39 | **PHS 120-1A90** |
| **44,45** | **1 3/4** | **11** | 178,05 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 2,27 | **PHS 140-1A11** |
| | | | 178,05 | B | – | 38,10 | 69,85 | 107,95 | 57,15 | 23,470 | 5,13 | **PHS 140-1BH11** |
| | | **12** | 192,53 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 3,54 | **PHS 140-1A12** |
| | | | 192,53 | B | – | 38,10 | 76,20 | 114,30 | 57,15 | 23,470 | 5,99 | **PHS 140-1BH12** |
| | | **13** | 207,01 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 3,72 | **PHS 140-1A13** |
| | | | 207,01 | B | – | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 60,33 | 23,470 | 8,57 | **PHS 140-1BH13** |
| | | **14** | 221,49 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 4,54 | **PHS 140-1A14** |
| | | | 221,49 | B | – | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 60,33 | 23,470 | 9,25 | **PHS 140-1BH14** |
| | | **15** | 235,71 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 4,99 | **PHS 140-1A15** |
| | | | 235,71 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 60,33 | 23,470 | 11,39 | **PHS 140-1BH15** |
| | | **16** | 250,19 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 6,35 | **PHS 140-1A16** |
| | | | 250,19 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 12,66 | **PHS 140-1BH16** |
| | | **17** | 264,41 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 7,26 | **PHS 140-1A17** |
| | | | 264,41 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 13,52 | **PHS 140-1BH17** |
| | | **18** | 278,89 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 8,16 | **PHS 140-1A18** |
| | | | 278,89 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 14,51 | **PHS 140-1BH18** |
| | | **19** | 293,12 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 9,53 | **PHS 140-1A19** |
| | | | 293,12 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 15,47 | **PHS 140-1BH19** |
| | | **20** | 307,34 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 10,43 | **PHS 140-1A20** |
| | | | 307,34 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 16,33 | **PHS 140-1BH20** |
| | | **21** | 321,56 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 11,34 | **PHS 140-1A21** |
| | | | 321,56 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 17,55 | **PHS 140-1BH21** |
| | | **22** | 335,79 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 12,70 | **PHS 140-1A22** |
| | | | 335,79 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 18,42 | **PHS 140-1BH22** |
| | | **23** | 350,01 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 13,61 | **PHS 140-1A23** |
| | | | 350,01 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 19,10 | **PHS 140-1BH23** |
| | | **24** | 364,24 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 14,97 | **PHS 140-1A24** |
| | | | 364,24 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 20,96 | **PHS 140-1BH24** |
| | | **25** | 378,46 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 15,42 | **PHS 140-1A25** |
| | | | 378,46 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 63,50 | 23,470 | 21,68 | **PHS 140-1BH25** |
| | | **26** | 392,68 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 17,69 | **PHS 140-1A26** |
| | | | 392,68 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 76,20 | 23,470 | 25,95 | **PHS 140-1B26** |
| | | **27** | 406,91 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 18,60 | **PHS 140-1A27** |
| | | | 406,91 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 76,20 | 23,470 | 26,54 | **PHS 140-1B27** |
| | | **28** | 421,13 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 20,41 | **PHS 140-1A28** |
| | | | 421,13 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 76,20 | 23,470 | 28,21 | **PHS 140-1B28** |
| | | **30** | 449,58 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 23,59 | **PHS 140-1A30** |
| | | | 449,58 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 76,20 | 23,470 | 31,66 | **PHS 140-1B30** |
| | | **31** | 463,80 | – | 44,45 | 38,10 | – | – | – | 23,470 | 25,40 | **PHS 140-1A31** |
| | | **32** | 478,03 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 27,22 | **PHS 140-1A32** |
| | | | 478,03 | B | – | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 76,20 | 23,470 | 34,61 | **PHS 140-1B32** |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 140-1 · 44,45 мм | ANSI 160-1 · 50,80 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 44,45 | 1 3/4 | 35 | 520,45 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 33,11 | PHS 140-1A35 |
| | | | 520,45 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 48,99 | PHS 140-1C35 |
| | | 36 | 534,67 | – | 44,45 | 38,10 | – | – | – | 23,470 | 34,93 | PHS 140-1A36 |
| | | 40 | 591,57 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 42,18 | PHS 140-1A40 |
| | | | 591,57 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 54,88 | PHS 140-1C40 |
| | | 45 | 662,43 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 59,42 | PHS 140-1A45 |
| | | | 662,43 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 64,41 | PHS 140-1C45 |
| | | 48 | 704,85 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 60,78 | PHS 140-1A48 |
| | | | 704,85 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 68,04 | PHS 140-1C48 |
| | | 54 | 789,94 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 78,47 | PHS 140-1A54 |
| | | | 789,94 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 23,470 | 80,29 | PHS 140-1C54 |
| | | 60 | 874,78 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 99,34 | PHS 140-1A60 |
| | | | 874,78 | C | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 127,00 | 23,470 | 99,79 | PHS 140-1C60 |
| | | 70 | 1016,51 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 132,45 | PHS 140-1A70 |
| | | | 1016,51 | C | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 23,470 | 127,91 | PHS 140-1C70 |
| | | 80 | 1157,99 | A | 38,10 | – | – | – | – | 23,470 | 182,34 | PHS 140-1A80 |
| | | | 1157,99 | C | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 23,470 | 150,14 | PHS 140-1C80 |
| 50,80 | 2 | 8 | 153,16 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 2,27 | PHS 160-1A8 |
| | | | 153,16 | B | – | 38,10 | 47,63 | 82,55 | 57,15 | 29,360 | 3,63 | PHS 160-1BH8 |
| | | 9 | 170,18 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 3,18 | PHS 160-1A9 |
| | | | 170,18 | B | – | 38,10 | 53,98 | 92,08 | 57,15 | 29,360 | 4,54 | PHS 160-1BH9 |
| | | 10 | 186,94 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 3,63 | PHS 160-1A10 |
| | | | 186,94 | B | – | 38,10 | 69,85 | 104,78 | 57,15 | 29,360 | 5,44 | PHS 160-1BH10 |
| | | 11 | 203,45 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 4,54 | PHS 160-1A11 |
| | | | 203,45 | B | – | 38,10 | 82,55 | 120,65 | 63,50 | 29,360 | 7,71 | PHS 160-1BH11 |
| | | 12 | 219,96 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 5,44 | PHS 160-1A12 |
| | | | 219,96 | B | – | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 63,50 | 29,360 | 9,53 | PHS 160-1BH12 |
| | | 13 | 236,47 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 7,26 | PHS 160-1A13 |
| | | | 236,47 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 69,85 | 29,360 | 12,70 | PHS 160-1BH13 |
| | | 14 | 252,98 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 7,71 | PHS 160-1A14 |
| | | | 252,98 | B | – | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 69,85 | 29,360 | 14,51 | PHS 160-1BH14 |
| | | 15 | 269,49 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 9,53 | PHS 160-1A15 |
| | | | 269,49 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 16,78 | PHS 160-1BH15 |
| | | 16 | 286,00 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 10,89 | PHS 160-1A16 |
| | | | 286,00 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 18,60 | PHS 160-1BH16 |
| | | 17 | 302,26 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 12,25 | PHS 160-1A17 |
| | | | 302,26 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 20,41 | PHS 160-1BH17 |
| | | 18 | 318,52 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 13,61 | PHS 160-1A18 |
| | | | 318,52 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 21,77 | PHS 160-1BH18 |
| | | 19 | 335,03 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 15,42 | PHS 160-1A19 |
| | | | 335,03 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 23,59 | PHS 160-1BH19 |
| | | 20 | 351,28 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 17,24 | PHS 160-1A20 |
| | | | 351,28 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 25,40 | PHS 160-1BH20 |
| | | 21 | 367,54 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 19,05 | PHS 160-1A21 |
| | | | 367,54 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 26,76 | PHS 160-1BH21 |
| | | 22 | 383,79 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 20,87 | PHS 160-1A22 |
| | | | 383,79 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 29,48 | PHS 160-1BH22 |
| | | 23 | 400,05 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 22,68 | PHS 160-1A23 |
| | | | 400,05 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 69,85 | 29,360 | 30,84 | PHS 160-1BH23 |
| | | 24 | 416,31 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 25,40 | PHS 160-1A24 |
| | | | 416,31 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 34,93 | PHS 160-1BH24 |
| | | 25 | 432,56 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 27,67 | PHS 160-1A25 |
| | | | 432,56 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 36,74 | PHS 160-1BH25 |
| | | 26 | 448,82 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 29,48 | PHS 160-1A26 |
| | | | 448,82 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 39,01 | PHS 160-1B26 |
| | | 27 | 465,07 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 32,21 | PHS 160-1A27 |
| | | | 465,07 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 41,28 | PHS 160-1B27 |
| | | 28 | 481,33 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 34,93 | PHS 160-1A28 |
| | | | 481,33 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 44,45 | PHS 160-1B28 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 160-1 · 50,80 мм | ANSI 180-1 · 57,15 мм




Тип A




Тип B




Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 50,80 | 2 | 30 | 513,84 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 40,82 | PHS 160-1A30 |
| | | | 513,84 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 29,360 | 48,99 | PHS 160-1B30 |
| | | 35 | 594,87 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 54,88 | PHS 160-1A35 |
| | | | 594,87 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 114,30 | 29,360 | 69,85 | PHS 160-1C35 |
| | | 40 | 675,89 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 62,60 | PHS 160-1A40 |
| | | | 675,89 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 114,30 | 29,360 | 88,90 | PHS 160-1C40 |
| | | 45 | 756,92 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 92,53 | PHS 160-1A45 |
| | | | 756,92 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 127,00 | 29,360 | 106,14 | PHS 160-1C45 |
| | | 54 | 902,72 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 133,36 | PHS 160-1A54 |
| | | | 902,72 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 127,00 | 29,360 | 125,19 | PHS 160-1C54 |
| | | 60 | 999,74 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 166,01 | PHS 160-1A60 |
| | | | 999,74 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 127,00 | 29,360 | 149,23 | PHS 160-1C60 |
| | | 70 | 1161,54 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 229,97 | PHS 160-1A70 |
| | | | 1161,54 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 127,00 | 29,360 | 202,30 | PHS 160-1C70 |
| | | 80 | 1323,34 | A | 38,10 | – | – | – | – | 29,360 | 297,56 | PHS 160-1A80 |
| | | | 1323,34 | C | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 152,40 | 29,360 | 277,60 | PHS 160-1C80 |
| 57,15 | 2 1/4 | 11 | 228,85 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 6,35 | PHS 180-1A11 |
| | | | 228,85 | B | – | 38,10 | 92,08 | 139,70 | 76,20 | 33,050 | 13,15 | PHS 180-1BH11 |
| | | 12 | 247,65 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 7,26 | PHS 180-1A12 |
| | | | 247,65 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 76,20 | 33,050 | 14,51 | PHS 180-1BH12 |
| | | 13 | 266,19 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 9,07 | PHS 180-1A13 |
| | | | 266,19 | B | – | 38,10 | 117,48 | 171,45 | 79,38 | 33,050 | 18,14 | PHS 180-1BH13 |
| | | 14 | 284,73 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 10,89 | PHS 180-1A14 |
| | | | 284,73 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 79,38 | 33,050 | 19,96 | PHS 180-1BH14 |
| | | 15 | 303,02 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 12,70 | PHS 180-1A15 |
| | | | 303,02 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 79,38 | 33,050 | 21,77 | PHS 180-1BH15 |
| | | 16 | 321,56 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 14,51 | PHS 180-1A16 |
| | | | 321,56 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 79,38 | 33,050 | 23,59 | PHS 180-1BH16 |
| | | 17 | 340,11 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 16,78 | PHS 180-1A17 |
| | | | 340,11 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 79,38 | 33,050 | 26,31 | PHS 180-1BH17 |
| | | 18 | 358,39 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 19,50 | PHS 180-1A18 |
| | | | 358,39 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 79,38 | 33,050 | 28,58 | PHS 180-1BH18 |
| | | 19 | 376,68 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 21,32 | PHS 180-1A19 |
| | | | 376,68 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 33,57 | PHS 180-1BH19 |
| | | 20 | 395,22 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 24,04 | PHS 180-1A20 |
| | | | 395,22 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 36,74 | PHS 180-1BH20 |
| | | 21 | 413,51 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 25,85 | PHS 180-1A21 |
| | | | 413,51 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 37,65 | PHS 180-1BH21 |
| | | 22 | 431,80 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 28,12 | PHS 180-1A22 |
| | | | 431,80 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 41,73 | PHS 180-1BH22 |
| | | 23 | 450,09 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 31,30 | PHS 180-1A23 |
| | | | 450,09 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 44,91 | PHS 180-1BH23 |
| | | 24 | 468,38 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 34,93 | PHS 180-1A24 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 180-1 · 57,15 мм | ANSI 200-1 · 63,50 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 57,15 | 2 1/4 | 24 | 468,38 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 47,63 | PHS 180-1BH24 |
| | | 25 | 486,66 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 38,10 | PHS 180-1A25 |
| | | | 486,66 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 85,73 | 33,050 | 51,26 | PHS 180-1BH25 |
| | | 28 | 541,53 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 47,17 | PHS 180-1A28 |
| | | | 541,53 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 88,90 | 33,050 | 61,23 | PHS 180-1B28 |
| | | 30 | 578,10 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 54,43 | PHS 180-1A30 |
| | | | 578,10 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 111,13 | 33,050 | 81,65 | PHS 180-1C30 |
| | | 35 | 669,29 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 78,02 | PHS 180-1A35 |
| | | | 669,29 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 111,13 | 33,050 | 100,70 | PHS 180-1C35 |
| | | 40 | 760,48 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 103,87 | PHS 180-1A40 |
| | | | 760,48 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 111,13 | 33,050 | 122,47 | PHS 180-1C40 |
| | | 45 | 851,66 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 128,82 | PHS 180-1A45 |
| | | | 851,66 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 127,00 | 33,050 | 142,88 | PHS 180-1C45 |
| | | 54 | 1015,49 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 190,51 | PHS 180-1A54 |
| | | | 1015,49 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 127,00 | 33,050 | 216,36 | PHS 180-1C54 |
| | | 60 | 1124,71 | A | 38,10 | – | – | – | – | 33,050 | 229,06 | PHS 180-1A60 |
| | | | 1124,71 | C | – | 38,10 | 165,10 | 241,30 | 136,53 | 33,050 | 221,81 | PHS 180-1C60 |
| 63,50 | 2 1/2 | 10 | 233,68 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 7,26 | PHS 200-1A10 |
| | | | 233,68 | B | – | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 76,20 | 35,280 | 11,79 | PHS 200-1BH10 |
| | | 11 | 254,51 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 9,07 | PHS 200-1A11 |
| | | | 254,51 | B | – | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 76,20 | 35,280 | 14,97 | PHS 200-1BH11 |
| | | 12 | 275,08 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 10,89 | PHS 200-1A12 |
| | | | 275,08 | B | – | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 76,20 | 35,280 | 16,78 | PHS 200-1BH12 |
| | | 13 | 295,66 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 13,61 | PHS 200-1A13 |
| | | | 295,66 | B | – | 38,10 | 133,35 | 177,80 | 76,20 | 35,280 | 20,87 | PHS 200-1BH13 |
| | | 14 | 316,48 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 14,51 | PHS 200-1A14 |
| | | | 316,48 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 26,76 | PHS 200-1BH14 |
| | | 15 | 336,80 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 18,14 | PHS 200-1A15 |
| | | | 336,80 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 29,03 | PHS 200-1BH15 |
| | | 16 | 357,38 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 20,87 | PHS 200-1A16 |
| | | | 357,38 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 32,66 | PHS 200-1BH16 |
| | | 17 | 377,70 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 23,13 | PHS 200-1A17 |
| | | | 377,70 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 34,47 | PHS 200-1BH17 |
| | | 18 | 398,27 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 25,85 | PHS 200-1A18 |
| | | | 398,27 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 38,10 | PHS 200-1BH18 |
| | | 19 | 418,59 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 29,48 | PHS 200-1A19 |
| | | | 418,59 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 41,28 | PHS 200-1BH19 |
| | | 20 | 439,17 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 32,66 | PHS 200-1A20 |
| | | | 439,17 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 44,45 | PHS 200-1BH20 |
| | | 21 | 459,49 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 37,19 | PHS 200-1A21 |
| | | | 459,49 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 88,90 | 35,280 | 48,08 | PHS 200-1BH21 |
| | | 22 | 479,81 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 39,92 | PHS 200-1A22 |
| | | | 479,81 | B | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 101,60 | 35,280 | 59,42 | PHS 200-1BH22 |
| | | 23 | 500,13 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 43,09 | PHS 200-1A23 |
| | | | 500,13 | B | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 101,60 | 35,280 | 61,69 | PHS 200-1BH23 |
| | | 24 | 520,45 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 47,63 | PHS 200-1A24 |
| | | | 520,45 | B | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 101,60 | 35,280 | 64,41 | PHS 200-1BH24 |
| | | 25 | 540,77 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 51,26 | PHS 200-1A25 |
| | | | 540,77 | B | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 101,60 | 35,280 | 69,40 | PHS 200-1BH25 |
| | | 26 | 561,09 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 56,25 | PHS 200-1A26 |
| | | | 561,09 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 114,30 | 35,280 | 80,74 | PHS 200-1C26 |
| | | 28 | 601,73 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 65,32 | PHS 200-1A28 |
| | | | 601,73 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 114,30 | 35,280 | 88,45 | PHS 200-1C28 |
| | | 30 | 642,37 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 75,75 | PHS 200-1A30 |
| | | | 642,37 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 114,30 | 35,280 | 96,16 | PHS 200-1C30 |
| | | 32 | 682,75 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 88,45 | PHS 200-1A32 |
| | | | 682,75 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 114,30 | 35,280 | 99,79 | PHS 200-1C32 |
| | | 35 | 743,71 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 102,97 | PHS 200-1A35 |
| | | | 743,71 | C | – | 38,10 | 146,05 | 215,90 | 114,30 | 35,280 | 115,21 | PHS 200-1C35 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 200-1 · 63,50 мм | ANSI 240-1 · 76,20 мм




Тип A Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 63,50 | 2 1/2 | 40 | 845,06 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 136,53 | PHS 200-1A40 |
| | | | 845,06 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 127,00 | 35,280 | 145,15 | PHS 200-1C40 |
| | | 45 | 946,15 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 176,90 | PHS 200-1A45 |
| | | | 946,15 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 127,00 | 35,280 | 165,11 | PHS 200-1C45 |
| | | 54 | 1128,27 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 251,74 | PHS 200-1A54 |
| | | | 1128,27 | C | – | 38,10 | 165,10 | 241,30 | 139,70 | 35,280 | 232,24 | PHS 200-1C54 |
| | | 60 | 1249,68 | A | 38,10 | – | – | – | – | 35,280 | 313,89 | PHS 200-1A60 |
| | | | 1249,68 | C | – | 38,10 | 165,10 | 241,30 | 139,70 | 35,280 | 296,65 | PHS 200-1C60 |
| 76,20 | 3 | 10 | 280,16 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 13,61 | PHS 240-1A10 |
| | | | 280,16 | B | – | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 85,73 | 44,150 | 22,23 | PHS 240-1BH10 |
| | | 11 | 305,31 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 16,78 | PHS 240-1A11 |
| | | | 305,31 | B | – | 38,10 | 120,65 | 177,80 | 98,43 | 44,150 | 29,94 | PHS 240-1BH11 |
| | | 12 | 330,20 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 20,41 | PHS 240-1A12 |
| | | | 330,20 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 98,43 | 44,150 | 32,66 | PHS 240-1BH12 |
| | | 13 | 354,84 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 24,49 | PHS 240-1A13 |
| | | | 354,84 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 98,43 | 44,150 | 36,74 | PHS 240-1BH13 |
| | | 14 | 379,48 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 28,12 | PHS 240-1A14 |
| | | | 379,48 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 98,43 | 44,150 | 39,92 | PHS 240-1BH14 |
| | | 15 | 404,11 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 30,84 | PHS 240-1A15 |
| | | | 404,11 | B | – | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 98,43 | 44,150 | 44,45 | PHS 240-1BH15 |
| | | 16 | 428,75 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 37,19 | PHS 240-1A16 |
| | | | 428,75 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 54,43 | PHS 240-1BH16 |
| | | 17 | 453,39 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 42,18 | PHS 240-1A17 |
| | | | 453,39 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 62,14 | PHS 240-1BH17 |
| | | 18 | 477,77 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 48,99 | PHS 240-1A18 |
| | | | 477,77 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 64,41 | PHS 240-1BH18 |
| | | 19 | 502,41 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 54,43 | PHS 240-1A19 |
| | | | 502,41 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 69,85 | PHS 240-1BH19 |
| | | 20 | 526,80 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 58,06 | PHS 240-1A20 |
| | | | 526,80 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 76,66 | PHS 240-1BH20 |
| | | 21 | 551,43 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 67,13 | PHS 240-1A21 |
| | | | 551,43 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 84,37 | PHS 240-1BH21 |
| | | 25 | 648,97 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 94,35 | PHS 240-1A25 |
| | | | 648,97 | B | – | 38,10 | 139,70 | 203,20 | 104,78 | 44,150 | 115,21 | PHS 240-1BH25 |
| | | 30 | 770,64 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 140,61 | PHS 240-1A30 |
| | | | 770,64 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 158,75 | 44,150 | 180,53 | PHS 240-1C30 |
| | | 35 | 892,30 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 188,69 | PHS 240-1A35 |
| | | | 892,30 | C | – | 38,10 | 152,40 | 228,60 | 158,75 | 44,150 | 239,04 | PHS 240-1C35 |
| | | 40 | 1013,97 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 248,57 | PHS 240-1A40 |
| | | | 1013,97 | C | – | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 171,45 | 44,150 | 304,81 | PHS 240-1C40 |
| | | 45 | 1135,38 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 318,42 | PHS 240-1A45 |
| | | | 1135,38 | C | – | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 171,45 | 44,150 | 385,55 | PHS 240-1C45 |
| | | 54 | 1354,07 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 463,57 | PHS 240-1A54 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 240-1 · 76,20 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия с припуском под расточку | Диаметр отверстия | | Ступица | | Толщина пластины | | |
| | | | OD | | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 76,20 | 3 | 54 | 1354,07 | C | – | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 171,45 | 44,150 | 520,72 | PHS 240-1C54 |
| | | 60 | 1499,62 | A | 38,10 | – | – | – | – | 44,150 | 575,15 | PHS 240-1A60 |
| | | | 1499,62 | C | – | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 171,45 | 44,150 | 643,65 | PHS 240-1C60 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 25-1BH9).

## Однорядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 35-1 · 9,53 мм | ANSI 41-1 · 12,70 мм




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 9,53 | 3/8 | 18 | 59,69 | 54,86 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 47,63 | 4,270 | 0,2 | 0,1 | PHS 35-1TBH18 |
| | | 19 | 62,74 | 57,91 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,04 | 4,270 | 0,2 | 0,1 | PHS 35-1TBH19 |
| | | 20 | 65,79 | 60,96 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 4,270 | 0,3 | 0,1 | PHS 35-1TBH20 |
| | | 21 | 68,83 | 64,01 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 52,39 | 4,270 | 0,3 | 0,1 | PHS 35-1TBH21 |
| | | 22 | 73,15 | 66,80 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 60,33 | 4,270 | 0,4 | 0,3 | PHS 35-1TBH22 |
| | | 23 | 74,93 | 69,85 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 61,91 | 4,270 | 0,4 | 0,3 | PHS 35-1TBH23 |
| | | 24 | 77,98 | 72,90 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 61,91 | 4,270 | 0,4 | 0,3 | PHS 35-1TBH24 |
| | | 25 | 81,03 | 75,95 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 61,91 | 4,270 | 0,5 | 0,3 | PHS 35-1TBH25 |
| | | 26 | 84,07 | 78,99 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 73,03 | 4,270 | 0,5 | 0,4 | PHS 35-1TB26 |
| | | 28 | 90,17 | 85,09 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 73,03 | 4,270 | 0,5 | 0,4 | PHS 35-1TB28 |
| | | 30 | 96,27 | 91,19 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 79,38 | 4,270 | 0,5 | 0,4 | PHS 35-1TB30 |
| | | 32 | 102,36 | 97,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 0,6 | 0,4 | PHS 35-1TB32 |
| | | 35 | 111,51 | 106,17 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 0,6 | 0,4 | PHS 35-1TB35 |
| | | 36 | 114,55 | 109,22 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 0,6 | 0,4 | PHS 35-1TB36 |
| | | 40 | 126,75 | 121,67 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 0,9 | 0,4 | PHS 35-1TB40 |
| | | 42 | 132,84 | 127,51 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 0,9 | 0,4 | PHS 35-1TB42 |
| | | 45 | 141,99 | 136,65 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,0 | 0,4 | PHS 35-1TB45 |
| | | 48 | 151,13 | 145,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,0 | 0,4 | PHS 35-1TB48 |
| | | 54 | 169,16 | 163,83 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,2 | 0,4 | PHS 35-1TB54 |
| | | 60 | 187,45 | 182,12 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,4 | 0,4 | PHS 35-1TB60 |
| | | 70 | 217,68 | 212,34 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,7 | 0,4 | PHS 35-1TB70 |
| | | 72 | 223,77 | 218,44 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 1,8 | 0,4 | PHS 35-1TB72 |
| | | 80 | 248,16 | 242,57 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 2,0 | 0,4 | PHS 35-1TB80 |
| | | 84 | 260,35 | 254,76 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 2,2 | 0,4 | PHS 35-1TB84 |
| | | 96 | 296,67 | 291,08 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 2,7 | 0,4 | PHS 35-1TB96 |
| | | 112 | 345,19 | 339,60 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,270 | 3,5 | 0,4 | PHS 35-1TB112 |
| 12,70 | 1/2 | 14 | 63,25 | 57,15 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 47,63 | 5,770 | 0,2 | 0,1 | PHS 41-1TBH14 |
| | | 15 | 67,31 | 60,96 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 47,63 | 5,770 | 0,2 | 0,1 | PHS 41-1TBH15 |
| | | 16 | 71,37 | 63,50 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 50,80 | 5,770 | 0,3 | 0,1 | PHS 41-1TBH16 |
| | | 17 | 75,44 | 69,09 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 60,33 | 5,770 | 0,3 | 0,3 | PHS 41-1TBH17 |
| | | 18 | 79,76 | 73,15 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 85,73 | 5,770 | 0,4 | 0,3 | PHS 41-1TBH18 |
| | | 19 | 83,82 | 77,22 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 63,50 | 5,770 | 0,5 | 0,3 | PHS 41-1TBH19 |
| | | 20 | 87,88 | 81,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 73,03 | 5,770 | 0,5 | 0,4 | PHS 41-1TBH20 |
| | | 21 | 91,95 | 85,34 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,5 | 0,4 | PHS 41-1TBH21 |
| | | 22 | 96,01 | 89,15 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,6 | 0,4 | PHS 41-1TBH22 |
| | | 23 | 100,08 | 93,22 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,6 | 0,4 | PHS 41-1TBH23 |
| | | 24 | 104,14 | 97,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,6 | 0,4 | PHS 41-1TBH24 |
| | | 25 | 108,20 | 101,35 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,7 | 0,4 | PHS 41-1TBH25 |
| | | 26 | 112,27 | 105,41 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,7 | 0,4 | PHS 41-1TB26 |
| | | 28 | 120,40 | 113,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,8 | 0,4 | PHS 41-1TB28 |
| | | 30 | 128,52 | 121,41 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,8 | 0,4 | PHS 41-1TB30 |
| | | 32 | 136,65 | 129,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 0,9 | 0,4 | PHS 41-1TB32 |
| | | 35 | 148,84 | 141,73 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 1,0 | 0,4 | PHS 41-1TB35 |
| | | 36 | 152,91 | 145,80 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 1,1 | 0,4 | PHS 41-1TB36 |
| | | 40 | 168,91 | 161,80 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 1,2 | 0,4 | PHS 41-1TB40 |
| | | 45 | 189,23 | 182,12 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 1,6 | 0,4 | PHS 41-1TB45 |
| | | 48 | 201,42 | 194,06 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 1,9 | 0,4 | PHS 41-1TB48 |
| | | 54 | 225,55 | 218,44 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 2,2 | 0,4 | PHS 41-1TB54 |
| | | 60 | 249,94 | 242,57 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 2,6 | 0,4 | PHS 41-1TB60 |
| | | 70 | 290,32 | 282,96 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 3,4 | 0,4 | PHS 41-1TB70 |
| | | 72 | 298,45 | 291,08 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 3,7 | 0,4 | PHS 41-1TB72 |
| | | 80 | 330,96 | 323,60 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 4,4 | 0,4 | PHS 41-1TB80 |
| | | 96 | 395,48 | 388,11 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 5,770 | 5,9 | 0,4 | PHS 41-1TB96 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-1TBH18).

## Однорядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 40-1 · 12,70 мм | ANSI 50-1 · 15,88 мм | ANSI 60-1 · 19,05 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 12,70 | 1/2 | 14 | 63,25 | 57,15 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,04 | 7,210 | 0,1 | 0,1 | PHS 40-1TBH14 |
| | | 15 | 67,31 | 60,96 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,04 | 7,210 | 0,2 | 0,1 | PHS 40-1TBH15 |
| | | 16 | 71,37 | 65,02 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 7,210 | 0,2 | 0,1 | PHS 40-1TBH16 |
| | | 17 | 75,69 | 69,09 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 60,33 | 7,210 | 0,2 | 0,1 | PHS 40-1TBH17 |
| | | 18 | 79,50 | 73,15 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 62,71 | 7,210 | 0,3 | 0,3 | PHS 40-1TBH18 |
| | | 19 | 83,82 | 77,22 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 62,71 | 7,210 | 0,3 | 0,3 | PHS 40-1TBH19 |
| | | 20 | 87,88 | 81,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 7,210 | 0,3 | 0,4 | PHS 40-1TBH20 |
| | | 21 | 91,95 | 85,34 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 7,210 | 0,4 | 0,4 | PHS 40-1TBH21 |
| | | 22 | 96,01 | 89,15 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 7,210 | 0,4 | 0,4 | PHS 40-1TBH22 |
| | | 23 | 100,08 | 93,22 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 0,5 | 0,4 | PHS 40-1TBH23 |
| | | 24 | 104,14 | 97,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 7,210 | 0,6 | 0,4 | PHS 40-1TBH24 |
| | | 25 | 108,20 | 101,35 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 7,210 | 0,7 | 0,4 | PHS 40-1TBH25 |
| | | 26 | 112,27 | 105,41 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 7,210 | 0,8 | 0,4 | PHS 40-1TB26 |
| | | 28 | 120,40 | 113,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 0,8 | 0,4 | PHS 40-1TB28 |
| | | 30 | 128,52 | 121,41 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 0,9 | 0,4 | PHS 40-1TB30 |
| | | 32 | 136,65 | 129,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 0,9 | 0,4 | PHS 40-1TB32 |
| | | 35 | 148,84 | 141,73 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,0 | 0,4 | PHS 40-1TB35 |
| | | 36 | 152,65 | 145,80 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,1 | 0,4 | PHS 40-1TB36 |
| | | 40 | 168,91 | 161,80 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,3 | 0,4 | PHS 40-1TB40 |
| | | 42 | 177,04 | 169,93 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,3 | 0,4 | PHS 40-1TB42 |
| | | 45 | 189,23 | 182,12 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,6 | 0,4 | PHS 40-1TB45 |
| | | 48 | 201,42 | 194,06 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 1,8 | 0,4 | PHS 40-1TB48 |
| | | 54 | 225,55 | 218,44 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 2,2 | 0,4 | PHS 40-1TB54 |
| | | 60 | 249,94 | 242,57 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 7,210 | 2,7 | 0,4 | PHS 40-1TB60 |
| | | 70 | 290,32 | 282,96 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 7,210 | 3,7 | 0,8 | PHS 40-1TB70 |
| | | 72 | 298,45 | 291,08 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 7,210 | 4,1 | 0,8 | PHS 40-1TB72 |
| | | 80 | 330,96 | 323,60 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 7,210 | 4,9 | 0,8 | PHS 40-1TB80 |
| | | 84 | 346,96 | 339,60 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 7,210 | 5,1 | 0,8 | PHS 40-1TB84 |
| | | 96 | 395,48 | 388,11 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 7,210 | 6,6 | 0,8 | PHS 40-1TB96 |
| | | 112 | 460,25 | 452,88 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 7,210 | 9,3 | 0,8 | PHS 40-1TB112 |
| 15,88 | 5/8 | 12 | 68,83 | 61,47 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 8,710 | 0,2 | 0,1 | PHS 50-1TBH12 |
| | | 13 | 73,91 | 66,29 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,04 | 8,710 | 0,2 | 0,1 | PHS 50-1TBH13 |
| | | 14 | 78,99 | 71,37 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 8,710 | 0,3 | 0,1 | PHS 50-1TBH14 |
| | | 15 | 84,07 | 76,45 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 62,71 | 8,710 | 0,3 | 0,3 | PHS 50-1TBH15 |
| | | 16 | 89,41 | 81,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 8,710 | 0,3 | 0,4 | PHS 50-1TBH16 |
| | | 17 | 94,49 | 86,36 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 8,710 | 0,4 | 0,4 | PHS 50-1TBH17 |
| | | 18 | 99,57 | 91,44 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 8,710 | 0,4 | 0,4 | PHS 50-1TBH18 |
| | | 19 | 104,65 | 96,52 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 8,710 | 0,6 | 0,4 | PHS 50-1TBH19 |
| | | 20 | 109,73 | 101,60 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 8,710 | 0,7 | 0,4 | PHS 50-1TBH20 |
| | | 21 | 114,81 | 106,43 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 8,710 | 0,7 | 0,4 | PHS 50-1TBH21 |
| | | 22 | 119,89 | 111,51 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 8,710 | 0,7 | 0,4 | PHS 50-1TBH22 |
| | | 23 | 124,97 | 116,59 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 0,9 | 0,8 | PHS 50-1TBH23 |
| | | 24 | 130,05 | 121,67 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,0 | 0,8 | PHS 50-1TBH24 |
| | | 25 | 135,13 | 126,75 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,1 | 0,8 | PHS 50-1TBH25 |
| | | 26 | 140,21 | 131,57 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,1 | 0,8 | PHS 50-1TB26 |
| | | 27 | 145,29 | 136,65 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,2 | 0,8 | PHS 50-1TB27 |
| | | 28 | 150,37 | 141,73 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,3 | 0,8 | PHS 50-1TB28 |
| | | 30 | 160,53 | 151,89 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,5 | 0,8 | PHS 50-1TB30 |
| | | 32 | 170,69 | 162,05 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,6 | 0,8 | PHS 50-1TB32 |
| | | 35 | 185,93 | 177,04 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 1,9 | 0,8 | PHS 50-1TB35 |
| | | 36 | 191,01 | 182,12 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 2,0 | 0,8 | PHS 50-1TB36 |
| | | 40 | 211,33 | 202,44 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 2,4 | 0,8 | PHS 50-1TB40 |
| | | 42 | 221,23 | 212,34 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 2,7 | 0,8 | PHS 50-1TB42 |
| | | 45 | 236,47 | 227,58 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 3,0 | 0,8 | PHS 50-1TB45 |
| | | 48 | 251,71 | 242,82 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 3,3 | 0,8 | PHS 50-1TB48 |
| | | 54 | 282,19 | 273,05 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 4,1 | 0,8 | PHS 50-1TB54 |
| | | 60 | 312,42 | 303,28 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 8,710 | 4,9 | 0,8 | PHS 50-1TB60 |
| | | 70 | 362,97 | 353,82 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 6,4 | 1,6 | PHS 50-1TB70 |
| | | 72 | 373,13 | 363,98 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 7,0 | 1,6 | PHS 50-1TB72 |
| | | 80 | 413,51 | 404,37 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 8,9 | 1,6 | PHS 50-1TB80 |
| | | 84 | 433,83 | 424,43 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 10,2 | 1,6 | PHS 50-1TB84 |
| | | 96 | 494,54 | 485,14 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 13,2 | 1,6 | PHS 50-1TB96 |
| | | 112 | 575,31 | 566,17 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 82,55 | 8,710 | 17,6 | 1,6 | PHS 50-1TB112 |
| 19,05 | 3/4 | 11 | 76,20 | 67,56 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,04 | 11,660 | 0,3 | 0,1 | PHS 60-1TBH11 |
| | | 12 | 82,55 | 73,66 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 11,660 | 0,4 | 0,1 | PHS 60-1TBH12 |
| | | 13 | 88,65 | 79,50 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 62,71 | 11,660 | 0,4 | 0,3 | PHS 60-1TBH13 |
| | | 14 | 95,00 | 85,60 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 62,71 | 11,660 | 0,5 | 0,3 | PHS 60-1TBH14 |
| | | 15 | 101,09 | 91,69 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 70,64 | 11,660 | 0,5 | 0,4 | PHS 60-1TBH15 |
| | | 16 | 107,19 | 97,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 11,660 | 0,6 | 0,4 | PHS 60-1TBH16 |
| | | 17 | 113,28 | 103,63 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 11,660 | 0,8 | 0,4 | PHS 60-1TBH17 |
| | | 18 | 119,38 | 109,73 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 11,660 | 0,9 | 0,4 | PHS 60-1TBH18 |
| | | 19 | 125,73 | 115,82 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 11,660 | 1,0 | 0,4 | PHS 60-1TBH19 |
| | | 20 | 131,57 | 121,67 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,0 | 0,8 | PHS 60-1TBH20 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-1TBH18).

## Однорядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 60-1 · 19,05 мм | ANSI 80-1 · 25,40 мм | ANSI 100-1 · 31,75 мм




Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 19,05 | 3/4 | 21 | 137,92 | 127,76 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,1 | 0,8 | PHS 60-1TBH21 |
| | | 22 | 144,02 | 133,86 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,3 | 0,8 | PHS 60-1TBH22 |
| | | 23 | 150,11 | 139,95 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,4 | 0,8 | PHS 60-1TBH23 |
| | | 24 | 156,21 | 146,05 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,5 | 0,8 | PHS 60-1TBH24 |
| | | 25 | 162,31 | 151,89 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,7 | 0,8 | PHS 60-1TBH25 |
| | | 26 | 168,40 | 157,99 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,8 | 0,8 | PHS 60-1TB26 |
| | | 27 | 174,50 | 163,07 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 1,9 | 0,8 | PHS 60-1TB27 |
| | | 28 | 180,59 | 170,18 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 2,1 | 0,8 | PHS 60-1TB28 |
| | | 30 | 192,79 | 182,12 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 2,4 | 0,8 | PHS 60-1TB30 |
| | | 32 | 204,72 | 194,31 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 2,5 | 0,8 | PHS 60-1TB32 |
| | | 35 | 223,01 | 212,60 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 2,9 | 0,8 | PHS 60-1TB35 |
| | | 36 | 229,11 | 218,69 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 3,0 | 0,8 | PHS 60-1TB36 |
| | | 40 | 253,49 | 242,82 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 3,8 | 0,8 | PHS 60-1TB40 |
| | | 42 | 265,68 | 255,02 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 4,5 | 0,8 | PHS 60-1TB42 |
| | | 45 | 283,97 | 273,05 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 5,2 | 0,8 | PHS 60-1TB45 |
| | | 48 | 302,01 | 291,34 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 11,660 | 6,0 | 0,8 | PHS 60-1TB48 |
| | | 54 | 338,58 | 327,66 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 7,8 | 1,6 | PHS 60-1TB54 |
| | | 60 | 374,90 | 363,98 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 9,5 | 1,6 | PHS 60-1TB60 |
| | | 70 | 435,61 | 424,69 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 12,5 | 1,6 | PHS 60-1TB70 |
| | | 72 | 447,80 | 436,63 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 13,6 | 1,6 | PHS 60-1TB72 |
| | | 80 | 496,32 | 485,14 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 16,5 | 1,6 | PHS 60-1TB80 |
| | | 84 | 520,45 | 509,52 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 11,660 | 18,4 | 1,6 | PHS 60-1TB84 |
| 25,40 | 1 | 10 | 93,47 | 82,30 | B | 1215 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 60,33 | 14,600 | 0,5 | 0,4 | PHS 80-1TBH10 |
| | | 11 | 101,85 | 90,17 | B | 1215 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 62,71 | 14,600 | 0,7 | 0,4 | PHS 80-1TBH11 |
| | | 12 | 109,98 | 98,04 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 76,20 | 14,600 | 0,8 | 0,5 | PHS 80-1TBH12 |
| | | 13 | 118,36 | 106,17 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 76,20 | 14,600 | 1,0 | 0,5 | PHS 80-1TBH13 |
| | | 14 | 126,49 | 114,05 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 82,55 | 14,600 | 1,1 | 0,5 | PHS 80-1TBH14 |
| | | 15 | 134,62 | 122,17 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 82,55 | 14,600 | 1,2 | 0,5 | PHS 80-1TBH15 |
| | | 16 | 143,00 | 130,30 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 14,600 | 1,3 | 0,8 | PHS 80-1TBH16 |
| | | 17 | 151,13 | 138,18 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 14,600 | 1,4 | 0,8 | PHS 80-1TBH17 |
| | | 18 | 159,26 | 146,30 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 14,600 | 1,2 | 0,8 | PHS 80-1TBH18 |
| | | 19 | 167,39 | 154,43 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 14,600 | 1,9 | 0,8 | PHS 80-1TBH19 |
| | | 20 | 175,51 | 162,31 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 2,5 | 0,8 | PHS 80-1TBH20 |
| | | 21 | 183,90 | 170,43 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 2,7 | 1,6 | PHS 80-1TBH21 |
| | | 22 | 191,77 | 178,56 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 3,0 | 1,6 | PHS 80-1TBH22 |
| | | 23 | 200,15 | 186,44 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 3,2 | 1,6 | PHS 80-1TBH23 |
| | | 24 | 208,28 | 194,56 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 3,4 | 1,6 | PHS 80-1TBH24 |
| | | 25 | 216,41 | 202,69 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 3,7 | 1,6 | PHS 80-1TBH25 |
| | | 26 | 224,54 | 210,82 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 4,0 | 1,6 | PHS 80-1TB26 |
| | | 27 | 232,66 | 218,69 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 4,1 | 1,6 | PHS 80-1TB27 |
| | | 28 | 240,54 | 226,82 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 4,3 | 1,6 | PHS 80-1TB28 |
| | | 30 | 256,79 | 243,08 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 5,2 | 1,6 | PHS 80-1TB30 |
| | | 32 | 273,05 | 259,08 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 5,4 | 1,6 | PHS 80-1TB32 |
| | | 35 | 297,43 | 283,46 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 6,9 | 1,6 | PHS 80-1TB35 |
| | | 36 | 305,56 | 291,34 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 7,7 | 1,6 | PHS 80-1TB36 |
| | | 40 | 338,07 | 323,85 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 9,5 | 1,6 | PHS 80-1TB40 |
| | | 45 | 378,46 | 364,24 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 12,0 | 1,6 | PHS 80-1TB45 |
| | | 48 | 402,84 | 388,37 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 13,4 | 1,6 | PHS 80-1TB48 |
| | | 54 | 451,36 | 436,88 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 17,5 | 1,6 | PHS 80-1TB54 |
| | | 60 | 499,87 | 485,39 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 14,600 | 20,4 | 1,6 | PHS 80-1TB60 |
| | | 70 | 580,90 | 566,17 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,600 | 23,7 | 3,0 | PHS 80-1TB70 |
| | | 80 | 661,67 | 646,94 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,600 | 31,4 | 3,0 | PHS 80-1TB80 |
| 31,75 | 1 1/4 | 11 | 127,25 | 112,78 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 76,20 | 17,580 | 1,2 | 0,5 | PHS 100-1TBH11 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-1TBH18).

## Однорядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 100-1 · 31,75 мм | ANSI 120-1 · 38,10 мм | ANSI 140-1 · 44,45 мм | ANSI 160-1 · 50,80 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | кг | | – |
| 31,75 | 1 1/4 | 12 | 137,67 | 122,68 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 82,55 | 17,580 | 1,6 | 0,5 | PHS 100-1TBH12 |
| | | 13 | 147,83 | 132,59 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 17,580 | 1,6 | 0,8 | PHS 100-1TBH13 |
| | | 14 | 158,24 | 142,75 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 17,580 | 1,8 | 0,8 | PHS 100-1TBH14 |
| | | 15 | 168,40 | 152,65 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 17,580 | 2,3 | 1,6 | PHS 100-1TBH15 |
| | | 16 | 178,56 | 162,81 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 2,9 | 1,6 | PHS 100-1TBH16 |
| | | 17 | 188,98 | 172,72 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 3,2 | 1,6 | PHS 100-1TBH17 |
| | | 18 | 199,14 | 182,88 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 3,5 | 1,6 | PHS 100-1TBH18 |
| | | 19 | 209,30 | 192,79 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 4,0 | 1,6 | PHS 100-1TBH19 |
| | | 20 | 219,46 | 202,95 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 4,4 | 1,6 | PHS 100-1TBH20 |
| | | 21 | 229,62 | 213,11 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 4,8 | 1,6 | PHS 100-1TBH21 |
| | | 22 | 239,78 | 223,01 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 5,0 | 1,6 | PHS 100-1TBH22 |
| | | 24 | 260,10 | 243,33 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 5,9 | 1,6 | PHS 100-1TBH24 |
| | | 26 | 280,42 | 263,40 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 114,30 | 17,580 | 6,8 | 1,6 | PHS 100-1TB26 |
| | | 28 | 300,74 | 283,46 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 7,5 | 3,0 | PHS 100-1TB28 |
| | | 30 | 321,06 | 303,78 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 10,0 | 3,0 | PHS 100-1TB30 |
| | | 32 | 341,38 | 323,85 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 10,4 | 3,0 | PHS 100-1TB32 |
| | | 35 | 371,86 | 354,33 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 12,7 | 3,0 | PHS 100-1TB35 |
| | | 36 | 382,02 | 364,24 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 14,1 | 3,0 | PHS 100-1TB36 |
| | | 40 | 422,40 | 404,62 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 16,8 | 3,0 | PHS 100-1TB40 |
| | | 45 | 473,20 | 455,17 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 20,9 | 3,0 | PHS 100-1TB45 |
| | | 48 | 503,43 | 485,39 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 24,0 | 3,0 | PHS 100-1TB48 |
| | | 54 | 564,13 | 546,10 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 28,1 | 3,0 | PHS 100-1TB54 |
| | | 60 | 624,84 | 606,55 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 17,580 | 32,7 | 3,0 | PHS 100-1TB60 |
| 38,10 | 1 1/2 | 12 | 165,10 | 147,32 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 90,49 | 23,470 | 2,5 | 0,8 | PHS 120-1TBH12 |
| | | 13 | 175,26 | 159,26 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 23,470 | 2,7 | 1,6 | PHS 120-1TBH13 |
| | | 14 | 189,74 | 171,20 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 23,470 | 3,2 | 1,6 | PHS 120-1TBH14 |
| | | 15 | 202,18 | 183,13 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 23,470 | 3,6 | 1,6 | PHS 120-1TBH15 |
| | | 16 | 214,38 | 195,33 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 4,5 | 3,0 | PHS 120-1TBH16 |
| | | 17 | 226,57 | 207,26 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 5,0 | 3,0 | PHS 120-1TBH17 |
| | | 18 | 239,01 | 219,46 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 5,4 | 3,0 | PHS 120-1TBH18 |
| | | 19 | 251,21 | 231,39 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 6,4 | 3,0 | PHS 120-1TBH19 |
| | | 20 | 263,40 | 243,59 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 7,0 | 3,0 | PHS 120-1TBH20 |
| | | 21 | 275,59 | 255,52 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 7,9 | 3,0 | PHS 120-1TBH21 |
| | | 24 | 312,17 | 291,85 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 10,7 | 3,0 | PHS 120-1TBH24 |
| | | 26 | 336,55 | 315,98 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 12,9 | 3,0 | PHS 120-1TB26 |
| | | 30 | 385,32 | 364,49 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 15,2 | 3,0 | PHS 120-1TB30 |
| | | 35 | 446,28 | 424,94 | C | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 23,6 | 3,0 | PHS 120-1TB35 |
| | | 45 | 567,69 | 546,10 | C | 3030 | 31,75 | 76,20 | 76,20 | 149,23 | 23,470 | 37,2 | 4,2 | PHS 120-1TB45 |
| | | 60 | 749,81 | 727,96 | C | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 23,470 | 63,5 | 6,4 | PHS 120-1TB60 |
| | | 70 | 871,22 | 849,12 | C | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 23,470 | 79,4 | 6,4 | PHS 120-1TB70 |
| | | 80 | 992,63 | 970,53 | C | 3535 | 38,10 | 82,55 | 88,90 | 165,10 | 23,470 | 99,8 | 6,4 | PHS 120-1TB80 |
| 44,45 | 1 3/4 | 12 | 192,53 | 171,70 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 23,470 | 3,2 | 1,6 | PHS 140-1TBH12 |
| | | 13 | 207,01 | 185,67 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 3,6 | 3,0 | PHS 140-1TBH13 |
| | | 14 | 221,49 | 199,64 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 4,5 | 3,0 | PHS 140-1TBH14 |
| | | 15 | 235,71 | 213,87 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 5,4 | 3,0 | PHS 140-1TBH15 |
| | | 16 | 250,19 | 227,84 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 6,4 | 3,0 | PHS 140-1TBH16 |
| | | 17 | 264,41 | 241,81 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 7,3 | 3,0 | PHS 140-1TBH17 |
| | | 18 | 278,64 | 256,03 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 8,2 | 3,0 | PHS 140-1TBH18 |
| | | 19 | 293,12 | 270,00 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 9,1 | 3,0 | PHS 140-1TBH19 |
| | | 21 | 321,56 | 298,20 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 10,9 | 3,0 | PHS 140-1TBH21 |
| | | 26 | 392,68 | 368,81 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 23,470 | 18,1 | 3,0 | PHS 140-1TB26 |
| | | 35 | 520,45 | 495,81 | C | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 23,470 | 35,4 | 6,4 | PHS 140-1TB35 |
| | | 45 | 662,43 | 637,29 | C | 4040 | 44,45 | 101,60 | 101,60 | 196,85 | 23,470 | 53,5 | 10,0 | PHS 140-1TB45 |
| | | 60 | 874,78 | 849,38 | C | 4040 | 44,45 | 101,60 | 101,60 | 196,85 | 23,470 | 85,3 | 10,0 | PHS 140-1TB60 |
| | | 70 | 1016,51 | 990,85 | C | 4040 | 44,45 | 101,60 | 101,60 | 196,85 | 23,470 | 109,3 | 10,0 | PHS 140-1TB70 |
| 50,80 | 2 | 11 | 203,45 | 180,34 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 29,360 | 4,1 | 1,6 | PHS 160-1TBH11 |
| | | 12 | 219,96 | 196,34 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 29,360 | 5,0 | 3,0 | PHS 160-1TBH12 |
| | | 13 | 236,47 | 212,34 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 29,360 | 5,9 | 3,0 | PHS 160-1TBH13 |
| | | 14 | 252,98 | 228,35 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 29,360 | 7,3 | 3,0 | PHS 160-1TBH14 |
| | | 15 | 269,49 | 244,35 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 11,3 | 6,4 | PHS 160-1TBH15 |
| | | 16 | 286,00 | 260,35 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 12,7 | 6,4 | PHS 160-1TBH16 |
| | | 17 | 302,26 | 276,35 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 14,5 | 6,4 | PHS 160-1TBH17 |
| | | 18 | 318,52 | 292,61 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 15,9 | 6,4 | PHS 160-1TBH18 |
| | | 19 | 335,03 | 308,61 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 17,7 | 6,4 | PHS 160-1TBH19 |
| | | 21 | 367,54 | 340,87 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 21,8 | 6,4 | PHS 160-1TBH21 |
| | | 26 | 448,82 | 421,39 | B | 3535 | 38,10 | 88,90 | 88,90 | 165,10 | 29,360 | 30,8 | 6,4 | PHS 160-1TB26 |
| | | 35 | 594,87 | 566,67 | C | 4040 | 44,45 | 101,60 | 101,60 | 196,85 | 29,360 | 53,5 | 6,4 | PHS 160-1TB35 |
| | | 45 | 756,92 | 728,22 | C | 4040 | 44,45 | 101,60 | 101,60 | 196,85 | 29,360 | 84,4 | 10,0 | PHS 160-1TB45 |
| | | 60 | 999,74 | 970,79 | C | 4545 | 53,98 | 114,30 | 114,30 | 196,85 | 29,360 | 132,5 | 13,6 | PHS 160-1TB60 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-1TBH18).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 40-1 · 12,70 мм | ANSI 50-1 · 15,88 мм | ANSI 60-1 · 19,05 мм | ANSI 80-1 · 25,40 мм | ANSI 100-1 · 31,75 мм




Тип A

| Шаг<br>Шаг | | Количество зубьев | Диаметры<br>Наружный | Шаг | Тип | Размеры<br>Диаметр отверстия | | L | C | E | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | Мин. | Макс. | | | | $t_1$ | | |
| " | дюйм | – | мм | | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 15 | 67,31 | 60,96 | A | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 28,58 | 46,04 | 7,210 | 0,5 | PHS 40-1DSA15 |
| | | 16 | 71,37 | 65,02 | A | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 28,58 | 50,80 | 7,210 | 0,6 | PHS 40-1DSA16 |
| | | 17 | 75,69 | 69,09 | A | 12,70 | 33,34 | 35,72 | 28,58 | 53,98 | 7,210 | 0,7 | PHS 40-1DSA17 |
| | | 18 | 79,76 | 73,15 | A | 12,70 | 38,10 | 35,72 | 28,58 | 58,74 | 7,210 | 0,8 | PHS 40-1DSA18 |
| | | 19 | 83,82 | 77,22 | A | 15,88 | 42,86 | 35,72 | 28,58 | 63,50 | 7,210 | 1,0 | PHS 40-1DSA19 |
| | | 20 | 87,88 | 81,28 | A | 15,88 | 44,45 | 35,72 | 28,58 | 66,68 | 7,210 | 1,2 | PHS 40-1DSA20 |
| | | 21 | 91,95 | 85,34 | A | 15,88 | 44,45 | 35,72 | 28,58 | 70,64 | 7,210 | 1,3 | PHS 40-1DSA21 |
| | | 22 | 96,01 | 89,15 | A | 15,88 | 46,04 | 35,72 | 28,58 | 74,61 | 7,210 | 1,4 | PHS 40-1DSA22 |
| | | 23 | 100,08 | 93,22 | A | 15,88 | 52,39 | 35,72 | 28,58 | 53,18 | 7,210 | 1,6 | PHS 40-1DSA23 |
| | | 24 | 104,14 | 97,28 | A | 15,88 | 57,15 | 35,72 | 28,58 | 57,55 | 7,210 | 1,8 | PHS 40-1DSA24 |
| | | 25 | 108,20 | 101,35 | A | 15,88 | 57,15 | 35,72 | 28,58 | 61,91 | 7,210 | 2,0 | PHS 40-1DSA25 |
| 15,88 | 5/8 | 15 | 84,33 | 76,45 | A | 15,88 | 38,10 | 42,07 | 30,16 | 60,33 | 8,710 | 1,0 | PHS 50-1DSA15 |
| | | 16 | 89,41 | 81,28 | A | 15,88 | 42,86 | 42,07 | 33,34 | 63,50 | 8,710 | 1,1 | PHS 50-1DSA16 |
| | | 17 | 94,49 | 86,36 | A | 15,88 | 44,45 | 42,07 | 33,34 | 68,26 | 8,710 | 1,3 | PHS 50-1DSA17 |
| | | 18 | 99,57 | 91,44 | A | 15,88 | 47,63 | 42,07 | 33,34 | 73,42 | 8,710 | 1,5 | PHS 50-1DSA18 |
| | | 19 | 104,65 | 96,52 | A | 15,88 | 52,39 | 42,07 | 33,34 | 78,18 | 8,710 | 1,7 | PHS 50-1DSA19 |
| | | 20 | 109,73 | 101,60 | A | 15,88 | 57,15 | 42,07 | 33,34 | 83,34 | 8,710 | 1,9 | PHS 50-1DSA20 |
| | | 21 | 114,81 | 106,43 | A | 15,88 | 57,15 | 42,07 | 33,34 | 88,50 | 8,710 | 2,2 | PHS 50-1DSA21 |
| | | 22 | 119,89 | 111,51 | A | 15,88 | 61,91 | 42,07 | 33,34 | 93,66 | 8,710 | 2,4 | PHS 50-1DSA22 |
| | | 23 | 124,97 | 116,59 | A | 15,88 | 66,68 | 42,07 | 33,34 | 98,82 | 8,710 | 2,6 | PHS 50-1DSA23 |
| | | 24 | 130,05 | 121,67 | A | 15,88 | 69,85 | 42,07 | 33,34 | 103,58 | 8,710 | 2,9 | PHS 50-1DSA24 |
| 19,05 | 3/4 | 13 | 88,65 | 79,50 | A | 19,05 | 31,75 | 49,21 | 37,70 | 59,53 | 11,660 | 1,2 | PHS 60-1DSA13 |
| | | 14 | 95,00 | 85,60 | A | 19,05 | 33,34 | 49,21 | 37,70 | 65,09 | 11,660 | 1,5 | PHS 60-1DSA14 |
| | | 15 | 101,09 | 91,69 | A | 19,05 | 38,10 | 49,21 | 37,70 | 73,03 | 11,660 | 1,7 | PHS 60-1DSA15 |
| | | 16 | 107,19 | 97,54 | A | 19,05 | 42,86 | 49,21 | 37,70 | 77,39 | 11,660 | 2,0 | PHS 60-1DSA16 |
| | | 17 | 113,28 | 103,63 | A | 19,05 | 44,45 | 49,21 | 37,70 | 82,55 | 11,660 | 2,4 | PHS 60-1DSA17 |
| | | 18 | 119,38 | 109,73 | A | 19,05 | 47,63 | 49,21 | 37,70 | 88,90 | 11,660 | 3,0 | PHS 60-1DSA18 |
| | | 19 | 125,73 | 115,82 | A | 19,05 | 52,39 | 49,21 | 37,70 | 94,06 | 11,660 | 3,1 | PHS 60-1DSA19 |
| | | 20 | 131,83 | 121,67 | A | 19,05 | 57,15 | 49,21 | 37,70 | 100,41 | 11,660 | 3,2 | PHS 60-1DSA20 |
| | | 21 | 137,92 | 127,76 | A | 19,05 | 69,85 | 49,21 | 37,70 | 106,36 | 11,660 | 3,4 | PHS 60-1DSA21 |
| | | 22 | 144,02 | 133,86 | A | 19,05 | 69,85 | 49,21 | 37,70 | 112,71 | 11,660 | 5,0 | PHS 60-1DSA22 |
| | | 23 | 150,11 | 139,95 | A | 19,05 | 69,85 | 49,21 | 37,70 | 118,27 | 11,660 | 5,2 | PHS 60-1DSA23 |
| | | 24 | 156,21 | 146,05 | A | 19,05 | 69,85 | 49,21 | 37,70 | 131,76 | 11,660 | 5,4 | PHS 60-1DSA24 |
| 25,40 | 1 | 13 | 118,36 | 106,17 | A | 25,40 | 50,80 | 55,56 | 41,28 | 76,60 | 14,600 | 3,0 | PHS 80-1DSA13 |
| | | 14 | 126,49 | 114,05 | A | 25,40 | 57,15 | 55,56 | 41,28 | 84,93 | 14,600 | 3,5 | PHS 80-1DSA14 |
| | | 15 | 134,62 | 122,17 | A | 25,40 | 60,33 | 55,56 | 41,28 | 96,84 | 14,600 | 4,1 | PHS 80-1DSA15 |
| | | 16 | 143,00 | 130,30 | A | 25,40 | 68,26 | 55,56 | 41,28 | 101,60 | 14,600 | 4,3 | PHS 80-1DSA16 |
| | | 17 | 151,13 | 138,18 | A | 25,40 | 71,44 | 55,56 | 41,28 | 109,54 | 14,600 | 4,9 | PHS 80-1DSA17 |
| | | 18 | 159,26 | 146,30 | A | 25,40 | 79,38 | 55,56 | 41,28 | 117,87 | 14,600 | 5,5 | PHS 80-1DSA18 |
| | | 19 | 167,39 | 154,43 | A | 25,40 | 82,55 | 55,56 | 41,28 | 125,81 | 14,600 | 5,8 | PHS 80-1DSA19 |
| | | 20 | 175,51 | 162,31 | A | 25,40 | 88,90 | 55,56 | 41,28 | 134,14 | 14,600 | 6,4 | PHS 80-1DSA20 |
| | | 21 | 183,90 | 170,43 | A | 25,40 | 95,25 | 55,56 | 41,28 | 142,08 | 14,600 | 7,5 | PHS 80-1DSA21 |
| | | 22 | 192,02 | 178,56 | A | 25,40 | 98,43 | 55,56 | 41,28 | 150,42 | 14,600 | 8,4 | PHS 80-1DSA22 |
| | | 23 | 200,15 | 186,44 | A | 25,40 | 98,43 | 55,56 | 41,28 | 158,35 | 14,600 | 9,3 | PHS 80-1DSA23 |
| 31,75 | 1 1/4 | 13 | 147,83 | 132,59 | A | 25,40 | 63,50 | 68,26 | 50,80 | 96,04 | 17,580 | 5,1 | PHS 100-1DSA13 |
| | | 14 | 158,24 | 142,75 | A | 31,75 | 69,85 | 68,26 | 50,80 | 106,36 | 17,580 | 6,1 | PHS 100-1DSA14 |
| | | 15 | 168,40 | 152,65 | A | 31,75 | 77,79 | 68,26 | 50,80 | 116,68 | 17,580 | 7,6 | PHS 100-1DSA15 |
| | | 16 | 178,56 | 162,81 | A | 31,75 | 82,55 | 68,26 | 50,80 | 127,00 | 17,580 | 8,8 | PHS 100-1DSA16 |
| | | 17 | 188,98 | 172,72 | A | 31,75 | 92,08 | 68,26 | 50,80 | 137,32 | 17,580 | 9,8 | PHS 100-1DSA17 |
| | | 18 | 199,14 | 182,88 | A | 31,75 | 95,25 | 68,26 | 50,80 | 147,24 | 17,580 | 10,4 | PHS 100-1DSA18 |
| | | 19 | 209,30 | 192,79 | A | 31,75 | 106,36 | 68,26 | 50,80 | 157,56 | 17,580 | 11,3 | PHS 100-1DSA19 |
| | | 20 | 219,46 | 202,95 | A | 31,75 | 106,36 | 68,26 | 50,80 | 167,88 | 17,580 | 12,0 | PHS 100-1DSA20 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 40-1DSAH15).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 100-1 · 31,75 мм | ANSI 120-1 · 38,10 мм | ANSI 140-1 · 44,45 мм | ANSI 160-1 · 50,80 мм

| Шаг<br>Шаг | | Количество зубьев | Диаметры<br>Наружный | Шаг | Тип | Размеры<br>Диаметр отверстия | | L | C | E | Толщина пластины | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | Мин. | Макс. | | | | $t_1$ | | |
| " | дюйм | – | мм | | – | мм | | | | | | кг | – |
| 31,75 | 1 1/4 | 21 | 229,62 | 213,11 | A | 31,75 | 133,35 | 68,26 | 50,80 | 177,80 | 17,580 | 13,2 | PHS 100-1DSA21 |
| 38,10 | 1 1/2 | 15 | 202,18 | 183,13 | A | 36,51 | 95,25 | 84,93 | 61,91 | 139,70 | 23,470 | 13,6 | PHS 120-1DSA15 |
| | | 16 | 214,38 | 195,33 | A | 36,51 | 101,60 | 84,93 | 61,91 | 152,40 | 23,470 | 15,4 | PHS 120-1DSA16 |
| | | 17 | 226,57 | 207,26 | A | 36,51 | 112,71 | 84,93 | 61,91 | 164,70 | 23,470 | 16,8 | PHS 120-1DSA17 |
| | | 18 | 239,01 | 219,46 | A | 36,51 | 131,76 | 84,93 | 61,91 | 164,70 | 23,470 | 19,1 | PHS 120-1DSA18 |
| | | 19 | 251,21 | 231,39 | A | 36,51 | 139,70 | 84,93 | 61,91 | 189,31 | 23,470 | 21,3 | PHS 120-1DSA19 |
| | | 20 | 263,40 | 243,59 | A | 36,51 | 150,81 | 84,93 | 61,91 | 201,61 | 23,470 | 23,1 | PHS 120-1DSA20 |
| 44,45 | 1 3/4 | 14 | 221,49 | 199,64 | A | 36,51 | 98,43 | 91,68 | 68,26 | 149,23 | 23,470 | 15,9 | PHS 140-1DSA14 |
| | | 15 | 235,71 | 213,87 | A | 36,51 | 112,71 | 91,68 | 68,26 | 163,91 | 23,470 | 19,5 | PHS 140-1DSA15 |
| | | 16 | 250,19 | 227,84 | A | 36,51 | 133,35 | 91,68 | 68,26 | 178,20 | 23,470 | 22,2 | PHS 140-1DSA16 |
| | | 17 | 264,41 | 241,81 | A | 36,51 | 141,29 | 91,68 | 68,26 | 192,48 | 23,470 | 26,3 | PHS 140-1DSA17 |
| | | 18 | 278,89 | 256,03 | A | 36,51 | 155,58 | 91,68 | 68,26 | 206,77 | 23,470 | 29,9 | PHS 140-1DSA18 |
| 50,80 | 2 | 15 | 269,49 | 244,35 | A | 42,86 | 139,70 | 107,95 | 78,58 | 187,33 | 23,470 | 31,3 | PHS 160-1DSA15 |
| | | 16 | 286,00 | 260,35 | A | 42,86 | 152,40 | 107,95 | 78,58 | 203,60 | 23,470 | 34,0 | PHS 160-1DSA16 |
| | | 17 | 302,26 | 276,35 | A | 42,86 | 165,10 | 107,95 | 78,58 | 219,87 | 23,470 | 41,7 | PHS 160-1DSA17 |
| | | 18 | 318,52 | 292,61 | A | 42,86 | 173,04 | 107,95 | 78,58 | 236,54 | 23,470 | 44,0 | PHS 160-1DSA18 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 40-1DSAH15).

## Двухрядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 40-1 · 12,70 мм | ANSI 50-1 · 15,88 мм | ANSI 60-1 · 19,05 мм | ANSI 80-1 · 25,40 мм | ANSI 100-1 · 31,75 мм




Тип ATB

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L1 | C | E | L2 | Толщина пластины | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | | | $t_1$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 18 | 79,76 | 73,15 | A | 1215 | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 28,58 | 58,74 | 38,10 | 7,210 | 0,5 | PHS 40-1DSTBH18 |
| | | 19 | 83,82 | 77,22 | A | 1215 | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 28,58 | 63,50 | 38,10 | 7,210 | 0,5 | PHS 40-1DSTBH19 |
| | | 20 | 87,88 | 81,28 | A | 1215 | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 28,58 | 66,68 | 38,10 | 7,210 | 0,6 | PHS 40-1DSTBH20 |
| | | 21 | 91,95 | 85,34 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 35,72 | 28,58 | 70,64 | 38,10 | 7,210 | 0,6 | PHS 40-1DSTBH21 |
| | | 23 | 100,08 | 93,22 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 35,72 | 28,58 | 78,58 | 38,10 | 7,210 | 0,7 | PHS 40-1DSTBH23 |
| | | 24 | 104,14 | 97,28 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 35,72 | 28,58 | 82,95 | 38,10 | 7,210 | 0,8 | PHS 40-1DSTBH24 |
| 15,88 | 5/8 | 16 | 89,41 | 81,28 | A | 1215 | 12,70 | 41,28 | 42,07 | 33,34 | 63,10 | 38,10 | 8,710 | 1,4 | PHS 50-1DSTBH16 |
| | | 17 | 94,49 | 86,36 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 42,07 | 33,34 | 68,26 | 38,10 | 8,710 | 0,8 | PHS 50-1DSTBH17 |
| | | 18 | 99,57 | 91,44 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 42,07 | 33,34 | 73,42 | 38,10 | 8,710 | 1,0 | PHS 50-1DSTBH18 |
| | | 19 | 104,65 | 96,52 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 42,07 | 33,34 | 78,18 | 38,10 | 8,710 | 1,2 | PHS 50-1DSTBH19 |
| | | 20 | 109,73 | 101,60 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 42,07 | 33,34 | 83,34 | 38,10 | 8,710 | 2,3 | PHS 50-1DSTBH20 |
| | | 21 | 114,81 | 106,43 | A | 2012 | 12,70 | 50,80 | 42,07 | 33,34 | 88,50 | 31,75 | 8,710 | 1,5 | PHS 50-1DSTBH21 |
| | | 23 | 124,97 | 116,59 | A | 2012 | 12,70 | 50,80 | 42,07 | 33,34 | 98,82 | 31,75 | 8,710 | 1,7 | PHS 50-1DSTBH23 |
| | | 24 | 130,05 | 121,67 | A | 2012 | 12,70 | 50,80 | 42,07 | 33,34 | 103,58 | 31,75 | 8,710 | 1,9 | PHS 50-1DSTBH24 |
| 19,05 | 3/4 | 16 | 107,19 | 97,54 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 49,21 | 37,70 | 75,80 | 38,10 | 11,660 | 2,0 | PHS 60-1DSTBH16 |
| | | 17 | 113,28 | 101,60 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 49,21 | 37,70 | 81,76 | 38,10 | 11,660 | 2,0 | PHS 60-1DSTBH17 |
| | | 18 | 119,38 | 109,73 | A | 2012 | 12,70 | 50,80 | 49,21 | 37,70 | 88,11 | 31,75 | 11,660 | 2,3 | PHS 60-1DSTBH18 |
| | | 19 | 125,73 | 115,82 | A | 2012 | 12,70 | 50,80 | 49,21 | 37,70 | 94,06 | 31,75 | 11,660 | 2,6 | PHS 60-1DSTBH19 |
| | | 20 | 131,83 | 121,67 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 49,21 | 37,70 | 100,41 | 44,45 | 11,660 | 2,5 | PHS 60-1DSTBH20 |
| | | 21 | 137,92 | 127,76 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 49,21 | 37,70 | 106,36 | 44,45 | 11,660 | 2,9 | PHS 60-1DSTBH21 |
| | | 23 | 150,11 | 139,95 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 49,21 | 37,70 | 118,67 | 44,45 | 11,660 | 3,3 | PHS 60-1DSTBH23 |
| | | 24 | 156,21 | 146,05 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 49,21 | 37,70 | 131,76 | 44,45 | 11,660 | 3,7 | PHS 60-1DSTBH24 |
| 25,40 | 1 | 17 | 151,13 | 138,18 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 55,56 | 41,28 | 109,54 | 44,45 | 14,600 | 3,5 | PHS 80-1DSTBH17 |
| | | 18 | 159,26 | 146,30 | A | 2517 | 12,70 | 63,50 | 55,56 | 41,28 | 120,65 | 44,45 | 14,600 | 4,0 | PHS 80-1DSTBH18 |
| | | 19 | 167,39 | 154,43 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 55,56 | 41,28 | 125,81 | 50,80 | 14,600 | 4,4 | PHS 80-1DSTBH19 |
| | | 20 | 175,51 | 162,31 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 55,56 | 41,28 | 134,14 | 50,80 | 14,600 | 4,5 | PHS 80-1DSTBH20 |
| | | 21 | 183,90 | 170,43 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 55,56 | 41,28 | 142,08 | 50,80 | 14,600 | 5,4 | PHS 80-1DSTBH21 |
| | | 22 | 192,02 | 178,56 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 55,56 | 41,28 | 142,08 | 50,80 | 14,600 | 5,9 | PHS 80-1DSTBH22 |
| | | 23 | 200,15 | 186,44 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 55,56 | 41,28 | 158,35 | 50,80 | 14,600 | 6,6 | PHS 80-1DSTBH23 |
| 31,75 | 1 1/4 | 15 | 168,40 | 152,65 | A | 2517 | 19,05 | 63,50 | 68,26 | 50,80 | 116,68 | 44,45 | 17,580 | 5,7 | PHS 100- |
| | | 16 | 178,56 | 162,81 | A | 2517 | 19,05 | 63,50 | 68,26 | 50,80 | 127,00 | 44,45 | 17,580 | 5,9 | PHS 100- |
| | | 17 | 188,98 | 172,72 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 68,26 | 50,80 | 137,32 | 50,80 | 17,580 | 6,4 | PHS 100- |
| | | 18 | 199,14 | 182,88 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 68,26 | 50,80 | 147,24 | 50,80 | 17,580 | 7,3 | PHS 100- |
| | | 19 | 209,30 | 192,79 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 68,26 | 50,80 | 157,56 | 50,80 | 17,580 | 9,1 | PHS 100- |
| | | 20 | 219,46 | 202,95 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 68,26 | 50,80 | 167,88 | 44,45 | 17,580 | 12,5 | PHS 100- |
| | | 21 | 229,62 | 213,11 | A | 3020 | 23,81 | 76,20 | 68,26 | 50,80 | 177,80 | 50,80 | 17,580 | 12,5 | PHS 100- |

* Масса без втулки.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 40-1DSTBH18).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 35-2 · 9,53 мм | ANSI 40-2 · 12,70 мм




Тип B

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | H | L | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,53 | 3/8 | 12 | 41,40 | B | 12,70 | 14,29 | 25,00 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,15 | PHS 35-2BH12 |
| | | 13 | 44,45 | B | 12,70 | 17,46 | 28,18 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,16 | PHS 35-2BH13 |
| | | 14 | 47,50 | B | 12,70 | 22,23 | 31,75 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,20 | PHS 35-2BH14 |
| | | 15 | 50,55 | B | 12,70 | 23,81 | 35,72 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,25 | PHS 35-2BH15 |
| | | 16 | 53,59 | B | 12,70 | 23,81 | 37,31 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,29 | PHS 35-2BH16 |
| | | 17 | 56,64 | B | 12,70 | 17,46 | 40,48 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,34 | PHS 35-2BH17 |
| | | 18 | 59,69 | B | 12,70 | 20,64 | 43,66 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,38 | PHS 35-2BH18 |
| | | 19 | 62,74 | B | 12,70 | 23,81 | 47,63 | 31,75 | 4,110 | 14,250 | 0,44 | PHS 35-2BH19 |
| | | 20 | 65,79 | B | 19,05 | 23,81 | 49,21 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,49 | PHS 35-2BH20 |
| | | 21 | 68,83 | B | 19,05 | 34,93 | 52,39 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,56 | PHS 35-2BH21 |
| | | 22 | 71,88 | B | 19,05 | 36,51 | 55,56 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,64 | PHS 35-2BH22 |
| | | 23 | 74,93 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,70 | PHS 35-2BH23 |
| | | 24 | 77,98 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,73 | PHS 35-2BH24 |
| | | 25 | 81,03 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,75 | PHS 35-2BH25 |
| | | 26 | 84,07 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 0,90 | PHS 35-2B26 |
| | | 30 | 96,27 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 1,06 | PHS 35-2B30 |
| | | 36 | 114,55 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 1,36 | PHS 35-2B36 |
| | | 42 | 132,84 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 1,72 | PHS 35-2B42 |
| | | 48 | 151,13 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 2,11 | PHS 35-2B48 |
| | | 52 | 163,32 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 2,45 | PHS 35-2B52 |
| | | 60 | 187,45 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 34,93 | 4,110 | 14,250 | 3,10 | PHS 35-2B60 |
| | | 68 | 211,84 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 4,54 | PHS 35-2B68 |
| | | 72 | 223,77 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 5,01 | PHS 35-2B72 |
| | | 76 | 235,97 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 5,42 | PHS 35-2B76 |
| | | 84 | 260,35 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 6,79 | PHS 35-2B84 |
| | | 95 | 293,62 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 7,90 | PHS 35-2B95 |
| | | 96 | 296,67 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 8,23 | PHS 35-2B96 |
| | | 102 | 314,96 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 38,10 | 4,110 | 14,250 | 9,04 | PHS 35-2B102 |
| 12,70 | 1/2 | 11 | 50,80 | B | 12,70 | 19,05 | 36,51 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,28 | PHS 40-2BH11 |
| | | 12 | 55,12 | B | 12,70 | 23,81 | 39,69 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,34 | PHS 40-2BH12 |
| | | 13 | 59,18 | B | 12,70 | 25,40 | 38,10 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,39 | PHS 40-2BH13 |
| | | 14 | 63,25 | B | 12,70 | 28,58 | 42,86 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,49 | PHS 40-2BH14 |
| | | 15 | 67,31 | B | 12,70 | 31,75 | 46,04 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,56 | PHS 40-2BH15 |
| | | 16 | 71,37 | B | 15,88 | 34,93 | 50,80 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,64 | PHS 40-2BH16 |
| | | 17 | 75,69 | B | 15,88 | 36,51 | 53,98 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,74 | PHS 40-2BH17 |
| | | 18 | 79,76 | B | 15,88 | 38,10 | 58,74 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 0,87 | PHS 40-2BH18 |
| | | 19 | 83,82 | B | 15,88 | 44,45 | 63,50 | 38,10 | 6,990 | 21,360 | 1,01 | PHS 40-2BH19 |
| | | 20 | 87,88 | B | 15,88 | 47,63 | 66,68 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,20 | PHS 40-2BH20 |
| | | 21 | 91,95 | B | 15,88 | 47,63 | 69,85 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,33 | PHS 40-2BH21 |
| | | 22 | 96,01 | B | 15,88 | 47,63 | 73,03 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,44 | PHS 40-2BH22 |
| | | 23 | 100,08 | B | 15,88 | 50,80 | 76,20 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,60 | PHS 40-2BH23 |
| | | 24 | 104,14 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,83 | PHS 40-2BH24 |
| | | 25 | 108,20 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 1,93 | PHS 40-2BH25 |
| | | 26 | 112,27 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 2,03 | PHS 40-2B26 |
| | | 30 | 128,52 | B | 22,23 | 57,15 | 82,55 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 2,42 | PHS 40-2B30 |
| | | 35 | 148,84 | B | 22,23 | 57,15 | 82,55 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 3,08 | PHS 40-2B35 |
| | | 36 | 152,91 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 41,28 | 6,990 | 21,360 | 3,27 | PHS 40-2B36 |
| | | 40 | 168,91 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 4,26 | PHS 40-2B40 |
| | | 42 | 177,04 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 4,63 | PHS 40-2B42 |
| | | 45 | 189,23 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 5,15 | PHS 40-2B45 |
| | | 48 | 201,42 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 5,74 | PHS 40-2B48 |
| | | 52 | 217,68 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 6,56 | PHS 40-2B52 |
| | | 54 | 225,81 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 7,02 | PHS 40-2B54 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2BH12).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 40-2 · 12,70 мм | ANSI 50-2 · 15,88 мм | ANSI 60-2 · 19,05 мм




Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 60 | 249,94 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 44,45 | 6,990 | 21,360 | 8,44 | PHS 40-2B60 |
| | | 68 | 282,45 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 11,32 | PHS 40-2B68 |
| | | 72 | 298,45 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 12,65 | PHS 40-2B72 |
| | | 76 | 314,71 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 13,69 | PHS 40-2B76 |
| | | 84 | 346,96 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 16,44 | PHS 40-2B84 |
| | | 95 | 391,41 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 17,62 | PHS 40-2B95 |
| | | 96 | 395,48 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 17,92 | PHS 40-2B96 |
| | | 102 | 419,86 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 19,38 | PHS 40-2B102 |
| | | 112 | 460,25 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 6,990 | 21,360 | 25,19 | PHS 40-2B112 |
| 15,88 | 5/8 | 11 | 63,50 | B | 15,88 | 23,81 | 37,31 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 0,44 | PHS 50-2BH11 |
| | | 12 | 68,83 | B | 15,88 | 28,58 | 42,86 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 0,57 | PHS 50-2BH12 |
| | | 13 | 73,91 | B | 15,88 | 33,34 | 47,63 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 0,71 | PHS 50-2BH13 |
| | | 14 | 78,99 | B | 15,88 | 34,93 | 52,39 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 0,84 | PHS 50-2BH14 |
| | | 15 | 84,33 | B | 19,05 | 38,10 | 58,74 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,01 | PHS 50-2BH15 |
| | | 16 | 89,41 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,19 | PHS 50-2BH16 |
| | | 17 | 94,49 | B | 19,05 | 47,63 | 68,26 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,38 | PHS 50-2BH17 |
| | | 18 | 99,57 | B | 19,05 | 49,21 | 74,61 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,62 | PHS 50-2BH18 |
| | | 19 | 104,65 | B | 25,40 | 53,98 | 79,38 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,77 | PHS 50-2BH19 |
| | | 20 | 109,73 | B | 25,40 | 57,15 | 82,55 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 1,93 | PHS 50-2BH20 |
| | | 21 | 114,81 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 44,45 | 8,430 | 26,540 | 2,22 | PHS 50-2BH21 |
| | | 22 | 119,89 | B | 25,40 | 60,33 | 90,49 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 2,53 | PHS 50-2BH22 |
| | | 23 | 124,97 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 2,77 | PHS 50-2BH23 |
| | | 24 | 130,05 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 2,95 | PHS 50-2BH24 |
| | | 25 | 135,13 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 3,15 | PHS 50-2BH25 |
| | | 26 | 140,21 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 3,42 | PHS 50-2B26 |
| | | 30 | 160,53 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 4,26 | PHS 50-2B30 |
| | | 32 | 170,69 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 4,74 | PHS 50-2B32 |
| | | 35 | 185,93 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 47,63 | 8,430 | 26,540 | 5,57 | PHS 50-2B35 |
| | | 36 | 191,01 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 53,98 | 8,430 | 26,540 | 6,32 | PHS 50-2B36 |
| | | 40 | 211,33 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 53,98 | 8,430 | 26,540 | 7,50 | PHS 50-2B40 |
| | | 42 | 221,49 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 53,98 | 8,430 | 26,540 | 8,13 | PHS 50-2B42 |
| | | 45 | 236,47 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 53,98 | 8,430 | 26,540 | 9,21 | PHS 50-2B45 |
| | | 48 | 251,71 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 10,92 | PHS 50-2B48 |
| | | 52 | 272,03 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 12,44 | PHS 50-2B52 |
| | | 54 | 282,19 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 13,23 | PHS 50-2B54 |
| | | 60 | 312,42 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 16,27 | PHS 50-2B60 |
| | | 68 | 352,81 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 20,40 | PHS 50-2B68 |
| | | 72 | 373,13 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 22,78 | PHS 50-2B72 |
| | | 76 | 393,45 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 20,70 | PHS 50-2B76 |
| | | 84 | 433,83 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 23,42 | PHS 50-2B84 |
| | | 95 | 489,46 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 29,18 | PHS 50-2B95 |
| | | 96 | 494,54 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 30,58 | PHS 50-2B96 |
| | | 102 | 524,76 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 32,97 | PHS 50-2B102 |
| | | 112 | 575,31 | B | 33,34 | 84,14 | 133,35 | 60,33 | 8,430 | 26,540 | 40,92 | PHS 50-2B112 |
| 19,05 | 3/4 | 11 | 76,20 | B | 25,40 | 31,75 | 46,04 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 0,73 | PHS 60-2BH11 |
| | | 12 | 82,55 | B | 25,40 | 36,51 | 53,98 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 1,00 | PHS 60-2BH12 |
| | | 13 | 88,65 | B | 25,40 | 38,10 | 57,15 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 1,18 | PHS 60-2BH13 |
| | | 14 | 95,00 | B | 25,40 | 44,45 | 63,50 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 1,47 | PHS 60-2BH14 |
| | | 15 | 101,09 | B | 25,40 | 47,63 | 71,44 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 1,80 | PHS 60-2BH15 |
| | | 16 | 107,19 | B | 25,40 | 50,80 | 76,20 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 2,10 | PHS 60-2BH16 |
| | | 17 | 113,28 | B | 25,40 | 57,15 | 82,55 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 2,45 | PHS 60-2BH17 |
| | | 18 | 119,38 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 2,83 | PHS 60-2BH18 |
| | | 19 | 125,73 | B | 25,40 | 63,50 | 93,66 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 3,18 | PHS 60-2BH19 |
| | | 20 | 131,83 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 3,50 | PHS 60-2BH20 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2BH12).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 60-2 · 19,05 мм | ANSI 80-2 · 25,40 мм | ANSI 100-2 · 31,75 мм | ANSI 120-2 · 38,10 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 19,05 | 3/4 | 21 | 137,92 | B | 25,40 | 69,85 | 104,78 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 4,00 | PHS 60-2BH21 |
| | | 22 | 144,02 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 4,39 | PHS 60-2BH22 |
| | | 23 | 150,11 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 4,67 | PHS 60-2BH23 |
| | | 24 | 156,21 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 5,05 | PHS 60-2BH24 |
| | | 25 | 162,31 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 5,42 | PHS 60-2BH25 |
| | | 26 | 168,40 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 5,76 | PHS 60-2B26 |
| | | 30 | 192,79 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 53,98 | 11,280 | 34,060 | 7,42 | PHS 60-2B30 |
| | | 32 | 204,98 | B | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 11,280 | 34,060 | 8,85 | PHS 60-2B32 |
| | | 35 | 223,01 | B | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 11,280 | 34,060 | 10,34 | PHS 60-2B35 |
| | | 36 | 229,11 | B | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 60,33 | 11,280 | 34,060 | 10,80 | PHS 60-2B36 |
| | | 40 | 253,49 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 69,85 | 11,280 | 34,060 | 13,99 | PHS 60-2B40 |
| | | 42 | 265,68 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 69,85 | 11,280 | 34,060 | 15,00 | PHS 60-2B42 |
| | | 45 | 283,97 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 69,85 | 11,280 | 34,060 | 16,82 | PHS 60-2B45 |
| | | 52 | 326,39 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 69,85 | 11,280 | 34,060 | 22,09 | PHS 60-2B52 |
| | | 60 | 374,90 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 69,85 | 11,280 | 34,060 | 28,62 | PHS 60-2B60 |
| | | 68 | 423,42 | C | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 76,20 | 11,280 | 34,060 | 24,35 | PHS 60-2C68 |
| | | 72 | 447,80 | C | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 76,20 | 11,280 | 34,060 | 24,38 | PHS 60-2C72 |
| | | 76 | 471,93 | C | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 76,20 | 11,280 | 34,060 | 27,34 | PHS 60-2C76 |
| | | 95 | 587,25 | C | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 88,90 | 11,280 | 34,060 | 39,53 | PHS 60-2C95 |
| 25,40 | 1 | 10 | 93,47 | B | 25,40 | 38,10 | 65,09 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 1,63 | PHS 80-2BH10 |
| | | 11 | 101,85 | B | 25,40 | 44,45 | 63,50 | 63,50 | 14,150 | 43,430 | 1,81 | PHS 80-2BH11 |
| | | 12 | 109,98 | B | 25,40 | 47,63 | 72,23 | 63,50 | 14,150 | 43,430 | 2,31 | PHS 80-2BH12 |
| | | 13 | 118,36 | B | 25,40 | 57,15 | 80,17 | 63,50 | 14,150 | 43,430 | 2,86 | PHS 80-2BH13 |
| | | 14 | 126,49 | B | 25,40 | 60,33 | 88,11 | 63,50 | 14,150 | 43,430 | 3,45 | PHS 80-2BH14 |
| | | 15 | 134,62 | B | 25,40 | 63,50 | 96,44 | 63,50 | 14,150 | 43,430 | 4,08 | PHS 80-2BH15 |
| | | 16 | 143,00 | B | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 4,99 | PHS 80-2BH16 |
| | | 17 | 151,13 | B | 25,40 | 76,20 | 112,32 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 5,99 | PHS 80-2BH17 |
| | | 18 | 159,26 | B | 25,40 | 82,55 | 120,25 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 6,80 | PHS 80-2BH18 |
| | | 19 | 167,39 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 7,71 | PHS 80-2BH19 |
| | | 20 | 175,51 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 8,26 | PHS 80-2BH20 |
| | | 21 | 183,90 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 8,89 | PHS 80-2BH21 |
| | | 22 | 192,02 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 9,53 | PHS 80-2BH22 |
| | | 23 | 200,15 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 10,34 | PHS 80-2BH23 |
| | | 24 | 208,28 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 69,85 | 14,150 | 43,430 | 11,39 | PHS 80-2BH24 |
| | | 25 | 216,41 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 76,20 | 14,150 | 43,430 | 12,84 | PHS 80-2BH25 |
| | | 26 | 224,54 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 76,20 | 14,150 | 43,430 | 13,56 | PHS 80-2B26 |
| | | 30 | 256,79 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 76,20 | 14,150 | 43,430 | 17,92 | PHS 80-2B30 |
| | | 32 | 273,05 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 76,20 | 14,150 | 43,430 | 19,87 | PHS 80-2B32 |
| | | 35 | 297,43 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 76,20 | 14,150 | 43,430 | 22,27 | PHS 80-2B35 |
| | | 36 | 305,56 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 24,58 | PHS 80-2B36 |
| | | 42 | 354,08 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 32,43 | PHS 80-2B42 |
| | | 45 | 378,46 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 33,34 | PHS 80-2B45 |
| | | 52 | 435,10 | C | 38,10 | 95,25 | 146,05 | 95,25 | 14,150 | 43,430 | 35,56 | PHS 80-2C52 |
| | | 60 | 499,87 | C | 38,10 | 95,25 | 146,05 | 95,25 | 14,150 | 43,430 | 42,32 | PHS 80-2C60 |
| | | 68 | 564,64 | C | 38,10 | 96,84 | 152,40 | 101,60 | 14,150 | 43,430 | 43,64 | PHS 80-2C68 |
| | | 76 | 629,41 | C | 38,10 | 96,84 | 152,40 | 101,60 | 14,150 | 43,430 | 51,26 | PHS 80-2C76 |
| | | 95 | 783,08 | C | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 107,95 | 14,150 | 43,430 | 74,84 | PHS 80-2C95 |
| 31,75 | 1 1/4 | 9 | 106,17 | B | 25,40 | 41,28 | 60,33 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 2,09 | PHS 100-2BH9 |
| | | 10 | 116,84 | B | 25,40 | 47,63 | 69,85 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 2,81 | PHS 100-2BH10 |
| | | 11 | 127,25 | B | 25,40 | 53,98 | 79,38 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 3,58 | PHS 100-2BH11 |
| | | 12 | 137,67 | B | 28,58 | 57,15 | 85,73 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 4,22 | PHS 100-2BH12 |
| | | 13 | 147,83 | B | 28,58 | 63,50 | 96,84 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 5,17 | PHS 100-2BH13 |
| | | 14 | 158,24 | B | 28,58 | 69,85 | 106,36 | 73,03 | 16,990 | 52,760 | 6,17 | PHS 100-2BH14 |
| | | 15 | 168,40 | B | 31,75 | 79,38 | 117,48 | 79,38 | 16,990 | 52,760 | 7,76 | PHS 100-2BH15 |
| | | 16 | 178,56 | B | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 79,38 | 16,990 | 52,760 | 9,12 | PHS 100-2BH16 |
| | | 17 | 188,98 | B | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 79,38 | 16,990 | 52,760 | 10,48 | PHS 100-2BH17 |
| | | 18 | 199,14 | B | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 79,38 | 16,990 | 52,760 | 11,52 | PHS 100-2BH18 |
| | | 19 | 209,30 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 13,43 | PHS 100-2BH19 |
| | | 20 | 219,46 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 14,70 | PHS 100-2BH20 |
| | | 21 | 229,62 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 16,01 | PHS 100-2BH21 |
| | | 22 | 239,78 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 17,42 | PHS 100-2BH22 |
| | | 23 | 249,94 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 18,73 | PHS 100-2BH23 |
| | | 24 | 260,35 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 20,46 | PHS 100-2BH24 |
| | | 25 | 270,51 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 22,00 | PHS 100-2BH25 |
| | | 26 | 280,67 | B | 38,10 | 95,25 | 146,05 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 23,36 | PHS 100-2B26 |
| | | 30 | 321,06 | B | 38,10 | 95,25 | 146,05 | 85,73 | 16,990 | 52,760 | 29,48 | PHS 100-2B30 |
| | | 35 | 371,86 | C | 38,10 | 96,84 | 152,40 | 107,95 | 16,990 | 52,760 | 34,02 | PHS 100-2C35 |
| | | 45 | 473,20 | C | 38,10 | 96,84 | 152,40 | 114,30 | 16,990 | 52,760 | 46,72 | PHS 100-2C45 |
| | | 60 | 624,84 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 52,760 | 79,38 | PHS 100-2C60 |
| | | 70 | 725,93 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 52,760 | 89,36 | PHS 100-2C70 |
| | | 80 | 827,28 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 52,760 | 104,78 | PHS 100-2C80 |
| 38,10 | 1 1/2 | 11 | 152,65 | B | 38,10 | 60,33 | 90,49 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 6,17 | PHS 120-2BH11 |
| | | 12 | 165,10 | B | 38,10 | 69,85 | 103,19 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 7,85 | PHS 120-2BH12 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2BH12).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 120-2 · 38,10 мм | ANSI 140-2 · 44,45 мм | ANSI 160-2 · 50,80 мм




Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | H | L | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 38,10 | 1 1/2 | 13 | 177,55 | B | 38,10 | 76,20 | 114,30 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 9,57 | PHS 120-2BH13 |
| | | 14 | 189,74 | B | 38,10 | 84,14 | 127,00 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 11,61 | PHS 120-2BH14 |
| | | 15 | 202,18 | B | 38,10 | 88,90 | 133,35 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 13,56 | PHS 120-2BH15 |
| | | 16 | 214,38 | B | 38,10 | 88,90 | 133,35 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 15,33 | PHS 120-2BH16 |
| | | 17 | 226,57 | B | 38,10 | 88,90 | 133,35 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 16,74 | PHS 120-2BH17 |
| | | 18 | 239,01 | B | 38,10 | 88,90 | 133,35 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 19,01 | PHS 120-2BH18 |
| | | 19 | 251,21 | B | 38,10 | 88,90 | 133,35 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 21,09 | PHS 120-2BH19 |
| | | 20 | 263,40 | B | 38,10 | 88,90 | 139,70 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 22,77 | PHS 120-2BH20 |
| | | 21 | 275,59 | B | 38,10 | 88,90 | 139,70 | 95,25 | 22,710 | 68,150 | 25,22 | PHS 120-2BH21 |
| | | 22 | 287,78 | B | 38,10 | 96,84 | 146,05 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 29,03 | PHS 120-2BH22 |
| | | 23 | 299,97 | B | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 34,02 | PHS 120-2BH23 |
| | | 24 | 312,17 | B | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 35,83 | PHS 120-2BH24 |
| | | 25 | 324,36 | B | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 38,10 | PHS 120-2BH25 |
| | | 26 | 336,55 | B | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 40,82 | PHS 120-2B26 |
| | | 30 | 385,32 | B | 38,10 | 114,30 | 165,10 | 101,60 | 22,710 | 68,150 | 53,98 | PHS 120-2B30 |
| | | 35 | 446,28 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 152,40 | 22,710 | 71,580 | 67,13 | PHS 120-2C35 |
| | | 45 | 567,69 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 152,40 | 22,710 | 71,580 | 85,28 | PHS 120-2C45 |
| | | 60 | 749,81 | C | 38,10 | 161,93 | 241,30 | 158,75 | 22,710 | 71,580 | 139,25 | PHS 120-2C60 |
| 44,45 | 1 3/4 | 13 | 207,01 | B | 41,28 | 84,14 | 127,00 | 95,25 | 22,710 | 71,580 | 13,15 | PHS 140-2BH13 |
| | | 14 | 221,49 | B | 41,28 | 95,25 | 139,70 | 95,25 | 22,710 | 71,580 | 15,79 | PHS 140-2BH14 |
| | | 15 | 235,71 | B | 41,28 | 114,30 | 165,10 | 95,25 | 22,710 | 71,580 | 19,28 | PHS 140-2BH15 |
| | | 16 | 250,19 | B | 41,28 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 21,82 | PHS 140-2BH16 |
| | | 17 | 264,41 | B | 41,28 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 26,08 | PHS 140-2BH17 |
| | | 18 | 278,89 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 29,76 | PHS 140-2BH18 |
| | | 19 | 293,12 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 32,66 | PHS 140-2BH19 |
| | | 20 | 307,34 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 34,47 | PHS 140-2BH20 |
| | | 21 | 321,56 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 37,19 | PHS 140-2BH21 |
| | | 22 | 335,79 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 42,64 | PHS 140-2BH22 |
| | | 23 | 350,01 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 45,36 | PHS 140-2BH23 |
| | | 24 | 364,24 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 47,17 | PHS 140-2BH24 |
| | | 25 | 378,46 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 54,43 | PHS 140-2BH25 |
| | | 26 | 392,68 | B | 44,45 | 133,35 | 177,80 | 101,60 | 22,710 | 71,580 | 58,06 | PHS 140-2B26 |
| | | 35 | 520,45 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 152,40 | 22,710 | 71,580 | 81,65 | PHS 140-2C35 |
| | | 45 | 662,43 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 152,40 | 22,710 | 71,580 | 105,23 | PHS 140-2C45 |
| | | 60 | 874,78 | C | 38,10 | 161,93 | 241,30 | 158,75 | 22,710 | 71,580 | 168,74 | PHS 140-2C60 |
| 50,80 | 2 | 13 | 236,47 | B | 50,80 | 101,60 | 152,40 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 21,77 | PHS 160-2BH13 |
| | | 14 | 252,98 | B | 50,80 | 120,65 | 171,45 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 26,31 | PHS 160-2BH14 |
| | | 15 | 269,49 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 30,84 | PHS 160-2BH15 |
| | | 16 | 286,00 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 34,02 | PHS 160-2BH16 |
| | | 17 | 302,26 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 41,28 | PHS 160-2BH17 |
| | | 18 | 318,52 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 43,54 | PHS 160-2BH18 |
| | | 19 | 335,03 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 48,53 | PHS 160-2BH19 |
| | | 20 | 351,28 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 53,98 | PHS 160-2BH20 |
| | | 21 | 367,54 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 58,97 | PHS 160-2BH21 |
| | | 22 | 383,79 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 63,96 | PHS 160-2BH22 |
| | | 23 | 400,05 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 71,21 | PHS 160-2BH23 |
| | | 24 | 416,31 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 77,56 | PHS 160-2BH24 |
| | | 25 | 432,56 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 84,82 | PHS 160-2BH25 |
| | | 26 | 448,82 | B | 50,80 | 136,53 | 190,50 | 120,65 | 28,420 | 86,970 | 91,17 | PHS 160-2B26 |
| | | 35 | 594,87 | C | 38,10 | 171,45 | 241,30 | 168,28 | 28,420 | 86,970 | 138,80 | PHS 160-2C35 |
| | | 45 | 756,92 | C | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 180,98 | 28,420 | 86,970 | 195,50 | PHS 160-2C45 |
| | | 60 | 999,74 | C | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 180,98 | 28,420 | 86,970 | 255,83 | PHS 160-2C60 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2BH12).

## Двухрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 200-2 · 63,50 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | | |
| | | | OD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| мм | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 63,50 | 2 1/2 | 11 | 254,51 | B | 50,80 | 95,25 | 139,70 | 149,23 | 34,140 | 105,690 | 25,85 | PHS 200-2BH11 |
| | | 12 | 275,08 | B | 50,80 | 114,30 | 165,10 | 158,75 | 34,140 | 105,690 | 36,29 | PHS 200-2BH12 |
| | | 13 | 295,66 | B | 50,80 | 133,35 | 177,80 | 161,93 | 34,140 | 105,690 | 43,54 | PHS 200-2BH13 |
| | | 14 | 316,48 | B | 50,80 | 139,70 | 203,20 | 161,93 | 34,140 | 105,690 | 53,98 | PHS 200-2BH14 |
| | | 15 | 336,80 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 161,93 | 34,140 | 105,690 | 62,60 | PHS 200-2BH15 |
| | | 16 | 357,38 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 73,03 | PHS 200-2BH16 |
| | | 17 | 377,70 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 80,74 | PHS 200-2BH17 |
| | | 18 | 398,27 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 88,90 | PHS 200-2BH18 |
| | | 19 | 418,59 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 98,43 | PHS 200-2BH19 |
| | | 20 | 439,17 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 107,05 | PHS 200-2BH20 |
| | | 21 | 459,49 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 113,40 | PHS 200-2BH21 |
| | | 22 | 479,81 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 128,82 | PHS 200-2BH22 |
| | | 23 | 500,13 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 139,71 | PHS 200-2BH23 |
| | | 24 | 520,45 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 149,69 | PHS 200-2BH24 |
| | | 25 | 540,77 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 162,39 | PHS 200-2BH25 |
| | | 26 | 561,09 | B | 50,80 | 146,05 | 215,90 | 168,28 | 34,140 | 105,690 | 175,09 | PHS 200-2B26 |
| | | 45 | 946,15 | C | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 215,90 | 34,140 | 105,690 | 301,64 | PHS 200-2C45 |
| | | 60 | 1249,68 | C | 38,10 | 177,80 | 254,00 | 228,60 | 34,140 | 105,690 | 440,89 | PHS 200-2C60 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2BH12).

## Двухрядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 35-2 · 9,53 мм | ANSI 40-2 · 12,70 мм | ANSI 50-2 · 15,88 мм




Тип A | Тип B | Тип C | Тип C1

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры Наружный | Шаг | Тип | Номер втулки | Размеры Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | | Масса Звёздочка | Втулка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | | кг | | – |
| 9,53 | 3/8 | 19 | 62,74 | 57,91 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 46,43 | 4,110 | 14,250 | 0,3 | 0,1 | PHS 35-2TBH19 |
| | | 20 | 65,79 | 60,96 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 49,21 | 4,110 | 14,250 | 0,4 | 0,1 | PHS 35-2TBH20 |
| | | 21 | 68,83 | 64,01 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 52,39 | 4,110 | 14,250 | 0,6 | 0,1 | PHS 35-2TBH21 |
| | | 22 | 71,88 | 66,80 | B | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 55,56 | 4,110 | 14,250 | 0,8 | 0,1 | PHS 35-2TBH22 |
| | | 23 | 77,98 | 72,90 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 61,91 | 4,110 | 14,250 | 0,8 | 0,3 | PHS 35-2TBH24 |
| | | 26 | 84,07 | 78,99 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 66,68 | 4,110 | 14,250 | 0,9 | 0,3 | PHS 35-2TB26 |
| | | 30 | 96,27 | 91,19 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 79,38 | 4,110 | 14,250 | 0,8 | 0,4 | PHS 35-2TB30 |
| | | 32 | 102,36 | 97,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,110 | 14,250 | 0,9 | 0,4 | PHS 35-2TB32 |
| | | 35 | 111,51 | 106,17 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,110 | 14,250 | 1,0 | 0,4 | PHS 35-2TB35 |
| | | 40 | 126,75 | 121,41 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,110 | 14,250 | 1,3 | 0,4 | PHS 35-2TB40 |
| | | 45 | 141,99 | 136,65 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 82,55 | 4,110 | 14,250 | 1,5 | 0,4 | PHS 35-2TB45 |
| | | 48 | 151,13 | 145,54 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 1,6 | 0,4 | PHS 35-2TB48 |
| | | 54 | 169,16 | 163,83 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 1,8 | 0,4 | PHS 35-2TB54 |
| | | 60 | 187,45 | 182,12 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 2,2 | 0,4 | PHS 35-2TB60 |
| | | 70 | 217,68 | 212,34 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 2,9 | 0,4 | PHS 35-2TB70 |
| | | 80 | 248,16 | 242,57 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 3,6 | 0,4 | PHS 35-2TB80 |
| | | 96 | 296,67 | 291,08 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 4,5 | 0,4 | PHS 35-2TB96 |
| | | 112 | 345,19 | 339,60 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 92,08 | 4,110 | 14,250 | 4,9 | 0,4 | PHS 35-2TB112 |
| 12,70 | 1/2 | 15 | 67,31 | 60,96 | A | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 32,15 | 6,990 | 21,360 | 0,2 | 0,1 | PHS 40-2TBH15 |
| | | 16 | 71,37 | 65,02 | A | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 32,15 | 6,990 | 21,360 | 0,3 | 0,1 | PHS 40-2TBH16 |
| | | 17 | 75,69 | 69,09 | A | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | 32,15 | 6,990 | 21,360 | 0,3 | 0,1 | PHS 40-2TBH17 |
| | | 18 | 79,50 | 73,15 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 58,74 | 6,990 | 21,360 | 0,3 | 0,3 | PHS 40-2TBH18 |
| | | 19 | 83,82 | 77,22 | B | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | 63,50 | 6,990 | 21,360 | 0,4 | 0,3 | PHS 40-2TBH19 |
| | | 20 | 87,88 | 81,28 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 66,68 | 6,990 | 21,360 | 0,4 | 0,4 | PHS 40-2TBH20 |
| | | 21 | 91,95 | 85,34 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 69,85 | 6,990 | 21,360 | 0,5 | 0,4 | PHS 40-2TBH21 |
| | | 23 | 100,08 | 93,22 | B | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | 76,20 | 6,990 | 21,360 | 0,6 | 0,4 | PHS 40-2TBH23 |
| | | 25 | 108,20 | 101,35 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 86,52 | 6,990 | 21,360 | 0,7 | 0,8 | PHS 40-2TBH25 |
| | | 30 | 128,52 | 121,41 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 107,55 | 6,990 | 21,360 | 1,5 | 0,8 | PHS 40-2TB30 |
| | | 36 | 152,65 | 145,80 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 130,97 | 6,990 | 21,360 | 2,7 | 0,8 | PHS 40-2TB36 |
| | | 42 | 177,04 | 169,93 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 3,2 | 1,6 | PHS 40-2TB42 |
| | | 48 | 201,42 | 194,06 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 4,4 | 1,6 | PHS 40-2TB48 |
| | | 52 | 217,68 | 210,31 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 5,2 | 1,6 | PHS 40-2TB52 |
| | | 60 | 249,94 | 242,57 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 7,0 | 1,6 | PHS 40-2TB60 |
| | | 68 | 282,45 | 275,08 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 9,3 | 1,6 | PHS 40-2TB68 |
| | | 76 | 314,71 | 307,34 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 11,7 | 1,6 | PHS 40-2TB76 |
| | | 84 | 346,96 | 339,60 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 14,3 | 1,6 | PHS 40-2TB84 |
| | | 95 | 391,41 | 384,05 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 15,5 | 1,6 | PHS 40-2TB95 |
| | | 102 | 419,86 | 412,50 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 6,990 | 21,360 | 16,7 | 1,6 | PHS 40-2TB102 |
| 15,88 | 5/8 | 14 | 78,99 | 71,37 | A | 1008 | 9,53 | 25,40 | 22,23 | – | 8,430 | 26,540 | 0,4 | 0,1 | PHS 50-2TBH14 |
| | | 15 | 84,07 | 76,45 | A | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | – | 8,430 | 26,540 | 0,4 | 0,3 | PHS 50-2TBH15 |
| | | 16 | 89,41 | 81,28 | A | 1210 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | – | 8,430 | 26,540 | 0,5 | 0,3 | PHS 50-2TBH16 |
| | | 17 | 94,49 | 86,61 | A | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 8,430 | 26,540 | 0,5 | 0,3 | PHS 50-2TBH17 |
| | | 18 | 99,57 | 91,44 | A | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 8,430 | 26,540 | 0,6 | 0,4 | PHS 50-2TBH18 |
| | | 19 | 104,65 | 96,52 | A | 1610 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 8,430 | 26,540 | 0,7 | 0,4 | PHS 50-2TBH19 |
| | | 20 | 109,73 | 101,60 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 82,55 | 8,430 | 26,540 | 0,7 | 0,8 | PHS 50-2TBH20 |
| | | 21 | 114,81 | 106,43 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 88,90 | 8,430 | 26,540 | 0,9 | 0,8 | PHS 50-2TBH21 |
| | | 25 | 135,13 | 126,75 | B | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | 108,74 | 8,430 | 26,540 | 1,7 | 0,8 | PHS 50-2TBH25 |
| | | 30 | 160,53 | 151,89 | B | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 134,14 | 8,430 | 26,540 | 3,4 | 1,6 | PHS 50-2TB30 |
| | | 36 | 191,01 | 182,12 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 8,430 | 26,540 | 4,3 | 1,6 | PHS 50-2TB36 |
| | | 42 | 221,23 | 212,34 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 8,430 | 26,540 | 6,1 | 1,6 | PHS 50-2TB42 |
| | | 48 | 251,71 | 242,82 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 107,95 | 8,430 | 26,540 | 8,4 | 1,6 | PHS 50-2TB48 |
| | | 52 | 272,03 | 262,89 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 10,1 | 1,6 | PHS 50-2TB52 |
| | | 60 | 312,42 | 303,28 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 13,7 | 1,6 | PHS 50-2TB60 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2TBH19).

## Двухрядные звёздочки ANSI с коническим отверстием

ANSI 50-2 · 15,88 мм | ANSI 60-2 · 19,05 мм | ANSI 80-2 · 25,40 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Диаметры | | Тип | Номер втулки | Размеры | | | | | | Масса | | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наружный | Шаг | | | Диаметр отверстия | | L | H | Толщина пластины | | Звёздочка | Втулка | |
| | | | OD | PD | | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | | |
| мм | дюйм | – | мм | | – | – | мм | | | | | | кг | | – |
| 15,88 | 5/8 | 68 | 352,81 | 343,66 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 17,9 | 1,6 | PHS 50-2TB68 |
| | | 76 | 393,45 | 384,05 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 18,7 | 1,6 | PHS 50-2TB76 |
| | | 84 | 433,83 | 424,43 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 20,6 | 1,6 | PHS 50-2TB84 |
| | | 95 | 489,46 | 480,06 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 26,7 | 1,6 | PHS 50-2TB95 |
| | | 102 | 524,76 | 515,62 | C | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 111,13 | 8,430 | 26,540 | 30,4 | 1,6 | PHS 50-2TB102 |
| 19,05 | 3/4 | 13 | 88,65 | 79,50 | B | 1215 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 57,15 | 11,280 | 34,060 | 0,5 | 0,7 | PHS 60-2TBH13 |
| | | 14 | 95,00 | 85,60 | B | 1215 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 63,50 | 11,280 | 34,060 | 0,7 | 0,8 | PHS 60-2TBH14 |
| | | 15 | 101,09 | 91,69 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 71,44 | 11,280 | 34,060 | 0,6 | 0,8 | PHS 60-2TBH15 |
| | | 16 | 107,19 | 97,54 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 76,20 | 11,280 | 34,060 | 1,0 | 1,0 | PHS 60-2TBH16 |
| | | 17 | 113,28 | 103,63 | B | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 82,55 | 11,280 | 34,060 | 1,1 | 1,3 | PHS 60-2TBH17 |
| | | 18 | 119,38 | 109,73 | A | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | – | 11,280 | 34,060 | 1,4 | 1,1 | PHS 60-2TBH18 |
| | | 19 | 125,73 | 115,82 | A | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | – | 11,280 | 34,060 | 1,6 | 1,3 | PHS 60-2TBH19 |
| | | 20 | 131,57 | 121,67 | B | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 100,41 | 11,280 | 34,060 | 1,8 | 1,3 | PHS 60-2TBH20 |
| | | 21 | 137,92 | 127,76 | B | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 106,36 | 11,280 | 34,060 | 2,3 | 1,7 | PHS 60-2TBH21 |
| | | 25 | 162,31 | 126,49 | B | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 130,97 | 11,280 | 34,060 | 3,4 | 3,4 | PHS 60-2TBH25 |
| | | 30 | 192,79 | 182,12 | B | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 161,13 | 11,280 | 34,060 | 6,1 | 6,0 | PHS 60-2TB30 |
| | | 36 | 229,11 | 218,69 | C | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 107,95 | 11,280 | 34,060 | 7,9 | 7,9 | PHS 60-2TB36 |
| | | 42 | 265,68 | 255,02 | C | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 107,95 | 11,280 | 34,060 | 11,6 | 11,3 | PHS 60-2TB42 |
| | | 45 | 283,97 | 273,05 | C | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 107,95 | 11,280 | 34,060 | 13,4 | 13,3 | PHS 60-2TB45 |
| | | 52 | 326,39 | 315,47 | C | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 107,95 | 11,280 | 34,060 | 18,6 | 18,3 | PHS 60-2TB52 |
| | | 60 | 374,90 | 363,98 | C1 | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 107,95 | 11,280 | 34,060 | 14,7 | 15,2 | PHS 60-2TB60 |
| | | 68 | 423,42 | 412,50 | C1 | 2517 | 19,05 | 38,10 | 44,45 | 114,30 | 11,280 | 34,060 | 16,6 | 19,6 | PHS 60-2TB68 |
| | | 76 | 471,93 | 461,01 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 11,280 | 34,060 | 19,3 | 21,7 | PHS 60-2TB76 |
| | | 95 | 587,25 | 576,07 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 11,280 | 34,060 | 22,0 | 31,7 | PHS 60-2TB95 |
| 25,40 | 1 | 13 | 118,36 | 106,17 | A | 1615 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | – | 14,150 | 43,430 | 1,5 | 0,5 | PHS 80-2TBH13 |
| | | 14 | 126,49 | 114,05 | A | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | – | 14,150 | 43,430 | 1,6 | 0,8 | PHS 80-2TBH14 |
| | | 15 | 134,62 | 122,17 | A | 2012 | 19,05 | 50,80 | 31,75 | – | 14,150 | 43,430 | 2,0 | 0,8 | PHS 80-2TBH15 |
| | | 16 | 143,00 | 130,30 | A | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 1,7 | 1,6 | PHS 80-2TBH16 |
| | | 17 | 151,13 | 138,18 | A | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 2,3 | 1,6 | PHS 80-2TBH17 |
| | | 18 | 159,26 | 146,30 | A | 2517 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | 79,38 | 14,150 | 43,430 | 2,9 | 1,6 | PHS 80-2TBH18 |
| | | 19 | 167,39 | 154,43 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 127,00 | 14,150 | 43,430 | 2,5 | 3,0 | PHS 80-2TBH19 |
| | | 20 | 175,51 | 162,31 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 3,2 | 3,0 | PHS 80-2TBH20 |
| | | 21 | 183,90 | 170,43 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 141,29 | 14,150 | 43,430 | 4,0 | 3,0 | PHS 80-2TBH21 |
| | | 25 | 216,41 | 202,69 | B | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 174,63 | 14,150 | 43,430 | 7,5 | 3,0 | PHS 80-2TBH25 |
| | | 30 | 256,79 | 243,08 | C | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 11,4 | 3,0 | PHS 80-2TB30 |
| | | 36 | 305,56 | 291,34 | C | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 17,9 | 3,0 | PHS 80-2TB36 |
| | | 42 | 354,08 | 340,11 | C | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 16,5 | 3,0 | PHS 80-2TB42 |
| | | 45 | 378,46 | 364,24 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 18,8 | 3,0 | PHS 80-2TB45 |
| | | 52 | 435,10 | 420,62 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 25,5 | 3,0 | PHS 80-2TB52 |
| | | 60 | 499,87 | 485,39 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 30,1 | 3,0 | PHS 80-2TB60 |
| | | 68 | 564,64 | 549,91 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 32,7 | 3,0 | PHS 80-2TB68 |
| | | 76 | 629,41 | 614,68 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 40,4 | 3,0 | PHS 80-2TB76 |
| | | 95 | 783,08 | 768,35 | C1 | 3020 | 31,75 | 76,20 | 50,80 | 133,35 | 14,150 | 43,430 | 50,8 | 3,0 | PHS 80-2TB95 |

Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-2TBH19).

## Трёхрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 35-3 · 9,53 мм | ANSI 40-3 · 12,70 мм




Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры Диаметр отверстия | | H | L | Толщина пластины | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OD | | Мин. | Макс. | | | $t_1$ | $t_2$ | | |
| – | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 9,53 | 3/8 | 13 | 44,45 | B | 12,70 | 17,46 | 28,18 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,2 | PHS 35-3BH13 |
| | | 14 | 47,50 | B | 12,70 | 22,23 | 31,75 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,3 | PHS 35-3BH14 |
| | | 15 | 50,55 | B | 12,70 | 23,81 | 35,72 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,4 | PHS 35-3BH15 |
| | | 16 | 53,59 | B | 12,70 | 23,81 | 37,31 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,4 | PHS 35-3BH16 |
| | | 17 | 56,64 | B | 12,70 | 17,46 | 40,48 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,5 | PHS 35-3BH17 |
| | | 18 | 59,69 | B | 12,70 | 20,64 | 43,66 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,6 | PHS 35-3BH18 |
| | | 19 | 62,74 | B | 12,70 | 23,81 | 47,63 | 44,45 | 4,110 | 24,380 | 0,6 | PHS 35-3BH19 |
| | | 20 | 65,79 | B | 19,05 | 23,81 | 49,21 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 0,7 | PHS 35-3BH20 |
| | | 21 | 68,83 | B | 19,05 | 34,93 | 52,39 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 0,8 | PHS 35-3BH21 |
| | | 22 | 71,88 | B | 19,05 | 36,51 | 55,56 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 0,9 | PHS 35-3BH22 |
| | | 23 | 74,93 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 1,0 | PHS 35-3BH23 |
| | | 24 | 77,98 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 1,0 | PHS 35-3BH24 |
| | | 25 | 81,03 | B | 19,05 | 38,10 | 57,15 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 1,1 | PHS 35-3BH25 |
| | | 26 | 84,07 | B | 19,05 | 38,10 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 1,3 | PHS 35-3B26 |
| | | 30 | 96,27 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 1,6 | PHS 35-3B30 |
| | | 36 | 114,55 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 2,1 | PHS 35-3B36 |
| | | 42 | 132,84 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 2,7 | PHS 35-3B42 |
| | | 48 | 151,13 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 3,4 | PHS 35-3B48 |
| | | 52 | 163,32 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 3,9 | PHS 35-3B52 |
| | | 60 | 187,45 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 5,1 | PHS 35-3B60 |
| | | 68 | 211,84 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 7,0 | PHS 35-3B68 |
| | | 72 | 223,77 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 7,9 | PHS 35-3B72 |
| | | 76 | 235,97 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 8,6 | PHS 35-3B76 |
| | | 84 | 260,35 | B | 19,05 | 60,33 | 88,90 | 47,63 | 4,110 | 24,380 | 10,4 | PHS 35-3B84 |
| | | 95 | 293,62 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 53,98 | 4,110 | 24,380 | 13,3 | PHS 35-3B95 |
| | | 96 | 296,67 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 53,98 | 4,110 | 24,380 | 13,6 | PHS 35-3B96 |
| | | 102 | 314,96 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 53,98 | 4,110 | 24,380 | 15,1 | PHS 35-3B102 |
| 12,70 | 1/2 | 11 | 50,80 | B | 12,70 | 19,05 | 36,51 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,4 | PHS 40-3BH11 |
| | | 12 | 55,12 | B | 12,70 | 23,81 | 39,69 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,5 | PHS 40-3BH12 |
| | | 13 | 59,18 | B | 12,70 | 25,40 | 38,10 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,6 | PHS 40-3BH13 |
| | | 14 | 63,25 | B | 12,70 | 28,58 | 42,86 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,7 | PHS 40-3BH14 |
| | | 15 | 67,31 | B | 12,70 | 31,75 | 46,04 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,8 | PHS 40-3BH15 |
| | | 16 | 71,37 | B | 15,88 | 34,93 | 50,80 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 0,9 | PHS 40-3BH16 |
| | | 17 | 75,69 | B | 15,88 | 36,51 | 53,98 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 1,1 | PHS 40-3BH17 |
| | | 18 | 79,76 | B | 15,88 | 38,10 | 58,74 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 1,2 | PHS 40-3BH18 |
| | | 19 | 83,82 | B | 15,88 | 44,45 | 63,50 | 53,98 | 6,990 | 35,740 | 1,4 | PHS 40-3BH19 |
| | | 20 | 87,88 | B | 15,88 | 47,63 | 66,68 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 1,7 | PHS 40-3BH20 |
| | | 21 | 91,95 | B | 15,88 | 47,63 | 69,85 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 1,8 | PHS 40-3BH21 |
| | | 22 | 96,01 | B | 15,88 | 47,63 | 73,03 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 2,1 | PHS 40-3BH22 |
| | | 23 | 100,08 | B | 15,88 | 50,80 | 76,20 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 2,3 | PHS 40-3BH23 |
| | | 24 | 104,14 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 2,6 | PHS 40-3BH24 |
| | | 25 | 108,20 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 2,7 | PHS 40-3BH25 |
| | | 26 | 112,27 | B | 15,88 | 57,15 | 82,55 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 2,9 | PHS 40-3B26 |
| | | 30 | 128,52 | B | 22,23 | 57,15 | 82,55 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 3,6 | PHS 40-3B30 |
| | | 35 | 148,84 | B | 22,23 | 57,15 | 82,55 | 57,15 | 6,990 | 35,740 | 4,7 | PHS 40-3B35 |
| | | 36 | 152,91 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 60,33 | 6,990 | 35,740 | 5,3 | PHS 40-3B36 |
| | | 42 | 177,04 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 60,33 | 6,990 | 35,740 | 7,0 | PHS 40-3B42 |
| | | 48 | 201,42 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 60,33 | 6,990 | 35,740 | 8,8 | PHS 40-3B48 |
| | | 52 | 217,68 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 60,33 | 6,990 | 35,740 | 10,2 | PHS 40-3B52 |
| | | 60 | 249,94 | B | 23,81 | 63,50 | 95,25 | 60,33 | 6,990 | 35,740 | 13,6 | PHS 40-3B60 |
| | | 68 | 282,45 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 66,68 | 6,990 | 35,740 | 17,4 | PHS 40-3B68 |
| | | 72 | 298,45 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 66,68 | 6,990 | 35,740 | 19,3 | PHS 40-3B72 |
| | | 76 | 314,71 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 66,68 | 6,990 | 35,740 | 21,3 | PHS 40-3B76 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Трёхрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 40-3 · 12,70 мм | ANSI 50-3 · 15,88 мм | ANSI 60-3 · 19,05 мм | ANSI 80-3 · 25,40 мм

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | | |
| | | | OD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| – | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 12,70 | 1/2 | 84 | 346,96 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 69,85 | 6,990 | 35,740 | 26,0 | PHS 40-3B84 |
| | | 95 | 391,41 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 69,85 | 6,990 | 35,740 | 28,2 | PHS 40-3B95 |
| | | 102 | 419,86 | B | 30,16 | 69,85 | 107,95 | 69,85 | 6,990 | 35,740 | 31,0 | PHS 40-3B102 |
| 15,88 | 5/8 | 11 | 63,50 | B | 15,88 | 23,81 | 37,31 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 0,6 | PHS 50-3BH11 |
| | | 12 | 68,83 | B | 15,88 | 28,58 | 42,86 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 0,8 | PHS 50-3BH12 |
| | | 13 | 73,91 | B | 15,88 | 33,34 | 47,63 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 1,0 | PHS 50-3BH13 |
| | | 14 | 78,99 | B | 15,88 | 34,93 | 52,39 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 1,2 | PHS 50-3BH14 |
| | | 15 | 84,33 | B | 19,05 | 38,10 | 58,74 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 1,5 | PHS 50-3BH15 |
| | | 16 | 89,41 | B | 19,05 | 44,45 | 63,50 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 1,7 | PHS 50-3BH16 |
| | | 17 | 94,49 | B | 19,05 | 47,63 | 68,26 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 2,0 | PHS 50-3BH17 |
| | | 18 | 99,57 | B | 19,05 | 49,21 | 74,61 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 2,3 | PHS 50-3BH18 |
| | | 19 | 104,65 | B | 25,40 | 53,98 | 79,38 | 63,50 | 8,430 | 44,650 | 2,5 | PHS 50-3BH19 |
| | | 20 | 109,73 | B | 25,40 | 57,15 | 82,55 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 2,9 | PHS 50-3BH20 |
| | | 21 | 114,81 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 3,4 | PHS 50-3BH21 |
| | | 22 | 119,89 | B | 25,40 | 60,33 | 90,49 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 3,6 | PHS 50-3BH22 |
| | | 23 | 124,97 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 4,0 | PHS 50-3BH23 |
| | | 24 | 130,05 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 4,3 | PHS 50-3BH24 |
| | | 25 | 135,13 | B | 25,40 | 63,50 | 92,08 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 4,6 | PHS 50-3BH25 |
| | | 26 | 140,21 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 5,0 | PHS 50-3B26 |
| | | 30 | 160,53 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 6,5 | PHS 50-3B30 |
| | | 35 | 185,93 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 66,68 | 8,430 | 44,650 | 8,6 | PHS 50-3B35 |
| | | 36 | 191,01 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 69,85 | 8,430 | 44,650 | 9,3 | PHS 50-3B36 |
| | | 42 | 221,49 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 69,85 | 8,430 | 44,650 | 12,5 | PHS 50-3B42 |
| | | 48 | 251,71 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 79,38 | 8,430 | 44,650 | 16,6 | PHS 50-3B48 |
| | | 52 | 272,03 | B | 30,16 | 69,85 | 101,60 | 79,38 | 8,430 | 44,650 | 19,3 | PHS 50-3B52 |
| | | 60 | 312,42 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 79,38 | 8,430 | 44,650 | 25,8 | PHS 50-3B60 |
| | | 68 | 352,81 | B | 33,34 | 76,20 | 114,30 | 79,38 | 8,430 | 44,650 | 33,2 | PHS 50-3B68 |
| | | 72 | 373,13 | C | 33,34 | 76,20 | 120,65 | 88,90 | 8,430 | 44,650 | 24,7 | PHS 50-3C72 |
| | | 76 | 393,45 | C | 33,34 | 76,20 | 120,65 | 88,90 | 8,430 | 44,650 | 23,2 | PHS 50-3C76 |
| | | 84 | 433,83 | C | 33,34 | 76,20 | 120,65 | 88,90 | 8,430 | 44,650 | 29,6 | PHS 50-3C84 |
| | | 95 | 489,46 | C | 33,34 | 76,20 | 120,65 | 95,25 | 8,430 | 44,650 | 33,8 | PHS 50-3C95 |
| | | 102 | 524,76 | C | 33,34 | 76,20 | 120,65 | 95,25 | 8,430 | 44,650 | 36,3 | PHS 50-3C102 |
| 19,05 | 3/4 | 11 | 76,20 | B | 25,40 | 31,75 | 46,04 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 1,1 | PHS 60-3BH11 |
| | | 12 | 82,55 | B | 25,40 | 36,51 | 53,98 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 1,5 | PHS 60-3BH12 |
| | | 13 | 88,65 | B | 25,40 | 38,10 | 57,15 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 1,8 | PHS 60-3BH13 |
| | | 14 | 95,00 | B | 25,40 | 44,45 | 63,50 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 2,0 | PHS 60-3BH14 |
| | | 15 | 101,09 | B | 25,40 | 47,63 | 71,44 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 2,5 | PHS 60-3BH15 |
| | | 16 | 107,19 | B | 25,40 | 50,80 | 76,20 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 3,0 | PHS 60-3BH16 |
| | | 17 | 113,28 | B | 25,40 | 57,15 | 82,55 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 3,5 | PHS 60-3BH17 |
| | | 18 | 119,38 | B | 25,40 | 60,33 | 88,90 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 3,9 | PHS 60-3BH18 |
| | | 19 | 125,73 | B | 25,40 | 63,50 | 93,66 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 4,5 | PHS 60-3BH19 |
| | | 20 | 131,83 | B | 25,40 | 63,50 | 95,25 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 5,1 | PHS 60-3BH20 |
| | | 21 | 137,92 | B | 25,40 | 69,85 | 104,78 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 5,7 | PHS 60-3BH21 |
| | | 22 | 144,02 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 6,0 | PHS 60-3BH22 |
| | | 23 | 150,11 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 6,6 | PHS 60-3BH23 |
| | | 24 | 156,21 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 7,2 | PHS 60-3BH24 |
| | | 25 | 162,31 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 7,7 | PHS 60-3BH25 |
| | | 26 | 168,40 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 8,4 | PHS 60-3B26 |
| | | 30 | 192,79 | B | 25,40 | 69,85 | 107,95 | 76,20 | 11,280 | 56,850 | 10,5 | PHS 60-3B30 |
| | | 35 | 223,01 | B | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 82,55 | 11,280 | 56,850 | 15,7 | PHS 60-3B35 |
| | | 36 | 229,11 | B | 31,75 | 76,20 | 114,30 | 82,55 | 11,280 | 56,850 | 16,8 | PHS 60-3B36 |
| | | 42 | 265,68 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 92,08 | 11,280 | 56,850 | 22,2 | PHS 60-3B42 |
| | | 45 | 283,97 | B | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 92,08 | 11,280 | 56,850 | 25,9 | PHS 60-3B45 |
| | | 52 | 326,39 | C | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 88,90 | 11,280 | 56,850 | 33,1 | PHS 60-3C52 |
| | | 60 | 374,90 | C | 31,75 | 82,55 | 120,65 | 88,90 | 11,280 | 56,850 | 28,6 | PHS 60-3C60 |
| | | 68 | 423,42 | C | 31,75 | 82,55 | 127,00 | 88,90 | 11,280 | 56,850 | 33,1 | PHS 60-3C68 |
| | | 72 | 447,80 | C | 31,75 | 82,55 | 127,00 | 88,90 | 11,280 | 56,850 | 38,6 | PHS 60-3C72 |
| | | 76 | 471,93 | C | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 88,90 | 11,280 | 56,850 | 37,2 | PHS 60-3C76 |
| | | 95 | 587,25 | C | 38,10 | 95,25 | 139,70 | 101,60 | 11,280 | 56,850 | 47,6 | PHS 60-3C95 |
| 25,40 | 1 | 11 | 101,85 | B | 25,40 | 44,45 | 63,50 | 92,08 | 14,150 | 72,720 | 2,7 | PHS 80-3BH11 |
| | | 12 | 109,98 | B | 25,40 | 47,63 | 72,23 | 92,08 | 14,150 | 72,720 | 3,4 | PHS 80-3BH12 |
| | | 13 | 118,36 | B | 25,40 | 57,15 | 80,17 | 92,08 | 14,150 | 72,720 | 4,2 | PHS 80-3BH13 |
| | | 14 | 126,49 | B | 25,40 | 60,33 | 88,11 | 92,08 | 14,150 | 72,720 | 5,0 | PHS 80-3BH14 |
| | | 15 | 134,62 | B | 25,40 | 63,50 | 96,44 | 92,08 | 14,150 | 72,720 | 5,9 | PHS 80-3BH15 |
| | | 16 | 143,00 | B | 25,40 | 69,85 | 101,60 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 7,2 | PHS 80-3BH16 |
| | | 17 | 151,13 | B | 25,40 | 76,20 | 112,32 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 8,4 | PHS 80-3BH17 |
| | | 18 | 159,26 | B | 25,40 | 82,55 | 120,25 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 9,6 | PHS 80-3BH18 |
| | | 19 | 167,39 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 10,8 | PHS 80-3BH19 |
| | | 20 | 175,51 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 11,8 | PHS 80-3BH20 |
| | | 21 | 183,90 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 12,9 | PHS 80-3BH21 |
| | | 22 | 192,02 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 14,1 | PHS 80-3BH22 |
| | | 23 | 200,15 | B | 25,40 | 84,14 | 127,00 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 15,2 | PHS 80-3BH23 |
| | | 24 | 208,28 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 16,8 | PHS 80-3BH24 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

## Трёхрядные звёздочки ANSI с “черновым” отверстием

ANSI 80-3 · 25,40 мм | ANSI 100-3 · 31,75 мм




Тип B Тип C

| Шаг | | Количество зубьев | Наружный диаметр | Тип | Размеры | | | | | | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диаметр отверстия | | | | Толщина пластины | | | |
| | | | OD | | Мин. | Макс. | H | L | $t_1$ | $t_2$ | | |
| – | дюйм | – | мм | – | мм | | | | | | кг | – |
| 25,40 | 1 | 25 | 216,41 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 18,2 | PHS 80-3BH25 |
| | | 26 | 224,54 | B | 25,40 | 88,90 | 133,35 | 98,43 | 14,150 | 72,720 | 19,5 | PHS 80-3B26 |
| | | 30 | 256,79 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 107,95 | 14,150 | 72,720 | 24,7 | PHS 80-3B30 |
| | | 35 | 297,43 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 107,95 | 14,150 | 72,720 | 36,1 | PHS 80-3B35 |
| | | 36 | 305,56 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 107,95 | 14,150 | 72,720 | 38,1 | PHS 80-3B36 |
| | | 42 | 354,08 | C | 31,75 | 96,84 | 152,40 | 114,30 | 14,150 | 72,720 | 38,5 | PHS 80-3C42 |
| | | 45 | 378,46 | C | 31,75 | 96,84 | 152,40 | 114,30 | 14,150 | 72,720 | 41,9 | PHS 80-3C45 |
| | | 52 | 435,10 | C | 38,10 | 96,84 | 152,40 | 114,30 | 14,150 | 72,720 | 48,5 | PHS 80-3C52 |
| | | 60 | 499,87 | C | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 120,65 | 14,150 | 72,720 | 58,1 | PHS 80-3C60 |
| | | 68 | 564,64 | C | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 120,65 | 14,150 | 72,720 | 63,5 | PHS 80-3C68 |
| | | 76 | 629,41 | C | 38,10 | 107,95 | 158,75 | 120,65 | 14,150 | 72,720 | 74,8 | PHS 80-3C76 |
| | | 95 | 783,08 | C | 38,10 | 114,30 | 171,45 | 127,00 | 14,150 | 72,720 | 108,9 | PHS 80-3C95 |
| 31,75 | 1 1/4 | 11 | 127,25 | B | 25,40 | 53,98 | 79,38 | 107,95 | 16,990 | 88,520 | 5,3 | PHS 100-3BH11 |
| | | 12 | 137,67 | B | 28,58 | 57,15 | 85,73 | 107,95 | 16,990 | 88,520 | 6,2 | PHS 100-3BH12 |
| | | 13 | 147,83 | B | 28,58 | 63,50 | 96,84 | 107,95 | 16,990 | 88,520 | 7,7 | PHS 100-3BH13 |
| | | 14 | 158,24 | B | 28,58 | 69,85 | 106,36 | 107,95 | 16,990 | 88,520 | 9,2 | PHS 100-3BH14 |
| | | 15 | 168,40 | B | 31,75 | 79,38 | 117,48 | 114,30 | 16,990 | 88,520 | 11,3 | PHS 100-3BH15 |
| | | 16 | 178,56 | B | 31,75 | 84,14 | 127,00 | 114,30 | 16,990 | 88,520 | 13,3 | PHS 100-3BH16 |
| | | 17 | 188,98 | B | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 114,30 | 16,990 | 88,520 | 15,3 | PHS 100-3BH17 |
| | | 18 | 199,14 | B | 31,75 | 88,90 | 133,35 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 17,5 | PHS 100-3BH18 |
| | | 19 | 209,30 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 19,6 | PHS 100-3BH19 |
| | | 20 | 219,46 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 21,7 | PHS 100-3BH20 |
| | | 21 | 229,62 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 23,7 | PHS 100-3BH21 |
| | | 22 | 239,78 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 26,1 | PHS 100-3BH22 |
| | | 23 | 249,94 | B | 31,75 | 95,25 | 139,70 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 28,4 | PHS 100-3BH23 |
| | | 24 | 260,35 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 31,3 | PHS 100-3BH24 |
| | | 25 | 270,51 | B | 31,75 | 95,25 | 146,05 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 33,1 | PHS 100-3BH25 |
| | | 26 | 280,67 | B | 38,10 | 96,84 | 146,05 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 35,8 | PHS 100-3B26 |
| | | 30 | 321,06 | B | 38,10 | 96,84 | 146,05 | 120,65 | 16,990 | 88,520 | 46,7 | PHS 100-3B30 |
| | | 35 | 371,86 | C | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 127,00 | 16,990 | 88,520 | 49,0 | PHS 100-3C35 |
| | | 45 | 473,20 | C | 38,10 | 101,60 | 152,40 | 127,00 | 16,990 | 88,520 | 64,9 | PHS 100-3C45 |
| | | 60 | 624,84 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 88,520 | 98,4 | PHS 100-3C60 |
| | | 70 | 725,93 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 88,520 | 118,8 | PHS 100-3C70 |
| | | 80 | 827,28 | C | 38,10 | 136,53 | 190,50 | 127,00 | 16,990 | 88,520 | 142,0 | PHS 100-3C80 |

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

Страница намеренно оставлена пустой

SKF
SKF
SKF
SKF

# Шкивы

Шкивы для узких клиновых ремней . . . . . 242

Шкивы для классических клиновых ремней . . . . . 256

Шкивы для классических клиновых ремней под втулку QD . . 264

Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США . . . . . 273

Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США под втулку QD. . . . . 280

Зубчатые шкивы HiTD . . . . . 289

Шкивы для классических зубчатых ремней . . . . . 301

Шкивы для метрических зубчатых ремней . . . . . 313

## Шкивы SKF

Шкивы SKF имеют в обозначении префикс PHP. Все шкивы изготавливаются для использования со стандартными ремнями. Шкивы SKF по формату номера детали соответствуют стандартам ISO, BS, RMA и DIN.

## Шкивы - клиновые ремни

Обозначение шкивов производства SKF приведено в примере ниже.




## Шкивы (группа изделий с префиксом PHP в обозначении)

Шкивы для классических зубчатых ремней и дюймовых зубчатых ремней с трапецеидальным профилем зубьев (MXL, XL, L, H, XH, XXH) изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5294.

Шкивы для метрических зубчатых ремней (T/AT) изготовлены в соответствии со стандартом DIN 7721.

Все шкивы клиновых ремней SKF изготовлены в соответствии со стандартами ISO 4183, DIN 2211, ANSI IP-22 “Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США” и ANSI IP-20 “Шкивы для классических клиновых ремней”. Они взаимозаменяемы со шкивами SPA, SPB, SPC и SPZ. Шкивы изготавливаются из серого чугуна G3000 (GG) в соответствии с американским стандартом “SAEJ431AVG96”.

В соответствии с требованиями для G3000:
- Разрушающая нагрузка ≥ 207 МПа
- Твёрдость ≥ HB 187-241
- Химический состав C 3,1-3,4 %, Si 1,9-2,3 %, Mn 0,6-0,9 %, S ≤ 0,15 %, P ≤ 0,15 %

После изготовления шкивы фосфатируются и покрываются антикоррозионной смазкой.

Все шкивы статически сбалансированы в соответствии с ISO 1940. После балансировки шкивы могут использоваться с линейной скоростью не более 35 м/с. По заказу возможна динамическая балансировка. При наличии специального заказа на балансировку шкивов SKF может предоставить сертификат, удостоверяющий, что шкивы динамически сбалансированы.

## Размеры стандартных канавок шкивов DIN2211/1 и BS3970

Шкивы для классических клиновых ремней | Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США (DIN / BS / ISO) | Шкивы для узких ремней стандарта США (RMA)

**Номенклатура:**

- α Угол (°) канавки шкива
- OD Наружный диаметр
- PD Номинальный диаметр (шаг)
- $b_d$ Номинальная ширина шкива
- $b_1$ Ширина канавки вверху
- c Расстояние от номинального до наружного диаметра (= OD - PD/2)
- e Поперечный шаг канавок (между центрами)
- f Минимальное рекомендованное расстояние от края шкива до центра первой канавки
- t Полная глубина канавки




### Шкивы для классических клиновых ремней

| Серии классических ремней | Диапазон величины шага | Угол канавки | Размеры | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | α | $b_1$ | $b_d$ | t | c | e |
| – | мм | ° | мм | | | | |
| 13/A-17/B | 85 - 170 | 34 | 15,55 | 15,88 | 19,05 | 4,45 | 12,70 |
| | Более 170 | 38 | | 15,88 | 19,05 | 4,45 | 12,70 |
| 22/C | 178 - 203 | 34 | 22,33 | 19,81 | 25,40 | 5,08 | 17,48 |
| | 203 - 305 | 36 | 22,53 | 19,81 | 25,40 | 5,08 | 17,48 |
| | Более 305 | 38 | 22,73 | 19,81 | 25,40 | 5,08 | 17,48 |
| 32/D | 305 - 330 | 34 | 31,98 | 26,67 | 36,53 | 7,62 | 22,23 |
| | 330 - 432 | 36 | 32,28 | 26,67 | 36,53 | 7,62 | 22,23 |
| | Более 432 | 38 | 32,59 | 26,67 | 36,53 | 7,62 | 22,23 |
| 40/E | 457 - 610 | 36 | 38,79 | 33,02 | 44,45 | 10,16 | 31,24 |
| | Более 610 | 38 | 39,17 | 33,02 | 44,45 | 10,16 | 31,24 |

### Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США (DIN / BS / ISO)

| Серии классических ремней | Диапазон величины шага | Угол канавки | Размеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | α | $b_1$ | $b_d$ | $t^{(+0.6/-0.0)}$ | c | e | f |
| – | мм | ° | мм | | | | | |
| SPZ | До включительно 80 | 34 | 9,7 | 8,5 | 11,00 | 2,00 | 12,0 ± 0,3 | 8,0 |
| | Более 80 | 38 | 9,7 | 8,5 | 11,00 | 2,00 | 12,0 ± 0,3 | 8,0 |
| SPA | До включительно 118 | 34 | 12,7 | 11,0 | 14,00 | 2,80 | 15,0 ± 0,3 | 10,0 |
| | Более 118 | 38 | 12,7 | 11,0 | 14,00 | 2,80 | 15,0 ± 0,3 | 10,0 |
| SPB | До включительно 190 | 34 | 16,2 | 14,4 | 18,00 | 3,50 | 19,0 ± 0,4 | 12,5 |
| | Более 190 | 38 | 16,2 | 14,4 | 18,00 | 3,50 | 19,0 ± 0,4 | 12,5 |
| SPC | До включительно 315 | 34 | 22,0 | 19,0 | 24,00 | 4,80 | 25,5 ± 0,5 | 17,0 |
| | Более 315 | 38 | 22,0 | 19,0 | 24,00 | 4,80 | 25,5 ± 0,5 | 17,0 |

### Шкивы для узких ремней стандарта США (RMA)

| Ремни серии RMA | Диапазон величины шага | Угол канавки | Размеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | α | $b_1$ | $b_d$ | t | c | e | f |
| – | мм | ° | мм | | | | | |
| 3V, 3VX | До включительно 90 | 36 | 8,89 | 8,89 | 8,64 | 0,64 | 10,3 ± 0,4 | 8,74 |
| | Более 90 - 150 | 38 | 8,89 | 8,89 | 8,64 | 0,64 | 10,3 ± 0,4 | 8,74 |
| | Более150 - 305 | 40 | 8,89 | 8,89 | 8,64 | 0,64 | 10,3 ± 0,4 | 8,74 |
| | Более 305 | 42 | 8,89 | 8,89 | 8,64 | 0,64 | 10,3 ± 0,4 | 8,74 |
| 5V, 5VX | Более 140 - 255 | 38 | 15,24 | 12,70 | 14,98 | 1,27 | 17,5 ± 0,4 | 3,20 |
| | Более 255 - 405 | 40 | 15,24 | 12,70 | 14,98 | 1,27 | 17,5 ± 0,4 | 3,20 |
| | Более 405 | 42 | 15,24 | 12,70 | 14,98 | 1,27 | 17,5 ± 0,4 | 3,20 |
| 8V, 8VX | Более 315 - 405 | 38 | 25,40 | 25,40 | 25,15 | 2,54 | 28,6 ± 0,4 | 6,40 |
| | Более 405 - 570 | 40 | 25,40 | 25,40 | 25,15 | 2,54 | 28,6 ± 0,4 | 6,40 |
| | Более 570 | 42 | 25,40 | 25,40 | 25,15 | 2,54 | 28,6 ± 0,4 | 6,40 |

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPZ с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPZ | 1 | 50 | 9 | 1008 | 54,0 | 9 | 25 | 37 | 28 | 12,0 | 22 | – | – | 0,3 | PHP 1SPZ50TB |
| | | 56 | 9 | 1008 | 60,0 | 9 | 25 | 37 | 23 | 12,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 1SPZ56TB |
| | | 60 | 1 | 1008 | 64,0 | 9 | 25 | 22 | – | – | 22 | – | – | 0,3 | PHP 1SPZ60TB |
| | | 63 | 1 | 1108 | 67,0 | 9 | 28 | 16 | – | – | 22 | 6,0 | 62 | 0,3 | PHP 1SPZ63TB |
| | | 67 | 1 | 1108 | 71,0 | 9 | 28 | 16 | – | – | 22 | 6,0 | 62 | 0,3 | PHP 1SPZ67TB |
| | | 71 | 1 | 1108 | 75,0 | 9 | 28 | 16 | – | – | 22 | 6,0 | 62 | 0,4 | PHP 1SPZ71TB |
| | | 75 | 1 | 1108 | 79,0 | 9 | 28 | 16 | – | – | 22 | 6,0 | 62 | 0,4 | PHP 1SPZ75TB |
| | | 80 | 1 | 1210 | 84,0 | 11 | 32 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 75 | 0,5 | PHP 1SPZ80TB |
| | | 85 | 1 | 1210 | 89,0 | 11 | 32 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 75 | 0,7 | PHP 1SPZ85TB |
| | | 90 | 1 | 1210 | 94,0 | 11 | 32 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 75 | 0,7 | PHP 1SPZ90TB |
| | | 95 | 1 | 1210 | 99,0 | 11 | 32 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 75 | 0,8 | PHP 1SPZ95TB |
| | | 100 | 1 | 1210 | 104,0 | 11 | 32 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 75 | 0,9 | PHP 1SPZ100TB |
| | | 106 | 1 | 1610 | 110,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,0 | PHP 1SPZ106TB |
| | | 112 | 1 | 1610 | 116,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,1 | PHP 1SPZ112TB |
| | | 118 | 1 | 1610 | 122,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,2 | PHP 1SPZ118TB |
| | | 125 | 1 | 1610 | 129,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,3 | PHP 1SPZ125TB |
| | | 132 | 1 | 1610 | 136,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,5 | PHP 1SPZ132TB |
| | | 140 | 1 | 1610 | 144,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 1,7 | PHP 1SPZ140TB |
| | | 150 | 1 | 1610 | 154,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 2,0 | PHP 1SPZ150TB |
| | | 160 | 1 | 1610 | 164,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 2,2 | PHP 1SPZ160TB |
| | | 170 | 1 | 1610 | 174,0 | 14 | 42 | 16 | – | – | 25 | 9,0 | 80 | 2,2 | PHP 1SPZ170TB |
| | | 180 | 4 | 1610 | 184,0 | 14 | 42 | 16 | 152 | – | 25 | 9,0 | 92 | 2,1 | PHP 1SPZ180TB |
| | | 190 | 4 | 1610 | 194,0 | 14 | 42 | 16 | 161 | – | 25 | 9,0 | 92 | 2,7 | PHP 1SPZ190TB |
| | | 200 | 4 | 2012 | 204,0 | 14 | 50 | 16 | 172 | – | 32 | 16,0 | 100 | 3,4 | PHP 1SPZ200TB |
| | | 224 | 4 | 2012 | 228,0 | 14 | 50 | 16 | 196 | – | 32 | 16,0 | 100 | 3,6 | PHP 1SPZ224TB |
| | | 250 | 4 | 2012 | 254,0 | 14 | 50 | 16 | 222 | 8,0 | 32 | 8,0 | 100 | 4,6 | PHP 1SPZ250TB |
| | | 280 | 4 | 2012 | 284,0 | 14 | 50 | 16 | 252 | 8,0 | 32 | 8,0 | 100 | 5,5 | PHP 1SPZ280TB |
| | | 315 | 4 | 2012 | 319,0 | 14 | 50 | 16 | 287 | 8,0 | 32 | 8,0 | 100 | 6,7 | PHP 1SPZ315TB |
| | | 355 | 4 | 2012 | 359,0 | 14 | 50 | 16 | 326 | 8,0 | 32 | 8,0 | 112 | 6,8 | PHP 1SPZ355TB |
| | | 400 | 4 | 2012 | 404,0 | 14 | 50 | 16 | 371 | 8,0 | 32 | 8,0 | 112 | 6,9 | PHP 1SPZ400TB |
| | | 450 | 4 | 2517 | 454,0 | 16 | 60 | 16 | 421 | 14,5 | 45 | 14,5 | 120 | 7,2 | PHP 1SPZ450TB |
| SPZ | 2 | 50 | 9 | 1008 | 54,0 | 9 | 25 | 49 | 28 | 25,0 | 22 | – | – | 0,4 | PHP 2SPZ50TB |
| | | 56 | 9 | 1008 | 60,0 | 9 | 25 | 49 | 35 | 27,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 2SPZ56TB |
| | | 60 | 9 | 1108 | 64,0 | 9 | 25 | 49 | 36 | 27,0 | 22 | – | – | 0,7 | PHP 2SPZ60TB |
| | | 63 | 6 | 1108 | 67,0 | 9 | 28 | 28 | 40 | 6,0 | 22 | – | – | 0,3 | PHP 2SPZ63TB |
| | | 67 | 6 | 1108 | 71,0 | 9 | 28 | 28 | 42 | 6,0 | 22 | – | – | 0,4 | PHP 2SPZ67TB |
| | | 71 | 6 | 1108 | 75,0 | 9 | 28 | 28 | 42 | 6,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 2SPZ71TB |
| | | 75 | 6 | 1210 | 79,0 | 11 | 32 | 28 | 51 | 3,0 | 25 | – | – | 0,5 | PHP 2SPZ75TB |
| | | 80 | 6 | 1210 | 84,0 | 11 | 32 | 28 | 51 | 3,0 | 25 | – | – | 0,6 | PHP 2SPZ80TB |
| | | 85 | 6 | 1610 | 89,0 | 14 | 42 | 28 | 60 | 3,0 | 25 | – | – | 0,6 | PHP 2SPZ85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 94,0 | 14 | 42 | 28 | 61 | 3,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 2SPZ90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 99,0 | 14 | 42 | 28 | 66 | 3,0 | 25 | – | – | 0,8 | PHP 2SPZ95TB |
| | | 100 | 6 | 1610 | 104,0 | 14 | 42 | 28 | 71 | 3,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 2SPZ100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 110,0 | 14 | 42 | 28 | 76 | 3,0 | 25 | – | – | 1,1 | PHP 2SPZ106TB |
| | | 112 | 6 | 1610 | 116,0 | 14 | 42 | 28 | 84 | 3,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 2SPZ112TB |
| | | 118 | 6 | 1610 | 122,0 | 14 | 42 | 28 | 90 | 3,0 | 25 | – | – | 1,5 | PHP 2SPZ118TB |
| | | 125 | 6 | 1610 | 129,0 | 14 | 42 | 28 | 97 | 3,0 | 25 | – | – | 1,7 | PHP 2SPZ125TB |
| | | 132 | 6 | 1610 | 136,0 | 14 | 42 | 28 | 104 | 3,0 | 25 | – | – | 2,0 | PHP 2SPZ132TB |
| | | 140 | 6 | 1610 | 144,0 | 14 | 42 | 28 | 112 | 3,0 | 25 | – | – | 2,4 | PHP 2SPZ140TB |
| | | 150 | 1 | 2012 | 154,0 | 14 | 50 | 28 | – | – | 32 | 4,0 | 100 | 2,6 | PHP 2SPZ150TB |
| | | 160 | 1 | 2012 | 164,0 | 14 | 50 | 28 | – | – | 32 | 4,0 | 100 | 3,1 | PHP 2SPZ160TB |
| | | 170 | 1 | 2012 | 174,0 | 14 | 50 | 28 | – | – | 32 | 4,0 | 100 | 2,8 | PHP 2SPZ170TB |
| | | 180 | 8 | 2012 | 184,0 | 14 | 50 | 28 | 152 | – | 32 | 4,0 | 100 | 2,9 | PHP 2SPZ180TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPZ с коническим отверстием



Тип 6



Тип 7



Тип 8



Тип 9

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPZ | 2 | 190 | 8 | 2012 | 194,0 | 14 | 50 | 28 | 161 | – | 32 | 4,0 | 100 | 3,1 | PHP 2SPZ190TB |
| | | 200 | 4 | 2012 | 204,0 | 14 | 50 | 28 | 171 | – | 32 | 4,0 | 100 | 3,4 | PHP 2SPZ200TB |
| | | 224 | 4 | 2012 | 228,0 | 14 | 50 | 28 | 196 | – | 32 | 4,0 | 100 | 4,5 | PHP 2SPZ224TB |
| | | 250 | 4 | 2012 | 254,0 | 14 | 50 | 28 | 222 | 2,0 | 32 | 2,0 | 100 | 5,4 | PHP 2SPZ250TB |
| | | 280 | 4 | 2012 | 284,0 | 14 | 50 | 28 | 252 | 2,0 | 32 | 2,0 | 100 | 6,2 | PHP 2SPZ280TB |
| | | 315 | 4 | 2012 | 319,0 | 14 | 50 | 28 | 286 | 2,0 | 32 | 2,0 | 100 | 7,2 | PHP 2SPZ315TB |
| | | 355 | 4 | 2012 | 359,0 | 14 | 50 | 28 | 326 | 2,0 | 32 | 2,0 | 112 | 8,6 | PHP 2SPZ355TB |
| | | 400 | 4 | 2517 | 404,0 | 16 | 60 | 28 | 371 | 8,5 | 45 | 8,5 | 120 | 9,9 | PHP 2SPZ400TB |
| | | 450 | 4 | 2517 | 454,0 | 16 | 60 | 28 | 421 | 8,5 | 45 | 8,5 | 120 | 11,2 | PHP 2SPZ450TB |
| SPZ | 3 | 63 | 6 | 1108 | 67,0 | 9 | 28 | 40 | 40 | 18,0 | 22 | – | – | 0,4 | PHP 3SPZ63TB |
| | | 67 | 6 | 1108 | 71,0 | 9 | 28 | 40 | 42 | 18,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 3SPZ67TB |
| | | 71 | 6 | 1108 | 75,0 | 9 | 28 | 40 | 42 | 18,0 | 22 | – | – | 0,6 | PHP 3SPZ71TB |
| | | 75 | 6 | 1210 | 79,0 | 11 | 32 | 40 | 48 | 15,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 3SPZ75TB |
| | | 80 | 6 | 1210 | 84,0 | 11 | 32 | 40 | 51 | 15,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 3SPZ80TB |
| | | 85 | 6 | 1610 | 89,0 | 14 | 42 | 40 | 60 | 15,0 | 25 | – | – | 0,8 | PHP 3SPZ85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 94,0 | 14 | 42 | 40 | 61 | 15,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 3SPZ90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 99,0 | 14 | 42 | 40 | 66 | 15,0 | 25 | – | – | 1,0 | PHP 3SPZ95TB |
| | | 100 | 6 | 1610 | 104,0 | 14 | 42 | 40 | 71 | 15,0 | 25 | – | – | 1,1 | PHP 3SPZ100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 110,0 | 14 | 42 | 40 | 78 | 15,0 | 25 | – | – | 1,4 | PHP 3SPZ106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 116,0 | 14 | 50 | 40 | 84 | 8,0 | 32 | – | – | 1,4 | PHP 3SPZ112TB |
| | | 118 | 6 | 2012 | 122,0 | 14 | 50 | 40 | 92 | 8,0 | 32 | – | – | 1,7 | PHP 3SPZ118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 129,0 | 14 | 50 | 40 | 97 | – | 32 | 8,0 | – | 2,0 | PHP 3SPZ125TB |
| | | 132 | 2 | 2012 | 136,0 | 14 | 50 | 40 | 104 | – | 32 | 8,0 | – | 2,3 | PHP 3SPZ132TB |
| | | 140 | 2 | 2012 | 144,0 | 14 | 50 | 40 | 112 | – | 32 | 8,0 | – | 2,7 | PHP 3SPZ140TB |
| | | 150 | 2 | 2012 | 154,0 | 14 | 50 | 40 | 122 | – | 32 | 8,0 | – | 3,3 | PHP 3SPZ150TB |
| | | 160 | 2 | 2012 | 164,0 | 14 | 50 | 40 | 132 | – | 32 | 8,0 | – | 3,9 | PHP 3SPZ160TB |
| | | 170 | 3 | 2012 | 174,0 | 14 | 50 | 40 | 141 | 4,0 | 32 | 4,0 | – | 3,2 | PHP 3SPZ170TB |
| | | 180 | 7 | 2012 | 184,0 | 14 | 50 | 40 | 152 | – | 32 | 8,0 | 100 | 3,4 | PHP 3SPZ180TB |
| | | 190 | 7 | 2012 | 194,0 | 14 | 50 | 40 | 161 | 4,0 | 32 | 4,0 | 100 | 3,4 | PHP 3SPZ190TB |
| | | 200 | 5 | 2012 | 204,0 | 14 | 50 | 40 | 172 | 4,0 | 32 | 4,0 | 100 | 3,9 | PHP 3SPZ200TB |
| | | 224 | 5 | 2012 | 228,0 | 14 | 50 | 40 | 196 | 4,0 | 32 | 4,0 | 100 | 5,4 | PHP 3SPZ224TB |
| | | 250 | 5 | 2012 | 254,0 | 14 | 50 | 40 | 222 | 4,0 | 32 | 4,0 | 100 | 6,4 | PHP 3SPZ250TB |
| | | 280 | 4 | 2517 | 284,0 | 16 | 60 | 40 | 252 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 8,3 | PHP 3SPZ280TB |
| | | 315 | 4 | 2517 | 319,0 | 16 | 60 | 40 | 287 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 10,1 | PHP 3SPZ315TB |
| | | 355 | 4 | 2517 | 359,0 | 16 | 60 | 40 | 326 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 11,7 | PHP 3SPZ355TB |
| | | 400 | 4 | 2517 | 404,0 | 16 | 60 | 40 | 371 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 13,3 | PHP 3SPZ400TB |
| | | 450 | 4 | 2517 | 454,0 | 16 | 60 | 40 | 421 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 14,6 | PHP 3SPZ450TB |
| | | 500 | 4 | 2517 | 504,0 | 16 | 60 | 40 | 471 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 15,8 | PHP 3SPZ500TB |
| | | 630 | 4 | 3020 | 634,0 | 25 | 75 | 40 | 601 | 5,5 | 45 | 2,5 | 120 | 17,0 | PHP 3SPZ630TB |
| | | 800 | 4 | 3020 | 804,0 | 25 | 75 | 40 | 771 | 5,5 | 51 | 2,5 | 150 | 33,0 | PHP 3SPZ800TB |
| SPZ | 4 | 63 | 6 | 1108 | 67,0 | 9 | 28 | 52 | 38 | 30,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 4SPZ63TB |
| | | 67 | 6 | 1108 | 71,0 | 9 | 28 | 52 | 41 | 30,0 | 22 | – | – | 0,6 | PHP 4SPZ67TB |
| | | 71 | 6 | 1108 | 75,0 | 9 | 28 | 52 | 45 | 30,0 | 22 | – | – | 0,7 | PHP 4SPZ71TB |
| | | 75 | 6 | 1210 | 79,0 | 11 | 32 | 52 | 46 | 27,0 | 25 | – | – | 0,8 | PHP 4SPZ75TB |
| | | 80 | 6 | 1210 | 84,0 | 11 | 32 | 52 | 51 | 27,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 4SPZ80TB |
| | | 85 | 6 | 1610 | 89,0 | 14 | 42 | 52 | 60 | 27,0 | 25 | – | – | 1,0 | PHP 4SPZ85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 94,0 | 14 | 42 | 52 | 61 | 27,0 | 25 | – | – | 1,1 | PHP 4SPZ90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 99,0 | 14 | 42 | 52 | 66 | 27,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 4SPZ95TB |
| | | 100 | 6 | 1610 | 104,0 | 14 | 42 | 52 | 72 | 27,0 | 25 | – | – | 1,4 | PHP 4SPZ100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 110,0 | 14 | 42 | 52 | 80 | 27,0 | 25 | – | – | 1,6 | PHP 4SPZ106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 116,0 | 14 | 50 | 52 | 86 | 20,0 | 32 | – | – | 1,7 | PHP 4SPZ112TB |
| | | 118 | 6 | 2012 | 122,0 | 14 | 50 | 52 | 92 | 20,0 | 32 | – | – | 2,0 | PHP 4SPZ118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 129,0 | 14 | 50 | 52 | 99 | – | 32 | 20,0 | – | 2,3 | PHP 4SPZ125TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPZ с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPZ | 4 | 132 | 2 | 2012 | 136,0 | 14 | 50 | 52 | 104 | – | 32 | 20,0 | – | 2,6 | PHP 4SPZ132TB |
| | | 140 | 2 | 2012 | 144,0 | 14 | 50 | 52 | 112 | – | 32 | 20,0 | – | 3,1 | PHP 4SPZ140TB |
| | | 150 | 2 | 2517 | 154,0 | 16 | 60 | 52 | 122 | – | 45 | 7,0 | – | 3,8 | PHP 4SPZ150TB |
| | | 160 | 2 | 2517 | 164,0 | 16 | 60 | 52 | 132 | – | 45 | 7,0 | – | 4,6 | PHP 4SPZ160TB |
| | | 170 | 2 | 2517 | 174,0 | 16 | 65 | 52 | 141 | – | 45 | 7,0 | – | 5,5 | PHP 4SPZ170TB |
| | | 180 | 2 | 2517 | 184,0 | 16 | 60 | 52 | 152 | – | 45 | 7,0 | – | 6,3 | PHP 4SPZ180TB |
| | | 190 | 3 | 2517 | 194,0 | 16 | 65 | 52 | 161 | 3,5 | 45 | 3,5 | – | 5,3 | PHP 4SPZ190TB |
| | | 200 | 7 | 2517 | 204,0 | 16 | 60 | 52 | 172 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 5,4 | PHP 4SPZ200TB |
| | | 224 | 5 | 2517 | 228,0 | 16 | 60 | 52 | 196 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 7,0 | PHP 4SPZ224TB |
| | | 250 | 5 | 2517 | 254,0 | 16 | 60 | 52 | 222 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 8,0 | PHP 4SPZ250TB |
| | | 280 | 5 | 2517 | 284,0 | 16 | 60 | 52 | 252 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 9,5 | PHP 4SPZ280TB |
| | | 315 | 5 | 2517 | 319,0 | 16 | 60 | 52 | 287 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 12,1 | PHP 4SPZ315TB |
| | | 355 | 5 | 2517 | 359,0 | 16 | 60 | 52 | 326 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 12,8 | PHP 4SPZ355TB |
| | | 400 | 5 | 2517 | 404,0 | 16 | 60 | 52 | 371 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | 13,6 | PHP 4SPZ400TB |
| | | 450 | 5 | 3020 | 454,0 | 25 | 75 | 52 | 421 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | 14,5 | PHP 4SPZ450TB |
| | | 500 | 5 | 3020 | 504,0 | 25 | 75 | 52 | 471 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | 17,3 | PHP 4SPZ500TB |
| | | 630 | 4 | 3030 | 634,0 | 35 | 75 | 52 | 601 | 12,0 | 76 | 12,0 | 150 | 23,0 | PHP 4SPZ630TB |
| | | 800 | 4 | 3030 | 804,0 | 35 | 75 | 52 | 771 | 12,0 | 76 | 12,0 | 150 | 36,0 | PHP 4SPZ800TB |
| SPZ | 5 | 85 | 6 | 1610 | 89,0 | 14 | 42 | 64 | 60 | 39,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 5SPZ85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 94,0 | 14 | 42 | 64 | 61 | 39,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 5SPZ90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 99,0 | 14 | 42 | 64 | 66 | 39,0 | 25 | – | – | 1,5 | PHP 5SPZ95TB |
| | | 100 | 6 | 2012 | 104,0 | 14 | 50 | 64 | 72 | 32,0 | 32 | – | – | 1,6 | PHP 5SPZ100TB |
| | | 106 | 6 | 2012 | 110,0 | 14 | 50 | 64 | 78 | 32,0 | 32 | – | – | 1,8 | PHP 5SPZ106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 116,0 | 14 | 50 | 64 | 84 | 32,0 | 32 | – | – | 2,0 | PHP 5SPZ112TB |
| | | 118 | 6 | 2012 | 122,0 | 14 | 50 | 64 | 90 | 32,0 | 32 | – | – | 2,3 | PHP 5SPZ118TB |
| | | 125 | 6 | 2012 | 129,0 | 14 | 50 | 64 | 97 | 32,0 | 32 | – | – | 2,7 | PHP 5SPZ125TB |
| | | 132 | 6 | 2517 | 136,0 | 16 | 60 | 64 | 104 | 19,0 | 45 | – | – | 2,8 | PHP 5SPZ132TB |
| | | 140 | 2 | 2517 | 144,0 | 16 | 60 | 64 | 112 | – | 45 | 19,0 | – | 3,4 | PHP 5SPZ140TB |
| | | 150 | 2 | 2517 | 154,0 | 16 | 60 | 64 | 122 | – | 45 | 19,0 | – | 4,3 | PHP 5SPZ150TB |
| | | 160 | 2 | 2517 | 164,0 | 16 | 60 | 64 | 132 | – | 45 | 19,0 | – | 5,1 | PHP 5SPZ160TB |
| | | 170 | 2 | 2517 | 174,0 | 16 | 60 | 64 | 141 | – | 45 | 19,0 | – | 5,7 | PHP 5SPZ170TB |
| | | 180 | 2 | 2517 | 184,0 | 16 | 60 | 64 | 152 | – | 45 | 19,0 | – | 6,8 | PHP 5SPZ180TB |
| | | 190 | 3 | 2517 | 194,0 | 16 | 60 | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | – | 7,8 | PHP 5SPZ190TB |
| | | 200 | 5 | 2517 | 204,0 | 16 | 60 | 64 | 172 | 9,5 | 45 | 9,5 | – | 8,8 | PHP 5SPZ200TB |
| | | 224 | 5 | 2517 | 228,0 | 16 | 60 | 64 | 196 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 8,8 | PHP 5SPZ224TB |
| | | 250 | 5 | 2517 | 254,0 | 16 | 60 | 64 | 222 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 9,0 | PHP 5SPZ250TB |
| | | 280 | 5 | 2517 | 284,0 | 16 | 60 | 64 | 252 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 11,0 | PHP 5SPZ280TB |
| | | 315 | 5 | 2517 | 319,0 | 16 | 60 | 64 | 287 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 13,3 | PHP 5SPZ315TB |
| | | 355 | 5 | 2517 | 359,0 | 16 | 60 | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 13,0 | PHP 5SPZ355TB |
| | | 400 | 5 | 3020 | 404,0 | 25 | 75 | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | 15,6 | PHP 5SPZ400TB |
| | | 450 | 5 | 3020 | 454,0 | 25 | 75 | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | 19,0 | PHP 5SPZ450TB |
| | | 500 | 4 | 3030 | 504,0 | 35 | 75 | 64 | 471 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 22,6 | PHP 5SPZ500TB |
| | | 630 | 4 | 3030 | 634,0 | 35 | 75 | 64 | 601 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 29,0 | PHP 5SPZ630TB |
| | | 800 | 4 | 3535 | 804,0 | 35 | 90 | 64 | 771 | 12,5 | 89 | 12,5 | 170 | 44,1 | PHP 5SPZ800TB |
| SPZ | 6 | 85 | 6 | 1610 | 89,0 | 14 | 42 | 76 | 61 | 51,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 6SPZ85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 94,0 | 14 | 42 | 76 | 61 | 51,0 | 25 | – | – | 1,5 | PHP 6SPZ90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 99,0 | 14 | 42 | 76 | 66 | 51,0 | 25 | – | – | 1,7 | PHP 6SPZ95TB |
| | | 100 | 6 | 2012 | 104,0 | 14 | 50 | 76 | 72 | 44,0 | 32 | – | – | 1,9 | PHP 6SPZ100TB |
| | | 106 | 6 | 2012 | 110,0 | 14 | 50 | 76 | 78 | 44,0 | 32 | – | – | 2,0 | PHP 6SPZ106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 116,0 | 14 | 50 | 76 | 84 | 44,0 | 32 | – | – | 2,3 | PHP 6SPZ112TB |
| | | 118 | 6 | 2517 | 122,0 | 16 | 60 | 76 | 90 | 31,0 | 45 | – | – | 2,3 | PHP 6SPZ118TB |
| | | 125 | 6 | 2517 | 129,0 | 16 | 60 | 76 | 97 | 31,0 | 45 | – | – | 2,7 | PHP 6SPZ125TB |
| | | 132 | 6 | 2517 | 136,0 | 16 | 60 | 76 | 104 | 31,0 | 45 | – | – | 3,2 | PHP 6SPZ132TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.




Тип 6




Тип 7

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPZ | 6 | 140 | 2 | 2517 | 144,0 | 16 | 60 | 76 | 112 | – | 45 | 31,0 | – | 3,8 | PHP 6SPZ140TB |
| | | 150 | 2 | 2517 | 154,0 | 16 | 60 | 76 | 122 | – | 45 | 31,0 | – | 4,6 | PHP 6SPZ150TB |
| | | 160 | 2 | 2517 | 164,0 | 16 | 60 | 76 | 132 | – | 45 | 31,0 | – | 5,5 | PHP 6SPZ160TB |
| | | 170 | 2 | 2517 | 174,0 | 16 | 65 | 76 | 141 | – | 45 | 31,0 | – | 6,5 | PHP 6SPZ170TB |
| | | 180 | 3 | 2517 | 184,0 | 16 | 60 | 76 | 152 | 15,5 | 45 | 15,5 | – | 7,3 | PHP 6SPZ180TB |
| | | 190 | 3 | 2517 | 194,0 | 16 | 65 | 76 | 161 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 8,4 | PHP 6SPZ190TB |
| | | 200 | 3 | 2517 | 204,0 | 16 | 60 | 76 | 172 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 9,4 | PHP 6SPZ200TB |
| | | 224 | 5 | 2517 | 228,0 | 16 | 60 | 76 | 196 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 9,7 | PHP 6SPZ224TB |
| | | 250 | 5 | 2517 | 254,0 | 16 | 60 | 76 | 222 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 11,8 | PHP 6SPZ250TB |
| | | 280 | 5 | 2517 | 284,0 | 16 | 60 | 76 | 252 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 12,8 | PHP 6SPZ280TB |
| | | 315 | 5 | 2517 | 319,0 | 16 | 60 | 76 | 287 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | 13,8 | PHP 6SPZ315TB |
| | | 355 | 5 | 2517 | 359,0 | 16 | 60 | 76 | 326 | 15,5 | 45 | 15,5 | 125 | 15,0 | PHP 6SPZ355TB |
| | | 400 | 5 | 3030 | 404,0 | 25 | 75 | 76 | 371 | – | 76 | – | 150 | 18,3 | PHP 6SPZ400TB |
| | | 450 | 5 | 3030 | 454,0 | 25 | 75 | 76 | 421 | – | 76 | – | 150 | 21,5 | PHP 6SPZ450TB |
| | | 500 | 5 | 3030 | 504,0 | 25 | 75 | 76 | 471 | – | 76 | – | 150 | 24,6 | PHP 6SPZ500TB |
| | | 630 | 4 | 3535 | 634,0 | 35 | 90 | 76 | 601 | 6,5 | 89 | 6,5 | 170 | 35,0 | PHP 6SPZ630TB |
| | | 800 | 4 | 3535 | 804,0 | 35 | 90 | 76 | 771 | 6,5 | 89 | 6,5 | 170 | 57,9 | PHP 6SPZ800TB |
| SPZ | 8 | 140 | 3 | 2517 | 144,0 | 16 | 60 | 100 | 112 | 27,5 | 45 | 27,5 | – | 4,0 | PHP 8SPZ140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 154,0 | 16 | 60 | 100 | 122 | 27,5 | 45 | 27,5 | – | 5,1 | PHP 8SPZ150TB |
| | | 160 | 3 | 2517 | 164,0 | 16 | 60 | 100 | 132 | 27,5 | 45 | 27,5 | – | 5,6 | PHP 8SPZ160TB |
| | | 180 | 3 | 2517 | 184,0 | 16 | 60 | 100 | 152 | 27,5 | 45 | 27,5 | – | 7,1 | PHP 8SPZ180TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 204,0 | 25 | 75 | 100 | 171 | 24,5 | 51 | 24,5 | – | 9,3 | PHP 8SPZ200TB |
| | | 224 | 3 | 3020 | 228,0 | 25 | 75 | 100 | 195 | 24,5 | 51 | 24,5 | – | 11,8 | PHP 8SPZ224TB |
| | | 250 | 5 | 3020 | 254,0 | 25 | 75 | 100 | 221 | 24,5 | 51 | 24,5 | 150 | 10,5 | PHP 8SPZ250TB |
| | | 280 | 5 | 3020 | 284,0 | 25 | 75 | 100 | 252 | 24,5 | 51 | 24,5 | 150 | 10,8 | PHP 8SPZ280TB |
| | | 355 | 5 | 3030 | 359,0 | 35 | 75 | 100 | 326 | 12,0 | 76 | 12,0 | 150 | 16,0 | PHP 8SPZ355TB |
| | | 400 | 5 | 3030 | 404,0 | 35 | 75 | 100 | 371 | 12,0 | 76 | 12,0 | 150 | 18,2 | PHP 8SPZ400TB |
| | | 450 | 5 | 3535 | 454,0 | 35 | 90 | 100 | 421 | 5,5 | 89 | 5,5 | 170 | 24,0 | PHP 8SPZ450TB |
| SPA | 1 | 63 | 1 | 1008 | 68,5 | 9 | 25 | 20 | – | – | 22 | 2,0 | 62 | 0,8 | PHP 1SPA63TB |
| | | 67 | 1 | 1108 | 72,5 | 9 | 28 | 20 | – | – | 22 | 2,0 | 62 | 0,5 | PHP 1SPA67TB |
| | | 71 | 1 | 1108 | 76,5 | 9 | 28 | 20 | – | – | 22 | 2,0 | 62 | 0,5 | PHP 1SPA71TB |
| | | 75 | 1 | 1108 | 80,5 | 9 | 28 | 22 | – | – | 22 | 2,0 | 62 | 0,4 | PHP 1SPA75TB |
| | | 80 | 1 | 1210 | 85,5 | 11 | 32 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 75 | 0,5 | PHP 1SPA80TB |
| | | 85 | 1 | 1210 | 90,5 | 11 | 32 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 75 | 0,6 | PHP 1SPA85TB |
| | | 90 | 1 | 1210 | 95,5 | 11 | 32 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 75 | 0,7 | PHP 1SPA90TB |
| | | 95 | 1 | 1210 | 100,5 | 11 | 32 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 75 | 0,9 | PHP 1SPA95TB |
| | | 100 | 1 | 1610 | 105,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 0,8 | PHP 1SPA100TB |
| | | 106 | 1 | 1610 | 111,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 0,9 | PHP 1SPA106TB |
| | | 112 | 1 | 1610 | 117,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,1 | PHP 1SPA112TB |
| | | 118 | 1 | 1610 | 123,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,2 | PHP 1SPA118TB |
| | | 125 | 1 | 1610 | 130,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,4 | PHP 1SPA125TB |
| | | 132 | 1 | 1610 | 137,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,6 | PHP 1SPA132TB |
| | | 140 | 1 | 1610 | 145,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,8 | PHP 1SPA140TB |
| | | 150 | 1 | 1610 | 155,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 2,1 | PHP 1SPA150TB |
| | | 160 | 1 | 1610 | 165,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 2,4 | PHP 1SPA160TB |
| | | 170 | 1 | 1610 | 175,5 | 14 | 42 | 20 | – | – | 25 | 5,0 | 80 | 1,1 | PHP 1SPA170TB |
| | | 180 | 4 | 1610 | 185,5 | 14 | 42 | 20 | 145 | – | 25 | 5,0 | 92 | 2,3 | PHP 1SPA180TB |
| | | 190 | 4 | 1610 | 195,5 | 14 | 42 | 20 | 156 | – | 25 | 5,0 | 92 | 2,7 | PHP 1SPA190TB |
| | | 200 | 4 | 2012 | 205,5 | 14 | 50 | 20 | 165 | – | 32 | 12,0 | 108 | 2,3 | PHP 1SPA200TB |
| | | 212 | 4 | 2012 | 217,5 | 14 | 50 | 20 | 177 | – | 32 | 12,0 | 110 | 3,5 | PHP 1SPA212TB |
| | | 224 | 4 | 2012 | 229,5 | 14 | 50 | 20 | 189 | – | 32 | 12,0 | 112 | 4,0 | PHP 1SPA224TB |
| | | 250 | 4 | 2012 | 255,5 | 14 | 50 | 20 | 215 | 6,0 | 32 | 6,0 | 112 | 4,8 | PHP 1SPA250TB |
| | | 280 | 4 | 2012 | 285,5 | 14 | 50 | 20 | 245 | – | 32 | 12,0 | 112 | 6,3 | PHP 1SPA280TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPA с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPA | 1 | 315 | 4 | 2012 | 320,5 | 14 | 50 | 20 | 280 | – | 32 | 12,0 | 112 | 7,2 | PHP 1SPA315TB |
| | | 355 | 4 | 2012 | 360,5 | 14 | 50 | 20 | 320 | – | 32 | 12,0 | 112 | 7,6 | PHP 1SPA355TB |
| | | 400 | 4 | 2012 | 405,5 | 14 | 50 | 20 | 365 | – | 32 | 12,0 | 112 | 7,9 | PHP 1SPA400TB |
| | | 450 | 4 | 2012 | 455,5 | 16 | 60 | 20 | 415 | – | 32 | 12,0 | 112 | 8,4 | PHP 1SPA450TB |
| | | 500 | 4 | 2517 | 505,5 | 16 | 60 | 20 | 465 | – | 45 | 12,0 | 112 | 9,4 | PHP 1SPA500TB |
| | | 630 | 4 | 2517 | 635,5 | 16 | 60 | 20 | 595 | – | 45 | 12,0 | 112 | 13,1 | PHP 1SPA630TB |
| SPA | 2 | 63 | 6 | 1008 | 68,5 | 9 | 28 | 35 | 33 | 13,0 | 22 | – | – | 0,6 | PHP 2SPA63TB |
| | | 67 | 6 | 1108 | 72,5 | 9 | 28 | 35 | 37 | 13,0 | 22 | – | – | 0,4 | PHP 2SPA67TB |
| | | 71 | 6 | 1108 | 76,5 | 9 | 28 | 35 | 40 | 13,0 | 22 | – | – | 0,5 | PHP 2SPA71TB |
| | | 75 | 6 | 1108 | 80,5 | 9 | 28 | 35 | 44 | 13,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 2SPA75TB |
| | | 80 | 6 | 1210 | 85,5 | 11 | 32 | 35 | 47 | 10,0 | 25 | – | – | 0,6 | PHP 2SPA80TB |
| | | 85 | 6 | 1210 | 90,5 | 11 | 32 | 35 | 50 | 10,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 2SPA85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 95,5 | 14 | 42 | 35 | 60 | 10,0 | 25 | – | – | 0,7 | PHP 2SPA90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 100,5 | 14 | 42 | 35 | 64 | 10,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 2SPA95TB |
| | | 100 | 6 | 1610 | 105,5 | 14 | 42 | 35 | 70 | 10,0 | 25 | – | – | 1,1 | PHP 2SPA100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 111,5 | 14 | 42 | 35 | 76 | 10,0 | 25 | – | – | 1,2 | PHP 2SPA106TB |
| | | 112 | 6 | 1610 | 117,5 | 14 | 42 | 35 | 80 | 10,0 | 25 | – | – | 1,4 | PHP 2SPA112TB |
| | | 118 | 6 | 1610 | 123,5 | 14 | 42 | 35 | 86 | 10,0 | 25 | – | – | 1,6 | PHP 2SPA118TB |
| | | 125 | 6 | 1610 | 130,5 | 14 | 42 | 35 | 90 | 10,0 | 25 | – | – | 1,9 | PHP 2SPA125TB |
| | | 132 | 6 | 2012 | 137,5 | 14 | 50 | 35 | 98 | 3,0 | 32 | – | – | 2,1 | PHP 2SPA132TB |
| | | 140 | 6 | 2012 | 145,5 | 14 | 50 | 35 | 106 | 3,0 | 32 | – | – | 2,6 | PHP 2SPA140TB |
| | | 150 | 6 | 2012 | 155,5 | 14 | 50 | 35 | 116 | 3,0 | 32 | – | – | 3,2 | PHP 2SPA150TB |
| | | 160 | 6 | 2012 | 165,5 | 14 | 50 | 35 | 125 | 3,0 | 32 | – | – | 3,8 | PHP 2SPA160TB |
| | | 170 | 6 | 2012 | 175,5 | 14 | 50 | 35 | 135 | 3,0 | 32 | – | – | 4,5 | PHP 2SPA170TB |
| | | 180 | 7 | 2012 | 185,5 | 14 | 50 | 35 | 148 | 2,0 | 32 | 2,0 | 100 | 5,2 | PHP 2SPA180TB |
| | | 190 | 7 | 2012 | 195,5 | 14 | 50 | 35 | 158 | 2,0 | 32 | 2,0 | 100 | 4,4 | PHP 2SPA190TB |
| | | 200 | 8 | 2517 | 205,5 | 16 | 60 | 35 | 165 | 5,0 | 45 | 5,0 | 120 | 4,9 | PHP 2SPA200TB |
| | | 212 | 4 | 2517 | 217,5 | 16 | 65 | 35 | 177 | 5,0 | 45 | 5,0 | 120 | 5,8 | PHP 2SPA212TB |
| | | 224 | 4 | 2517 | 229,5 | 16 | 60 | 35 | 189 | – | 45 | 10,0 | 120 | 6,6 | PHP 2SPA224TB |
| | | 250 | 4 | 2517 | 255,5 | 16 | 60 | 35 | 215 | 5,0 | 45 | 5,0 | 120 | 6,8 | PHP 2SPA250TB |
| | | 280 | 4 | 2517 | 285,5 | 16 | 60 | 35 | 245 | – | 45 | 10,0 | 120 | 8,3 | PHP 2SPA280TB |
| | | 315 | 4 | 2517 | 320,5 | 16 | 60 | 35 | 280 | – | 45 | 10,0 | 120 | 10,2 | PHP 2SPA315TB |
| | | 355 | 4 | 2517 | 360,5 | 16 | 60 | 35 | 320 | – | 45 | 10,0 | 120 | 10,5 | PHP 2SPA355TB |
| | | 400 | 4 | 2517 | 405,5 | 16 | 60 | 35 | 365 | – | 45 | 10,0 | 120 | 11,3 | PHP 2SPA400TB |
| | | 450 | 4 | 2517 | 455,5 | 16 | 60 | 35 | 465 | – | 45 | 10,0 | 120 | 15,0 | PHP 2SPA450TB |
| | | 500 | 4 | 2517 | 505,5 | 16 | 60 | 35 | 525 | – | 51 | 16,0 | 150 | 18,7 | PHP 2SPA500TB |
| | | 630 | 4 | 3020 | 635,5 | 25 | 75 | 35 | 595 | 8,0 | 51 | 8,0 | 150 | 22,0 | PHP 2SPA630TB |
| SPA | 3 | 71 | 6 | 1108 | 76,5 | 9 | 28 | 50 | 40 | 28,0 | 22 | – | – | 0,7 | PHP 3SPA71TB |
| | | 75 | 6 | 1108 | 80,5 | 9 | 28 | 50 | 44 | 28,0 | 25 | – | – | 0,8 | PHP 3SPA75TB |
| | | 80 | 6 | 1210 | 85,5 | 11 | 32 | 50 | 47 | 25,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 3SPA80TB |
| | | 85 | 6 | 1210 | 90,5 | 11 | 32 | 50 | 50 | 25,0 | 25 | – | – | 1,0 | PHP 3SPA85TB |
| | | 90 | 6 | 1610 | 95,5 | 14 | 42 | 50 | 60 | 25,0 | 25 | – | – | 1,0 | PHP 3SPA90TB |
| | | 95 | 6 | 1610 | 100,5 | 14 | 42 | 50 | 64 | 25,0 | 25 | – | – | 1,2 | PHP 3SPA95TB |
| | | 100 | 2 | 1610 | 105,5 | 14 | 42 | 50 | 70 | – | 25 | 25,0 | – | 1,3 | PHP 3SPA100TB |
| | | 106 | 2 | 1610 | 111,5 | 14 | 42 | 50 | 76 | – | 25 | 25,0 | – | 1,6 | PHP 3SPA106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 117,5 | 14 | 50 | 50 | 83 | 18,0 | 32 | – | – | 1,6 | PHP 3SPA112TB |
| | | 118 | 2 | 2012 | 123,5 | 14 | 50 | 50 | 86 | – | 32 | 18,0 | – | 1,9 | PHP 3SPA118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 130,5 | 14 | 50 | 50 | 92 | – | 32 | 18,0 | – | 2,3 | PHP 3SPA125TB |
| | | 132 | 2 | 2012 | 137,5 | 14 | 50 | 50 | 98 | – | 32 | 18,0 | – | 2,6 | PHP 3SPA132TB |
| | | 140 | 6 | 2517 | 145,5 | 16 | 60 | 50 | 106 | 5,0 | 45 | – | – | 2,9 | PHP 3SPA140TB |
| | | 150 | 6 | 2517 | 155,5 | 16 | 60 | 50 | 116 | 5,0 | 45 | – | – | 3,7 | PHP 3SPA150TB |
| | | 160 | 6 | 2517 | 165,5 | 16 | 60 | 50 | 126 | 5,0 | 45 | – | – | 4,5 | PHP 3SPA160TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPA с коническим отверстием




Тип 7 Тип 8

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPA | 3 | 170 | 6 | 2517 | 175,5 | 16 | 60 | 50 | 138 | 5,0 | 45 | – | – | 5,0 | PHP 3SPA170TB |
| | | 180 | 6 | 2517 | 185,5 | 16 | 60 | 50 | 146 | 5,0 | 45 | – | – | 6,2 | PHP 3SPA180TB |
| | | 190 | 6 | 2517 | 195,5 | 16 | 60 | 50 | 158 | 5,0 | 45 | – | – | 7,0 | PHP 3SPA190TB |
| | | 200 | 7 | 2517 | 205,5 | 16 | 60 | 50 | 165 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 5,6 | PHP 3SPA200TB |
| | | 212 | 5 | 2517 | 217,5 | 16 | 60 | 50 | 177 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 6,6 | PHP 3SPA212TB |
| | | 224 | 5 | 2517 | 229,5 | 16 | 60 | 50 | 189 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 7,5 | PHP 3SPA224TB |
| | | 250 | 5 | 2517 | 255,5 | 16 | 60 | 50 | 215 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 8,6 | PHP 3SPA250TB |
| | | 280 | 5 | 2517 | 285,5 | 16 | 60 | 50 | 245 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 10,0 | PHP 3SPA280TB |
| | | 315 | 4 | 3020 | 320,5 | 25 | 75 | 50 | 280 | 0,5 | 51 | 0,5 | 160 | 12,8 | PHP 3SPA315TB |
| | | 355 | 4 | 3020 | 360,5 | 25 | 75 | 50 | 320 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | 13,4 | PHP 3SPA355TB |
| | | 400 | 4 | 3020 | 405,5 | 25 | 75 | 50 | 365 | – | 51 | 1,0 | 150 | 15,9 | PHP 3SPA400TB |
| | | 450 | 4 | 3020 | 455,5 | 25 | 75 | 50 | 415 | – | 51 | 1,0 | 150 | 19,3 | PHP 3SPA450TB |
| | | 500 | 4 | 3020 | 505,5 | 25 | 75 | 50 | 465 | – | 51 | 1,0 | 150 | 22,6 | PHP 3SPA500TB |
| | | 560 | 4 | 3020 | 565,5 | 25 | 75 | 50 | 525 | – | 51 | 1,0 | 150 | 23,5 | PHP 3SPA560TB |
| | | 630 | 4 | 3020 | 635,5 | 25 | 75 | 50 | 595 | – | 51 | 1,0 | 150 | 27,5 | PHP 3SPA630TB |
| | | 800 | 4 | 3535 | 805,5 | 35 | 90 | 50 | 765 | 19,5 | 89 | 19,5 | 170 | 40,8 | PHP 3SPA800TB |
| | | 1 000 | 4 | 3535 | 1 005,5 | 35 | 90 | 50 | 965 | 19,5 | 89 | 19,5 | 178 | 50,0 | PHP 3SPA1000TB |
| SPA | 4 | 90 | 6 | 1615 | 95,5 | 14 | 42 | 65 | 64 | 27,0 | 38 | – | – | 1,2 | PHP 4SPA90TB |
| | | 95 | 6 | 1615 | 100,5 | 14 | 42 | 65 | 64 | 27,0 | 38 | – | – | 1,4 | PHP 4SPA95TB |
| | | 100 | 2 | 1615 | 105,5 | 14 | 42 | 65 | 70 | - | 38 | 27,0 | – | 1,6 | PHP 4SPA100TB |
| | | 106 | 6 | 2012 | 111,5 | 14 | 50 | 65 | 76 | 33,0 | 32 | – | – | 1,7 | PHP 4SPA106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 117,5 | 14 | 50 | 65 | 80 | 33,0 | 32 | – | – | 2,0 | PHP 4SPA112TB |
| | | 118 | 2 | 2012 | 123,5 | 14 | 50 | 65 | 86 | – | 32 | 33,0 | – | 2,3 | PHP 4SPA118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 130,5 | 14 | 50 | 65 | 92 | – | 32 | 33,0 | – | 2,7 | PHP 4SPA125TB |
| | | 132 | 2 | 2517 | 137,5 | 16 | 60 | 65 | 98 | – | 45 | 20,0 | – | 2,9 | PHP 4SPA132TB |
| | | 140 | 2 | 2517 | 145,5 | 16 | 60 | 65 | 106 | – | 45 | 20,0 | – | 3,5 | PHP 4SPA140TB |
| | | 150 | 2 | 2517 | 155,5 | 16 | 60 | 65 | 116 | – | 45 | 20,0 | – | 4,2 | PHP 4SPA150TB |
| | | 160 | 2 | 2517 | 165,5 | 16 | 60 | 65 | 126 | – | 45 | 20,0 | – | 5,1 | PHP 4SPA160TB |
| | | 170 | 2 | 2517 | 175,5 | 16 | 60 | 65 | 138 | – | 45 | 20,0 | – | 6,0 | PHP 4SPA170TB |
| | | 180 | 2 | 2517 | 185,5 | 16 | 60 | 65 | 146 | – | 45 | 20,0 | – | 6,9 | PHP 4SPA180TB |
| | | 190 | 2 | 2517 | 195,5 | 25 | 60 | 65 | 158 | – | 45 | 20,0 | – | 7,2 | PHP 4SPA190TB |
| | | 200 | 2 | 3020 | 205,5 | 25 | 75 | 65 | 165 | – | 51 | 14,0 | – | 8,4 | PHP 4SPA200TB |
| | | 212 | 2 | 3020 | 217,5 | 25 | 75 | 65 | 177 | – | 51 | 14,0 | – | 9,9 | PHP 4SPA212TB |
| | | 224 | 2 | 3020 | 229,5 | 25 | 75 | 65 | 189 | – | 51 | 14,0 | – | 11,4 | PHP 4SPA224TB |
| | | 250 | 5 | 3020 | 255,5 | 25 | 75 | 65 | 215 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 10,5 | PHP 4SPA250TB |
| | | 280 | 5 | 3020 | 285,5 | 25 | 75 | 65 | 245 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 11,6 | PHP 4SPA280TB |
| | | 315 | 5 | 3020 | 320,5 | 25 | 75 | 65 | 280 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 13,8 | PHP 4SPA315TB |
| | | 355 | 5 | 3020 | 360,5 | 25 | 75 | 65 | 320 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 15,8 | PHP 4SPA355TB |
| | | 400 | 5 | 3020 | 405,5 | 25 | 75 | 65 | 365 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 17,7 | PHP 4SPA400TB |
| | | 450 | 5 | 3020 | 455,5 | 25 | 75 | 65 | 415 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 23,2 | PHP 4SPA450TB |
| | | 500 | 5 | 3020 | 505,5 | 25 | 75 | 65 | 465 | 7,0 | 51 | 7,0 | 150 | 27,4 | PHP 4SPA500TB |
| | | 560 | 4 | 3535 | 565,5 | 35 | 90 | 65 | 525 | 12,0 | 89 | 12,0 | 170 | 30,5 | PHP 4SPA560TB |
| | | 630 | 4 | 4545 | 635,5 | 35 | 90 | 65 | 595 | 12,0 | 89 | 12,0 | 170 | 34,1 | PHP 4SPA630TB |
| | | 800 | 4 | 3535 | 805,5 | 35 | 90 | 65 | 765 | 12,0 | 89 | 12,0 | 170 | 50,8 | PHP 4SPA800TB |
| | | 1 000 | 4 | 4040 | 1 005,5 | 40 | 100 | 65 | 965 | 18,5 | 102 | 18,5 | 216 | 62,0 | PHP 4SPA1000TB |
| SPA | 5 | 100 | 2 | 1615 | 105,5 | 14 | 42 | 80 | 70 | - | 38 | 42,0 | – | 1,9 | PHP 5SPA100TB |
| | | 106 | 6 | 2012 | 111,5 | 14 | 50 | 80 | 76 | 48,0 | 32 | – | – | 2,1 | PHP 5SPA106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 117,5 | 14 | 50 | 80 | 80 | 48,0 | 32 | – | – | 2,4 | PHP 5SPA112TB |
| | | 118 | 2 | 2012 | 123,5 | 14 | 50 | 80 | 86 | – | 32 | 48,0 | – | 2,7 | PHP 5SPA118TB |
| | | 125 | 3 | 2012 | 130,5 | 14 | 50 | 80 | 92 | 24,0 | 32 | 24,0 | – | 3,1 | PHP 5SPA125TB |
| | | 132 | 3 | 2517 | 137,5 | 16 | 60 | 80 | 98 | 17,5 | 45 | 17,5 | – | 3,2 | PHP 5SPA132TB |
| | | 140 | 3 | 2517 | 145,5 | 16 | 60 | 80 | 106 | 17,5 | 45 | 17,5 | – | 3,9 | PHP 5SPA140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 155,5 | 16 | 60 | 80 | 116 | 17,5 | 45 | 17,5 | – | 4,7 | PHP 5SPA150TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPA | 5 | 160 | 3 | 2517 | 165,5 | 16 | 60 | 80 | 126 | 17,5 | 45 | 17,5 | – | 5,6 | PHP 5SPA160TB |
| | | 170 | 3 | 2517 | 175,5 | 16 | 60 | 80 | 146 | 17,5 | 45 | 17,5 | – | 6,2 | PHP 5SPA170TB |
| | | 180 | 3 | 3020 | 185,5 | 25 | 75 | 80 | 165 | 14,5 | 51 | 14,5 | – | 6,8 | PHP 5SPA180TB |
| | | 190 | 2 | 3020 | 195,5 | 25 | 75 | 80 | 189 | – | 51 | 29,0 | – | 7,4 | PHP 5SPA190TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 205,5 | 25 | 75 | 80 | 215 | 14,5 | 51 | 14,5 | – | 9,1 | PHP 5SPA200TB |
| | | 212 | 2 | 3020 | 217,5 | 25 | 75 | 80 | 245 | – | 51 | 29,0 | – | 10,7 | PHP 5SPA212TB |
| | | 224 | 2 | 3020 | 229,5 | 25 | 75 | 80 | 280 | – | 51 | 29,0 | – | 12,3 | PHP 5SPA224TB |
| | | 250 | 7 | 3020 | 255,5 | 25 | 75 | 80 | 215 | 14,5 | 51 | 14,5 | 150 | 11,7 | PHP 5SPA250TB |
| | | 280 | 4 | 3535 | 285,5 | 35 | 90 | 80 | 245 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 17,4 | PHP 5SPA280TB |
| | | 315 | 4 | 3535 | 320,5 | 35 | 90 | 80 | 280 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 20,0 | PHP 5SPA315TB |
| | | 355 | 4 | 3535 | 360,5 | 35 | 90 | 80 | 320 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 22,8 | PHP 5SPA355TB |
| | | 400 | 4 | 3535 | 405,5 | 35 | 90 | 80 | 365 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 24,8 | PHP 5SPA400TB |
| | | 450 | 4 | 3535 | 455,5 | 35 | 90 | 80 | 415 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 28,5 | PHP 5SPA450TB |
| | | 500 | 4 | 3535 | 505,5 | 35 | 90 | 80 | 465 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 31,7 | PHP 5SPA500TB |
| | | 560 | 4 | 3535 | 565,5 | 35 | 90 | 80 | 525 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 35,0 | PHP 5SPA560TB |
| | | 630 | 4 | 3535 | 635,5 | 35 | 90 | 80 | 595 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 42,0 | PHP 5SPA630TB |
| | | 800 | 4 | 4040 | 805,5 | 40 | 100 | 80 | 765 | 11,0 | 102 | 11,0 | 216 | 60,0 | PHP 5SPA800TB |
| | | 1 000 | 4 | 4545 | 1 005,5 | 55 | 120 | 80 | 965 | 17,0 | 114 | 17,0 | 225 | 70,0 | PHP 5SPA1000TB |
| SPA | 6 | 100 | 3 | 1610 | 105,5 | 14 | 42 | 95 | 70 | 30,0 | 38 | 40,0 | – | 2,2 | PHP 6SPA100TB |
| | | 106 | 6 | 2012 | 111,5 | 14 | 50 | 95 | 76 | 63,0 | 32 | – | – | 2,5 | PHP 6SPA106TB |
| | | 112 | 6 | 2012 | 117,5 | 14 | 50 | 95 | 80 | 63,0 | 32 | – | – | 2,8 | PHP 6SPA112TB |
| | | 118 | 6 | 2012 | 123,5 | 14 | 50 | 95 | 86 | 63,0 | 32 | – | – | 3,1 | PHP 6SPA118TB |
| | | 125 | 3 | 2012 | 130,5 | 14 | 50 | 95 | 92 | 31,5 | 32 | 31,5 | – | 3,7 | PHP 6SPA125TB |
| | | 132 | 3 | 2517 | 137,5 | 16 | 60 | 95 | 98 | 25,0 | 45 | 25,0 | – | 3,6 | PHP 6SPA132TB |
| | | 140 | 3 | 2517 | 145,5 | 16 | 60 | 95 | 106 | 25,0 | 45 | 25,0 | – | 4,5 | PHP 6SPA140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 155,5 | 16 | 60 | 95 | 116 | 25,0 | 45 | 25,0 | – | 5,3 | PHP 6SPA150TB |
| | | 160 | 3 | 2517 | 165,5 | 16 | 60 | 95 | 126 | 25,0 | 45 | 25,0 | – | 6,3 | PHP 6SPA160TB |
| | | 170 | 3 | 3020 | 175,5 | 25 | 75 | 95 | 135 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 6,3 | PHP 6SPA170TB |
| | | 180 | 3 | 3020 | 185,5 | 25 | 75 | 95 | 146 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 7,5 | PHP 6SPA180TB |
| | | 190 | 3 | 3020 | 195,5 | 25 | 75 | 95 | 155 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 8,6 | PHP 6SPA190TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 205,5 | 25 | 75 | 95 | 165 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 9,9 | PHP 6SPA200TB |
| | | 212 | 3 | 3020 | 217,5 | 25 | 75 | 95 | 177 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 11,6 | PHP 6SPA212TB |
| | | 224 | 3 | 3020 | 229,5 | 25 | 75 | 95 | 189 | 22,0 | 51 | 22,0 | – | 13,2 | PHP 6SPA224TB |
| | | 250 | 7 | 3020 | 255,5 | 25 | 75 | 95 | 215 | 22,0 | 51 | 22,0 | 150 | 12,5 | PHP 6SPA250TB |
| | | 280 | 5 | 3535 | 285,5 | 35 | 90 | 95 | 245 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 19,0 | PHP 6SPA280TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 320,5 | 35 | 90 | 95 | 280 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 21,1 | PHP 6SPA315TB |
| | | 355 | 5 | 3535 | 360,5 | 35 | 90 | 95 | 320 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 23,5 | PHP 6SPA355TB |
| | | 400 | 5 | 3535 | 405,5 | 35 | 90 | 95 | 365 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 26,0 | PHP 6SPA400TB |
| | | 450 | 5 | 3535 | 455,5 | 35 | 90 | 95 | 415 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 30,0 | PHP 6SPA450TB |
| | | 500 | 5 | 3535 | 505,5 | 35 | 90 | 95 | 465 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 34,0 | PHP 6SPA500TB |
| | | 560 | 5 | 3535 | 565,5 | 35 | 90 | 95 | 525 | 3,0 | 89 | 3,0 | 170 | 39,0 | PHP 6SPA560TB |
| | | 630 | 4 | 4040 | 635,5 | 40 | 100 | 95 | 595 | 3,5 | 102 | 3,5 | 216 | 53,5 | PHP 6SPA630TB |
| | | 800 | 4 | 4040 | 805,5 | 40 | 100 | 95 | 765 | 3,5 | 102 | 3,5 | 216 | 70,0 | PHP 6SPA800TB |
| | | 1 000 | 4 | 4545 | 1 005,5 | 55 | 120 | 95 | 965 | 9,5 | 114 | 9,5 | 225 | 85,5 | PHP 6SPA1000TB |
| SPB | 1 | 100 | 1 | 1610 | 107,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 0,8 | PHP 1SPB100TB |
| | | 106 | 1 | 1610 | 113,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 1,0 | PHP 1SPB106TB |
| | | 112 | 1 | 1610 | 119,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 1,2 | PHP 1SPB112TB |
| | | 118 | 1 | 1610 | 125,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 1,5 | PHP 1SPB118TB |
| | | 125 | 1 | 1610 | 132,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 1,5 | PHP 1SPB125TB |
| | | 132 | 1 | 1610 | 139,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 1,8 | PHP 1SPB132TB |
| | | 140 | 1 | 1610 | 147,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 2,1 | PHP 1SPB140TB |
| | | 150 | 1 | 1610 | 157,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 2,5 | PHP 1SPB150TB |
| | | 160 | 1 | 1610 | 167,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 2,9 | PHP 1SPB160TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPB с коническим отверстием




Тип 6 Тип 7 Тип 8

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPB | 1 | 170 | 1 | 1610 | 177,0 | 14 | 42 | 25 | – | – | 25 | – | – | 3,0 | PHP 1SPB170TB |
| | | 180 | 7 | 1610 | 187,0 | 14 | 42 | 25 | 137 | – | 25 | – | 80 | 3,8 | PHP 1SPB180TB |
| | | 190 | 8 | 2012 | 197,0 | 14 | 50 | 25 | 147 | 3,5 | 32 | 3,5 | 100 | 4,4 | PHP 1SPB190TB |
| | | 200 | 4 | 2012 | 207,0 | 14 | 50 | 25 | 157 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 4,0 | PHP 1SPB200TB |
| | | 212 | 4 | 2012 | 219,0 | 14 | 50 | 25 | 169 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 5,2 | PHP 1SPB212TB |
| | | 224 | 4 | 2012 | 231,0 | 14 | 50 | 25 | 181 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 5,2 | PHP 1SPB224TB |
| | | 236 | 4 | 2012 | 243,0 | 14 | 50 | 25 | 193 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 5,4 | PHP 1SPB236TB |
| | | 250 | 4 | 2012 | 257,0 | 14 | 50 | 25 | 207 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 6,2 | PHP 1SPB250TB |
| | | 280 | 4 | 2012 | 287,0 | 14 | 50 | 25 | 237 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 6,5 | PHP 1SPB280TB |
| | | 300 | 4 | 2012 | 307,0 | 14 | 50 | 25 | 258 | 3,5 | 32 | 3,5 | 104 | 7,0 | PHP 1SPB300TB |
| | | 315 | 4 | 2012 | 322,0 | 14 | 50 | 25 | 272 | 3,5 | 32 | 3,5 | 100 | 7,5 | PHP 1SPB315TB |
| | | 335 | 4 | 2517 | 342,0 | 16 | 60 | 25 | 288 | 10,0 | 45 | 10,0 | 125 | 8,5 | PHP 1SPB335TB |
| | | 355 | 4 | 3020 | 362,0 | 25 | 75 | 25 | 312 | 13,0 | 51 | 13,0 | 146 | 9,5 | PHP 1SPB355TB |
| | | 400 | 4 | 3020 | 407,0 | 25 | 75 | 25 | 357 | 13,0 | 51 | 13,0 | 146 | 11,0 | PHP 1SPB400TB |
| | | 450 | 4 | 3020 | 457,0 | 25 | 75 | 25 | 407 | 13,0 | 51 | 13,0 | 150 | 12,3 | PHP 1SPB450TB |
| | | 500 | 4 | 3020 | 507,0 | 25 | 75 | 25 | 457 | 13,0 | 51 | 13,0 | 150 | 14,6 | PHP 1SPB500TB |
| | | 560 | 4 | 3020 | 567,0 | 25 | 75 | 25 | 517 | 13,0 | 51 | 13,0 | 150 | 18,5 | PHP 1SPB560TB |
| | | 630 | 4 | 3020 | 637,0 | 25 | 75 | 25 | 587 | 13,0 | 51 | 13,0 | 150 | 20,5 | PHP 1SPB630TB |
| SPB | 2 | 100 | 6 | 1610 | 107,0 | 14 | 42 | 44 | 62 | 19,0 | 25 | – | – | 1,3 | PHP 2SPB100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 113,0 | 14 | 42 | 44 | 67 | 19,0 | 25 | – | – | 1,5 | PHP 2SPB106TB |
| | | 112 | 6 | 1610 | 119,0 | 14 | 42 | 44 | 72 | 19,0 | 25 | – | – | 1,5 | PHP 2SPB112TB |
| | | 118 | 2 | 1610 | 125,0 | 14 | 42 | 44 | 78 | – | 25 | 19,0 | – | 1,7 | PHP 2SPB118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 132,0 | 14 | 50 | 44 | 82 | – | 32 | 12,0 | – | 2,0 | PHP 2SPB125TB |
| | | 132 | 2 | 2012 | 139,0 | 14 | 50 | 44 | 89 | – | 32 | 12,0 | – | 2,4 | PHP 2SPB132TB |
| | | 140 | 2 | 2012 | 147,0 | 14 | 50 | 44 | 97 | – | 32 | 12,0 | – | 2,8 | PHP 2SPB140TB |
| | | 150 | 2 | 2012 | 157,0 | 14 | 50 | 44 | 107 | – | 32 | 12,0 | – | 3,3 | PHP 2SPB150TB |
| | | 160 | 2 | 2012 | 167,0 | 14 | 50 | 44 | 117 | – | 32 | 12,0 | – | 4,0 | PHP 2SPB160TB |
| | | 170 | 2 | 2012 | 177,0 | 14 | 50 | 44 | 127 | – | 32 | 12,0 | – | 4,4 | PHP 2SPB170TB |
| | | 180 | 1 | 2517 | 187,0 | 16 | 60 | 44 | – | – | 45 | 1,0 | 120 | 5,5 | PHP 2SPB180TB |
| | | 190 | 1 | 2517 | 197,0 | 16 | 60 | 44 | – | – | 45 | 1,0 | 120 | 6,5 | PHP 2SPB190TB |
| | | 200 | 1 | 2517 | 207,0 | 16 | 60 | 44 | – | – | 45 | 1,0 | 120 | 7,5 | PHP 2SPB200TB |
| | | 212 | 8 | 2517 | 219,0 | 16 | 60 | 44 | 169 | – | 45 | 1,0 | 120 | 7,0 | PHP 2SPB212TB |
| | | 224 | 4 | 2517 | 231,0 | 16 | 60 | 44 | 181 | – | 45 | 1,0 | 120 | 7,7 | PHP 2SPB224TB |
| | | 236 | 4 | 2517 | 243,0 | 16 | 60 | 44 | 193 | – | 45 | 1,0 | 120 | 8,3 | PHP 2SPB236TB |
| | | 250 | 4 | 2517 | 257,0 | 16 | 60 | 44 | 207 | – | 45 | 1,0 | 120 | 8,6 | PHP 2SPB250TB |
| | | 280 | 4 | 2517 | 287,0 | 16 | 60 | 44 | 237 | – | 45 | 1,0 | 120 | 10,1 | PHP 2SPB280TB |
| | | 300 | 4 | 2517 | 307,0 | 16 | 60 | 44 | 257 | – | 45 | 1,0 | 120 | 11,0 | PHP 2SPB300TB |
| | | 315 | 4 | 2517 | 322,0 | 16 | 60 | 44 | 272 | – | 45 | 1,0 | 120 | 12,2 | PHP 2SPB315TB |
| | | 335 | 4 | 2517 | 342,0 | 16 | 60 | 44 | 292 | – | 45 | 1,0 | 120 | 14,0 | PHP 2SPB335TB |
| | | 355 | 4 | 3020 | 362,0 | 25 | 75 | 44 | 312 | 3,5 | 51 | 3,5 | 120 | 15,9 | PHP 2SPB355TB |
| | | 400 | 4 | 3020 | 407,0 | 25 | 75 | 44 | 357 | 3,5 | 51 | 3,5 | 150 | 18,3 | PHP 2SPB400TB |
| | | 450 | 4 | 3020 | 457,0 | 25 | 75 | 44 | 407 | 3,5 | 51 | 3,5 | 150 | 16,3 | PHP 2SPB450TB |
| | | 500 | 4 | 3020 | 507,0 | 25 | 75 | 44 | 457 | 3,5 | 51 | 3,5 | 150 | 18,6 | PHP 2SPB500TB |
| | | 560 | 4 | 3030 | 567,0 | 35 | 75 | 44 | 517 | 4,0 | 76 | 28,0 | 150 | 22,5 | PHP 2SPB560TB |
| | | 630 | 4 | 3030 | 637,0 | 35 | 75 | 44 | 587 | 16,0 | 76 | – | 150 | 25,5 | PHP 2SPB630TB |
| SPB | 3 | 100 | 6 | 1610 | 107,0 | 14 | 42 | 63 | 62 | 38,0 | 25 | – | – | 0,9 | PHP 3SPB100TB |
| | | 106 | 6 | 1610 | 113,0 | 14 | 42 | 63 | 67 | 38,0 | 25 | – | – | 2,0 | PHP 3SPB106TB |
| | | 112 | 6 | 1610 | 119,0 | 14 | 42 | 63 | 72 | 38,0 | 25 | – | – | 2,0 | PHP 3SPB112TB |
| | | 118 | 2 | 1610 | 125,0 | 14 | 42 | 63 | 78 | – | 25 | 38,0 | – | 2,3 | PHP 3SPB118TB |
| | | 125 | 2 | 2012 | 132,0 | 14 | 50 | 63 | 82 | – | 32 | 31,0 | – | 2,5 | PHP 3SPB125TB |
| | | 132 | 2 | 2012 | 139,0 | 14 | 50 | 63 | 89 | – | 32 | 31,0 | – | 3,1 | PHP 3SPB132TB |
| | | 140 | 2 | 2012 | 147,0 | 14 | 50 | 63 | 97 | – | 32 | 31,0 | – | 3,5 | PHP 3SPB140TB |
| | | 150 | 2 | 2517 | 157,0 | 16 | 60 | 63 | 107 | – | 45 | 18,0 | – | 4,0 | PHP 3SPB150TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPB с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPB | 3 | 160 | 2 | 2517 | 167,0 | 16 | 60 | 63 | 117 | – | 45 | 18,0 | – | 4,9 | PHP 3SPB160TB |
| | | 170 | 2 | 2517 | 177,0 | 16 | 60 | 63 | 127 | – | 45 | 18,0 | – | 5,7 | PHP 3SPB170TB |
| | | 180 | 2 | 2517 | 187,0 | 16 | 60 | 63 | 137 | – | 45 | 18,0 | – | 6,7 | PHP 3SPB180TB |
| | | 190 | 2 | 2517 | 197,0 | 16 | 60 | 63 | 147 | – | 45 | 18,0 | – | 7,6 | PHP 3SPB190TB |
| | | 200 | 2 | 2517 | 207,0 | 16 | 60 | 63 | 157 | – | 45 | 18,0 | – | 8,9 | PHP 3SPB200TB |
| | | 212 | 7 | 2517 | 219,0 | 16 | 60 | 63 | 169 | – | 45 | 18,0 | 120 | 8,2 | PHP 3SPB212TB |
| | | 224 | 4 | 2517 | 231,0 | 16 | 60 | 63 | 181 | – | 45 | 18,0 | 120 | 9,1 | PHP 3SPB224TB |
| | | 236 | 4 | 2517 | 243,0 | 16 | 60 | 63 | 193 | – | 45 | 18,0 | 120 | 9,8 | PHP 3SPB236TB |
| | | 250 | 4 | 3020 | 257,0 | 25 | 75 | 63 | 207 | – | 51 | 12,0 | 150 | 11,2 | PHP 3SPB250TB |
| | | 280 | 4 | 3020 | 287,0 | 25 | 75 | 63 | 237 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 12,0 | PHP 3SPB280TB |
| | | 300 | 4 | 3020 | 307,0 | 25 | 75 | 63 | 257 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 13,5 | PHP 3SPB300TB |
| | | 315 | 4 | 3020 | 322,0 | 25 | 75 | 63 | 272 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 14,2 | PHP 3SPB315TB |
| | | 335 | 4 | 3020 | 342,0 | 25 | 75 | 63 | 292 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 16,0 | PHP 3SPB335TB |
| | | 355 | 4 | 3020 | 362,0 | 25 | 75 | 63 | 312 | 6,0 | 51 | 6,0 | 150 | 17,7 | PHP 3SPB355TB |
| | | 400 | 4 | 3535 | 407,0 | 35 | 90 | 63 | 357 | 13,0 | 89 | 13,0 | 170 | 25,0 | PHP 3SPB400TB |
| | | 450 | 4 | 3535 | 457,0 | 35 | 90 | 63 | 407 | – | 89 | 26,0 | 170 | 26,3 | PHP 3SPB450TB |
| | | 500 | 4 | 3535 | 507,0 | 35 | 90 | 63 | 457 | – | 89 | 26,0 | 170 | 29,9 | PHP 3SPB500TB |
| | | 560 | 4 | 3535 | 567,0 | 35 | 90 | 63 | 517 | – | 89 | 26,0 | 170 | 37,2 | PHP 3SPB560TB |
| | | 630 | 4 | 3535 | 637,0 | 35 | 90 | 63 | 587 | – | 89 | 26,0 | 170 | 41,0 | PHP 3SPB630TB |
| | | 710 | 4 | 3535 | 717,0 | 35 | 90 | 63 | 664 | 13,0 | 89 | 13,0 | 170 | 48,0 | PHP 3SPB710TB |
| | | 800 | 4 | 3535 | 807,0 | 35 | 90 | 63 | 754 | 13,0 | 89 | 13,0 | 170 | 55,0 | PHP 3SPB800TB |
| | | 900 | 4 | 3535 | 907,0 | 35 | 90 | 63 | 854 | 13,0 | 89 | 13,0 | 170 | 64,1 | PHP 3SPB900TB |
| | | 1 000 | 4 | 4040 | 1 007,0 | 40 | 100 | 63 | 954 | 20,0 | 102 | 20,0 | 210 | 72,0 | PHP 3SPB1000TB |
| | | 1 250 | 4 | 4040 | 1 257,0 | 40 | 100 | 63 | 1 204 | 20,0 | 102 | 20,0 | 210 | 140,0 | PHP 3SPB1250TB |
| SPB | 4 | 100 | 3 | 1210 | 107,0 | 11 | 32 | 82 | 58 | 29,0 | 25 | 29,0 | – | 2,4 | PHP 4SPB100TB |
| | | 106 | 3 | 1610 | 113,0 | 14 | 42 | 82 | 65 | 29,0 | 25 | 29,0 | – | 2,3 | PHP 4SPB106TB |
| | | 112 | 3 | 1610 | 119,0 | 14 | 42 | 82 | 65 | 29,0 | 25 | 29,0 | – | 2,8 | PHP 4SPB112TB |
| | | 118 | 3 | 1610 | 125,0 | 14 | 42 | 82 | 71 | 29,0 | 25 | 29,0 | – | 3,3 | PHP 4SPB118TB |
| | | 125 | 3 | 2012 | 132,0 | 14 | 50 | 82 | 82 | 25,0 | 32 | 25,0 | – | 3,0 | PHP 4SPB125TB |
| | | 132 | 3 | 2012 | 139,0 | 14 | 50 | 82 | 89 | 25,0 | 32 | 25,0 | – | 3,8 | PHP 4SPB132TB |
| | | 140 | 3 | 2517 | 147,0 | 16 | 60 | 82 | 97 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 4,0 | PHP 4SPB140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 157,0 | 16 | 60 | 82 | 107 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 4,9 | PHP 4SPB150TB |
| | | 160 | 3 | 2517 | 167,0 | 16 | 60 | 82 | 117 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 5,8 | PHP 4SPB160TB |
| | | 170 | 3 | 2517 | 177,0 | 16 | 60 | 82 | 127 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 6,6 | PHP 4SPB170TB |
| | | 180 | 3 | 2517 | 187,0 | 16 | 60 | 82 | 137 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 7,7 | PHP 4SPB180TB |
| | | 190 | 3 | 2517 | 197,0 | 16 | 60 | 82 | 147 | 18,5 | 45 | 18,5 | – | 8,6 | PHP 4SPB190TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 207,0 | 25 | 75 | 82 | 157 | 15,5 | 51 | 15,5 | – | 9,3 | PHP 4SPB200TB |
| | | 212 | 3 | 3020 | 219,0 | 25 | 75 | 82 | 169 | 15,5 | 51 | 15,5 | – | 10,9 | PHP 4SPB212TB |
| | | 224 | 3 | 3020 | 231,0 | 25 | 75 | 82 | 181 | 15,5 | 51 | 15,5 | – | 12,4 | PHP 4SPB224TB |
| | | 236 | 3 | 3020 | 243,0 | 25 | 75 | 82 | 193 | 15,5 | 51 | 15,5 | – | 14,1 | PHP 4SPB236TB |
| | | 250 | 5 | 3020 | 257,0 | 25 | 75 | 82 | 207 | 15,5 | 51 | 15,5 | 150 | 12,7 | PHP 4SPB250TB |
| | | 280 | 5 | 3020 | 287,0 | 25 | 75 | 82 | 237 | 15,5 | 51 | 15,5 | 150 | 13,8 | PHP 4SPB280TB |
| | | 300 | 4 | 3535 | 307,0 | 35 | 90 | 82 | 257 | – | 89 | 7,0 | 150 | 20,5 | PHP 4SPB300TB |
| | | 315 | 4 | 3535 | 322,0 | 35 | 90 | 82 | 272 | 3,5 | 89 | 3,5 | 170 | 20,6 | PHP 4SPB315TB |
| | | 335 | 4 | 3535 | 342,0 | 35 | 90 | 82 | 292 | 3,5 | 89 | 3,5 | 170 | 22,0 | PHP 4SPB335TB |
| | | 355 | 4 | 3535 | 362,0 | 35 | 90 | 82 | 312 | 3,5 | 89 | 3,5 | 170 | 23,2 | PHP 4SPB355TB |
| | | 400 | 4 | 3535 | 407,0 | 35 | 90 | 82 | 357 | 3,5 | 89 | 3,5 | 170 | 26,5 | PHP 4SPB400TB |
| | | 450 | 4 | 3535 | 457,0 | 35 | 90 | 82 | 407 | - | 89 | 7,0 | 170 | 29,7 | PHP 4SPB450TB |
| | | 500 | 4 | 3535 | 507,0 | 35 | 90 | 82 | 457 | - | 89 | 7,0 | 170 | 34,7 | PHP 4SPB500TB |
| | | 560 | 4 | 3535 | 567,0 | 35 | 90 | 82 | 517 | - | 89 | 7,0 | 170 | 39,0 | PHP 4SPB560TB |
| | | 630 | 4 | 3535 | 637,0 | 35 | 90 | 82 | 587 | - | 89 | 7,0 | 170 | 44,5 | PHP 4SPB630TB |
| | | 710 | 4 | 3535 | 717,0 | 35 | 90 | 82 | 664 | 3,5 | 89 | 3,5 | 187 | 50,5 | PHP 4SPB710TB |
| | | 800 | 4 | 4040 | 807,0 | 40 | 100 | 82 | 754 | 10,0 | 102 | 10,0 | 200 | 60,5 | PHP 4SPB800TB |
| | | 900 | 4 | 4040 | 907,0 | 40 | 100 | 82 | 854 | 10,0 | 102 | 10,0 | 216 | 70,0 | PHP 4SPB900TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPB с коническим отверстием




Тип 7

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPB | 4 | 1 000 | 4 | 4040 | 1 007,0 | 40 | 100 | 82 | 954 | 10,0 | 102 | 10,0 | 216 | 76,5 | PHP 4SPB1000TB |
| | | 1 250 | 4 | 4545 | 1 257,0 | 55 | 110 | 82 | 1 204 | 16,0 | 114 | 16,0 | 225 | 162,0 | PHP 4SPB1250TB |
| SPB | 5 | 125 | 6 | 2012 | 132,0 | 14 | 50 | 101 | 87 | 69,0 | 32 | – | – | 3,6 | PHP 5SPB125TB |
| | | 132 | 6 | 2517 | 139,0 | 16 | 60 | 101 | 94 | 56,0 | 45 | – | – | 3,8 | PHP 5SPB132TB |
| | | 140 | 3 | 2517 | 147,0 | 16 | 60 | 101 | 97 | 28,0 | 45 | 28,0 | – | 4,2 | PHP 5SPB140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 157,0 | 16 | 60 | 101 | 107 | 28,0 | 45 | 28,0 | – | 5,7 | PHP 5SPB150TB |
| | | 160 | 3 | 2517 | 167,0 | 16 | 60 | 101 | 117 | 28,0 | 45 | 28,0 | – | 6,7 | PHP 5SPB160TB |
| | | 170 | 3 | 3020 | 177,0 | 25 | 75 | 101 | 127 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 6,7 | PHP 5SPB170TB |
| | | 180 | 3 | 3020 | 187,0 | 25 | 75 | 101 | 137 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 7,8 | PHP 5SPB180TB |
| | | 190 | 3 | 3020 | 197,0 | 25 | 75 | 101 | 147 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 9,1 | PHP 5SPB190TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 207,0 | 25 | 75 | 101 | 157 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 10,3 | PHP 5SPB200TB |
| | | 212 | 3 | 3020 | 219,0 | 25 | 75 | 101 | 169 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 12,2 | PHP 5SPB212TB |
| | | 224 | 3 | 3020 | 231,0 | 25 | 75 | 101 | 181 | 25,0 | 51 | 25,0 | – | 13,7 | PHP 5SPB224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 243,0 | 35 | 90 | 101 | 193 | 6,0 | 89 | 6,0 | – | 15,9 | PHP 5SPB236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 257,0 | 35 | 90 | 101 | 207 | 6,0 | 89 | 6,0 | – | 18,6 | PHP 5SPB250TB |
| | | 280 | 7 | 3535 | 287,0 | 35 | 90 | 101 | 237 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 21,4 | PHP 5SPB280TB |
| | | 300 | 5 | 3535 | 307,0 | 35 | 90 | 101 | 257 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 22,5 | PHP 5SPB300TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 322,0 | 35 | 90 | 101 | 272 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 22,3 | PHP 5SPB315TB |
| | | 335 | 5 | 3535 | 342,0 | 35 | 90 | 101 | 292 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 24,0 | PHP 5SPB335TB |
| | | 355 | 4 | 3535 | 362,0 | 35 | 90 | 101 | 312 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 25,5 | PHP 5SPB355TB |
| | | 400 | 5 | 3535 | 407,0 | 35 | 90 | 101 | 357 | 6,0 | 89 | 6,0 | 170 | 30,2 | PHP 5SPB400TB |
| | | 450 | 5 | 3535 | 457,0 | 35 | 90 | 101 | 407 | – | 89 | 12,0 | 170 | 32,8 | PHP 5SPB450TB |
| | | 500 | 5 | 3535 | 507,0 | 35 | 90 | 101 | 457 | – | 89 | 12,0 | 170 | 36,7 | PHP 5SPB500TB |
| | | 530 | 5 | 3525 | 537,0 | 35 | 90 | 101 | 487 | – | 89 | 12,0 | 170 | 39,2 | PHP 5SPB530TB |
| | | 560 | 4 | 4040 | 567,0 | 40 | 100 | 101 | 517 | – | 102 | 1,0 | 200 | 45,6 | PHP 5SPB560TB |
| | | 630 | 4 | 4040 | 637,0 | 40 | 100 | 101 | 587 | – | 102 | 1,0 | 200 | 50,0 | PHP 5SPB630TB |
| | | 710 | 4 | 4040 | 717,0 | 40 | 100 | 101 | 664 | – | 102 | 1,0 | 200 | 63,5 | PHP 5SPB710TB |
| | | 800 | 4 | 4040 | 807,0 | 40 | 100 | 101 | 754 | – | 102 | 1,0 | 200 | 67,0 | PHP 5SPB800TB |
| | | 900 | 4 | 4040 | 907,0 | 40 | 100 | 101 | 854 | – | 114 | 1,0 | 200 | 103,0 | PHP 5SPB900TB |
| | | 1 000 | 4 | 4545 | 1 007,0 | 55 | 110 | 101 | 954 | 6,5 | 114 | 6,5 | 225 | 110,0 | PHP 5SPB1000TB |
| | | 1 250 | 4 | 4545 | 1 257,0 | 55 | 110 | 101 | 1 204 | 6,5 | 114 | 6,5 | 225 | 180,0 | PHP 5SPB1250TB |
| SPB | 6 | 125 | 3 | 2012 | 132,0 | 14 | 50 | 120 | 83 | 44,0 | 32 | 44,0 | – | 4,2 | PHP 6SPB125TB |
| | | 132 | 3 | 2012 | 139,0 | 14 | 50 | 120 | 90 | 44,0 | 32 | 44,0 | – | 4,5 | PHP 6SPB132TB |
| | | 140 | 3 | 2517 | 147,0 | 16 | 60 | 120 | 97 | 37,5 | 45 | 37,5 | – | 4,7 | PHP 6SPB140TB |
| | | 150 | 3 | 2517 | 157,0 | 16 | 60 | 120 | 107 | 37,5 | 45 | 37,5 | – | 6,5 | PHP 6SPB150TB |
| | | 160 | 3 | 3020 | 167,0 | 25 | 75 | 120 | 117 | 34,5 | 51 | 34,5 | – | 5,9 | PHP 6SPB160TB |
| | | 170 | 3 | 3020 | 177,0 | 25 | 75 | 120 | 127 | 34,5 | 51 | 34,5 | – | 7,6 | PHP 6SPB170TB |
| | | 180 | 3 | 3020 | 187,0 | 25 | 75 | 120 | 137 | 34,5 | 51 | 34,5 | – | 8,9 | PHP 6SPB180TB |
| | | 190 | 3 | 3020 | 197,0 | 25 | 75 | 120 | 147 | 34,5 | 51 | 34,5 | – | 10,2 | PHP 6SPB190TB |
| | | 200 | 3 | 3020 | 207,0 | 25 | 75 | 120 | 157 | 34,5 | 51 | 34,5 | – | 11,7 | PHP 6SPB200TB |
| | | 212 | 3 | 3535 | 219,0 | 35 | 90 | 120 | 169 | 15,5 | 89 | 15,5 | – | 13,2 | PHP 6SPB212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 231,0 | 35 | 90 | 120 | 181 | 15,5 | 89 | 15,5 | – | 15,2 | PHP 6SPB224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 243,0 | 35 | 90 | 120 | 193 | 15,5 | 89 | 15,5 | – | 17,6 | PHP 6SPB236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 257,0 | 35 | 90 | 120 | 207 | 15,5 | 89 | 15,5 | – | 20,2 | PHP 6SPB250TB |
| | | 280 | 7 | 3535 | 287,0 | 35 | 90 | 120 | 237 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 23,5 | PHP 6SPB280TB |
| | | 300 | 5 | 3535 | 307,0 | 35 | 90 | 120 | 257 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 24,0 | PHP 6SPB300TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 322,0 | 35 | 90 | 120 | 272 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 24,1 | PHP 6SPB315TB |
| | | 335 | 5 | 3535 | 342,0 | 35 | 90 | 120 | 292 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 26,0 | PHP 6SPB335TB |
| | | 355 | 5 | 3535 | 362,0 | 35 | 90 | 120 | 312 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 28,3 | PHP 6SPB355TB |
| | | 400 | 5 | 3535 | 407,0 | 35 | 90 | 120 | 357 | 15,5 | 89 | 15,5 | 191 | 31,8 | PHP 6SPB400TB |
| | | 450 | 5 | 4040 | 457,0 | 40 | 100 | 120 | 407 | – | 102 | 18,0 | 191 | 35,3 | PHP 6SPB450TB |
| | | 500 | 5 | 4040 | 507,0 | 40 | 100 | 120 | 457 | – | 102 | 18,0 | 191 | 40,7 | PHP 6SPB500TB |
| | | 560 | 5 | 4040 | 567,0 | 40 | 100 | 120 | 517 | – | 102 | 18,0 | 191 | 49,2 | PHP 6SPB560TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPB | 6 | 630 | 5 | 4040 | 637,0 | 40 | 100 | 120 | 587 | – | 102 | 18,0 | 191 | 53,5 | PHP 6SPB630TB |
| | | 710 | 5 | 4040 | 717,0 | 40 | 100 | 120 | 664 | 9,0 | 102 | 9,0 | 240 | 69,0 | PHP 6SPB710TB |
| | | 800 | 5 | 4545 | 807,0 | 55 | 110 | 120 | 754 | 3,0 | 114 | 3,0 | 240 | 84,5 | PHP 6SPB800TB |
| | | 900 | 5 | 4545 | 907,0 | 55 | 110 | 120 | 854 | 3,0 | 114 | 3,0 | 240 | 94,5 | PHP 6SPB900TB |
| | | 1 000 | 5 | 4545 | 1 007,0 | 55 | 110 | 120 | 954 | 3,0 | 114 | 3,0 | 240 | 104,0 | PHP 6SPB1000TB |
| | | 1 250 | 5 | 4545 | 1 257,0 | 55 | 110 | 120 | 1 204 | 3,0 | 127 | 3,0 | 240 | 210,0 | PHP 6SPB1250TB |
| SPB | 8 | 140 | 3 | 2517 | 147,0 | 16 | 60 | 158 | 97 | 56,5 | 45 | 56,5 | – | 6,8 | PHP 8SPB140TB |
| | | 160 | 3 | 3020 | 167,0 | 25 | 75 | 158 | 117 | 53,5 | 51 | 53,5 | – | 8,3 | PHP 8SPB160TB |
| | | 170 | 3 | 3030 | 177,0 | 35 | 75 | 158 | 127 | 41,0 | 76 | 41,0 | – | 9,5 | PHP 8SPB170TB |
| | | 180 | 3 | 3030 | 187,0 | 35 | 75 | 158 | 137 | 41,0 | 76 | 41,0 | – | 10,8 | PHP 8SPB180TB |
| | | 190 | 3 | 3030 | 197,0 | 35 | 75 | 158 | 147 | 41,0 | 76 | 41,0 | – | 12,3 | PHP 8SPB190TB |
| | | 200 | 3 | 3535 | 207,0 | 35 | 90 | 158 | 157 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 13,7 | PHP 8SPB200TB |
| | | 212 | 3 | 3535 | 219,0 | 35 | 90 | 158 | 169 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 15,8 | PHP 8SPB212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 231,0 | 35 | 90 | 158 | 181 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 17,9 | PHP 8SPB224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 243,0 | 35 | 90 | 158 | 193 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 20,0 | PHP 8SPB236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 257,0 | 35 | 90 | 158 | 207 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 23,2 | PHP 8SPB250TB |
| | | 280 | 7 | 3535 | 287,0 | 35 | 90 | 158 | 237 | 34,5 | 89 | 34,5 | – | 26,6 | PHP 8SPB280TB |
| | | 300 | 7 | 3535 | 307,0 | 35 | 90 | 158 | 257 | 34,5 | 89 | 34,5 | 170 | 27,3 | PHP 8SPB300TB |
| | | 315 | 7 | 3535 | 322,0 | 35 | 90 | 158 | 272 | 34,5 | 89 | 34,5 | 170 | 28,0 | PHP 8SPB315TB |
| | | 335 | 7 | 3535 | 342,0 | 35 | 90 | 158 | 292 | 34,5 | 89 | 34,5 | 170 | 30,5 | PHP 8SPB335TB |
| | | 355 | 7 | 3535 | 362,0 | 35 | 90 | 158 | 312 | 34,5 | 89 | 34,5 | 170 | 31,5 | PHP 8SPB355TB |
| | | 400 | 5 | 4040 | 407,0 | 40 | 100 | 158 | 357 | 28,0 | 102 | 28,0 | 200 | 43,0 | PHP 8SPB400TB |
| | | 450 | 5 | 4040 | 457,0 | 40 | 100 | 158 | 407 | 28,0 | 102 | 28,0 | 200 | 46,0 | PHP 8SPB450TB |
| | | 500 | 5 | 4040 | 507,0 | 40 | 100 | 158 | 457 | 28,0 | 102 | 28,0 | 200 | 52,0 | PHP 8SPB500TB |
| | | 560 | 5 | 4545 | 567,0 | 55 | 110 | 158 | 517 | 22,0 | 114 | 22,0 | 225 | 54,5 | PHP 8SPB560TB |
| | | 630 | 5 | 4545 | 637,0 | 55 | 110 | 158 | 587 | 22,0 | 114 | 22,0 | 225 | 67,0 | PHP 8SPB630TB |
| | | 710 | 5 | 4545 | 717,0 | 55 | 110 | 158 | 664 | 22,0 | 114 | 22,0 | 225 | 75,5 | PHP 8SPB710TB |
| | | 800 | 5 | 4545 | 807,0 | 55 | 110 | 158 | 754 | 22,0 | 114 | 22,0 | 225 | 94,5 | PHP 8SPB800TB |
| | | 900 | 5 | 4545 | 907,0 | 55 | 110 | 158 | 854 | 22,0 | 114 | 22,0 | 225 | 113,5 | PHP 8SPB900TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 007,0 | 70 | 125 | 158 | 954 | 15,5 | 127 | 15,5 | 245 | 121,5 | PHP 8SPB1000TB |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 257,0 | 70 | 125 | 158 | 1 204 | 15,5 | 127 | 15,5 | 245 | 242,0 | PHP 8SPB1250TB |
| SPB | 10 | 224 | 3 | 3535 | 231,0 | 35 | 90 | 196 | 181 | 53,5 | 89 | 53,5 | – | 20,5 | PHP 10SPB224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 243,0 | 35 | 90 | 196 | 193 | 53,5 | 89 | 53,5 | – | 22,6 | PHP 10SPB236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 257,0 | 35 | 90 | 196 | 207 | 53,5 | 89 | 53,5 | – | 26,6 | PHP 10SPB250TB |
| | | 280 | 6 | 3535 | 287,0 | 35 | 90 | 196 | 237 | 53,5 | 89 | 53,5 | - | 27,8 | PHP 10SPB280TB |
| | | 315 | 7 | 3535 | 322,0 | 35 | 90 | 196 | 272 | 53,5 | 89 | 53,5 | 170 | 28,8 | PHP 10SPB315TB |
| | | 335 | 5 | 4040 | 342,0 | 40 | 100 | 196 | 292 | 47,0 | 102 | 47,0 | 200 | 32,0 | PHP 10SPB335TB |
| | | 355 | 5 | 4040 | 362,0 | 40 | 100 | 196 | 312 | 47,0 | 102 | 47,0 | 200 | 33,5 | PHP 10SPB355TB |
| | | 400 | 5 | 4040 | 407,0 | 40 | 100 | 196 | 357 | 47,0 | 102 | 47,0 | 200 | 36,0 | PHP 10SPB400TB |
| | | 450 | 5 | 4545 | 457,0 | 55 | 110 | 196 | 407 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 47,0 | PHP 10SPB450TB |
| | | 500 | 5 | 4545 | 507,0 | 55 | 110 | 196 | 457 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 55,0 | PHP 10SPB500TB |
| | | 560 | 5 | 4545 | 567,0 | 55 | 110 | 196 | 517 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 59,0 | PHP 10SPB560TB |
| | | 630 | 5 | 4545 | 637,0 | 55 | 110 | 196 | 587 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 66,0 | PHP 10SPB630TB |
| | | 710 | 5 | 4545 | 717,0 | 55 | 125 | 196 | 664 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 75,0 | PHP 10SPB710TB |
| | | 800 | 5 | 4545 | 807,0 | 55 | 125 | 196 | 754 | 41,0 | 114 | 41,0 | 225 | 96,0 | PHP 10SPB800TB |
| | | 900 | 5 | 5050 | 907,0 | 70 | 125 | 196 | 854 | 34,5 | 127 | 34,5 | 245 | 119,0 | PHP 10SPB900TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 007,0 | 70 | 125 | 196 | 954 | 34,5 | 127 | 34,5 | 245 | 141,0 | PHP |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 257,0 | 70 | 125 | 196 | 1 203 | 35,0 | 127 | – | – | 265,0 | PHP |
| SPC | 3 | 200 | 3 | 2517 | 209,6 | 16 | 60 | 85 | 150 | 20,0 | 45 | 20,0 | – | 10,2 | PHP 3SPC200TB |
| | | 212 | 3 | 3020 | 221,6 | 25 | 75 | 85 | 162 | 17,0 | 51 | 17,0 | – | 11,2 | PHP 3SPC212TB |
| | | 224 | 3 | 3020 | 233,6 | 25 | 75 | 85 | 173 | 17,0 | 51 | 17,0 | – | 12,7 | PHP 3SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 3020 | 245,6 | 25 | 75 | 85 | 185 | 17,0 | 51 | 17,0 | – | 14,4 | PHP 3SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 3020 | 259,6 | 25 | 75 | 85 | 194 | 17,0 | 51 | 17,0 | – | 16,5 | PHP 3SPC250TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPC с коническим отверстием




Тип 7

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPC | 3 | 265 | 1 | 3535 | 274,6 | 35 | 90 | 85 | – | – | 89 | 4,0 | 170 | 19,7 | PHP 3SPC265TB |
| | | 280 | 1 | 3535 | 289,6 | 35 | 90 | 85 | – | – | 89 | 4,0 | 170 | 22,7 | PHP 3SPC280TB |
| | | 300 | 4 | 3535 | 309,6 | 35 | 90 | 85 | 249 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 22,7 | PHP 3SPC300TB |
| | | 315 | 7 | 3535 | 324,6 | 35 | 90 | 85 | 264 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 22,0 | PHP 3SPC315TB |
| | | 335 | 4 | 3535 | 344,6 | 35 | 90 | 85 | 284 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 24,1 | PHP 3SPC335TB |
| | | 355 | 4 | 3535 | 364,6 | 35 | 90 | 85 | 304 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 26,2 | PHP 3SPC355TB |
| | | 375 | 4 | 3535 | 384,6 | 35 | 90 | 85 | 324 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 28,0 | PHP 3SPC375TB |
| | | 400 | 4 | 3535 | 409,6 | 35 | 90 | 85 | 344 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 29,3 | PHP 3SPC400TB |
| | | 425 | 4 | 3535 | 434,6 | 35 | 90 | 85 | 369 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 32,8 | PHP 3SPC425TB |
| | | 450 | 4 | 3535 | 459,6 | 35 | 90 | 85 | 394 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 34,7 | PHP 3SPC450TB |
| | | 475 | 4 | 3535 | 484,6 | 35 | 90 | 85 | 419 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 36,5 | PHP 3SPC475TB |
| | | 500 | 4 | 3535 | 509,6 | 35 | 90 | 85 | 444 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 40,0 | PHP 3SPC500TB |
| | | 530 | 4 | 3535 | 539,6 | 35 | 90 | 85 | 474 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 42,5 | PHP 3SPC530TB |
| | | 560 | 4 | 3535 | 569,6 | 35 | 90 | 85 | 504 | 2,0 | 89 | 2,0 | 170 | 45,9 | PHP 3SPC560TB |
| | | 630 | 4 | 4040 | 639,6 | 40 | 100 | 85 | 574 | 8,5 | 102 | 8,5 | 200 | 76,3 | PHP 3SPC630TB |
| | | 710 | 4 | 4040 | 719,6 | 70 | 100 | 85 | 654 | 8,5 | 102 | 8,5 | 200 | 81,6 | PHP 3SPC710TB |
| | | 800 | 4 | 4545 | 809,6 | 55 | 110 | 85 | 737 | 14,5 | 114 | 14,5 | 225 | 87,0 | PHP 3SPC800TB |
| | | 1 000 | 4 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 85 | 937 | 21,0 | 127 | 21,0 | 245 | 120,0 | PHP 3SPC1000TB |
| | | 1 250 | 4 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 85 | 1 187 | 21,0 | 127 | 21,0 | 245 | 175,0 | PHP 3SPC1250TB |
| SPC | 4 | 200 | 3 | 3020 | 209,6 | 25 | 75 | 111 | 144 | 30,0 | 51 | 30,0 | – | 11,3 | PHP 4SPC200TB |
| | | 212 | 3 | 3020 | 221,6 | 25 | 75 | 111 | 156 | 30,0 | 51 | 30,0 | – | 13,0 | PHP 4SPC212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 233,6 | 35 | 90 | 111 | 168 | 11,0 | 89 | 11,0 | – | 14,5 | PHP 4SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 245,6 | 35 | 90 | 111 | 180 | 11,0 | 89 | 11,0 | – | 16,7 | PHP 4SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 259,6 | 35 | 90 | 111 | 194 | 11,0 | 89 | 11,0 | – | 19,3 | PHP 4SPC250TB |
| | | 265 | 3 | 3535 | 274,6 | 35 | 90 | 111 | 209 | 11,0 | 89 | 11,0 | – | 22,4 | PHP 4SPC265TB |
| | | 280 | 7 | 3535 | 289,6 | 35 | 90 | 111 | 224 | 11,0 | 89 | 11,0 | – | 25,4 | PHP 4SPC280TB |
| | | 300 | 5 | 3535 | 309,6 | 35 | 90 | 111 | 244 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 25,4 | PHP 4SPC300TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 324,6 | 35 | 90 | 111 | 259 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 25,3 | PHP 4SPC315TB |
| | | 335 | 5 | 3535 | 344,6 | 35 | 90 | 111 | 279 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 27,4 | PHP 4SPC335TB |
| | | 355 | 5 | 3535 | 364,6 | 35 | 90 | 111 | 299 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 29,6 | PHP 4SPC355TB |
| | | 375 | 5 | 3535 | 384,6 | 35 | 90 | 111 | 319 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 31,3 | PHP 4SPC375TB |
| | | 400 | 5 | 3535 | 409,6 | 35 | 90 | 111 | 344 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 33,8 | PHP 4SPC400TB |
| | | 425 | 5 | 3535 | 434,6 | 35 | 90 | 111 | 369 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 38,0 | PHP 4SPC425TB |
| | | 450 | 5 | 3535 | 459,6 | 35 | 90 | 111 | 394 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 41,3 | PHP 4SPC450TB |
| | | 475 | 5 | 3535 | 484,6 | 35 | 90 | 111 | 419 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 43,7 | PHP 4SPC475TB |
| | | 500 | 5 | 3535 | 509,6 | 35 | 90 | 111 | 444 | 11,0 | 89 | 11,0 | 170 | 46,0 | PHP 4SPC500TB |
| | | 530 | 5 | 4040 | 539,6 | 40 | 100 | 111 | 474 | 4,5 | 102 | 4,5 | 170 | 52,0 | PHP 4SPC530TB |
| | | 560 | 5 | 4040 | 569,6 | 40 | 100 | 111 | 504 | 4,5 | 102 | 4,5 | 200 | 58,0 | PHP 4SPC560TB |
| | | 630 | 4 | 4545 | 639,6 | 55 | 110 | 111 | 574 | 1,5 | 114 | 1,5 | 225 | 63,8 | PHP 4SPC630TB |
| | | 710 | 4 | 5050 | 719,6 | 70 | 125 | 111 | 654 | 8,0 | 127 | 8,0 | 267 | 83,2 | PHP 4SPC710TB |
| | | 800 | 4 | 5050 | 809,6 | 70 | 125 | 111 | 737 | 8,0 | 127 | 8,0 | 267 | 102,5 | PHP 4SPC800TB |
| | | 1 000 | 4 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 111 | 937 | 8,0 | 127 | 8,0 | 267 | 130,0 | PHP 4SPC1000TB |
| | | 1 250 | 4 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 111 | 1 187 | 8,0 | 127 | 8,0 | 267 | 186,0 | PHP 4SPC1250TB |
| SPC | 5 | 200 | 3 | 3535 | 209,6 | 35 | 90 | 136 | 150 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 12,2 | PHP 5SPC200TB |
| | | 212 | 3 | 3535 | 221,6 | 35 | 90 | 136 | 160 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 14,5 | PHP 5SPC212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 233,6 | 35 | 90 | 136 | 173 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 16,6 | PHP 5SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 245,6 | 35 | 90 | 136 | 185 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 18,9 | PHP 5SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 259,6 | 35 | 90 | 136 | 198 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 21,5 | PHP 5SPC250TB |
| | | 265 | 3 | 3535 | 274,6 | 35 | 90 | 136 | 213 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 25,0 | PHP 5SPC265TB |
| | | 280 | 3 | 3535 | 289,6 | 35 | 90 | 136 | 228 | 23,5 | 89 | 23,5 | – | 28,4 | PHP 5SPC280TB |
| | | 300 | 7 | 3535 | 309,6 | 35 | 90 | 136 | 247 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 28,2 | PHP 5SPC300TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 324,6 | 35 | 90 | 136 | 264 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 28,1 | PHP 5SPC315TB |
| | | 335 | 5 | 3535 | 344,6 | 35 | 90 | 136 | 280 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 31,1 | PHP 5SPC335TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPC с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPC | 5 | 355 | 5 | 3535 | 364,6 | 35 | 90 | 136 | 304 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 33,1 | PHP 5SPC355TB |
| | | 375 | 5 | 3535 | 384,6 | 35 | 90 | 136 | 324 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 35,6 | PHP 5SPC375TB |
| | | 400 | 5 | 3535 | 409,6 | 35 | 90 | 136 | 344 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 38,5 | PHP 5SPC400TB |
| | | 425 | 5 | 3535 | 434,6 | 35 | 90 | 136 | 369 | 23,5 | 89 | 23,5 | 170 | 42,5 | PHP 5SPC425TB |
| | | 450 | 5 | 4040 | 459,6 | 40 | 100 | 136 | 394 | 17,0 | 102 | 17,0 | 200 | 44,3 | PHP 5SPC450TB |
| | | 475 | 5 | 4040 | 484,6 | 40 | 100 | 136 | 419 | 17,0 | 102 | 17,0 | 200 | 48,5 | PHP 5SPC475TB |
| | | 500 | 5 | 4040 | 509,6 | 40 | 100 | 136 | 444 | 17,0 | 102 | 17,0 | 200 | 51,0 | PHP 5SPC500TB |
| | | 530 | 5 | 4545 | 539,6 | 55 | 110 | 136 | 474 | 11,0 | 102 | 11,0 | 200 | 66,0 | PHP 5SPC530TB |
| | | 560 | 5 | 4545 | 569,6 | 55 | 110 | 136 | 504 | 11,0 | 114 | 11,0 | 200 | 66,7 | PHP 5SPC560TB |
| | | 630 | 5 | 5050 | 639,6 | 70 | 125 | 136 | 574 | 4,5 | 127 | 4,5 | 245 | 73,0 | PHP 5SPC630TB |
| | | 710 | 5 | 5050 | 719,6 | 70 | 125 | 136 | 654 | 4,5 | 127 | 4,5 | 245 | 93,0 | PHP 5SPC710TB |
| | | 800 | 5 | 5050 | 809,6 | 70 | 125 | 136 | 737 | 4,5 | 127 | 4,5 | 245 | 119,0 | PHP 5SPC800TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 136 | 937 | 4,5 | 127 | 4,5 | 245 | 147,0 | PHP 5SPC1000TB |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 136 | 1 187 | 4,5 | 127 | 4,5 | 245 | 210,0 | PHP 5SPC1250TB |
| SPC | 6 | 200 | 3 | 3535 | 209,6 | 35 | 90 | 162 | 148 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 14,1 | PHP 6SPC200TB |
| | | 212 | 3 | 3535 | 221,6 | 35 | 90 | 162 | 160 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 16,5 | PHP 6SPC212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 233,6 | 35 | 90 | 162 | 173 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 18,0 | PHP 6SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 245,6 | 35 | 90 | 162 | 185 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 21,3 | PHP 6SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 259,6 | 35 | 90 | 162 | 198 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 29,0 | PHP 6SPC250TB |
| | | 265 | 3 | 3535 | 274,6 | 35 | 90 | 162 | 213 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 30,3 | PHP 6SPC265TB |
| | | 280 | 7 | 3535 | 289,6 | 35 | 90 | 162 | 228 | 36,5 | 89 | 36,5 | – | 31,5 | PHP 6SPC280TB |
| | | 300 | 7 | 3535 | 309,6 | 35 | 90 | 162 | 247 | 36,5 | 89 | 36,5 | 170 | 31,5 | PHP 6SPC300TB |
| | | 315 | 5 | 3535 | 324,6 | 35 | 90 | 162 | 264 | 36,5 | 89 | 36,5 | 170 | 33,2 | PHP 6SPC315TB |
| | | 335 | 5 | 3535 | 344,6 | 35 | 90 | 162 | 280 | 36,5 | 89 | 36,5 | 170 | 37,5 | PHP 6SPC335TB |
| | | 355 | 5 | 3535 | 364,6 | 35 | 90 | 162 | 304 | 36,5 | 89 | 36,5 | 170 | 40,5 | PHP 6SPC355TB |
| | | 375 | 5 | 4040 | 384,6 | 40 | 100 | 162 | 324 | 30,0 | 102 | 30,0 | 200 | 44,5 | PHP 6SPC375TB |
| | | 400 | 5 | 4040 | 409,6 | 40 | 100 | 162 | 348 | 30,0 | 102 | 30,0 | 200 | 48,0 | PHP 6SPC400TB |
| | | 425 | 5 | 4040 | 434,6 | 40 | 100 | 162 | 369 | 30,0 | 102 | 30,0 | 225 | 51,0 | PHP 6SPC425TB |
| | | 450 | 7 | 4545 | 459,6 | 55 | 110 | 162 | 394 | 24,0 | 114 | 24,0 | 225 | 57,5 | PHP 6SPC450TB |
| | | 475 | 5 | 4545 | 484,6 | 55 | 110 | 162 | 419 | 24,0 | 114 | 24,0 | 225 | 62,0 | PHP 6SPC475TB |
| | | 500 | 5 | 4545 | 509,6 | 55 | 110 | 162 | 444 | 24,0 | 114 | 24,0 | 225 | 67,0 | PHP 6SPC500TB |
| | | 530 | 5 | 5050 | 539,6 | 70 | 125 | 162 | 474 | 17,5 | 114 | 17,5 | 245 | 74,5 | PHP 6SPC530TB |
| | | 560 | 5 | 5050 | 569,6 | 70 | 125 | 162 | 504 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 77,5 | PHP 6SPC560TB |
| | | 630 | 5 | 5050 | 639,6 | 70 | 125 | 162 | 574 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 88,5 | PHP 6SPC630TB |
| | | 710 | 5 | 5050 | 719,6 | 70 | 125 | 162 | 654 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 107,3 | PHP 6SPC710TB |
| | | 800 | 5 | 5050 | 809,6 | 70 | 125 | 162 | 737 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 126,0 | PHP 6SPC800TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 162 | 937 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 185,0 | PHP 6SPC1000TB |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 162 | 1 187 | 17,5 | 127 | 17,5 | 245 | 258,0 | PHP 6SPC1250TB |
| SPC | 8 | 200 | 3 | 3535 | 209,6 | 35 | 90 | 213 | 148 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 20,0 | PHP 8SPC200TB |
| | | 212 | 3 | 3535 | 221,6 | 35 | 90 | 213 | 160 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 21,3 | PHP 8SPC212TB |
| | | 224 | 3 | 3535 | 233,6 | 35 | 90 | 213 | 170 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 22,9 | PHP 8SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 3535 | 245,6 | 35 | 90 | 213 | 184 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 25,9 | PHP 8SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 3535 | 259,6 | 35 | 90 | 213 | 198 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 29,0 | PHP 8SPC250TB |
| | | 265 | 3 | 3535 | 274,6 | 35 | 90 | 213 | 213 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 32,5 | PHP 8SPC265TB |
| | | 280 | 3 | 3535 | 289,6 | 35 | 90 | 213 | 228 | 62,0 | 89 | 62,0 | – | 36,1 | PHP 8SPC280TB |
| | | 300 | 3 | 4040 | 309,6 | 40 | 100 | 213 | 207 | 55,5 | 102 | 55,5 | – | 37,1 | PHP 8SPC300TB |
| | | 315 | 3 | 4040 | 324,6 | 40 | 100 | 213 | 258 | 55,5 | 102 | 55,5 | – | 40,0 | PHP 8SPC315TB |
| | | 335 | 7 | 4040 | 344,6 | 40 | 100 | 213 | 280 | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 | 44,0 | PHP 8SPC335TB |
| | | 355 | 5 | 4040 | 364,6 | 40 | 100 | 213 | 304 | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 | 49,0 | PHP 8SPC355TB |
| | | 375 | 5 | 4545 | 384,6 | 55 | 110 | 213 | 324 | 49,5 | 114 | 49,5 | 242 | 54,5 | PHP 8SPC375TB |
| | | 400 | 5 | 4545 | 409,6 | 55 | 110 | 213 | 348 | 49,5 | 114 | 49,5 | 242 | 58,0 | PHP 8SPC400TB |
| | | 425 | 5 | 4545 | 434,6 | 55 | 110 | 213 | 369 | 49,5 | 114 | 49,5 | 242 | 63,5 | PHP 8SPC425TB |
| | | 450 | 5 | 5050 | 459,6 | 70 | 125 | 213 | 394 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 70,0 | PHP 8SPC450TB |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для узких клиновых ремней
SPC с коническим отверстием

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | G | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| SPC | 8 | 475 | 5 | 5050 | 484,6 | 70 | 125 | 213 | 419 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 72,0 | PHP 8SPC475TB |
| | | 500 | 5 | 5050 | 509,6 | 70 | 125 | 213 | 444 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 82,5 | PHP 8SPC500TB |
| | | 530 | 5 | 5050 | 539,6 | 70 | 125 | 213 | 474 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 82,5 | PHP 8SPC530TB |
| | | 560 | 5 | 5050 | 569,6 | 70 | 125 | 213 | 504 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 94,5 | PHP 8SPC560TB |
| | | 630 | 5 | 5050 | 639,6 | 70 | 125 | 213 | 574 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 102,0 | PHP 8SPC630TB |
| | | 710 | 5 | 5050 | 719,6 | 70 | 125 | 213 | 656 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 123,5 | PHP 8SPC710TB |
| | | 800 | 5 | 5050 | 809,6 | 70 | 125 | 213 | 737 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 145,0 | PHP 8SPC800TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 213 | 937 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 207,0 | PHP 8SPC1000TB |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 213 | 1 187 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 | 285,0 | PHP 8SPC1250TB |
| SPC | 10 | 224 | 3 | 4040 | 233,6 | 40 | 100 | 264 | 168 | 81,0 | 102 | – | – | 28,0 | PHP 10SPC224TB |
| | | 236 | 3 | 4040 | 245,6 | 40 | 100 | 264 | 180 | 81,0 | 102 | 81,0 | – | 30,9 | PHP 10SPC236TB |
| | | 250 | 3 | 4040 | 259,6 | 40 | 100 | 264 | 196 | 81,0 | 102 | 81,0 | – | 35,0 | PHP 10SPC250TB |
| | | 265 | 3 | 4040 | 274,6 | 40 | 100 | 264 | 209 | 81,0 | 102 | 81,0 | – | 39,5 | PHP 10SPC265TB |
| | | 280 | 3 | 4040 | 289,6 | 40 | 100 | 264 | 226 | 81,0 | 102 | 81,0 | – | 42,1 | PHP 10SPC280TB |
| | | 300 | 3 | 4545 | 309,6 | 55 | 110 | 264 | 245 | 75,0 | 114 | 75,0 | – | 44,1 | PHP 10SPC300TB |
| | | 315 | 3 | 4545 | 324,6 | 55 | 110 | 264 | 258 | 75,0 | 114 | 75,0 | – | 47,0 | PHP 10SPC315TB |
| | | 335 | 3 | 4545 | 344,6 | 55 | 110 | 264 | 279 | 75,0 | 114 | 75,0 | – | 51,0 | PHP 10SPC335TB |
| | | 355 | 3 | 4545 | 364,6 | 55 | 110 | 264 | 299 | 75,0 | 114 | 75,0 | – | 57,0 | PHP 10SPC355TB |
| | | 375 | 3 | 4545 | 384,6 | 55 | 110 | 264 | 319 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 62,5 | PHP 10SPC375TB |
| | | 400 | 6 | 5050 | 409,6 | 70 | 125 | 264 | 342 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 66,0 | PHP 10SPC400TB |
| | | 425 | 7 | 5050 | 434,6 | 70 | 125 | 264 | 369 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 70,5 | PHP 10SPC425TB |
| | | 450 | 5 | 5050 | 459,6 | 70 | 125 | 264 | 394 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 78,0 | PHP 10SPC450TB |
| | | 475 | 5 | 5050 | 484,6 | 70 | 125 | 264 | 419 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 82,0 | PHP 10SPC475TB |
| | | 500 | 5 | 5050 | 509,6 | 70 | 125 | 264 | 444 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 95,5 | PHP 10SPC500TB |
| | | 530 | 5 | 5050 | 539,6 | 70 | 125 | 264 | 474 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 106,0 | PHP 10SPC530TB |
| | | 560 | 5 | 5050 | 569,6 | 70 | 125 | 264 | 504 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 94,7 | PHP 10SPC560TB |
| | | 630 | 5 | 5050 | 639,6 | 70 | 125 | 264 | 574 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 113,2 | PHP 10SPC630TB |
| | | 710 | 5 | 5050 | 719,6 | 70 | 125 | 264 | 654 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 133,5 | PHP 10SPC710TB |
| | | 800 | 5 | 5050 | 809,6 | 70 | 125 | 264 | 737 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 160,5 | PHP 10SPC800TB |
| | | 1 000 | 5 | 5050 | 1 009,6 | 70 | 125 | 264 | 937 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 227,5 | PHP |
| | | 1 250 | 5 | 5050 | 1 259,6 | 70 | 125 | 264 | 1 187 | 68,5 | 127 | 68,5 | 245 | 300,0 | PHP |

* Масса без втулки.
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип B-1 | Тип B-2

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | | | мм | | | | | | | кг | |
| A/B | 1 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | A-1 | 1210 | 95,3 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,0 | PHP 1-B34TB |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | A-1 | 1210 | 100,3 | 15,88 | 31,75 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,2 | PHP 1-B36TB |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | A-1 | 1610 | 105,4 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,3 | PHP 1-B38TB |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | 1610 | 110,5 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,4 | PHP 1-B40TB |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1610 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,6 | PHP 1-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1610 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,7 | PHP 1-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1610 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 1,8 | PHP 1-B46TB |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | 1610 | 130,8 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,0 | PHP 1-B48TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 1610 | 135,9 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,2 | PHP 1-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 1610 | 141,0 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,3 | PHP 1-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 1610 | 146,1 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,5 | PHP 1-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 1610 | 151,1 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,7 | PHP 1-B56TB |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | 1610 | 156,2 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 2,9 | PHP 1-B58TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 1610 | 161,3 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 3,0 | PHP 1-B60TB |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | 1610 | 166,4 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 3,2 | PHP 1-B62TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 1610 | 171,5 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 3,6 | PHP 1-B64TB |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | 1610 | 176,5 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 3,9 | PHP 1-B66TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 1610 | 181,6 | 12,70 | 41,28 | 25,40 | – | 25,40 | – | 4,1 | PHP 1-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | B-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | – | 44,45 | 19,05 | 4,3 | PHP 1-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | B-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | – | 44,45 | 19,05 | 5,4 | PHP 1-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | B-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | – | 44,45 | 19,05 | 6,4 | PHP 1-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | B-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | – | 44,45 | 19,05 | 8,2 | PHP 1-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | C-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | 6,35 | 44,45 | 12,70 | 8,4 | PHP 1-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | C-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 25,40 | 6,35 | 44,45 | 12,70 | 8,6 | PHP 1-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | C-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 28,58 | 4,76 | 44,45 | 11,11 | 10,9 | PHP 1-B184TB |
| A/B | 2 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | A-1 | 1210 | 95,3 | 15,88 | 31,75 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 1,0 | PHP 2-B34TB |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | A-1 | 1210 | 100,3 | 15,88 | 31,75 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 1,2 | PHP 2-B36TB |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | A-1 | 1610 | 105,4 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 1,3 | PHP 2-B38TB |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | 1610 | 110,5 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 1,4 | PHP 2-B40TB |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1610 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 1,8 | PHP 2-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1610 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 2,0 | PHP 2-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1610 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 2,3 | PHP 2-B46TB |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | 1610 | 130,8 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 2,5 | PHP 2-B48TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 1610 | 135,9 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 2,7 | PHP 2-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 1610 | 141,0 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 3,0 | PHP 2-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 1610 | 146,1 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 3,2 | PHP 2-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 1610 | 151,1 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 3,7 | PHP 2-B56TB |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | 1610 | 156,2 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 3,9 | PHP 2-B58TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 1610 | 161,3 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 4,0 | PHP 2-B60TB |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | 1610 | 166,4 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 4,1 | PHP 2-B62TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 1610 | 171,5 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 4,5 | PHP 2-B64TB |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | 1610 | 176,5 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 4,8 | PHP 2-B66TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 1610 | 181,6 | 12,70 | 41,28 | 44,45 | 19,05 | 25,40 | – | 5,0 | PHP 2-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 7,3 | PHP 2-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 8,2 | PHP 2-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 9,1 | PHP 2-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 11,3 | PHP 2-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 12,3 | PHP 2-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 14,1 | PHP 2-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 44,45 | – | 44,45 | – | 15,0 | PHP 2-B184TB |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | C-3 | 3020 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 44,45 | – | 50,80 | 6,35 | 22,2 | PHP 2-B200TB |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | C-3 | 3020 | 643,9 | 31,75 | 76,20 | 44,45 | – | 50,80 | 6,35 | 29,5 | PHP 2-B250TB |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | C-3 | 3020 | 770,9 | 31,75 | 76,20 | 44,45 | – | 50,80 | 6,35 | 34,0 | PHP 2-B300TB |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | C-3 | 3020 | 974,1 | 31,75 | 76,20 | 44,45 | – | 50,80 | 6,35 | 50,8 | PHP 2-B380TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | | | мм | | | | | | | кг | |
| A/B | 3 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | A-1 | 1210 | 95,3 | 15,88 | 31,75 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 1,4 | PHP 3-B34TB |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | A-1 | 1210 | 100,3 | 15,88 | 31,75 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 1,6 | PHP 3-B36TB |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | A-1 | 1610 | 105,4 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 1,8 | PHP 3-B38TB |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | 1610 | 110,5 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 2,3 | PHP 3-B40TB |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1610 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 2,7 | PHP 3-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1610 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 3,0 | PHP 3-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1610 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 3,2 | PHP 3-B46TB |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | 1610 | 130,8 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 3,6 | PHP 3-B48TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 1610 | 135,9 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 3,9 | PHP 3-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 1610 | 141,0 | 12,70 | 41,28 | 63,50 | 38,10 | 25,40 | – | 4,1 | PHP 3-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 2517[1] | 146,1 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 38,10 | 44,45 | – | 4,3 | PHP 3-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 2517[1] | 151,1 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 38,10 | 44,45 | – | 4,5 | PHP 3-B56TB |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | 2517[1] | 156,2 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 4,8 | PHP 3-B58TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 5,0 | PHP 3-B60TB |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | 2517[1] | 166,4 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 5,2 | PHP 3-B62TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 5,4 | PHP 3-B64TB |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | 2517[1] | 176,5 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 5,6 | PHP 3-B66TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 5,8 | PHP 3-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 7,3 | PHP 3-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 8,6 | PHP 3-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 9,5 | PHP 3-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | 19,05 | 44,45 | – | 10,9 | PHP 3-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | – | 44,45 | 19,05 | 12,7 | PHP 3-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | – | 44,45 | 19,05 | 13,6 | PHP 3-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 63,50 | – | 44,45 | 19,05 | 20,0 | PHP 3-B184TB |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3020 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 63,50 | – | 50,80 | 12,70 | 26,3 | PHP 3-B200TB |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | 3020 | 643,9 | 31,75 | 76,20 | 63,50 | – | 50,80 | 12,70 | 33,6 | PHP 3-B250TB |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3020 | 770,9 | 31,75 | 76,20 | 63,50 | – | 50,80 | 12,70 | 38,1 | PHP 3-B300TB |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | B-3 | 3020 | 974,1 | 31,75 | 76,20 | 63,50 | – | 76,20 | 12,70 | 61,2 | PHP 3-B380TB |
| A/B | 4 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | A-1 | 1210 | 95,3 | 15,88 | 31,75 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 1,4 | PHP 4-B34TB |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | A-1 | 1210 | 100,3 | 15,88 | 31,75 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 1,6 | PHP 4-B36TB |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | A-1 | 1610 | 105,4 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 1,8 | PHP 4-B38TB |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | 1610 | 110,5 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 2,3 | PHP 4-B40TB |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1610 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 2,5 | PHP 4-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1610 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 2,7 | PHP 4-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1610 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 3,2 | PHP 4-B46TB |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | 1610 | 130,8 | 12,70 | 41,28 | 82,55 | 57,15 | 25,40 | – | 3,6 | PHP 4-B48TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 2517[1] | 135,9 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 3,9 | PHP 4-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 2517[1] | 141,0 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 4,1 | PHP 4-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 2517[1] | 146,1 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 4,3 | PHP 4-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 2517[1] | 151,1 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 4,5 | PHP 4-B56TB |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | 2517[1] | 156,2 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 5,4 | PHP 4-B58TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 5,7 | PHP 4-B60TB |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | 2517[1] | 166,4 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 5,9 | PHP 4-B62TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 6,4 | PHP 4-B64TB |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | 2517[1] | 176,5 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 6,8 | PHP 4-B66TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 7,3 | PHP 4-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 9,1 | PHP 4-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 9,5 | PHP 4-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 10,4 | PHP 4-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 38,10 | 44,45 | – | 12,7 | PHP 4-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 9,53 | 44,45 | 28,58 | 15,4 | PHP 4-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 9,53 | 44,45 | 28,58 | 19,1 | PHP 4-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 82,55 | 12,70 | 44,45 | 25,40 | 24,0 | PHP 4-B184TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием




Тип A-1 Тип A-2 Тип A-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | | | мм | | | | | | | кг | |
| A/B | 4 | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3020 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 82,55 | 12,70 | 50,80 | 19,05 | 28,6 | PHP 4-B200TB |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | 3030 | 643,9 | 31,75 | 76,20 | 82,55 | – | 76,20 | 31,75 | 36,3 | PHP 4-B250TB |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3030 | 770,9 | 31,75 | 76,20 | 82,55 | – | 76,20 | 31,75 | 45,4 | PHP 4-B300TB |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | 3030 | 974,1 | 31,75 | 76,20 | 82,55 | – | 76,20 | 31,75 | 64,4 | PHP 4-B380TB |
| A/B | 5 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | A-1 | 1210 | 95,3 | 15,88 | 31,75 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 2,3 | PHP 5-B34TB |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | A-1 | 1210 | 100,3 | 15,88 | 31,75 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 2,5 | PHP 5-B36TB |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | A-1 | 1215 | 105,4 | 15,88 | 41,28 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 2,7 | PHP 5-B38TB |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | 1215 | 110,5 | 15,88 | 41,28 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 3,0 | PHP 5-B40TB |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1615 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 3,2 | PHP 5-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1615 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 3,6 | PHP 5-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1615 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 101,60 | 63,50 | 38,10 | – | 4,1 | PHP 5-B46TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 1615 | 135,9 | 12,70 | 41,28 | 101,60 | 22,23 | 38,10 | – | 4,8 | PHP 5-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 1615 | 141,0 | 12,70 | 41,28 | 101,60 | 22,23 | 38,10 | – | 5,1 | PHP 5-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 2517[1] | 146,1 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 5,2 | PHP 5-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 2517[1] | 151,1 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 5,4 | PHP 5-B56TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 6,4 | PHP 5-B60TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 7,3 | PHP 5-B64TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 8,2 | PHP 5-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 10,0 | PHP 5-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 10,9 | PHP 5-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 11,8 | PHP 5-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 57,15 | 44,45 | – | 15,9 | PHP 5-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 19,05 | 44,45 | 38,10 | 18,1 | PHP 5-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 19,05 | 44,45 | 38,10 | 21,3 | PHP 5-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 101,60 | 19,05 | 44,45 | 38,10 | 23,6 | PHP 5-B184TB |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3030 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 101,60 | 6,35 | 76,20 | 19,05 | 34,0 | PHP 5-B200TB |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | 3030 | 643,9 | 31,75 | 76,20 | 101,60 | 6,35 | 76,20 | 19,05 | 36,7 | PHP 5-B250TB |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3030 | 770,9 | 31,75 | 76,20 | 101,60 | 6,35 | 76,20 | 19,05 | 49,4 | PHP 5-B300TB |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | 3030 | 974,1 | 31,75 | 76,20 | 101,60 | 6,35 | 76,20 | 19,05 | 71,7 | PHP 5-B380TB |
| A/B | 6 | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | 1615 | 115,6 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 82,55 | 38,10 | – | 3,6 | PHP 6-B42TB |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | 1615 | 120,7 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 82,55 | 38,10 | – | 4,1 | PHP 6-B44TB |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | 1615 | 125,7 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 82,55 | 38,10 | – | 4,5 | PHP 6-B46TB |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | 1615 | 135,9 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 5,4 | PHP 6-B50TB |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | 1615 | 141,0 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 5,8 | PHP 6-B52TB |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 1615 | 146,1 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 6,2 | PHP 6-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 1615 | 151,1 | 12,70 | 41,28 | 120,65 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 6,6 | PHP 6-B56TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 7,3 | PHP 6-B60TB |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 8,9 | PHP 6-B64TB |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 9,5 | PHP 6-B68TB |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 11,3 | PHP 6-B74TB |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | 2517[1] | 227,3 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 12,3 | PHP 6-B86TB |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 2517[1] | 247,7 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 12,7 | PHP 6-B94TB |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 288,3 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 76,20 | 44,45 | – | 15,4 | PHP 6-B110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 2517[1] | 323,9 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 28,58 | 44,45 | 47,63 | 19,5 | PHP 6-B124TB |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 2517[1] | 400,1 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 38,10 | 44,45 | 38,10 | 23,6 | PHP 6-B154TB |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 2517[1] | 476,3 | 19,05 | 63,50 | 120,65 | 38,10 | 44,45 | 38,10 | 28,1 | PHP 6-B184TB |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3030 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 120,65 | 12,70 | 76,20 | 31,75 | 38,6 | PHP 6-B200TB |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | 3030 | 643,9 | 31,75 | 76,20 | 120,65 | 12,70 | 76,20 | 31,75 | 45,4 | PHP 6-B250TB |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3030 | 770,9 | 31,75 | 76,20 | 120,65 | 12,70 | 76,20 | 31,75 | 62,1 | PHP 6-B300TB |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | 3030 | 974,1 | 31,75 | 76,20 | 120,65 | 12,70 | 76,20 | 31,75 | 76,2 | PHP 6-B380TB |
| A/B | 8 | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 2517[1] | 146,1 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 7,3 | PHP 8-B54TB |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 2517[1] | 151,1 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 7,7 | PHP 8-B56TB |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 8,6 | PHP 8-B60TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | | | мм | | | | | | | кг | |
| A/B | 8 | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 9,5 | **PHP 8-B64TB** |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 11,3 | **PHP 8-B68TB** |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 158,75 | 47,63 | 44,45 | 66,68 | 13,2 | **PHP 8-B74TB** |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-1 | 3030 | 227,3 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 16,8 | **PHP 8-B86TB** |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 3030 | 252,7 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 18,6 | **PHP 8-B94TB** |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 3030 | 288,3 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 23,1 | **PHP 8-B110TB** |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | 3030 | 323,9 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 25,4 | **PHP 8-B124TB** |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | 3030 | 400,1 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 31,3 | **PHP 8-B154TB** |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | 3030 | 476,3 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 44,9 | **PHP 8-B184TB** |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3030 | 516,9 | 31,75 | 76,20 | 158,75 | 25,40 | 76,20 | 57,15 | 52,2 | **PHP 8-B200TB** |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | 3535[1] | 643,9 | 50,80 | 88,90 | 158,75 | 19,05 | 88,90 | 50,80 | 65,8 | **PHP 8-B250TB** |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3535[1] | 770,9 | 50,80 | 88,90 | 158,75 | 19,05 | 88,90 | 50,80 | 77,1 | **PHP 8-B300TB** |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | 4040 | 974,1 | 44,45 | 101,60 | 158,75 | 28,58 | 101,60 | 28,58 | 117,9 | **PHP 8-B380TB** |
| A/B | 10 | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | 2517[1] | 146,1 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 8,2 | **PHP 10-B54TB** |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | 2517[1] | 151,1 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 9,1 | **PHP 10-B56TB** |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | 2517[1] | 161,3 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 10,0 | **PHP 10-B60TB** |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | 2517[1] | 171,5 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 11,6 | **PHP 10-B64TB** |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | 2517[1] | 181,6 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 12,7 | **PHP 10-B68TB** |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | 2517[1] | 196,9 | 19,05 | 63,50 | 196,85 | 76,20 | 44,45 | 76,20 | 15,9 | **PHP 10-B74TB** |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-1 | 3030 | 227,3 | 31,75 | 76,20 | 196,85 | 50,80 | 76,20 | 69,85 | 19,5 | **PHP 10-B86TB** |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | 3030 | 252,7 | 31,75 | 76,20 | 196,85 | 50,80 | 76,20 | 69,85 | 20,9 | **PHP 10-B94TB** |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-2 | 3030 | 288,3 | 31,75 | 76,20 | 196,85 | 50,80 | 76,20 | 69,85 | 23,6 | **PHP 10-B110TB** |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.




Тип A-1 Тип A-2 Тип A-3 Тип B-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 2 | 177,8 | 7,0 | A-1 | 2517[1] | 188,0 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 6,8 | PHP 2-C70TB |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | 2517[1] | 200,7 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 7,7 | PHP 2-C75TB |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | 2517[1] | 213,4 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 9,1 | PHP 2-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-2 | 2517[1] | 226,1 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 10,0 | PHP 2-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-2 | 2517[1] | 238,8 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 10,4 | PHP 2-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | 2517[1] | 251,5 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 10,9 | PHP 2-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | 2517[1] | 264,2 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 11,3 | PHP 2-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | 2517[1] | 276,9 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 11,8 | PHP 2-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 289,6 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 12,3 | PHP 2-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 2517[1] | 315,0 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 15,0 | PHP 2-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | 2517[1] | 340,4 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 15,9 | PHP 2-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | 2517[1] | 365,8 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 16,3 | PHP 2-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 2517[1] | 416,6 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 19,1 | PHP 2-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3020 | 467,4 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 19,1 | PHP 2-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3020 | 518,2 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 20,4 | PHP 2-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 3020 | 619,8 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 32,7 | PHP 2-C240TB |
| C | 3 | 177,8 | 7,0 | A-1 | 2517[1] | 188,0 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 8,2 | PHP 3-C70TB |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | 2517[1] | 200,7 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 9,1 | PHP 3-C75TB |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | 2517[1] | 213,4 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 10,0 | PHP 3-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-2 | 2517[1] | 226,1 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 10,4 | PHP 3-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-2 | 2517[1] | 238,8 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 10,9 | PHP 3-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | 2517[1] | 251,5 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 12,3 | PHP 3-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | 2517[1] | 264,2 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 13,2 | PHP 3-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | 2517[1] | 276,9 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 14,5 | PHP 3-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 289,6 | 19,05 | 63,50 | 85,73 | 6,35 | 44,45 | 34,93 | 15,9 | PHP 3-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 3020 | 315,0 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 50,80 | 34,93 | 20,0 | PHP 3-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | 3020 | 340,4 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 50,80 | 34,93 | 22,2 | PHP 3-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | 3020 | 365,8 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 50,80 | 34,93 | 22,7 | PHP 3-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 3020 | 416,6 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 50,80 | 34,93 | 29,0 | PHP 3-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3030 | 467,4 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 76,20 | 9,53 | 29,0 | PHP 3-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3030 | 518,2 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 76,20 | 9,53 | 35,4 | PHP 3-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 3030 | 619,8 | 31,75 | 76,20 | 85,73 | – | 76,20 | 9,53 | 43,5 | PHP 3-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | B-3 | 3535[1] | 772,2 | 50,80 | 88,90 | 85,73 | – | 88,90 | 3,18 | 56,7 | PHP 3-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | B-3 | 3535[1] | 924,6 | 50,80 | 88,90 | 85,73 | – | 88,90 | 3,18 | 79,4 | PHP 3-C360TB |
| C | 4 | 177,8 | 7,0 | A-1 | 2517[1] | 188,0 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 9,1 | PHP 4-C70TB |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | 2517[1] | 200,7 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 10,4 | PHP 4-C75TB |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | 2517[1] | 213,4 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 11,3 | PHP 4-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-2 | 2517[1] | 226,1 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 11,8 | PHP 4-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-2 | 2517[1] | 238,8 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 12,3 | PHP 4-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | 2517[1] | 251,5 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 16,3 | PHP 4-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | 2517[1] | 264,2 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 17,7 | PHP 4-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | 2517[1] | 276,9 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 19,1 | PHP 4-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 289,6 | 19,05 | 63,50 | 111,13 | 12,70 | 44,45 | 53,98 | 20,4 | PHP 4-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 2517[1] | 315,0 | 19,05 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 21,3 | PHP 4-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | 3030 | 340,4 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 23,1 | PHP 4-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | 3030 | 365,8 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 24,5 | PHP 4-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 3030 | 416,6 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 32,2 | PHP 4-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3030 | 467,4 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 36,7 | PHP 4-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3030 | 518,2 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 38,1 | PHP 4-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 3030 | 619,8 | 31,75 | 76,20 | 111,13 | – | 76,20 | 34,93 | 52,6 | PHP 4-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3535[1] | 772,2 | 50,80 | 88,90 | 111,13 | – | 88,90 | 22,23 | 74,4 | PHP 4-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | 3535[1] | 924,6 | 50,80 | 88,90 | 111,13 | – | 88,90 | 22,23 | 87,1 | PHP 4-C360TB |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | 4040 | 1127,8 | 44,45 | 101,60 | 111,13 | – | 101,60 | 9,53 | 127,9 | PHP 4-C440TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней

С с коническим отверстием

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 5 | 177,8 | 7,0 | A-1 | 2517[1] | 188,0 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 10,4 | PHP 5-C70TB |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | 2517[1] | 200,7 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 11,8 | PHP 5-C75TB |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | 2517[1] | 213,4 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 13,6 | PHP 5-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | 2517[1] | 226,1 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 15,4 | PHP 5-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-2 | 2517[1] | 238,8 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 15,9 | PHP 5-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | 2517[1] | 251,5 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 16,3 | PHP 5-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | 2517[1] | 264,2 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 17,7 | PHP 5-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | 2517[1] | 276,9 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 19,1 | PHP 5-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | 2517[1] | 289,6 | 19,05 | 63,50 | 136,53 | 38,10 | 44,45 | 53,98 | 19,5 | PHP 5-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 3030 | 315,0 | 31,75 | 76,20 | 136,53 | 12,70 | 76,20 | 47,63 | 26,3 | PHP 5-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | 3030 | 340,4 | 31,75 | 76,20 | 136,53 | 12,70 | 76,20 | 47,63 | 28,6 | PHP 5-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | 3030 | 365,8 | 31,75 | 76,20 | 136,53 | 12,70 | 76,20 | 47,63 | 29,5 | PHP 5-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 3030 | 416,6 | 31,75 | 76,20 | 136,53 | 12,70 | 76,20 | 47,63 | 31,8 | PHP 5-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3030 | 467,4 | 31,75 | 76,20 | 136,53 | 12,70 | 76,20 | 47,63 | 37,7 | PHP 5-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3535[1] | 518,2 | 50,80 | 88,90 | 136,53 | – | 88,90 | 47,63 | 49,9 | PHP 5-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 3535[1] | 619,8 | 50,80 | 88,90 | 136,53 | – | 88,90 | 47,63 | 62,6 | PHP 5-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | 3535[1] | 772,2 | 50,80 | 88,90 | 136,53 | – | 88,90 | 47,63 | 79,8 | PHP 5-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | 4040 | 924,6 | 44,45 | 101,60 | 136,53 | 6,35 | 101,60 | 28,58 | 110,7 | PHP 5-C360TB |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | 4040 | 1127,8 | 44,45 | 101,60 | 136,53 | 6,35 | 101,60 | 28,58 | 130,6 | PHP 5-C440TB |
| C | 6 | 177,8 | 7,0 | A-1 | 3030 | 188,0 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 13,6 | PHP 6-C70TB |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | 3030 | 200,7 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 14,1 | PHP 6-C75TB |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | 3030 | 213,4 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 15,9 | PHP 6-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | 3030 | 226,1 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 18,1 | PHP 6-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | 3030 | 238,8 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 21,3 | PHP 6-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | 3030 | 251,5 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 24,0 | PHP 6-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | 3030 | 264,2 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 25,9 | PHP 6-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | 3030 | 276,9 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 26,3 | PHP 6-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | 3030 | 289,6 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 29,9 | PHP 6-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 3030 | 315,0 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 31,8 | PHP 6-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | 3030 | 340,4 | 31,75 | 76,20 | 161,93 | 25,40 | 76,20 | 60,33 | 34,0 | PHP 6-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | 3535[1] | 365,8 | 50,80 | 88,90 | 161,93 | 12,70 | 88,90 | 60,33 | 36,3 | PHP 6-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 3535[1] | 416,6 | 50,80 | 88,90 | 161,93 | 12,70 | 88,90 | 60,33 | 39,5 | PHP 6-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3535[1] | 467,4 | 50,80 | 88,90 | 161,93 | 12,70 | 88,90 | 60,33 | 46,3 | PHP 6-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 3535[1] | 518,2 | 50,80 | 88,90 | 161,93 | 12,70 | 88,90 | 60,33 | 57,2 | PHP 6-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 3535[1] | 619,8 | 50,80 | 88,90 | 161,93 | 12,70 | 88,90 | 60,33 | 68,0 | PHP 6-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | 4040 | 772,2 | 44,45 | 101,60 | 161,93 | 25,40 | 101,60 | 34,93 | 102,5 | PHP 6-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | 4040 | 924,6 | 44,45 | 101,60 | 161,93 | 25,40 | 101,60 | 34,93 | 122,5 | PHP 6-C360TB |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | 4040 | 1127,8 | 44,45 | 101,60 | 161,93 | 25,40 | 101,60 | 34,93 | 145,2 | PHP 6-C440TB |
| C | 8 | 203,2 | 8,0 | A-1 | 3030 | 213,4 | 31,75 | 76,20 | 212,73 | 50,80 | 76,20 | 85,73 | 20,4 | PHP 8-C80TB |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | 3030 | 226,1 | 31,75 | 76,20 | 212,73 | 50,80 | 76,20 | 85,73 | 21,3 | PHP 8-C85TB |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | 3535[1] | 238,8 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 29,0 | PHP 8-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | 3535[1] | 251,5 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 30,4 | PHP 8-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | 3535[1] | 264,2 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 31,8 | PHP 8-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-1 | 3535[1] | 276,9 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 38,1 | PHP 8-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-1 | 3535[1] | 289,6 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 39,5 | PHP 8-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | 3535[1] | 315,0 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 40,8 | PHP 8-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | 3535[1] | 340,4 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 44,0 | PHP 8-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 3535[1] | 365,8 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 47,6 | PHP 8-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | 3535[1] | 416,6 | 50,80 | 88,90 | 212,73 | 38,10 | 88,90 | 85,73 | 52,2 | PHP 8-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 4040 | 467,4 | 44,45 | 101,60 | 212,73 | 38,10 | 101,60 | 73,03 | 62,1 | PHP 8-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 4040 | 518,2 | 44,45 | 101,60 | 212,73 | 38,10 | 101,60 | 73,03 | 81,7 | PHP 8-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 4040 | 619,8 | 44,45 | 101,60 | 212,73 | 38,10 | 101,60 | 73,03 | 93,0 | PHP 8-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | 4040 | 772,2 | 44,45 | 101,60 | 212,73 | 38,10 | 101,60 | 73,03 | 119,3 | PHP 8-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | 4545 | 924,6 | 57,15 | 114,30 | 212,73 | 31,75 | 114,30 | 66,68 | 155,6 | PHP 8-C360TB |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | 4545 | 1127,8 | 57,15 | 114,30 | 212,73 | 31,75 | 114,30 | 66,68 | 196,0 | PHP 8-C440TB |
| C | 10 | 228,6 | 9,0 | A-1 | 4545 | 238,8 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 25,9 | PHP 10-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | 4545 | 251,5 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 29,9 | PHP 10-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | 4545 | 264,2 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 34,9 | PHP 10-C100TB |
| | | 266,7 | 10,5 | A-1 | 4545 | 276,9 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 39,5 | PHP 10-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-1 | 4545 | 289,6 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 44,5 | PHP 10-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4545 | 315,0 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 38,10 | 114,30 | 111,13 | 54,9 | PHP 10-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | 4545 | 340,4 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 66,2 | PHP 10-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 4545 | 365,8 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 78,5 | PHP 10-C140TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 4545 | 416,6 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 105,7 | PHP 10-C160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | 4545 | 467,4 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 79,8 | PHP 10-C180TB |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | 4545 | 518,2 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 91,2 | PHP 10-C200TB |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | 4545 | 619,8 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 110,2 | PHP 10-C240TB |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | 4545 | 772,2 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 145,2 | PHP 10-C300TB |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | 4545 | 924,6 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 210,5 | PHP 10-C360TB |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | 4545 | 1127,8 | 57,15 | 114,30 | 263,53 | 50,80 | 114,30 | 98,43 | 230,4 | PHP 10-C440TB |
| C | 12 | 228,6 | 9,0 | A-1 | 4040 | 238,8 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 29,5 | PHP 12-C90TB |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | 4040 | 251,5 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 34,0 | PHP 12-C95TB |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | 4040 | 264,2 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 38,6 | PHP 12-C100TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.




Тип A-1 Тип A-2 Тип A-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 12 | 266,7 | 10,5 | A-1 | 4040 | 276,9 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 43,1 | PHP 12-C105TB |
| | | 279,4 | 11,0 | A-1 | 4040 | 289,6 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 47,2 | PHP 12-C110TB |
| | | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4040 | 315,0 | 44,45 | 101,60 | 314,33 | 88,90 | 101,60 | 123,83 | 57,2 | PHP 12-C120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | 4545 | 340,4 | 57,15 | 114,30 | 314,33 | 76,20 | 114,30 | 123,83 | 70,8 | PHP 12-C130TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-1 | 4545 | 365,8 | 57,15 | 114,30 | 314,33 | 76,20 | 114,30 | 123,83 | 83,5 | PHP 12-C140TB |
| D | 4 | 304,8 | 12,0 | A-2 | 3535[1] | 320,0 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 28,6 | PHP 4-D120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | 3535[1] | 345,4 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 33,1 | PHP 4-D130TB |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | 3535[1] | 358,1 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 35,4 | PHP 4-D135TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 3535[1] | 370,8 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 37,7 | PHP 4-D140TB |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | 3535[1] | 383,5 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 42,6 | PHP 4-D145TB |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | 3535[1] | 396,2 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 42,6 | PHP 4-D150TB |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | 3535[1] | 408,9 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 44,9 | PHP 4-D155TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 3535[1] | 421,6 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 47,2 | PHP 4-D160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 3535[1] | 472,4 | 50,80 | 88,90 | 153,99 | 19,05 | 88,90 | 46,04 | 49,4 | PHP 4-D180TB |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | 4040 | 574,0 | 44,45 | 101,60 | 153,99 | 19,05 | 101,60 | 33,34 | 64,4 | PHP 4-D220TB |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | 4040 | 701,0 | 44,45 | 101,60 | 153,99 | 19,05 | 101,60 | 33,34 | 82,6 | PHP 4-D270TB |
| D | 5 | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4040 | 320,0 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 6,35 | 101,60 | 69,85 | 37,2 | PHP 5-D120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | 4040 | 345,4 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 39,5 | PHP 5-D130TB |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | 4040 | 358,1 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 41,7 | PHP 5-D135TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 4040 | 370,8 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 44,0 | PHP 5-D140TB |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | 4040 | 383,5 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 46,3 | PHP 5-D145TB |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | 4040 | 396,2 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 48,5 | PHP 5-D150TB |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | 4040 | 408,9 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 50,8 | PHP 5-D155TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 4040 | 421,6 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 19,05 | 101,60 | 69,85 | 50,8 | PHP 5-D160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | 4040 | 472,4 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 25,40 | 101,60 | 63,50 | 59,9 | PHP 5-D180TB |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | 4040 | 574,0 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 25,40 | 101,60 | 63,50 | 73,5 | PHP 5-D220TB |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | 4040 | 701,0 | 44,45 | 101,60 | 190,50 | 25,40 | 101,60 | 63,50 | 93,9 | PHP 5-D270TB |
| D | 6 | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4040 | 320,0 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 25,40 | 101,60 | 100,01 | 45,4 | PHP 6-D120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | 4040 | 345,4 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 45,4 | PHP 6-D130TB |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | 4040 | 358,1 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 48,5 | PHP 6-D135TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 4040 | 370,8 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 50,8 | PHP 6-D140TB |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | 4040 | 383,5 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 53,1 | PHP 6-D145TB |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | 4040 | 396,2 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 55,3 | PHP 6-D150TB |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | 4040 | 408,9 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 57,6 | PHP 6-D155TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 4040 | 421,6 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 79,4 | PHP 6-D160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | 4040 | 472,4 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 83,9 | PHP 6-D180TB |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | 4040 | 574,0 | 44,45 | 101,60 | 227,01 | 38,10 | 101,60 | 87,31 | 95,3 | PHP 6-D220TB |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | 4545 | 701,0 | 57,15 | 114,30 | 227,01 | 44,45 | 114,30 | 68,26 | 117,9 | PHP 6-D270TB |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | 4545 | 853,4 | 57,15 | 114,30 | 227,01 | 44,45 | 114,30 | 68,26 | 154,2 | PHP 6-D330TB |
| D | 8 | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4545 | 320,0 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 12,70 | 114,30 | 173,04 | 56,7 | PHP 8-D120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | 4545 | 345,4 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 12,70 | 114,30 | 173,04 | 70,3 | PHP 8-D130TB |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | 4545 | 358,1 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 25,40 | 114,30 | 160,34 | 68,0 | PHP 8-D135TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-1 | 4545 | 370,8 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 25,40 | 114,30 | 160,34 | 70,3 | PHP 8-D140TB |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | 4545 | 383,5 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 50,80 | 114,30 | 134,94 | 70,3 | PHP 8-D145TB |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | 4545 | 396,2 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 50,80 | 114,30 | 134,94 | 61,2 | PHP 8-D150TB |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | 4545 | 408,9 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 50,80 | 114,30 | 134,94 | 74,8 | PHP 8-D155TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 4545 | 421,6 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 50,80 | 114,30 | 134,94 | 74,8 | PHP 8-D160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | 4545 | 472,4 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 69,85 | 114,30 | 115,89 | 81,7 | PHP 8-D180TB |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | 4545 | 574,0 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 69,85 | 114,30 | 115,89 | 124,7 | PHP 8-D220TB |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | 4545 | 701,0 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 69,85 | 114,30 | 115,89 | 156,5 | PHP 8-D270TB |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | 4545 | 853,4 | 57,15 | 114,30 | 300,04 | 69,85 | 114,30 | 115,89 | 206,4 | PHP 8-D330TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней

D с коническим отверстием

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | B Мин. | Макс. | F | E | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| D | 10 | 304,8 | 12,0 | A-1 | 4545 | 320,0 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 63,5 | PHP 10-D120TB |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | 4545 | 345,4 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 77,1 | PHP 10-D130TB |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | 4545 | 358,1 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 77,1 | PHP 10-D135TB |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | 4545 | 370,8 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 79,4 | PHP 10-D140TB |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | 4545 | 383,5 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 81,7 | PHP 10-D145TB |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | 4545 | 396,2 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 88,5 | PHP 10-D150TB |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | 4545 | 408,9 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 79,4 | PHP 10-D155TB |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | 4545 | 421,6 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 60,33 | 114,30 | 198,44 | 88,5 | PHP 10-D160TB |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | 4545 | 472,4 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 101,60 | 114,30 | 157,16 | 88,5 | PHP 10-D180TB |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | 4545 | 574,0 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 101,60 | 114,30 | 157,16 | 154,2 | PHP 10-D220TB |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | 4545 | 701,0 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 101,60 | 114,30 | 157,16 | 188,2 | PHP 10-D270TB |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | 4545 | 853,4 | 57,15 | 114,30 | 373,06 | 107,95 | 114,30 | 150,81 | 220,0 | PHP 10-D330TB |

* Масса без втулки.

# Шкивы для классических клиновых ремней
## A/B с коническим отверстием под втулку QD




Тип A | Тип B | Тип C | Тип D | Тип E

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| A/B | 1 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SH | 95,25 | 12,70 | 41,28 | 5,56 | 22,23 | 33,34 | 16,67 | 0,9 | PHP 1-B34-SH |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | D-1 | SH | 100,33 | 12,70 | 41,28 | 15,08 | 22,23 | 33,34 | 3,97 | 1,0 | PHP 1-B36-SH |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | D-1 | SH | 105,41 | 12,70 | 41,28 | 15,08 | 22,23 | 33,34 | 3,97 | 1,1 | PHP 1-B38-SH |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | C-1 | SH | 110,49 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 1,2 | PHP 1-B40-SH |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | C-1 | SH | 115,57 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 1,3 | PHP 1-B42-SH |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | C-1 | SH | 120,65 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 1,5 | PHP 1-B44-SH |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | C-1 | SDS | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 1,8 | PHP 1-B46-SDS |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | C-1 | SDS | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,0 | PHP 1-B48-SDS |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | C-1 | SDS | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,1 | PHP 1-B50-SDS |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | C-1 | SDS | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,3 | PHP 1-B52-SDS |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | C-1 | SDS | 146,05 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,4 | PHP 1-B54-SDS |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | C-1 | SDS | 151,13 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,5 | PHP 1-B56-SDS |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | C-2 | SDS | 156,21 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,7 | PHP 1-B58-SDS |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | C-2 | SDS | 161,29 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 2,8 | PHP 1-B60-SDS |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | C-2 | SDS | 166,37 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 3,0 | PHP 1-B62-SDS |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | C-2 | SDS | 171,45 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 3,1 | PHP 1-B64-SDS |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | C-2 | SDS | 176,53 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 3,3 | PHP 1-B66-SDS |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | C-3 | SDS | 181,61 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 3,4 | PHP 1-B68-SDS |
| | | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | C-3 | SDS | 186,69 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 22,23 | 33,34 | 2,38 | 3,5 | PHP 1-B70-SDS |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | D-3 | SDS | 196,85 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 4,0 | PHP 1-B74-SDS |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | D-3 | SDS | 212,09 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 4,4 | PHP 1-B80-SDS |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | D-3 | SDS | 227,33 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 4,5 | PHP 1-B86-SDS |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | D-3 | SDS | 247,65 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 4,8 | PHP 1-B94-SDS |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | D-3 | SDS | 288,29 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 5,0 | PHP 1-B110-SDS |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | D-3 | SDS | 323,85 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 5,4 | PHP 1-B124-SDS |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | D-3 | SDS | 354,33 | 12,70 | 50,80 | 13,49 | 25,40 | 33,34 | 5,56 | 6,4 | PHP 1-B136-SDS |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | C-3 | SK | 400,05 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 25,40 | 49,21 | 7,14 | 7,3 | PHP 1-B154-SK |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | C-3 | SK | 415,29 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 25,40 | 49,21 | 7,14 | 7,5 | PHP 1-B160-SK |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | C-3 | SK | 476,25 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 25,40 | 49,21 | 7,14 | 8,2 | PHP 1-B184-SK |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | C-3 | SK | 516,89 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 25,40 | 49,21 | 7,14 | 9,1 | PHP 1-B200-SK |
| A/B | 2 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SH | 95,25 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 44,45 | 33,34 | 16,67 | 1,5 | PHP 2-B34-SH |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | D-1 | SH | 100,33 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 44,45 | 33,34 | 23,02 | 1,5 | PHP 2-B36-SH |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | D-1 | SH | 105,41 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 44,45 | 33,34 | 23,02 | 1,8 | PHP 2-B38-SH |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | A-1 | SH | 110,49 | 12,70 | 41,28 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 1,9 | PHP 2-B40-SH |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | A-1 | SH | 115,57 | 12,70 | 41,28 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,0 | PHP 2-B42-SH |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | A-1 | SH | 120,65 | 12,70 | 41,28 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,1 | PHP 2-B44-SH |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | SDS | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,3 | PHP 2-B46-SDS |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | SDS | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,5 | PHP 2-B48-SDS |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SDS | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,7 | PHP 2-B50-SDS |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | SDS | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 2,9 | PHP 2-B52-SDS |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SDS | 146,05 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,0 | PHP 2-B54-SDS |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-2 | SDS | 151,13 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,1 | PHP 2-B56-SDS |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-2 | SDS | 156,21 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,3 | PHP 2-B58-SDS |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-2 | SDS | 161,29 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,4 | PHP 2-B60-SDS |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-2 | SDS | 166,37 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,5 | PHP 2-B62-SDS |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-2 | SDS | 171,45 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,7 | PHP 2-B64-SDS |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-2 | SDS | 176,53 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 3,9 | PHP 2-B66-SDS |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-3 | SDS | 181,61 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 44,45 | 33,34 | 10,32 | 4,1 | PHP 2-B68-SDS |
| | | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | D-1 | SK | 186,69 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 4,2 | PHP 2-B70-SK |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | D-3 | SK | 196,85 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 4,8 | PHP 2-B74-SK |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | D-3 | SK | 212,09 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 5,0 | PHP 2-B80-SK |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | D-3 | SK | 227,33 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 5,3 | PHP 2-B86-SK |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | D-3 | SK | 247,65 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 5,9 | PHP 2-B94-SK |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | D-3 | SK | 288,29 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 6,4 | PHP 2-B110-SK |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием под втулку QD

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| A/B | 2 | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | D-3 | SK | 323,85 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 8,2 | PHP 2-B124-SK |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | D-3 | SK | 354,33 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 9,1 | PHP 2-B136-SK |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | D-3 | SK | 400,05 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 10,4 | PHP 2-B154-SK |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | D-3 | SK | 415,29 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 10,9 | PHP 2-B160-SK |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | D-3 | SK | 476,25 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 44,45 | 49,21 | 3,97 | 13,2 | PHP 2-B184-SK |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | D-3 | SF | 516,89 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 44,45 | 52,39 | 3,97 | 15,0 | PHP 2-B200-SF |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | D-3 | SF | 643,89 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 44,45 | 52,39 | 3,97 | 18,6 | PHP 2-B250-SF |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | D-3 | SF | 770,89 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 44,45 | 52,39 | 3,97 | 23,1 | PHP 2-B300-SF |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | D-3 | SF | 974,09 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 44,45 | 52,39 | 3,97 | 29,0 | PHP 2-B380-SF |
| A/B | 3 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SH | 95,25 | 12,70 | 41,28 | 30,96 | 63,50 | 33,34 | 16,67 | 2,0 | PHP 3-B34-SH |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | D-1 | SH | 100,33 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 63,50 | 33,34 | 42,07 | 2,1 | PHP 3-B36-SH |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | D-1 | SH | 105,41 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 63,50 | 33,34 | 42,07 | 2,4 | PHP 3-B38-SH |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | D-1 | SH | 110,49 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 63,50 | 33,34 | 42,07 | 2,5 | PHP 3-B40-SH |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | D-1 | SH | 115,57 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 63,50 | 33,34 | 42,07 | 2,7 | PHP 3-B42-SH |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | D-1 | SH | 120,65 | 12,70 | 41,28 | 11,91 | 63,50 | 33,34 | 42,07 | 2,9 | PHP 3-B44-SH |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | SD | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,0 | PHP 3-B46-SD |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | SD | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,2 | PHP 3-B48-SD |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,4 | PHP 3-B50-SD |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | SD | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,5 | PHP 3-B52-SD |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SD | 146,05 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,7 | PHP 3-B54-SD |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SD | 151,13 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 3,9 | PHP 3-B56-SD |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | SD | 156,21 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,0 | PHP 3-B58-SD |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SD | 161,29 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,1 | PHP 3-B60-SD |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | SD | 166,37 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,3 | PHP 3-B62-SD |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SD | 171,45 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,4 | PHP 3-B64-SD |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | SD | 176,53 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,5 | PHP 3-B66-SD |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | B-3 | SD | 181,61 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 63,50 | 46,04 | 7,14 | 4,8 | PHP 3-B68-SD |
| | | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | D-1 | SK | 186,69 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 5,0 | PHP 3-B70-SK |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | D-3 | SK | 196,85 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 5,4 | PHP 3-B74-SK |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | D-3 | SK | 212,09 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 5,7 | PHP 3-B80-SK |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | D-3 | SK | 227,33 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 5,9 | PHP 3-B86-SK |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | D-3 | SK | 247,65 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 7,3 | PHP 3-B94-SK |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | D-3 | SK | 288,29 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 8,6 | PHP 3-B110-SK |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | D-3 | SK | 323,85 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 10,9 | PHP 3-B124-SK |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | D-3 | SK | 354,33 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 12,3 | PHP 3-B136-SK |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | D-3 | SK | 400,05 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 13,6 | PHP 3-B154-SK |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | D-3 | SK | 415,29 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 15,0 | PHP 3-B160-SK |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | D-3 | SK | 476,25 | 12,70 | 66,68 | 2,38 | 63,50 | 49,21 | 16,67 | 17,2 | PHP 3-B184-SK |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | D-3 | SF | 516,89 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 63,50 | 52,39 | 16,67 | 19,5 | PHP 3-B200-SF |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | D-3 | SF | 643,89 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 63,50 | 52,39 | 16,67 | 24,5 | PHP 3-B250-SF |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | D-3 | SF | 770,89 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 63,50 | 52,39 | 16,67 | 30,4 | PHP 3-B300-SF |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | D-3 | E | 974,09 | 22,23 | 88,90 | 13,49 | 63,50 | 69,85 | 7,14 | 40,8 | PHP 3-B380-E |
| A/B | 4 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SD | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 62,71 | 82,55 | 46,04 | 26,19 | 2,5 | PHP 4-B34-SD |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | E-1 | SD | 100,33 | 12,70 | 50,80 | 62,71 | 82,55 | 46,04 | 26,19 | 2,6 | PHP 4-B36-SD |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | E-1 | SD | 105,41 | 12,70 | 50,80 | 62,71 | 82,55 | 46,04 | 26,19 | 2,8 | PHP 4-B38-SD |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | E-1 | SD | 110,49 | 12,70 | 50,80 | 52,39 | 82,55 | 46,04 | 16,67 | 3,0 | PHP 4-B40-SD |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | E-1 | SD | 115,57 | 12,70 | 50,80 | 52,39 | 82,55 | 46,04 | 16,67 | 3,1 | PHP 4-B42-SD |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | E-1 | SD | 120,65 | 12,70 | 50,80 | 52,39 | 82,55 | 46,04 | 16,67 | 3,3 | PHP 4-B44-SD |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | SD | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 3,5 | PHP 4-B46-SD |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | SD | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 3,6 | PHP 4-B48-SD |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 3,8 | PHP 4-B50-SD |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | SD | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 3,9 | PHP 4-B52-SD |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SD | 146,05 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 4,2 | PHP 4-B54-SD |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SD | 151,13 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 4,4 | PHP 4-B56-SD |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | SD | 156,21 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 4,5 | PHP 4-B58-SD |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SD | 161,29 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 4,7 | PHP 4-B60-SD |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | SD | 166,37 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 4,9 | PHP 4-B62-SD |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SD | 171,45 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 5,4 | PHP 4-B64-SD |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | SD | 176,53 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 5,6 | PHP 4-B66-SD |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-3 | SD | 181,61 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 82,55 | 46,04 | 19,84 | 5,9 | PHP 4-B68-SD |
| | | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | A-1 | SK | 186,69 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 6,1 | PHP 4-B70-SK |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-3 | SK | 196,85 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 6,4 | PHP 4-B74-SK |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | A-3 | SK | 212,09 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 7,0 | PHP 4-B80-SK |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-3 | SK | 227,33 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 7,7 | PHP 4-B86-SK |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-3 | SK | 247,65 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 8,6 | PHP 4-B94-SK |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-3 | SK | 288,29 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 10,0 | PHP 4-B110-SK |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | SK | 323,85 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 13,2 | PHP 4-B124-SK |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | A-3 | SK | 354,33 | 12,70 | 66,68 | 5,56 | 82,55 | 49,21 | 26,99 | 15,4 | PHP 4-B136-SK |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | SF | 400,05 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 82,55 | 52,39 | 26,19 | 17,7 | PHP 4-B154-SF |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | A-3 | SF | 415,29 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 82,55 | 52,39 | 26,19 | 19,1 | PHP 4-B160-SF |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | SF | 476,25 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 82,55 | 52,39 | 26,19 | 21,3 | PHP 4-B184-SF |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | SF | 516,89 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 82,55 | 52,39 | 26,19 | 23,1 | PHP 4-B200-SF |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | D-3 | E | 643,89 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 82,55 | 69,85 | 16,67 | 33,1 | PHP 4-B250-E |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием под втулку QD




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| A/B | 4 | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | D-3 | E | 770,89 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 82,55 | 69,85 | 16,67 | 39,0 | PHP 4-B300-E |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | D-3 | E | 974,09 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 82,55 | 69,85 | 16,67 | 49,4 | PHP 4-B380-E |
| A/B | 5 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SD | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 81,76 | 101,60 | 46,04 | 26,19 | 2,8 | PHP 5-B34-SD |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | E-1 | SD | 100,33 | 12,70 | 50,80 | 81,76 | 101,60 | 46,04 | 26,19 | 3,0 | PHP 5-B36-SD |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | E-1 | SD | 105,41 | 12,70 | 50,80 | 81,76 | 101,60 | 46,04 | 26,19 | 3,2 | PHP 5-B38-SD |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | E-1 | SD | 110,49 | 12,70 | 50,80 | 72,23 | 101,60 | 46,04 | 16,67 | 3,4 | PHP 5-B40-SD |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | E-1 | SD | 115,57 | 12,70 | 50,80 | 72,23 | 101,60 | 46,04 | 16,67 | 3,6 | PHP 5-B42-SD |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | E-1 | SD | 120,65 | 12,70 | 50,80 | 72,23 | 101,60 | 46,04 | 16,67 | 3,9 | PHP 5-B44-SD |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | SD | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 67,47 | 101,60 | 46,04 | 38,89 | 4,1 | PHP 5-B46-SD |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | SD | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 67,47 | 101,60 | 46,04 | 38,89 | 4,3 | PHP 5-B48-SD |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 67,47 | 101,60 | 46,04 | 38,89 | 4,5 | PHP 5-B50-SD |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | SD | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 67,47 | 101,60 | 46,04 | 38,89 | 4,7 | PHP 5-B52-SD |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SK | 146,05 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 4,9 | PHP 5-B54-SK |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SK | 151,13 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 5,1 | PHP 5-B56-SK |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | SK | 156,21 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 5,4 | PHP 5-B58-SK |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SK | 161,29 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 6,4 | PHP 5-B60-SK |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | SK | 166,37 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 6,8 | PHP 5-B62-SK |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SK | 171,45 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 7,3 | PHP 5-B64-SK |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | SK | 176,53 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 7,7 | PHP 5-B66-SK |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | SK | 181,61 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 101,60 | 49,21 | 38,89 | 8,2 | PHP 5-B68-SK |
| | | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 186,69 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 8,6 | PHP 5-B70-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-2 | SF | 196,85 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 9,1 | PHP 5-B74-SF |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | A-2 | SF | 212,09 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 9,5 | PHP 5-B80-SF |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | SF | 227,33 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 10,0 | PHP 5-B86-SF |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-3 | SF | 247,65 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 10,9 | PHP 5-B94-SF |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-3 | SF | 288,29 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 13,2 | PHP 5-B110-SF |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | SF | 323,85 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 15,4 | PHP 5-B124-SF |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | A-3 | SF | 354,33 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 17,2 | PHP 5-B136-SF |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | SF | 400,05 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 20,9 | PHP 5-B154-SF |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | A-3 | SF | 415,29 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 22,2 | PHP 5-B160-SF |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | SF | 476,25 | 12,70 | 74,61 | 11,91 | 101,60 | 52,39 | 37,31 | 25,0 | PHP 5-B184-SF |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | E | 516,89 | 22,23 | 12,70 | 1,59 | 101,60 | 69,85 | 29,37 | 29,5 | PHP 5-B200-E |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | E | 643,89 | 22,23 | 12,70 | 1,59 | 101,60 | 69,85 | 29,37 | 39,0 | PHP 5-B250-E |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | E | 770,89 | 22,23 | 12,70 | 1,59 | 101,60 | 69,85 | 29,37 | 46,3 | PHP 5-B300-E |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | E | 974,09 | 22,23 | 12,70 | 1,59 | 101,60 | 69,85 | 29,37 | 59,9 | PHP 5-B380-E |
| A/B | 6 | 76,2 | 3,0 | 86,4 | 3,4 | E-1 | SD | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 100,81 | 120,65 | 46,04 | 26,19 | 3,0 | PHP 6-B34-SD |
| | | 81,3 | 3,2 | 91,4 | 3,6 | E-1 | SD | 100,33 | 12,70 | 50,80 | 100,81 | 120,65 | 46,04 | 26,19 | 3,4 | PHP 6-B36-SD |
| | | 86,4 | 3,4 | 96,5 | 3,8 | E-1 | SD | 105,41 | 12,70 | 50,80 | 100,81 | 120,65 | 46,04 | 26,19 | 3,6 | PHP 6-B38-SD |
| | | 91,4 | 3,6 | 101,6 | 4,0 | E-1 | SD | 110,49 | 12,70 | 50,80 | 91,28 | 120,65 | 46,04 | 16,67 | 3,8 | PHP 6-B40-SD |
| | | 96,5 | 3,8 | 106,7 | 4,2 | E-1 | SD | 115,57 | 12,70 | 50,80 | 91,28 | 120,65 | 46,04 | 16,67 | 4,1 | PHP 6-B42-SD |
| | | 101,6 | 4,0 | 111,8 | 4,4 | E-1 | SD | 120,65 | 12,70 | 50,80 | 91,28 | 120,65 | 46,04 | 16,67 | 4,4 | PHP 6-B44-SD |
| | | 106,7 | 4,2 | 116,8 | 4,6 | A-1 | SD | 125,73 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 120,65 | 46,04 | 57,94 | 4,6 | PHP 6-B46-SD |
| | | 111,8 | 4,4 | 121,9 | 4,8 | A-1 | SD | 130,81 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 120,65 | 46,04 | 57,94 | 4,8 | PHP 6-B48-SD |
| | | 116,8 | 4,6 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 135,89 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 120,65 | 46,04 | 57,94 | 5,0 | PHP 6-B50-SD |
| | | 121,9 | 4,8 | 132,1 | 5,2 | A-1 | SD | 140,97 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 120,65 | 46,04 | 57,94 | 5,4 | PHP 6-B52-SD |
| | | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SK | 146,05 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 5,9 | PHP 6-B54-SK |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SK | 151,13 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 6,4 | PHP 6-B56-SK |
| | | 137,2 | 5,4 | 147,3 | 5,8 | A-1 | SK | 156,21 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 6,6 | PHP 6-B58-SK |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SK | 161,29 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 6,8 | PHP 6-B60-SK |
| | | 147,3 | 5,8 | 157,5 | 6,2 | A-1 | SK | 166,37 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 7,3 | PHP 6-B62-SK |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SK | 171,45 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 7,7 | PHP 6-B64-SK |
| | | 157,5 | 6,2 | 167,6 | 6,6 | A-1 | SK | 176,53 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 8,2 | PHP 6-B66-SK |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | SK | 181,61 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 120,65 | 49,21 | 57,94 | 8,6 | PHP 6-B68-SK |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
A/B с коническим отверстием под втулку QD

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности Профиль A PD | | Профиль B PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| A/B | 6 | 167,6 | 6,6 | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 186,69 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 9,1 | PHP 6-B70-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | SF | 196,85 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 10,0 | PHP 6-B74-SF |
| | | 193,0 | 7,6 | 203,2 | 8,0 | A-2 | SF | 212,09 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 10,9 | PHP 6-B80-SF |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-2 | SF | 227,33 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 11,8 | PHP 6-B86-SF |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-3 | SF | 247,65 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 12,3 | PHP 6-B94-SF |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-3 | SF | 288,29 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 14,5 | PHP 6-B110-SF |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | SF | 323,85 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 17,7 | PHP 6-B124-SF |
| | | 335,3 | 13,2 | 345,4 | 13,6 | A-3 | SF | 354,33 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 20,0 | PHP 6-B136-SF |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | SF | 400,05 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 22,7 | PHP 6-B154-SF |
| | | 396,2 | 15,6 | 406,4 | 16,0 | A-3 | SF | 415,29 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 24,5 | PHP 6-B160-SF |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | SF | 476,25 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 120,65 | 52,39 | 46,83 | 28,1 | PHP 6-B184-SF |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | E | 516,89 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 120,65 | 69,85 | 45,24 | 33,6 | PHP 6-B200-E |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | E | 643,89 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 120,65 | 69,85 | 45,24 | 43,5 | PHP 6-B250-E |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | E | 770,89 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 120,65 | 69,85 | 45,24 | 54,0 | PHP 6-B300-E |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | E | 974,09 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 120,65 | 69,85 | 45,24 | 60,8 | PHP 6-B380-E |
| A/B | 8 | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SK | 146,05 | 12,70 | 66,68 | 26,19 | 158,75 | 49,21 | 83,34 | 6,8 | PHP 8-B54-SK |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SK | 151,13 | 12,70 | 66,68 | 26,19 | 158,75 | 49,21 | 83,34 | 7,3 | PHP 8-B56-SK |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SF | 161,29 | 12,70 | 74,61 | 24,61 | 158,75 | 52,39 | 81,76 | 9,1 | PHP 8-B60-SF |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SF | 171,45 | 12,70 | 74,61 | 24,61 | 158,75 | 52,39 | 81,76 | 10,4 | PHP 8-B64-SF |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | SF | 181,61 | 12,70 | 74,61 | 24,61 | 158,75 | 52,39 | 81,76 | 11,3 | PHP 8-B68-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | SF | 196,85 | 12,70 | 74,61 | 24,61 | 158,75 | 52,39 | 81,76 | 12,7 | PHP 8-B74-SF |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-1 | E | 227,33 | 22,23 | 88,90 | 30,96 | 158,75 | 69,85 | 57,94 | 18,1 | PHP 8-B86-E |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | E | 247,65 | 22,23 | 88,90 | 30,96 | 158,75 | 69,85 | 57,94 | 19,5 | PHP 8-B94-E |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-3 | E | 288,29 | 22,23 | 88,90 | 30,96 | 158,75 | 69,85 | 57,94 | 22,2 | PHP 8-B110-E |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | E | 323,85 | 22,23 | 88,90 | 30,96 | 158,75 | 69,85 | 57,94 | 25,4 | PHP 8-B124-E |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | E | 400,05 | 22,23 | 88,90 | 30,96 | 158,75 | 69,85 | 57,94 | 31,3 | PHP 8-B154-E |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | D-3 | F | 476,25 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 158,75 | 95,25 | 64,29 | 41,3 | PHP 8-B184-F |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | D-3 | F | 516,89 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 158,75 | 95,25 | 64,29 | 44,5 | PHP 8-B200-F |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | D-3 | F | 643,89 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 158,75 | 95,25 | 64,29 | 54,9 | PHP 8-B250-F |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | D-3 | F | 770,89 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 158,75 | 95,25 | 64,29 | 67,1 | PHP 8-B300-F |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | D-3 | F | 974,09 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 158,75 | 95,25 | 64,29 | 88,0 | PHP 8-B380-F |
| A/B | 10 | 127,0 | 5,0 | 137,2 | 5,4 | A-1 | SK | 146,05 | 12,70 | 66,68 | 45,24 | 196,85 | 49,21 | 102,39 | 8,2 | PHP 10-B54-SK |
| | | 132,1 | 5,2 | 142,2 | 5,6 | A-1 | SK | 151,13 | 12,70 | 66,68 | 45,24 | 196,85 | 49,21 | 102,39 | 9,1 | PHP 10-B56-SK |
| | | 142,2 | 5,6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SF | 161,29 | 12,70 | 74,61 | 42,86 | 196,85 | 52,39 | 100,81 | 10,9 | PHP 10-B60-SF |
| | | 152,4 | 6,0 | 162,6 | 6,4 | A-1 | SF | 171,45 | 12,70 | 74,61 | 42,86 | 196,85 | 52,39 | 100,81 | 11,8 | PHP 10-B64-SF |
| | | 162,6 | 6,4 | 172,7 | 6,8 | A-1 | SF | 181,61 | 12,70 | 74,61 | 42,86 | 196,85 | 52,39 | 100,81 | 12,7 | PHP 10-B68-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | 188,0 | 7,4 | A-1 | SF | 196,85 | 12,70 | 74,61 | 42,86 | 196,85 | 52,39 | 100,81 | 14,5 | PHP 10-B74-SF |
| | | 208,3 | 8,2 | 218,4 | 8,6 | A-1 | E | 227,33 | 22,23 | 88,90 | 50,01 | 196,85 | 69,85 | 76,99 | 19,1 | PHP 10-B86-E |
| | | 228,6 | 9,0 | 238,8 | 9,4 | A-2 | E | 247,65 | 22,23 | 88,90 | 50,01 | 196,85 | 69,85 | 76,99 | 21,8 | PHP 10-B94-E |
| | | 269,2 | 10,6 | 279,4 | 11,0 | A-3 | E | 288,29 | 22,23 | 88,90 | 50,01 | 196,85 | 69,85 | 76,99 | 25,4 | PHP 10-B110-E |
| | | 304,8 | 12,0 | 315,0 | 12,4 | A-3 | E | 323,85 | 22,23 | 88,90 | 50,01 | 196,85 | 69,85 | 76,99 | 29,0 | PHP 10-B124-E |
| | | 381,0 | 15,0 | 391,2 | 15,4 | A-3 | F | 400,05 | 25,40 | 101,60 | 15,88 | 196,85 | 95,25 | 83,34 | 39,9 | PHP 10-B154-F |
| | | 457,2 | 18,0 | 467,4 | 18,4 | A-3 | F | 476,25 | 25,40 | 101,60 | 15,88 | 196,85 | 95,25 | 83,34 | 46,7 | PHP 10-B184-F |
| | | 497,8 | 19,6 | 508,0 | 20,0 | A-3 | F | 516,89 | 25,40 | 101,60 | 15,88 | 196,85 | 95,25 | 83,34 | 50,8 | PHP 10-B200-F |
| | | 624,8 | 24,6 | 635,0 | 25,0 | A-3 | F | 643,89 | 25,40 | 101,60 | 15,88 | 196,85 | 95,25 | 83,34 | 64,4 | PHP 10-B250-F |
| | | 751,8 | 29,6 | 762,0 | 30,0 | A-3 | F | 770,89 | 25,40 | 101,60 | 15,88 | 196,85 | 95,25 | 83,34 | 78,9 | PHP 10-B300-F |
| | | 955,0 | 37,6 | 965,2 | 38,0 | A-3 | J | 974,09 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 196,85 | 117,48 | 76,20 | 104,3 | PHP 10-B380-J |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.




Тип A | Тип B | Тип C | Тип D

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 1 | 177,8 | 7,0 | D-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 4,5 | PHP 1-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | D-2 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 5,4 | PHP 1-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | D-2 | SF | 213,36 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 5,9 | PHP 1-C80-SF |
| | | 215,9 | 8,5 | D-2 | SF | 226,06 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 6,4 | PHP 1-C85-SF |
| | | 228,6 | 9,0 | D-3 | SF | 238,76 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 6,8 | PHP 1-C90-SF |
| | | 241,3 | 9,5 | D-3 | SF | 251,46 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 7,3 | PHP 1-C95-SF |
| | | 254,0 | 10,0 | D-3 | SF | 264,16 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 7,7 | PHP 1-C100-SF |
| | | 266,7 | 10,5 | D-3 | SF | 276,86 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 8,2 | PHP 1-C105-SF |
| | | 279,4 | 11,0 | D-3 | SF | 289,56 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 8,6 | PHP 1-C110-SF |
| | | 304,8 | 12,0 | D-3 | SF | 314,96 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 9,1 | PHP 1-C120-SF |
| | | 330,2 | 13,0 | D-3 | SF | 340,36 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 10,0 | PHP 1-C130-SF |
| | | 355,6 | 14,0 | D-3 | SF | 365,76 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 10,9 | PHP 1-C140-SF |
| | | 406,4 | 16,0 | D-3 | SF | 416,56 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 11,8 | PHP 1-C160-SF |
| | | 457,2 | 18,0 | D-3 | SF | 467,36 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 13,6 | PHP 1-C180-SF |
| | | 508,0 | 20,0 | D-3 | SF | 518,16 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 15,9 | PHP 1-C200-SF |
| | | 609,6 | 24,0 | D-3 | SF | 619,76 | 12,70 | 74,61 | 21,43 | 31,75 | 52,39 | 1 | 18,6 | PHP 1-C240-SF |
| C | 2 | 177,8 | 7,0 | D-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 6,8 | PHP 2-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | D-1 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 7,7 | PHP 2-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | D-1 | SF | 213,36 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 8,2 | PHP 2-C80-SF |
| | | 215,9 | 8,5 | D-2 | SF | 226,06 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 8,6 | PHP 2-C85-SF |
| | | 228,6 | 9,0 | D-2 | SF | 238,76 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 9,1 | PHP 2-C90-SF |
| | | 241,3 | 9,5 | D-2 | SF | 251,46 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 9,5 | PHP 2-C95-SF |
| | | 254,0 | 10,0 | D-3 | SF | 264,16 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 10,0 | PHP 2-C100-SF |
| | | 266,7 | 10,5 | D-3 | SF | 276,86 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 10,4 | PHP 2-C105-SF |
| | | 279,4 | 11,0 | D-3 | SF | 289,56 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 57,15 | 52,39 | 7 | 10,9 | PHP 2-C110-SF |
| | | 304,8 | 12,0 | D-3 | SF | 314,96 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 11,3 | PHP 2-C120-SF |
| | | 330,2 | 13,0 | D-3 | SF | 340,36 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 12,7 | PHP 2-C130-SF |
| | | 355,6 | 14,0 | D-3 | SF | 365,76 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 14,1 | PHP 2-C140-SF |
| | | 406,4 | 16,0 | D-3 | SF | 416,56 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 16,3 | PHP 2-C160-SF |
| | | 457,2 | 18,0 | D-3 | SF | 467,36 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 17,7 | PHP 2-C180-SF |
| | | 508,0 | 20,0 | D-3 | SF | 518,16 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 21,8 | PHP 2-C200-SF |
| | | 609,6 | 24,0 | D-3 | SF | 619,76 | 12,70 | 74,61 | 8,73 | 57,15 | 52,39 | 13 | 27,2 | PHP 2-C240-SF |
| | | 762,0 | 30,0 | C-3 | F | 772,16 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 57,15 | 95,25 | 7 | 38,6 | PHP 2-C300-F |
| C | 3 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 137,16 | 12,70 | 50,80 | 15,08 | 82,55 | 46,04 | 21 | 4,5 | PHP 3-C50-SD |
| | | 139,7 | 5,5 | A-1 | SD | 149,86 | 12,70 | 50,80 | 15,08 | 82,55 | 46,04 | 21 | 5,4 | PHP 3-C55-SD |
| | | 152,4 | 6,0 | D-1 | SF | 162,56 | 12,70 | 74,61 | 18,26 | 82,55 | 52,39 | 48 | 6,8 | PHP 3-C60-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 82,55 | 52,39 | 20 | 8,2 | PHP 3-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 82,55 | 52,39 | 20 | 9,1 | PHP 3-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | B-1 | E | 213,36 | 22,23 | 88,90 | 13,49 | 82,55 | 69,85 | 1 | 11,8 | PHP 3-C80-E |
| | | 215,9 | 8,5 | B-1 | E | 226,06 | 22,23 | 88,90 | 13,49 | 82,55 | 69,85 | 1 | 13,2 | PHP 3-C85-E |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | E | 238,76 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 14,5 | PHP 3-C90-E |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | E | 251,46 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 15,4 | PHP 3-C95-E |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | E | 264,16 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 16,3 | PHP 3-C100-E |
| | | 266,7 | 10,5 | A-3 | E | 276,86 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 17,2 | PHP 3-C105-E |
| | | 279,4 | 11,0 | A-3 | E | 289,56 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 18,1 | PHP 3-C110-E |
| | | 304,8 | 12,0 | A-3 | E | 314,96 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 19,5 | PHP 3-C120-E |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | E | 340,36 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 20,4 | PHP 3-C130-E |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | E | 365,76 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 23,1 | PHP 3-C140-E |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | E | 416,56 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 26,8 | PHP 3-C160-E |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | E | 467,36 | 22,23 | 88,90 | 11,91 | 82,55 | 69,85 | 1 | 29,5 | PHP 3-C180-E |
| | | 508,0 | 20,0 | D-3 | E | 518,16 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 82,55 | 69,85 | 18 | 31,8 | PHP 3-C200-E |
| | | 609,6 | 24,0 | D-3 | E | 619,76 | 22,23 | 88,90 | 5,56 | 82,55 | 69,85 | 18 | 36,3 | PHP 3-C240-E |
| | | 685,8 | 27,0 | D-3 | F | 695,96 | 25,40 | 101,60 | 16,67 | 82,55 | 95,25 | 4 | 47,6 | PHP 3-C270-F |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
С с коническим отверстием под втулку QD

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 3 | 762,0 | 30,0 | D-3 | F | 772,16 | 25,40 | 101,60 | 16,67 | 82,55 | 95,25 | 4 | 54,4 | PHP 3-C300-F |
| | | 914,4 | 36,0 | D-3 | F | 924,56 | 25,40 | 101,60 | 16,67 | 82,55 | 95,25 | 4 | 63,5 | PHP 3-C360-F |
| | | 1117,6 | 44,0 | D-3 | F | 1127,76 | 25,40 | 101,60 | 16,67 | 82,55 | 95,25 | 4 | 77,1 | PHP 3-C440-F |
| | | 1270,0 | 50,0 | D-3 | F | 1280,16 | 25,40 | 101,60 | 16,67 | 82,55 | 95,25 | 4 | 86,2 | PHP 3-C500-F |
| C | 4 | 127,0 | 5,0 | A-1 | SD | 137,16 | 12,70 | 50,80 | 21,43 | 107,95 | 46,04 | 40 | 5,4 | PHP 4-C50-SD |
| | | 139,7 | 5,5 | A-1 | SD | 149,86 | 12,70 | 50,80 | 21,43 | 107,95 | 46,04 | 40 | 6,4 | PHP 4-C55-SD |
| | | 152,4 | 6,0 | A-1 | SF | 162,56 | 12,70 | 74,61 | 16,67 | 107,95 | 52,39 | 39 | 7,7 | PHP 4-C60-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 16,67 | 107,95 | 52,39 | 39 | 9,5 | PHP 4-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 16,67 | 107,95 | 52,39 | 39 | 11,3 | PHP 4-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | E | 213,36 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 13,6 | PHP 4-C80-E |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | E | 226,06 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 15,0 | PHP 4-C85-E |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | E | 238,76 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 15,9 | PHP 4-C90-E |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | E | 251,46 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 17,2 | PHP 4-C95-E |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | E | 264,16 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 18,1 | PHP 4-C100-E |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | E | 276,86 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 19,5 | PHP 4-C105-E |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | E | 289,56 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 20,9 | PHP 4-C110-E |
| | | 304,8 | 12,0 | A-3 | E | 314,96 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 22,7 | PHP 4-C120-E |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | E | 340,36 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 24,5 | PHP 4-C130-E |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | E | 365,76 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 26,8 | PHP 4-C140-E |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | E | 416,56 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 29,5 | PHP 4-C160-E |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | E | 467,36 | 22,23 | 88,90 | 19,84 | 107,95 | 69,85 | 18 | 33,1 | PHP 4-C180-E |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | E | 518,16 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 107,95 | 69,85 | 31 | 37,2 | PHP 4-C200-E |
| | | 609,6 | 24,0 | D-3 | F | 619,76 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 107,95 | 95,25 | 15 | 47,6 | PHP 4-C240-F |
| | | 685,8 | 27,0 | D-3 | F | 695,96 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 107,95 | 95,25 | 15 | 56,7 | PHP 4-C270-F |
| | | 762,0 | 30,0 | D-3 | F | 772,16 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 107,95 | 95,25 | 15 | 64,4 | PHP 4-C300-F |
| | | 914,4 | 36,0 | D-3 | F | 924,56 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 107,95 | 95,25 | 15 | 78,0 | PHP 4-C360-F |
| | | 1117,6 | 44,0 | C-3 | J | 1127,76 | 38,10 | 114,30 | – | 107,95 | 117,48 | 10 | 102,1 | PHP 4-C440-J |
| | | 1270,0 | 50,0 | C-3 | J | 1280,16 | 38,10 | 114,30 | – | 107,95 | 117,48 | 10 | 117,9 | PHP 4-C500-J |
| C | 5 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SF | 162,56 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 133,35 | 52,39 | 55 | 9,5 | PHP 5-C60-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 133,35 | 52,39 | 55 | 11,8 | PHP 5-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 133,35 | 52,39 | 55 | 12,7 | PHP 5-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | E | 213,36 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 15,0 | PHP 5-C80-E |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | E | 226,06 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 16,8 | PHP 5-C85-E |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | E | 238,76 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 18,1 | PHP 5-C90-E |
| | | 241,3 | 9,5 | A-2 | E | 251,46 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 19,1 | PHP 5-C95-E |
| | | 254,0 | 10,0 | A-2 | E | 264,16 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 20,4 | PHP 5-C100-E |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | E | 276,86 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 21,3 | PHP 5-C105-E |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | E | 289,56 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 22,7 | PHP 5-C110-E |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | E | 314,96 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 24,0 | PHP 5-C120-E |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | E | 340,36 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 26,3 | PHP 5-C130-E |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | E | 365,76 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 29,0 | PHP 5-C140-E |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | E | 416,56 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 33,1 | PHP 5-C160-E |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | E | 467,36 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 133,35 | 69,85 | 34 | 38,6 | PHP 5-C180-E |
| | | 508,0 | 20,0 | D-3 | F | 518,16 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 133,35 | 95,25 | 40 | 44,5 | PHP 5-C200-F |
| | | 609,6 | 24,0 | D-3 | F | 619,76 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 133,35 | 95,25 | 40 | 54,0 | PHP 5-C240-F |
| | | 685,8 | 27,0 | D-3 | F | 695,96 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 133,35 | 95,25 | 40 | 69,4 | PHP 5-C270-F |
| | | 762,0 | 30,0 | D-3 | F | 772,16 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 133,35 | 95,25 | 40 | 78,9 | PHP 5-C300-F |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | J | 924,56 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 133,35 | 117,48 | 14 | 93,4 | PHP 5-C360-J |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | J | 1127,76 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 133,35 | 117,48 | 14 | 115,2 | PHP 5-C440-J |
| | | 1270,0 | 50,0 | A-3 | J | 1280,16 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 133,35 | 117,48 | 14 | 124,3 | PHP 5-C500-J |
| C | 6 | 152,4 | 6,0 | A-1 | SF | 162,56 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 158,75 | 52,39 | 80 | 9,1 | PHP 6-C60-SF |
| | | 177,8 | 7,0 | A-1 | SF | 187,96 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 158,75 | 52,39 | 80 | 11,8 | PHP 6-C70-SF |
| | | 190,5 | 7,5 | A-1 | SF | 200,66 | 12,70 | 74,61 | 26,19 | 158,75 | 52,39 | 80 | 13,2 | PHP 6-C75-SF |
| | | 203,2 | 8,0 | A-1 | E | 213,36 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 158,75 | 69,85 | 60 | 16,3 | PHP 6-C80-E |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | E | 226,06 | 22,23 | 88,90 | 29,37 | 158,75 | 69,85 | 60 | 17,7 | PHP 6-C85-E |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | F | 238,76 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 23,1 | PHP 6-C90-F |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | F | 251,46 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 25,0 | PHP 6-C95-F |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | F | 264,16 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 26,8 | PHP 6-C100-F |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | F | 276,86 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 28,1 | PHP 6-C105-F |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | F | 289,56 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 29,9 | PHP 6-C110-F |
| | | 304,8 | 12,0 | A-2 | F | 314,96 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 31,8 | PHP 6-C120-F |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | F | 340,36 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 33,6 | PHP 6-C130-F |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | F | 365,76 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 36,3 | PHP 6-C140-F |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | F | 416,56 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 40,4 | PHP 6-C160-F |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | F | 467,36 | 25,40 | 101,60 | 26,19 | 158,75 | 95,25 | 37 | 46,3 | PHP 6-C180-F |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | F | 518,16 | 25,40 | 101,60 | 13,49 | 158,75 | 95,25 | 50 | 50,8 | PHP 6-C200-F |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | F | 619,76 | 25,40 | 101,60 | 13,49 | 158,75 | 95,25 | 50 | 59,4 | PHP 6-C240-F |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | J | 695,96 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 158,75 | 117,48 | 40 | 72,6 | PHP 6-C270-J |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | J | 772,16 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 158,75 | 117,48 | 40 | 86,2 | PHP 6-C300-J |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | J | 924,56 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 158,75 | 117,48 | 40 | 105,2 | PHP 6-C360-J |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | J | 1127,76 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 158,75 | 117,48 | 40 | 135,6 | PHP 6-C440-J |
| | | 1270,0 | 50,0 | B-3 | M | 1280,16 | 50,80 | 139,70 | 5,56 | 158,75 | 171,45 | 18 | 145,2 | PHP 6-C500-M |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.




Тип A Тип B Тип D

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| C | 8 | 203,2 | 8,0 | A-1 | E | 213,36 | 22,23 | 88,90 | 51,59 | 209,55 | 69,85 | 88 | 19,5 | PHP 8-C80-E |
| | | 215,9 | 8,5 | A-1 | E | 226,06 | 22,23 | 88,90 | 76,99 | 209,55 | 69,85 | 88 | 21,8 | PHP 8-C85-E |
| | | 228,6 | 9,0 | A-1 | F | 238,76 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 27,2 | PHP 8-C90-F |
| | | 241,3 | 9,5 | A-1 | F | 251,46 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 29,5 | PHP 8-C95-F |
| | | 254,0 | 10,0 | A-1 | F | 264,16 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 31,3 | PHP 8-C100-F |
| | | 266,7 | 10,5 | A-2 | F | 276,86 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 33,1 | PHP 8-C105-F |
| | | 279,4 | 11,0 | A-2 | F | 289,56 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 35,4 | PHP 8-C110-F |
| | | 304,8 | 12,0 | A-3 | F | 314,96 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 37,7 | PHP 8-C120-F |
| | | 330,2 | 13,0 | A-3 | F | 340,36 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 40,4 | PHP 8-C130-F |
| | | 355,6 | 14,0 | A-3 | F | 365,76 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 44,0 | PHP 8-C140-F |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | F | 416,56 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 51,3 | PHP 8-C160-F |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | F | 467,36 | 25,40 | 101,60 | 48,42 | 209,55 | 95,25 | 66 | 59,4 | PHP 8-C180-F |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | J | 518,16 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 209,55 | 117,48 | 90 | 69,0 | PHP 8-C200-J |
| | | 609,6 | 24,0 | A-3 | J | 619,76 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 209,55 | 117,48 | 90 | 83,9 | PHP 8-C240-J |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | J | 695,96 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 209,55 | 117,48 | 90 | 94,4 | PHP 8-C270-J |
| | | 762,0 | 30,0 | A-3 | J | 772,16 | 38,10 | 114,30 | 1,59 | 209,55 | 117,48 | 90 | 104,3 | PHP 8-C300-J |
| | | 914,4 | 36,0 | A-3 | M | 924,56 | 50,80 | 139,70 | 7,14 | 209,55 | 171,45 | 31 | 138,8 | PHP 8-C360-M |
| | | 1117,6 | 44,0 | A-3 | M | 1127,76 | 50,80 | 139,70 | 7,14 | 209,55 | 171,45 | 31 | 181,4 | PHP 8-C440-M |
| | | 1270,0 | 50,0 | A-3 | M | 1280,16 | 50,80 | 139,70 | 7,14 | 209,55 | 171,45 | 31 | 215,5 | PHP 8-C500-M |
| D | 3 | 304,8 | 12,0 | A-2 | F | 321,06 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 31,8 | PHP 3-D120-F |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | F | 346,46 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 34,5 | PHP 3-D130-F |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | F | 359,16 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 35,8 | PHP 3-D135-F |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | F | 371,86 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 37,2 | PHP 3-D140-F |
| | | 368,3 | 14,5 | A-3 | F | 384,56 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 38,6 | PHP 3-D145-F |
| | | 381,0 | 15,0 | A-3 | F | 397,26 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 40,4 | PHP 3-D150-F |
| | | 393,7 | 15,5 | A-3 | F | 409,96 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 41,7 | PHP 3-D155-F |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | F | 422,66 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 117,48 | 95,25 | 18 | 43,5 | PHP 3-D160-F |
| | | 457,2 | 18,0 | D-3 | J | 473,46 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 49,9 | PHP 3-D180-J |
| | | 508,0 | 20,0 | D-3 | J | 524,26 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 54,4 | PHP 3-D200-J |
| | | 558,8 | 22,0 | D-3 | J | 575,06 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 59,0 | PHP 3-D220-J |
| | | 685,8 | 27,0 | D-3 | J | 702,06 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 78,5 | PHP 3-D270-J |
| | | 838,2 | 33,0 | D-3 | J | 854,46 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 108,9 | PHP 3-D330-J |
| | | 1016,0 | 40,0 | D-3 | J | 1032,26 | 38,10 | 114,30 | 6,35 | 117,48 | 117,48 | 6 | 136,1 | PHP 3-D440-J |
| D | 4 | 304,8 | 12,0 | A-2 | F | 321,06 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 37,7 | PHP 4-D120-F |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | F | 346,46 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 39,0 | PHP 4-D130-F |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | F | 359,16 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 40,4 | PHP 4-D135-F |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | F | 371,86 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 41,7 | PHP 4-D140-F |
| | | 368,3 | 14,5 | A-3 | F | 384,56 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 43,1 | PHP 4-D145-F |
| | | 381,0 | 15,0 | A-3 | F | 397,26 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 44,9 | PHP 4-D150-F |
| | | 393,7 | 15,5 | A-3 | F | 409,96 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 46,3 | PHP 4-D155-F |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | F | 422,66 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 153,99 | 95,25 | 34 | 48,1 | PHP 4-D160-F |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | J | 473,46 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 153,99 | 117,48 | 33 | 54,4 | PHP 4-D180-J |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | J | 524,26 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 153,99 | 117,48 | 33 | 59,9 | PHP 4-D200-J |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | J | 575,06 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 153,99 | 117,48 | 33 | 70,3 | PHP 4-D220-J |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | J | 702,06 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 153,99 | 117,48 | 33 | 87,5 | PHP 4-D270-J |
| | | 838,2 | 33,0 | B-3 | M | 854,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 153,99 | 171,45 | 26 | 127,0 | PHP 4-D330-M |
| | | 1016,0 | 40,0 | B-3 | M | 1032,26 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 153,99 | 171,45 | 26 | 157,9 | PHP 4-D440-M |
| | | 1219,2 | 48,0 | B-3 | M | 1235,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 153,99 | 171,45 | 26 | 172,4 | PHP 4-D480-M |
| | | 1473,2 | 58,0 | B-3 | M | 1489,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 153,99 | 171,45 | 26 | 190,5 | PHP 4-D580-M |
| D | 5 | 304,8 | 12,0 | A-2 | F | 321,06 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 42,2 | PHP 5-D120-F |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | F | 346,46 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 43,5 | PHP 5-D130-F |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | F | 359,16 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 46,3 | PHP 5-D135-F |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | F | 371,86 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 48,1 | PHP 5-D140-F |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
D с коническим отверстием под втулку QD

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| D | 5 | 368,3 | 14,5 | A-3 | F | 384,56 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 50,8 | PHP 5-D145-F |
| | | 381,0 | 15,0 | A-3 | F | 397,26 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 54,4 | PHP 5-D150-F |
| | | 393,7 | 15,5 | A-3 | F | 409,96 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 56,7 | PHP 5-D155-F |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | F | 422,66 | 25,40 | 101,60 | 43,66 | 190,50 | 95,25 | 52 | 59,0 | PHP 5-D160-F |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | J | 473,46 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 190,50 | 117,48 | 25 | 68,0 | PHP 5-D180-J |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | J | 524,26 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 190,50 | 117,48 | 70 | 72,6 | PHP 5-D200-J |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | J | 575,06 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 190,50 | 117,48 | 70 | 86,2 | PHP 5-D220-J |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | M | 702,06 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 190,50 | 171,45 | 10 | 117,9 | PHP 5-D270-M |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | M | 854,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 190,50 | 171,45 | 10 | 145,2 | PHP 5-D330-M |
| | | 1016,0 | 40,0 | A-3 | M | 1032,26 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 190,50 | 171,45 | 10 | 176,9 | PHP 5-D400-M |
| | | 1219,2 | 48,0 | A-3 | M | 1235,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 190,50 | 171,45 | 10 | 204,1 | PHP 5-D480-M |
| | | 1473,2 | 58,0 | A-3 | M | 1489,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 190,50 | 171,45 | 10 | 226,8 | PHP 5-D580-M |
| D | 6 | 304,8 | 12,0 | A-1 | J | 321,06 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 52,2 | PHP 6-D120-J |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | J | 346,46 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 56,7 | PHP 6-D130-J |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | J | 359,16 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 61,2 | PHP 6-D135-J |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | J | 371,86 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 65,8 | PHP 6-D140-J |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | J | 384,56 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 68,0 | PHP 6-D145-J |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | J | 397,26 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 72,6 | PHP 6-D150-J |
| | | 393,7 | 15,5 | A-3 | J | 409,96 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 74,8 | PHP 6-D155-J |
| | | 406,4 | 16,0 | A-3 | J | 422,66 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 77,1 | PHP 6-D160-J |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | J | 473,46 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 81,7 | PHP 6-D180-J |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | J | 524,26 | 38,10 | 114,30 | 47,63 | 227,01 | 117,48 | 62 | 97,5 | PHP 6-D200-J |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | M | 575,06 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 227,01 | 171,45 | 43 | 113,4 | PHP 6-D220-M |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | M | 702,06 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 227,01 | 171,45 | 43 | 136,1 | PHP 6-D270-M |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | M | 854,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 227,01 | 171,45 | 43 | 163,3 | PHP 6-D330-M |
| | | 1016,0 | 40,0 | A-3 | M | 1032,26 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 227,01 | 171,45 | 43 | 199,6 | PHP 6-D400-M |
| | | 1219,2 | 48,0 | A-3 | M | 1235,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 227,01 | 171,45 | 43 | 254,0 | PHP 6-D480-M |
| | | 1473,2 | 58,0 | A-3 | N | 1489,46 | 61,91 | 149,23 | 4,76 | 227,01 | 206,38 | 16 | 299,4 | PHP 6-D580-N |
| D | 8 | 304,8 | 12,0 | A-1 | J | 321,06 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 63,5 | PHP 8-D120-J |
| | | 330,2 | 13,0 | A-2 | J | 346,46 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 68,0 | PHP 8-D130-J |
| | | 342,9 | 13,5 | A-2 | J | 359,16 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 72,6 | PHP 8-D135-J |
| | | 355,6 | 14,0 | A-2 | J | 371,86 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 77,1 | PHP 8-D140-J |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | J | 384,56 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 80,7 | PHP 8-D145-J |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | J | 397,26 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 82,6 | PHP 8-D150-J |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | J | 409,96 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 86,2 | PHP 8-D155-J |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | J | 422,66 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 300,04 | 117,48 | 129 | 91,2 | PHP 8-D160-J |
| | | 457,2 | 18,0 | A-3 | M | 473,46 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 300,04 | 171,45 | 69 | 117,9 | PHP 8-D180-M |
| | | 508,0 | 20,0 | A-3 | M | 524,26 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 300,04 | 171,45 | 69 | 122,5 | PHP 8-D200-M |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | M | 575,06 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 300,04 | 171,45 | 120 | 136,1 | PHP 8-D220-M |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | M | 702,06 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 300,04 | 171,45 | 120 | 158,8 | PHP 8-D270-M |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | M | 854,46 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 300,04 | 171,45 | 120 | 204,1 | PHP 8-D330-M |
| | | 1016,0 | 40,0 | A-3 | N | 1032,26 | 61,91 | 149,23 | 4,76 | 300,04 | 206,38 | 89 | 249,5 | PHP 8-D400-N |
| | | 1219,2 | 48,0 | A-3 | N | 1235,46 | 61,91 | 149,23 | 4,76 | 300,04 | 206,38 | 89 | 326,6 | PHP 8-D480-N |
| | | 1473,2 | 58,0 | A-3 | N | 1489,46 | 61,91 | 149,23 | 4,76 | 300,04 | 206,38 | 89 | 408,2 | PHP 8-D580-N |
| D | 10 | 304,8 | 12,0 | A-1 | M | 321,06 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 86,2 | PHP 10-D120-M |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | M | 346,46 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 99,8 | PHP 10-D130-M |
| | | 342,9 | 13,5 | A-1 | M | 359,16 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 108,9 | PHP 10-D135-M |
| | | 355,6 | 14,0 | A-1 | M | 371,86 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 113,4 | PHP 10-D140-M |
| | | 368,3 | 14,5 | A-2 | M | 384,56 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 117,9 | PHP 10-D145-M |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | M | 397,26 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 122,5 | PHP 10-D150-M |
| | | 393,7 | 15,5 | A-2 | M | 409,96 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 127,0 | PHP 10-D155-M |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | M | 422,66 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 131,5 | PHP 10-D160-M |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | M | 473,46 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 140,6 | PHP 10-D180-M |
| | | 508,0 | 20,0 | A-2 | M | 524,26 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 148 | 149,7 | PHP 10-D200-M |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | M | 575,06 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 173 | 158,8 | PHP 10-D220-M |
| | | 685,8 | 27,0 | A-3 | M | 702,06 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 373,06 | 171,45 | 173 | 199,6 | PHP 10-D270-M |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | N | 854,46 | 61,91 | 149,23 | 30,16 | 373,06 | 206,38 | 143 | 226,8 | PHP 10-D330-N |
| | | 1016,0 | 40,0 | A-3 | N | 1032,26 | 61,91 | 149,23 | 30,16 | 373,06 | 206,38 | 143 | 294,8 | PHP 10-D400-N |
| | | 1219,2 | 48,0 | A-3 | P | 1235,46 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 373,06 | 238,13 | 129 | 417,3 | PHP 10-D480-P |
| | | 1473,2 | 58,0 | A-3 | P | 1489,46 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 373,06 | 238,13 | 129 | 499,0 | PHP 10-D580-P |
| D | 12 | 304,8 | 12,0 | A-1 | M | 321,06 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 99,8 | PHP 12-D120-M |
| | | 330,2 | 13,0 | A-1 | M | 346,46 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 113,4 | PHP 12-D130-M |
| | | 342,9 | 13,5 | A-1 | M | 359,16 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 122,5 | PHP 12-D135-M |
| | | 355,6 | 14,0 | A-1 | M | 371,86 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 127,0 | PHP 12-D140-M |
| | | 368,3 | 14,5 | A-1 | M | 384,56 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 136,1 | PHP 12-D145-M |
| | | 381,0 | 15,0 | A-2 | M | 397,26 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 138,4 | PHP 12-D150-M |
| | | 393,7 | 15,5 | A-1 | M | 409,96 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 140,6 | PHP 12-D155-M |
| | | 406,4 | 16,0 | A-2 | M | 422,66 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 145,2 | PHP 12-D160-M |
| | | 457,2 | 18,0 | A-2 | M | 473,46 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 154,2 | PHP 12-D180-M |
| | | 508,0 | 20,0 | A-2 | M | 524,26 | 50,80 | 139,70 | 84,93 | 446,09 | 171,45 | 190 | 163,3 | PHP 12-D200-M |
| | | 558,8 | 22,0 | A-3 | M | 575,06 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 446,09 | 171,45 | 215 | 181,4 | PHP 12-D220-M |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для классических клиновых ремней
D с коническим отверстием под втулку QD




Тип A

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | | Тип[1] | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | дюйм | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| D | 12 | 685,8 | 27,0 | A-3 | N | 702,06 | 61,91 | 149,23 | 55,56 | 446,09 | 206,38 | 184 | 235,9 | **PHP 12-D270-N** |
| | | 838,2 | 33,0 | A-3 | N | 854,46 | 61,91 | 149,23 | 58,74 | 446,09 | 206,38 | 184 | 301,6 | **PHP 12-D330-N** |
| | | 1016,0 | 40,0 | A-3 | P | 1032,26 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 446,09 | 238,13 | 202 | 394,6 | **PHP 12-D400-P** |
| | | 1219,2 | 48,0 | A-3 | P | 1235,46 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 446,09 | 238,13 | 202 | 494,4 | **PHP 12-D480-P** |
| | | 1473,2 | 58,0 | A-3 | P | 1489,46 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 446,09 | 238,13 | 202 | 589,7 | **PHP 12-D580-P** |

[1] Цифра 1 обозначает сплошной шкив, 2 - шкив со сплетением, 3 - шкив с рёбрами/спицами.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

3V с коническим отверстием




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 1 | 66,04 | B-1 | 1108 | 67,31 | 2,65 | 9,53 | 28,58 | 26,99 | 5,56 | 22,23 | 27,78 | 0,34 | PHP 1-3V265TB |
| | | 69,85 | B-1 | 1108 | 71,12 | 2,80 | 9,53 | 28,58 | 26,99 | 5,56 | 22,23 | 27,78 | 0,39 | PHP 1-3V280TB |
| | | 74,93 | B-1 | 1108 | 76,20 | 3,00 | 9,53 | 28,58 | 26,99 | 5,56 | 22,23 | 27,78 | 0,45 | PHP 1-3V300TB |
| | | 78,74 | B-1 | 1108 | 80,01 | 3,15 | 9,53 | 28,58 | 26,99 | 5,56 | 22,23 | 27,78 | 0,45 | PHP 1-3V315TB |
| | | 83,82 | B-1 | 1610 | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 0,50 | PHP 1-3V335TB |
| | | 91,44 | B-1 | 1610 | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 0,59 | PHP 1-3V365TB |
| | | 103,38 | B-1 | 1610 | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 0,91 | PHP 1-3V412TB |
| | | 113,03 | B-1 | 1610 | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,04 | PHP 1-3V450TB |
| | | 119,38 | B-1 | 1610 | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,18 | PHP 1-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 1610 | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,32 | PHP 1-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 1610 | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,50 | PHP 1-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 1610 | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,68 | PHP 1-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 1610 | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 1,91 | PHP 1-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 1610 | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 2,27 | PHP 1-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 1610 | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 41,28 | 26,99 | 2,38 | 25,40 | 27,78 | 2,54 | PHP 1-3V690TB |
| | | 201,93 | C-2 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 26,99 | – | 44,45 | 27,78 | 3,86 | PHP 1-3V800TB |
| | | 267,97 | C-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 26,99 | – | 44,45 | 27,78 | 6,35 | PHP 1-3V1060TB |
| | | 354,33 | C-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 26,99 | – | 44,45 | 27,78 | 9,07 | PHP 1-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3020 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 26,99 | – | 50,80 | 27,78 | 11,79 | PHP 1-3V1900TB |
| 3V | 2 | 66,04 | B-1 | 1108 | 67,31 | 2,65 | 9,53 | 28,58 | 27,78 | 5,56 | 22,23 | – | 0,34 | PHP 2-3V265TB |
| | | 69,85 | B-1 | 1108 | 71,12 | 2,80 | 9,53 | 28,58 | 27,78 | 12,70 | 22,23 | 27,78 | 0,41 | PHP 2-3V280TB |
| | | 74,93 | B-1 | 1210 | 76,20 | 3,00 | 15,88 | 31,75 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 0,64 | PHP 2-3V300TB |
| | | 78,74 | B-1 | 1210 | 80,01 | 3,15 | 15,88 | 31,75 | 27,78 | 12,70 | 25,40 | 27,78 | 0,45 | PHP 2-3V315TB |
| | | 83,82 | B-1 | 1610 | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 12,70 | 25,40 | 27,78 | 0,68 | PHP 2-3V335TB |
| | | 91,44 | B-1 | 1610 | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 0,73 | PHP 2-3V365TB |
| | | 103,38 | B-1 | 1610 | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 0,95 | PHP 2-3V412TB |
| | | 113,03 | B-1 | 1610 | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 1,22 | PHP 2-3V450TB |
| | | 119,38 | B-1 | 1610 | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 1,41 | PHP 2-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 1610 | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 1,63 | PHP 2-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 1610 | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 1,91 | PHP 2-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 1610 | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 2,18 | PHP 2-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 1610 | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 2,63 | PHP 2-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 1610 | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 3,18 | PHP 2-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 1610 | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 41,28 | 27,78 | 2,38 | 25,40 | – | 3,63 | PHP 2-3V690TB |
| | | 201,93 | C-2 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 27,78 | – | 44,45 | 16,67 | 4,99 | PHP 2-3V800TB |
| | | 267,97 | C-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 27,78 | – | 44,45 | 16,67 | 6,80 | PHP 2-3V1060TB |
| | | 354,33 | C-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 27,78 | – | 44,45 | 16,67 | 9,98 | PHP 2-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3020 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 27,78 | 3,18 | 50,80 | 23,02 | 14,51 | PHP 2-3V1900TB |
| | | 633,73 | C-3 | 3020 | 635,00 | 25,00 | 31,75 | 76,20 | 27,78 | 3,18 | 50,80 | 19,84 | 20,41 | PHP 2-3V2500TB |
| 3V | 3 | 69,85 | B-1 | 1108 | 71,12 | 2,80 | 9,53 | 28,58 | 38,10 | 15,88 | 22,23 | 27,78 | 0,50 | PHP 3-3V280TB |
| | | 74,93 | B-1 | 1210 | 76,20 | 3,00 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 23,02 | 25,40 | – | 0,82 | PHP 3-3V300TB |
| | | 78,74 | B-1 | 1210 | 80,01 | 3,15 | 15,88 | 31,75 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | 27,78 | 0,68 | PHP 3-3V315TB |
| | | 83,82 | B-1 | 1610 | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 23,02 | 25,40 | 27,78 | 0,82 | PHP 3-3V335TB |
| | | 91,44 | B-1 | 1610 | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 23,02 | 25,40 | – | 0,91 | PHP 3-3V365TB |
| | | 103,38 | B-1 | 1610 | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 1,18 | PHP 3-3V412TB |
| | | 113,03 | B-1 | 1610 | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 1,45 | PHP 3-3V450TB |
| | | 119,38 | B-1 | 1610 | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 1,68 | PHP 3-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 1610 | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 1,91 | PHP 3-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 1610 | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 2,18 | PHP 3-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 1610 | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 38,10 | 12,70 | 25,40 | – | 2,49 | PHP 3-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | 3,97 | 44,45 | 10,32 | 3,36 | PHP 3-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | 3,97 | 44,45 | 10,32 | 4,13 | PHP 3-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | 3,97 | 44,45 | 10,32 | 4,54 | PHP 3-3V690TB |
| | | 201,93 | C-2 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | 3,97 | 44,45 | 10,32 | 6,80 | PHP 3-3V800TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.

[2] Масса без втулки.




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип B-1 | Тип B-2

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 3 | 267,97 | C-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | – | 44,45 | 6,35 | 8,16 | PHP 3-3V1060TB |
| | | 354,33 | C-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 38,10 | – | 44,45 | 6,35 | 11,34 | PHP 3-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3020 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 38,10 | – | 50,80 | 12,70 | 15,42 | PHP 3-3V1900TB |
| | | 633,73 | C-3 | 3020 | 635,00 | 25,00 | 31,75 | 76,20 | 38,10 | – | 50,80 | 12,70 | 22,23 | PHP 3-3V2500TB |
| | | 849,63 | C-3 | 3020 | 850,90 | 33,50 | 31,75 | 76,20 | 38,10 | 6,35 | 50,80 | 6,35 | 30,39 | PHP 3-3V3350TB |
| 3V | 4 | 69,85 | B-1 | 1108 | 71,12 | 2,80 | 9,53 | 28,58 | 48,42 | 33,34 | 22,23 | 27,78 | 0,59 | PHP 4-3V280TB |
| | | 74,93 | B-1 | 1210 | 76,20 | 3,00 | 15,88 | 31,75 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 0,95 | PHP 4-3V300TB |
| | | 78,74 | B-1 | 1210 | 80,01 | 3,15 | 15,88 | 31,75 | 48,42 | 33,34 | 25,40 | 27,78 | 0,86 | PHP 4-3V315TB |
| | | 83,82 | B-1 | 1610 | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 1,00 | PHP 4-3V335TB |
| | | 91,44 | B-1 | 1610 | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 0,91 | PHP 4-3V365TB |
| | | 103,38 | B-1 | 1610 | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 1,36 | PHP 4-3V412TB |
| | | 113,03 | B-1 | 1610 | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 1,68 | PHP 4-3V450TB |
| | | 119,38 | B-1 | 1610 | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 1,91 | PHP 4-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 1610 | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 2,18 | PHP 4-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 1610 | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 2,49 | PHP 4-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 1610 | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 48,42 | 23,02 | 25,40 | – | 2,81 | PHP 4-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | 3,97 | 44,45 | – | 3,63 | PHP 4-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | 3,97 | 44,45 | – | 4,54 | PHP 4-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | 3,97 | 44,45 | – | 5,44 | PHP 4-3V690TB |
| | | 201,93 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | 3,97 | 44,45 | – | 8,16 | PHP 4-3V800TB |
| | | 267,97 | A-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | 3,97 | 44,45 | – | 9,07 | PHP 4-3V1060TB |
| | | 354,33 | C-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 48,42 | – | 44,45 | 3,97 | 13,15 | PHP 4-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3020 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 48,42 | – | 76,20 | 27,78 | 20,41 | PHP 4-3V1900TB |
| | | 633,73 | C-3 | 3020 | 635,00 | 25,00 | 31,75 | 76,20 | 48,42 | – | 76,20 | 27,78 | 28,58 | PHP 4-3V2500TB |
| | | 849,63 | C-3 | 3030 | 850,90 | 33,50 | 31,75 | 76,20 | 48,42 | 13,89 | 76,20 | 13,89 | 36,74 | PHP 4-3V3350TB |
| 3V | 5 | 119,38 | B-1 | 2517[1] | 120,65 | 4,75 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 1,72 | PHP 5-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 2517[1] | 127,00 | 5,00 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 2,18 | PHP 5-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 2517[1] | 134,62 | 5,30 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 2,68 | PHP 5-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 2517[1] | 142,24 | 5,60 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 3,18 | PHP 5-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 3,95 | PHP 5-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 4,99 | PHP 5-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 5,90 | PHP 5-3V690TB |
| | | 201,93 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 8,62 | PHP 5-3V800TB |
| | | 267,97 | B-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | 14,29 | 44,45 | – | 11,79 | PHP 5-3V1060TB |
| | | 354,33 | C-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 74,61 | – | 44,45 | 14,29 | 15,42 | PHP 5-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3030 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 74,61 | – | 76,20 | 17,46 | 21,32 | PHP 5-3V1900TB |
| | | 633,73 | C-3 | 3030 | 635,00 | 25,00 | 31,75 | 76,20 | 74,61 | – | 76,20 | 17,46 | 29,94 | PHP 5-3V2500TB |
| | | 849,63 | C-3 | 3030 | 850,90 | 33,50 | 31,75 | 76,20 | 74,61 | 8,73 | 76,20 | 17,46 | 39,01 | PHP 5-3V3350TB |
| 3V | 6 | 119,38 | B-1 | 2517[1] | 120,65 | 4,75 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 2,00 | PHP 6-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 2517[1] | 127,00 | 5,00 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 2,45 | PHP 6-3V500TB |
| | | 133,35 | B-1 | 2517[1] | 134,62 | 5,30 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 2,95 | PHP 6-3V530TB |
| | | 140,97 | B-1 | 2517[1] | 142,24 | 5,60 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 3,49 | PHP 6-3V560TB |
| | | 151,13 | B-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 4,31 | PHP 6-3V600TB |
| | | 163,83 | B-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 5,44 | PHP 6-3V650TB |
| | | 173,99 | B-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 5,90 | PHP 6-3V690TB |
| | | 201,93 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 9,07 | PHP 6-3V800TB |
| | | 267,97 | B-2 | 2517[1] | 269,24 | 10,60 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 24,61 | 44,45 | – | 13,15 | PHP 6-3V1060TB |
| | | 354,33 | B-3 | 2517[1] | 355,60 | 14,00 | 19,05 | 63,50 | 69,06 | 5,56 | 44,45 | 19,05 | 18,60 | PHP 6-3V1400TB |
| | | 481,33 | C-3 | 3020 | 482,60 | 19,00 | 31,75 | 76,20 | 69,06 | – | 76,20 | 7,14 | 23,13 | PHP 6-3V1900TB |
| | | 633,73 | C-3 | 3030 | 635,00 | 25,00 | 31,75 | 76,20 | 69,06 | – | 76,20 | 7,14 | 32,66 | PHP 6-3V2500TB |
| | | 849,63 | C-3 | 3030 | 850,90 | 33,50 | 31,75 | 76,20 | 69,06 | 3,57 | 76,20 | 3,57 | 41,73 | PHP 6-3V3350TB |
| 3V | 8 | 119,38 | B-1 | 2517[1] | 120,65 | 4,75 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 45,24 | 44,45 | – | 2,63 | PHP 8-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 2517[1] | 127,00 | 5,00 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 45,24 | 44,45 | – | 2,90 | PHP 8-3V500TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 8 | 133,35 | A-1 | 2517[1] | 134,62 | 5,30 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 26,19 | 44,45 | 19,05 | 3,54 | PHP 8-3V530TB |
| | | 140,97 | A-1 | 2517[1] | 142,24 | 5,60 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 6,35 | 44,45 | 38,89 | 4,17 | PHP 8-3V560TB |
| | | 151,13 | A-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 6,35 | 44,45 | 38,89 | 4,99 | PHP 8-3V600TB |
| | | 163,83 | A-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 6,35 | 44,45 | 38,89 | 6,35 | PHP 8-3V650TB |
| | | 173,99 | A-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 89,69 | 6,35 | 44,45 | 38,89 | 7,26 | PHP 8-3V690TB |
| | | 201,93 | A-1 | 3020 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 89,69 | 12,70 | 50,80 | 26,19 | 9,98 | PHP 8-3V800TB |
| | | 267,97 | A-2 | 3020 | 269,24 | 10,60 | 31,75 | 76,20 | 89,69 | 12,70 | 50,80 | 26,19 | 12,70 | PHP 8-3V1060TB |
| | | 354,33 | A-3 | 3020 | 355,60 | 14,00 | 31,75 | 76,20 | 89,69 | – | 76,20 | 13,49 | 23,59 | PHP 8-3V1400TB |
| | | 481,33 | A-3 | 3535[1] | 482,60 | 19,00 | 50,80 | 100,01 | 89,69 | – | 88,90 | 0,79 | 30,39 | PHP 8-3V1900TB |
| | | 633,73 | A-3 | 3535[1] | 635,00 | 25,00 | 50,80 | 100,01 | 89,69 | – | 88,90 | 0,79 | 42,18 | PHP 8-3V2500TB |
| | | 849,63 | C-3 | 4040 | 850,90 | 33,50 | 44,45 | 112,71 | 89,69 | 23,81 | 101,60 | 23,81 | 71,21 | PHP 8-3V3350TB |
| 3V | 10 | 119,38 | B-1 | 2517[1] | 120,65 | 4,75 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 65,88 | 44,45 | – | 3,18 | PHP 10-3V475TB |
| | | 125,73 | B-1 | 2517[1] | 127,00 | 5,00 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 65,88 | 44,45 | 19,05 | 3,63 | PHP 10-3V500TB |
| | | 133,35 | A-1 | 2517[1] | 134,62 | 5,30 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 65,88 | 44,45 | – | 4,08 | PHP 10-3V530TB |
| | | 140,97 | A-1 | 2517[1] | 142,24 | 5,60 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 12,70 | 44,45 | 53,18 | 4,99 | PHP 10-3V560TB |
| | | 151,13 | A-1 | 2517[1] | 152,40 | 6,00 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 12,70 | 44,45 | 53,18 | 5,90 | PHP 10-3V600TB |
| | | 163,83 | A-1 | 2517[1] | 165,10 | 6,50 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 12,70 | 44,45 | 53,18 | 6,80 | PHP 10-3V650TB |
| | | 173,99 | A-1 | 2517[1] | 175,26 | 6,90 | 19,05 | 63,50 | 110,33 | 12,70 | 44,45 | 53,18 | 8,16 | PHP 10-3V690TB |
| | | 201,93 | A-1 | 3020 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 110,33 | 6,35 | 50,80 | 53,18 | 10,43 | PHP 10-3V800TB |
| | | 267,97 | A-2 | 3020 | 269,24 | 10,60 | 31,75 | 76,20 | 110,33 | 21,43 | 50,80 | 38,10 | 14,06 | PHP 10-3V1060TB |
| | | 354,33 | A-2 | 3535[1] | 355,60 | 14,00 | 50,80 | 88,90 | 110,33 | – | 88,90 | 21,43 | 22,68 | PHP 10-3V1400TB |
| | | 481,33 | A-3 | 3535[1] | 482,60 | 19,00 | 50,80 | 88,90 | 110,33 | – | 88,90 | 21,43 | 34,02 | PHP 10-3V1900TB |
| | | 633,73 | A-3 | 4040 | 635,00 | 25,00 | 44,45 | 112,71 | 110,33 | – | 101,60 | 8,73 | 55,34 | PHP 10-3V2500TB |
| | | 849,63 | A-3 | 4040 | 850,90 | 33,50 | 44,45 | 112,71 | 110,33 | 4,37 | 101,60 | 4,37 | 78,02 | PHP 10-3V3350TB |
| 5V | 2 | 177,80 | B-1 | 2517[1] | 180,34 | 7,10 | 19,05 | 63,50 | 42,86 | 1,59 | 44,45 | – | 4,54 | PHP 2-5V710TB |
| | | 187,96 | B-1 | 2517[1] | 190,50 | 7,50 | 19,05 | 63,50 | 42,86 | 1,59 | 44,45 | – | 5,44 | PHP 2-5V750TB |
| | | 200,66 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 42,86 | 1,59 | 44,45 | – | 6,35 | PHP 2-5V800TB |
| | | 213,36 | B-2 | 2517[1] | 215,90 | 8,50 | 19,05 | 63,50 | 42,86 | 1,59 | 44,45 | – | 5,90 | PHP 2-5V850TB |
| | | 226,06 | B-2 | 2517[1] | 228,60 | 9,00 | 19,05 | 63,50 | 42,86 | 1,59 | 44,45 | – | 7,26 | PHP 2-5V900TB |
| | | 232,41 | C-2 | 3020 | 234,95 | 9,25 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 7,71 | PHP 2-5V925TB |
| | | 245,11 | C-2 | 3020 | 247,65 | 9,75 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 8,62 | PHP 2-5V975TB |
| | | 259,08 | C-2 | 3020 | 261,62 | 10,30 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 9,98 | PHP 2-5V1030TB |
| | | 274,32 | C-2 | 3020 | 276,86 | 10,90 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 10,89 | PHP 2-5V1090TB |
| | | 297,18 | C-2 | 3020 | 299,72 | 11,80 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 11,79 | PHP 2-5V1180TB |
| | | 314,96 | C-2 | 3020 | 317,50 | 12,50 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 12,70 | PHP 2-5V1250TB |
| | | 332,74 | C-3 | 3020 | 335,28 | 13,20 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 9,53 | PHP 2-5V1320TB |
| | | 353,06 | C-3 | 3020 | 355,60 | 14,00 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 10,43 | PHP 2-5V1400TB |
| | | 378,46 | C-3 | 3020 | 381,00 | 15,00 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 11,79 | PHP 2-5V1500TB |
| | | 403,86 | C-3 | 3020 | 406,40 | 16,00 | 31,75 | 76,20 | 42,86 | – | 50,80 | 7,94 | 12,70 | PHP 2-5V1600TB |
| | | 535,94 | C-3 | 3535[1] | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 100,01 | 42,86 | 9,53 | 88,90 | 36,51 | 23,13 | PHP 2-5V2120TB |
| | | 708,66 | C-3 | 3535[1] | 711,20 | 28,00 | 50,80 | 100,01 | 42,86 | 9,53 | 88,90 | 36,51 | 31,30 | PHP 2-5V2800TB |
| 5V | 3 | 177,80 | B-1 | 2517[1] | 180,34 | 7,10 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 5,90 | PHP 3-5V710TB |
| | | 187,96 | B-1 | 2517[1] | 190,50 | 7,50 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 6,80 | PHP 3-5V750TB |
| | | 200,66 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 8,16 | PHP 3-5V800TB |
| | | 213,36 | B-2 | 2517[1] | 215,90 | 8,50 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 9,07 | PHP 3-5V850TB |
| | | 226,06 | B-2 | 2517[1] | 228,60 | 9,00 | 19,05 | 63,50 | 60,33 | 15,88 | 44,45 | – | 9,07 | PHP 3-5V900TB |
| | | 232,41 | A-2 | 3020 | 234,95 | 9,25 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 9,53 | PHP 3-5V925TB |
| | | 245,11 | A-2 | 3020 | 247,65 | 9,75 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 10,89 | PHP 3-5V975TB |
| | | 259,08 | A-2 | 3020 | 261,62 | 10,30 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 11,34 | PHP 3-5V1030TB |
| | | 274,32 | A-2 | 3020 | 276,86 | 10,90 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 12,25 | PHP 3-5V1090TB |
| | | 297,18 | A-2 | 3020 | 299,72 | 11,80 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 13,15 | PHP 3-5V1180TB |
| | | 314,96 | A-3 | 3020 | 317,50 | 12,50 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 14,51 | PHP 3-5V1250TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

5V с коническим отверстием




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип B-1 | Тип B-2

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 3 | 332,74 | A-3 | 3020 | 335,28 | 13,20 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 15,42 | PHP 3-5V1320TB |
| | | 353,06 | A-3 | 3020 | 355,60 | 14,00 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 16,33 | PHP 3-5V1400TB |
| | | 378,46 | A-3 | 3020 | 381,00 | 15,00 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 16,78 | PHP 3-5V1500TB |
| | | 403,86 | A-3 | 3020 | 406,40 | 16,00 | 31,75 | 76,20 | 60,33 | – | 50,80 | 9,53 | 17,24 | PHP 3-5V1600TB |
| | | 535,94 | C-3 | 3535[1] | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 100,01 | 60,33 | – | 88,90 | 28,58 | 29,48 | PHP 3-5V2120TB |
| | | 708,66 | C-3 | 3535[1] | 711,20 | 28,00 | 50,80 | 100,01 | 60,33 | – | 88,90 | 28,58 | 42,18 | PHP 3-5V2800TB |
| | | 949,96 | C-3 | 4040 | 952,50 | 37,50 | 44,45 | 112,71 | 60,33 | 12,70 | 101,60 | 28,58 | 64,41 | PHP 3-5V3750TB |
| | | 1267,46 | C-3 | 4040 | 1270,00 | 50,00 | 44,45 | 112,71 | 60,33 | 12,70 | 101,60 | 28,58 | 91,63 | PHP 3-5V5000TB |
| 5V | 4 | 177,80 | B-1 | 2517[1] | 180,34 | 7,10 | 19,05 | 63,50 | 77,79 | 33,34 | 44,45 | – | 6,80 | PHP 4-5V710TB |
| | | 187,96 | B-1 | 2517[1] | 190,50 | 7,50 | 19,05 | 63,50 | 77,79 | 33,34 | 44,45 | – | 8,16 | PHP 4-5V750TB |
| | | 200,66 | B-1 | 2517[1] | 203,20 | 8,00 | 19,05 | 63,50 | 77,79 | 33,34 | 44,45 | – | 9,53 | PHP 4-5V800TB |
| | | 213,36 | B-2 | 2517[1] | 215,90 | 8,50 | 19,05 | 63,50 | 77,79 | 33,34 | 44,45 | – | 9,07 | PHP 4-5V850TB |
| | | 226,06 | B-2 | 2517[1] | 228,60 | 9,00 | 19,05 | 63,50 | 77,79 | 33,34 | 44,45 | – | 9,98 | PHP 4-5V900TB |
| | | 232,41 | A-1 | 3020 | 234,95 | 9,25 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | 12,70 | 50,80 | 14,29 | 12,25 | PHP 4-5V925TB |
| | | 245,11 | A-1 | 3020 | 247,65 | 9,75 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | 12,70 | 50,80 | 14,29 | 14,06 | PHP 4-5V975TB |
| | | 259,08 | A-2 | 3020 | 261,62 | 10,30 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | 12,70 | 50,80 | 14,29 | 12,70 | PHP 4-5V1030TB |
| | | 274,32 | A-2 | 3020 | 276,86 | 10,90 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | 12,70 | 50,80 | 14,29 | 14,06 | PHP 4-5V1090TB |
| | | 297,18 | A-2 | 3020 | 299,72 | 11,80 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | 12,70 | 50,80 | 14,29 | 15,42 | PHP 4-5V1180TB |
| | | 314,96 | A-2 | 3020 | 317,50 | 12,50 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | – | 76,20 | 1,59 | 18,14 | PHP 4-5V1250TB |
| | | 332,74 | A-3 | 3020 | 335,28 | 13,20 | 31,75 | 76,20 | 77,79 | – | 76,20 | 1,59 | 19,05 | PHP 4-5V1320TB |
| | | 353,06 | C-2 | 3535[1] | 355,60 | 14,00 | 50,80 | 100,01 | 77,79 | – | 88,90 | 11,11 | 21,77 | PHP 4-5V1400TB |
| | | 378,46 | C-3 | 3535[1] | 381,00 | 15,00 | 50,80 | 100,01 | 77,79 | – | 88,90 | 11,11 | 23,59 | PHP 4-5V1500TB |
| | | 403,86 | C-3 | 3535[1] | 406,40 | 16,00 | 50,80 | 100,01 | 77,79 | – | 88,90 | 11,11 | 24,04 | PHP 4-5V1600TB |
| | | 535,94 | C-3 | 3535[1] | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 100,01 | 77,79 | – | 88,90 | 11,11 | 32,66 | PHP 4-5V2120TB |
| | | 708,66 | C-3 | 3535[1] | 711,20 | 28,00 | 50,80 | 100,01 | 77,79 | – | 88,90 | 11,11 | 46,72 | PHP 4-5V2800TB |
| | | 949,96 | C-3 | 4040 | 952,50 | 37,50 | 44,45 | 112,71 | 77,79 | – | 101,60 | 23,81 | 78,02 | PHP 4-5V3750TB |
| | | 1267,46 | C-3 | 4040 | 1270,00 | 50,00 | 44,45 | 112,71 | 77,79 | – | 101,60 | 23,81 | 100,70 | PHP 4-5V5000TB |
| 5V | 5 | 177,80 | A-1 | 3020 | 180,34 | 7,10 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 7,26 | PHP 5-5V710TB |
| | | 187,96 | A-1 | 3020 | 190,50 | 7,50 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 8,16 | PHP 5-5V750TB |
| | | 200,66 | A-1 | 3020 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 9,98 | PHP 5-5V800TB |
| | | 213,36 | A-1 | 3020 | 215,90 | 8,50 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 11,79 | PHP 5-5V850TB |
| | | 226,06 | A-1 | 3020 | 228,60 | 9,00 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 13,15 | PHP 5-5V900TB |
| | | 232,41 | A-1 | 3020 | 234,95 | 9,25 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 13,61 | PHP 5-5V925TB |
| | | 245,11 | A-1 | 3020 | 247,65 | 9,75 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 15,42 | PHP 5-5V975TB |
| | | 259,08 | A-2 | 3020 | 261,62 | 10,30 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 14,51 | PHP 5-5V1030TB |
| | | 274,32 | A-2 | 3020 | 276,86 | 10,90 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 15,42 | PHP 5-5V1090TB |
| | | 297,18 | A-2 | 3020 | 299,72 | 11,80 | 31,75 | 76,20 | 95,25 | 12,70 | 50,80 | 31,75 | 17,69 | PHP 5-5V1180TB |
| | | 314,96 | A-2 | 3535[1] | 317,50 | 12,50 | 50,80 | 100,01 | 95,25 | – | 88,90 | 6,35 | 24,49 | PHP 5-5V1250TB |
| | | 332,74 | A-2 | 3535[1] | 335,28 | 13,20 | 50,80 | 100,01 | 95,25 | – | 88,90 | 6,35 | 25,85 | PHP 5-5V1320TB |
| | | 353,06 | A-2 | 3535[1] | 355,60 | 14,00 | 50,80 | 100,01 | 95,25 | – | 88,90 | 6,35 | 24,49 | PHP 5-5V1400TB |
| | | 378,46 | A-3 | 3535[1] | 381,00 | 15,00 | 50,80 | 100,01 | 95,25 | – | 88,90 | 6,35 | 25,40 | PHP 5-5V1500TB |
| | | 403,86 | A-3 | 3535[1] | 406,40 | 16,00 | 50,80 | 100,01 | 95,25 | – | 88,90 | 6,35 | 26,31 | PHP 5-5V1600TB |
| | | 535,94 | C-3 | 4040 | 538,48 | 21,20 | 44,45 | 112,71 | 95,25 | – | 101,60 | 6,35 | 41,73 | PHP 5-5V2120TB |
| | | 708,66 | C-3 | 4040 | 711,20 | 28,00 | 44,45 | 112,71 | 95,25 | – | 101,60 | 6,35 | 53,07 | PHP 5-5V2800TB |
| | | 949,96 | C-3 | 4040 | 952,50 | 37,50 | 44,45 | 112,71 | 95,25 | – | 101,60 | 6,35 | 82,55 | PHP 5-5V3750TB |
| | | 1267,46 | C-3 | 4545 | 1270,00 | 50,00 | 57,15 | 125,41 | 95,25 | – | 114,30 | 19,05 | 125,19 | PHP 5-5V5000TB |
| 5V | 6 | 177,80 | A-1 | 3020 | 180,34 | 7,10 | 31,75 | 76,20 | 112,71 | 19,05 | 50,80 | 42,86 | 8,16 | PHP 6-5V710 TB |
| | | 187,96 | A-1 | 3020 | 190,50 | 7,50 | 31,75 | 76,20 | 112,71 | 19,05 | 50,80 | 42,86 | 9,07 | PHP 6-5V750 TB |
| | | 200,66 | A-1 | 3020 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 112,71 | 19,05 | 50,80 | 42,86 | 10,89 | PHP 6-5V800 TB |
| | | 213,36 | A-1 | 3020 | 215,90 | 8,50 | 31,75 | 76,20 | 112,71 | 19,05 | 50,80 | 42,86 | 12,70 | PHP 6-5V850 TB |
| | | 226,06 | A-1 | 3020 | 228,60 | 9,00 | 31,75 | 76,20 | 112,71 | 19,05 | 50,80 | 42,86 | 13,61 | PHP 6-5V900 TB |
| | | 232,41 | A-1 | 3535[1] | 234,95 | 9,25 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 17,69 | PHP 6-5V925 TB |
| | | 245,11 | A-1 | 3535[1] | 247,65 | 9,75 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 20,87 | PHP 6-5V975 TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.

[2] Масса без втулки.




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса[2] | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 6 | 259,08 | A-1 | 3535[1] | 261,62 | 10,30 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 24,49 | PHP 6-5V1030 TB |
| | | 274,32 | A-1 | 3535[1] | 276,86 | 10,90 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 28,12 | PHP 6-5V1090 TB |
| | | 297,18 | A-2 | 3535[1] | 299,72 | 11,80 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 24,95 | PHP 6-5V1180 TB |
| | | 314,96 | A-2 | 3535[1] | 317,50 | 12,50 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 26,31 | PHP 6-5V1250 TB |
| | | 332,74 | A-2 | 3535[1] | 335,28 | 13,20 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 27,22 | PHP 6-5V1320 TB |
| | | 353,06 | A-2 | 3535[1] | 355,60 | 14,00 | 50,80 | 100,01 | 112,71 | – | 88,90 | 23,81 | 26,76 | PHP 6-5V1400 TB |
| | | 378,46 | A-2 | 4040 | 381,00 | 15,00 | 44,45 | 112,71 | 112,71 | – | 101,60 | 11,11 | 37,19 | PHP 6-5V1500 TB |
| | | 403,86 | A-2 | 4040 | 406,40 | 16,00 | 44,45 | 112,71 | 112,71 | – | 101,60 | 11,11 | 39,46 | PHP 6-5V1600 TB |
| | | 535,94 | A-3 | 4040 | 538,48 | 21,20 | 44,45 | 112,71 | 112,71 | – | 101,60 | 11,11 | 46,27 | PHP 6-5V2120 TB |
| | | 708,66 | A-3 | 4040 | 711,20 | 28,00 | 44,45 | 112,71 | 112,71 | – | 101,60 | 11,11 | 62,14 | PHP 6-5V2800 TB |
| | | 949,96 | C-3 | 4545 | 952,50 | 37,50 | 57,15 | 125,41 | 112,71 | – | 114,30 | 1,59 | 100,24 | PHP 6-5V3750 TB |
| | | 1267,46 | C-3 | 4545 | 1270,00 | 50,00 | 57,15 | 125,41 | 112,71 | – | 114,30 | 1,59 | 134,26 | PHP 6-5V5000 TB |
| 5V | 8 | 177,80 | A-1 | 3030 | 180,34 | 7,10 | 31,75 | 76,20 | 147,64 | 25,40 | 76,20 | 46,04 | 10,89 | PHP 8-5V710TB |
| | | 187,96 | A-1 | 3030 | 190,50 | 7,50 | 31,75 | 76,20 | 147,64 | 25,40 | 76,20 | 46,04 | 12,70 | PHP 8-5V750TB |
| | | 200,66 | A-1 | 3030 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 147,64 | 25,40 | 76,20 | 46,04 | 14,97 | PHP 8-5V800TB |
| | | 213,36 | A-1 | 3030 | 215,90 | 8,50 | 31,75 | 76,20 | 147,64 | 25,40 | 76,20 | 46,04 | 17,24 | PHP 8-5V850TB |
| | | 226,06 | A-1 | 3535[1] | 228,60 | 9,00 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 19,96 | PHP 8-5V900TB |
| | | 232,41 | A-1 | 3535[1] | 234,95 | 9,25 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 20,41 | PHP 8-5V925TB |
| | | 245,11 | A-1 | 3535[1] | 247,65 | 9,75 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 23,13 | PHP 8-5V975TB |
| | | 259,08 | A-1 | 3535[1] | 261,62 | 10,30 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 27,22 | PHP 8-5V1030TB |
| | | 274,32 | A-1 | 3535[1] | 276,86 | 10,90 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 30,84 | PHP 8-5V1090TB |
| | | 297,18 | A-2 | 3535[1] | 299,72 | 11,80 | 50,80 | 100,01 | 147,64 | 25,40 | 88,90 | 33,34 | 28,58 | PHP 8-5V1180TB |
| | | 314,96 | A-2 | 4040 | 317,50 | 12,50 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 37,19 | PHP 8-5V1250TB |
| | | 332,74 | A-2 | 4040 | 335,28 | 13,20 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 37,19 | PHP 8-5V1320TB |
| | | 353,06 | A-2 | 4040 | 355,60 | 14,00 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 39,46 | PHP 8-5V1400TB |
| | | 378,46 | A-2 | 4040 | 381,00 | 15,00 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 44,00 | PHP 8-5V1500TB |
| | | 403,86 | A-2 | 4040 | 406,40 | 16,00 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 46,27 | PHP 8-5V1600TB |
| | | 535,94 | A-3 | 4040 | 538,48 | 21,20 | 44,45 | 112,71 | 147,64 | 6,35 | 101,60 | 39,69 | 55,34 | PHP 8-5V2120TB |
| | | 708,66 | A-3 | 4545 | 711,20 | 28,00 | 57,15 | 125,41 | 147,64 | 6,35 | 114,30 | 26,99 | 79,83 | PHP 8-5V2800TB |
| | | 949,96 | A-3 | 4545 | 952,50 | 37,50 | 57,15 | 125,41 | 147,64 | 6,35 | 114,30 | 26,99 | 122,92 | PHP 8-5V3750TB |
| | | 1267,46 | A-3 | 4545 | 1270,00 | 50,00 | 57,15 | 125,41 | 147,64 | 6,35 | 114,30 | 26,99 | 161,48 | PHP 8-5V5000TB |
| 5V | 10 | 200,66 | A-1 | 3030 | 203,20 | 8,00 | 31,75 | 76,20 | 182,56 | 25,40 | 76,20 | 80,96 | 16,33 | PHP 10-5V800TB |
| | | 213,36 | A-1 | 3030 | 215,90 | 8,50 | 31,75 | 76,20 | 182,56 | 25,40 | 76,20 | 80,96 | 19,05 | PHP 10-5V850TB |
| | | 226,06 | A-1 | 3535[1] | 228,60 | 9,00 | 50,80 | 100,01 | 182,56 | 25,40 | 88,90 | 68,26 | 21,32 | PHP 10-5V900TB |
| | | 232,41 | A-1 | 4040 | 234,95 | 9,25 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 20,87 | PHP 10-5V925TB |
| | | 245,11 | A-1 | 4040 | 247,65 | 9,75 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 24,49 | PHP 10-5V975TB |
| | | 259,08 | A-1 | 4040 | 261,62 | 10,30 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 29,03 | PHP 10-5V1030TB |
| | | 274,32 | A-1 | 4040 | 276,86 | 10,90 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 33,11 | PHP 10-5V1090TB |
| | | 284,48 | A-1 | 4040 | 287,02 | 11,30 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 41,73 | PHP 10-5V1130TB |
| | | 297,18 | A-1 | 4040 | 299,72 | 11,80 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 25,40 | 101,60 | 55,03 | 39,46 | PHP 10-5V1180TB |
| | | 314,96 | A-2 | 4040 | 317,50 | 12,50 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 19,05 | 101,60 | 55,03 | 39,46 | PHP 10-5V1250TB |
| | | 332,74 | A-2 | 4040 | 335,28 | 13,20 | 44,45 | 112,71 | 182,56 | 19,05 | 101,60 | 61,91 | 48,08 | PHP 10-5V1320TB |
| | | 353,06 | A-2 | 4545 | 355,60 | 14,00 | 57,15 | 112,71 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 61,91 | 52,62 | PHP 10-5V1400TB |
| | | 378,46 | A-2 | 4545 | 381,00 | 15,00 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 57,15 | PHP 10-5V1500TB |
| | | 403,86 | A-2 | 4545 | 406,40 | 16,00 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 59,42 | PHP 10-5V1600TB |
| | | 472,44 | A-2 | 4545 | 474,98 | 18,70 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 61,69 | PHP 10-5V1870TB |
| | | 535,94 | A-3 | 4545 | 538,48 | 21,20 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 63,05 | PHP 10-5V2120TB |
| | | 708,66 | A-3 | 4545 | 711,20 | 28,00 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 86,64 | PHP 10-5V2800TB |
| | | 949,96 | A-3 | 4545 | 952,50 | 37,50 | 57,15 | 125,41 | 182,56 | 19,05 | 114,30 | 49,21 | 143,34 | PHP 10-5V3750TB |
| | | 1267,46 | A-3 | 5050 | 1270,00 | 50,00 | 69,85 | 127,00 | 182,56 | 19,05 | 127,00 | 36,51 | 194,14 | PHP 10-5V5000TB |
| 8V | 4 | 312,42 | A-1 | 4040 | 317,50 | 12,50 | 44,45 | 112,71 | 123,83 | – | 101,60 | 22,23 | 41,73 | PHP 4-8V1250TB |
| | | 330,20 | A-1 | 4040 | 335,28 | 13,20 | 44,45 | 112,71 | 123,83 | – | 101,60 | 22,23 | 48,53 | PHP 4-8V1320TB |
| | | 350,52 | A-1 | 4040 | 355,60 | 14,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 57,15 | PHP 4-8V1400TB |

[1] Конические втулки должны иметь резьбу, выполненную по стандарту UNC ASME/ANSI. В обозначение необходимо добавить U перед номером втулки и диаметр отверстия в конце, например: PHF TBU3535X70MM.
[2] Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

8V с коническим отверстием




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип C-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 8V | 4 | 375,92 | A-1 | 4040 | 381,00 | 15,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 52,62 | PHP 4-8V1500TB |
| | | 401,32 | A-2 | 4040 | 406,40 | 16,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 57,15 | PHP 4-8V1600TB |
| | | 426,72 | A-2 | 4040 | 431,80 | 17,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 61,69 | PHP 4-8V1700TB |
| | | 452,12 | A-2 | 4040 | 457,20 | 18,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 66,22 | PHP 4-8V1800TB |
| | | 477,52 | A-2 | 4040 | 482,60 | 19,00 | 44,45 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 73,03 | PHP 4-8V1900TB |
| | | 502,92 | A-2 | 4545 | 508,00 | 20,00 | 57,15 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 77,56 | PHP 4-8V2000TB |
| | | 533,40 | A-3 | 4545 | 538,48 | 21,20 | 57,15 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 66,22 | PHP 4-8V2120TB |
| | | 563,88 | A-3 | 4545 | 568,96 | 22,40 | 57,15 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 73,03 | PHP 4-8V2240TB |
| | | 756,92 | A-3 | 4545 | 762,00 | 30,00 | 57,15 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 113,85 | PHP 4-8V3000TB |
| | | 896,62 | A-3 | 4545 | 901,70 | 35,50 | 57,15 | 125,41 | 123,83 | – | 114,30 | 9,53 | 129,27 | PHP 4-8V3550TB |
| | | 1010,92 | C-3 | 5050 | 1016,00 | 40,00 | 69,85 | 127,00 | 123,83 | – | 127,00 | 3,18 | 143,34 | PHP 4-8V4000TB |
| | | 1125,22 | C-3 | 5050 | 1130,30 | 44,50 | 69,85 | 127,00 | 123,83 | – | 127,00 | 3,18 | 185,07 | PHP 4-8V4450TB |
| | | 1341,12 | C-3 | 5050 | 1346,20 | 53,00 | 69,85 | 127,00 | 123,83 | – | 127,00 | 3,18 | 215,91 | PHP 4-8V5300TB |
| 8V | 5 | 312,42 | A-1 | 4040 | 317,50 | 12,50 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 43,54 | PHP 5-8V1250TB |
| | | 330,20 | A-1 | 4040 | 335,28 | 13,20 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 52,62 | PHP 5-8V1320TB |
| | | 350,52 | A-1 | 4040 | 355,60 | 14,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 61,69 | PHP 5-8V1400TB |
| | | 375,92 | A-1 | 4040 | 381,00 | 15,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 59,42 | PHP 5-8V1500TB |
| | | 401,32 | A-1 | 4040 | 406,40 | 16,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 63,96 | PHP 5-8V1600TB |
| | | 426,72 | A-2 | 4040 | 431,80 | 17,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 66,22 | PHP 5-8V1700TB |
| | | 452,12 | A-2 | 4040 | 457,20 | 18,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 70,76 | PHP 5-8V1800TB |
| | | 477,52 | A-2 | 4040 | 482,60 | 19,00 | 44,45 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 79,83 | PHP 5-8V1900TB |
| | | 502,92 | A-2 | 4545 | 508,00 | 20,00 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 84,37 | PHP 5-8V2000TB |
| | | 533,40 | A-3 | 4545 | 538,48 | 21,20 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 73,03 | PHP 5-8V2120TB |
| | | 563,88 | A-3 | 4545 | 568,96 | 22,40 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 79,83 | PHP 5-8V2240TB |
| | | 624,84 | A-3 | 4545 | 629,92 | 24,80 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 106,59 | PHP 5-8V2480TB |
| | | 756,92 | A-3 | 4545 | 762,00 | 30,00 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 122,92 | PHP 5-8V3000TB |
| | | 896,62 | A-3 | 4545 | 901,70 | 35,50 | 57,15 | 125,41 | 152,40 | – | 114,30 | 38,10 | 147,42 | PHP 5-8V3550TB |
| | | 1010,92 | A-3 | 5050 | 1016,00 | 40,00 | 69,85 | 127,00 | 152,40 | – | 127,00 | 25,40 | 158,76 | PHP 5-8V4000TB |
| | | 1125,22 | A-3 | 5050 | 1130,30 | 44,50 | 69,85 | 127,00 | 152,40 | – | 127,00 | 25,40 | 186,43 | PHP 5-8V4450TB |
| | | 1341,12 | A-3 | 5050 | 1346,20 | 53,00 | 69,85 | 127,00 | 152,40 | – | 127,00 | 25,40 | 256,28 | PHP 5-8V5300TB |
| 8V | 6 | 312,42 | A-1 | 4545 | 317,50 | 12,50 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 47,63 | PHP 6-8V1250TB |
| | | 330,20 | A-1 | 4545 | 335,28 | 13,20 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 56,70 | PHP 6-8V1320TB |
| | | 350,52 | A-1 | 4545 | 355,60 | 14,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 65,77 | PHP 6-8V1400TB |
| | | 375,92 | A-1 | 4545 | 381,00 | 15,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 77,11 | PHP 6-8V1500TB |
| | | 401,32 | A-2 | 4545 | 406,40 | 16,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 65,77 | PHP 6-8V1600TB |
| | | 426,72 | A-2 | 4545 | 431,80 | 17,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 68,04 | PHP 6-8V1700TB |
| | | 452,12 | A-2 | 4545 | 457,20 | 18,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 72,57 | PHP 6-8V1800TB |
| | | 477,52 | A-2 | 4545 | 482,60 | 19,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 83,91 | PHP 6-8V1900TB |
| | | 502,92 | A-2 | 4545 | 508,00 | 20,00 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 90,72 | PHP 6-8V2000TB |
| | | 533,40 | A-3 | 4545 | 538,48 | 21,20 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 77,11 | PHP 6-8V2120TB |
| | | 563,88 | A-3 | 4545 | 568,96 | 22,40 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 81,65 | PHP 6-8V2240TB |
| | | 624,84 | A-3 | 4545 | 629,92 | 24,80 | 57,15 | 125,41 | 155,58 | 12,70 | 114,30 | 53,98 | 107,95 | PHP 6-8V2480TB |
| | | 756,92 | A-3 | 5050 | 762,00 | 30,00 | 69,85 | 127,00 | 155,58 | 12,70 | 127,00 | 41,28 | 129,27 | PHP 6-8V3000TB |
| | | 896,62 | A-3 | 5050 | 901,70 | 35,50 | 69,85 | 127,00 | 155,58 | 12,70 | 127,00 | 41,28 | 152,41 | PHP 6-8V3550TB |
| | | 1010,92 | A-3 | 5050 | 1016,00 | 40,00 | 69,85 | 127,00 | 155,58 | 12,70 | 127,00 | 41,28 | 170,10 | PHP 6-8V4000TB |
| | | 1125,22 | A-3 | 5050 | 1130,30 | 44,50 | 69,85 | 127,00 | 155,58 | 12,70 | 127,00 | 41,28 | 197,77 | PHP 6-8V4450TB |
| | | 1341,12 | A-3 | 5050 | 1346,20 | 53,00 | 69,85 | 127,00 | 155,58 | 12,70 | 127,00 | 41,28 | 269,89 | PHP 6-8V5300TB |
| 8V | 8 | 312,42 | A-1 | 4545 | 317,50 | 12,50 | 57,15 | 125,41 | 238,13 | 38,10 | 114,30 | 85,73 | 56,70 | PHP 8-8V1250TB |
| | | 330,20 | A-1 | 4545 | 335,28 | 13,20 | 57,15 | 125,41 | 238,13 | 38,10 | 114,30 | 85,73 | 61,23 | PHP 8-8V1320TB |
| | | 350,52 | A-1 | 4545 | 355,60 | 14,00 | 57,15 | 125,41 | 238,13 | 38,10 | 114,30 | 85,73 | 70,31 | PHP 8-8V1400TB |
| | | 375,92 | A-1 | 4545 | 381,00 | 15,00 | 57,15 | 125,41 | 238,13 | 38,10 | 114,30 | 85,73 | 81,65 | PHP 8-8V1500TB |
| | | 401,32 | A-1 | 4545 | 406,40 | 16,00 | 57,15 | 125,41 | 238,13 | 38,10 | 114,30 | 85,73 | 72,57 | PHP 8-8V1600TB |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

8V с коническим отверстием

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | B Мин. | B Макс. | F | E | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 8V | 8 | 426,72 | A-2 | 5050 | 431,80 | 17,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 38,10 | 127,00 | 85,73 | 79,83 | PHP 8-8V1700TB |
| | | 452,12 | A-2 | 5050 | 457,20 | 18,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 86,18 | PHP 8-8V1800TB |
| | | 477,52 | A-2 | 5050 | 482,60 | 19,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 95,25 | PHP 8-8V1900TB |
| | | 502,92 | A-2 | 5050 | 508,00 | 20,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 102,06 | PHP 8-8V2000TB |
| | | 533,40 | A-2 | 5050 | 538,48 | 21,20 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 111,13 | PHP 8-8V2120TB |
| | | 563,88 | A-3 | 5050 | 568,96 | 22,40 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 136,08 | PHP 8-8V2240TB |
| | | 624,84 | A-3 | 5050 | 629,92 | 24,80 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 140,16 | PHP 8-8V2480TB |
| | | 756,92 | A-3 | 5050 | 762,00 | 30,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 142,88 | PHP 8-8V3000TB |
| | | 896,62 | A-3 | 5050 | 901,70 | 35,50 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 188,24 | PHP 8-8V3550TB |
| | | 1010,92 | A-3 | 5050 | 1016,00 | 40,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 213,19 | PHP 8-8V4000TB |
| | | 1125,22 | A-3 | 5050 | 1130,30 | 44,50 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 265,35 | PHP 8-8V4450TB |
| | | 1341,12 | A-3 | 6050 | 1346,20 | 53,00 | 69,85 | 127,00 | 238,13 | 25,40 | 127,00 | 85,73 | 317,51 | PHP 8-8V5300TB |
| 8V | 10 | 330,20 | A-1 | 4545 | 335,28 | 13,20 | 57,15 | 125,41 | 295,28 | 25,40 | 114,30 | 155,58 | 68,04 | PHP 10-8V1320TB |
| | | 350,52 | A-1 | 4545 | 355,60 | 14,00 | 57,15 | 125,41 | 295,28 | 25,40 | 114,30 | 155,58 | 79,38 | PHP 10-8V1400TB |
| | | 375,92 | A-1 | 5050 | 381,00 | 15,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 25,40 | 127,00 | 142,88 | 79,38 | PHP 10-8V1500TB |
| | | 401,32 | A-1 | 5050 | 406,40 | 16,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 25,40 | 127,00 | 142,88 | 99,79 | PHP 10-8V1600TB |
| | | 426,72 | A-2 | 5050 | 431,80 | 17,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 83,91 | PHP 10-8V1700TB |
| | | 452,12 | A-2 | 5050 | 457,20 | 18,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 99,79 | PHP 10-8V1800TB |
| | | 477,52 | A-2 | 5050 | 482,60 | 19,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 108,86 | PHP 10-8V1900TB |
| | | 502,92 | A-2 | 5050 | 508,00 | 20,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 117,93 | PHP 10-8V2000TB |
| | | 533,40 | A-2 | 5050 | 538,48 | 21,20 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 127,01 | PHP 10-8V2120TB |
| | | 563,88 | A-3 | 5050 | 568,96 | 22,40 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 151,95 | PHP 10-8V2240TB |
| | | 624,84 | A-3 | 5050 | 629,92 | 24,80 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 162,39 | PHP 10-8V2480TB |
| | | 756,92 | A-3 | 5050 | 762,00 | 30,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 167,83 | PHP 10-8V3000TB |
| | | 896,62 | A-3 | 5050 | 901,70 | 35,50 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 217,72 | PHP 10-8V3550TB |
| | | 1010,92 | A-3 | 5050 | 1016,00 | 40,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 249,48 | PHP 10-8V4000TB |
| | | 1125,22 | A-3 | 6050 | 1130,30 | 44,50 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 306,17 | PHP 10-8V4450TB |
| | | 1341,12 | A-3 | 6050 | 1346,20 | 53,00 | 69,85 | 127,00 | 295,28 | 57,15 | 127,00 | 111,13 | 394,63 | PHP 10-8V5300TB |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

3V с коническим отверстием под втулку QD




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип C-3 | Тип D-1

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 1 | 54,61 | E-1 | JA | 55,88 | 2,20 | 12,70 | 31,75 | 15,88 | 17,46 | 25,40 | 24 | 0,2 | PHP 1-3V220-JA |
| | | 58,42 | E-1 | JA | 59,69 | 2,35 | 12,70 | 31,75 | 15,08 | 17,46 | 25,40 | 23 | 0,2 | PHP 1-3V235-JA |
| | | 62,23 | E-1 | JA | 63,50 | 2,50 | 12,70 | 31,75 | 15,08 | 17,46 | 25,40 | 23 | 0,2 | PHP 1-3V250-JA |
| | | 66,04 | D-1 | JA | 67,31 | 2,65 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 17,46 | 25,40 | 2 | 0,3 | PHP 1-3V265-JA |
| | | 69,85 | D-1 | JA | 71,12 | 2,80 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 17,46 | 25,40 | 2 | 0,3 | PHP 1-3V280-JA |
| | | 74,93 | D-1 | JA | 76,20 | 3,00 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 17,46 | 25,40 | 2 | 0,4 | PHP 1-3V300-JA |
| | | 78,74 | D-1 | JA | 80,01 | 3,15 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 17,46 | 25,40 | 2 | 0,4 | PHP 1-3V315-JA |
| | | 83,82 | D-1 | JA | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 17,46 | 25,40 | 2 | 0,5 | PHP 1-3V335-JA |
| | | 91,44 | D-1 | SH | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 0,6 | PHP 1-3V365-SH |
| | | 103,38 | D-1 | SH | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 0,8 | PHP 1-3V412-SH |
| | | 113,03 | D-1 | SH | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,0 | PHP 1-3V450-SH |
| | | 119,38 | D-1 | SH | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,1 | PHP 1-3V475-SH |
| | | 125,73 | D-1 | SH | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,2 | PHP 1-3V500-SH |
| | | 133,35 | D-1 | SH | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,3 | PHP 1-3V530-SH |
| | | 140,97 | D-2 | SH | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,4 | PHP 1-3V560-SH |
| | | 151,13 | D-2 | SH | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,5 | PHP 1-3V600-SH |
| | | 163,83 | D-2 | SH | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 1,9 | PHP 1-3V650-SH |
| | | 173,99 | D-3 | SH | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 41,28 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 2,0 | PHP 1-3V690-SH |
| | | 201,93 | D-3 | SDS | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 2,6 | PHP 1-3V800-SDS |
| | | 267,97 | D-3 | SDS | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 17,46 | 33,34 | 1 | 3,6 | PHP 1-3V1060-SDS |
| | | 354,33 | C-3 | SK | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 66,68 | 19,84 | 17,46 | 33,34 | 12 | 6,7 | PHP 1-3V1400-SK |
| | | 481,33 | C-3 | SK | 482,60 | 19,00 | 12,70 | 66,68 | 19,84 | 17,46 | 33,34 | 12 | 10,9 | PHP 1-3V1900-SK |
| 3V | 2 | 54,61 | E-1 | JA | 55,88 | 2,20 | 12,70 | 31,75 | 8,73 | 27,78 | 25,40 | 24 | 0,3 | PHP 2-3V220-JA |
| | | 58,42 | E-1 | JA | 59,69 | 2,35 | 12,70 | 31,75 | 25,40 | 27,78 | 25,40 | 23 | 0,3 | PHP 2-3V235-JA |
| | | 62,23 | E-1 | JA | 63,50 | 2,50 | 12,70 | 31,75 | 25,40 | 27,78 | 25,40 | 23 | 0,3 | PHP 2-3V250-JA |
| | | 66,04 | D-1 | JA | 67,31 | 2,65 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 27,78 | 25,40 | 12 | 0,4 | PHP 2-3V265-JA |
| | | 69,85 | D-1 | JA | 71,12 | 2,80 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 27,78 | 25,40 | 12 | 0,4 | PHP 2-3V280-JA |
| | | 74,93 | D-1 | JA | 76,20 | 3,00 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 27,78 | 25,40 | 12 | 0,5 | PHP 2-3V300-JA |
| | | 78,74 | D-1 | JA | 80,01 | 3,15 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 27,78 | 25,40 | 12 | 0,5 | PHP 2-3V315-JA |
| | | 83,82 | D-1 | SH | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 27,78 | 33,34 | 8 | 0,6 | PHP 2-3V335-SH |
| | | 91,44 | D-1 | SH | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 27,78 | 33,34 | 8 | 0,7 | PHP 2-3V365-SH |
| | | 103,38 | D-1 | SH | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,0 | PHP 2-3V412-SH |
| | | 113,03 | D-1 | SH | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,2 | PHP 2-3V450-SH |
| | | 119,38 | D-1 | SH | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,4 | PHP 2-3V475-SH |
| | | 125,73 | D-1 | SH | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,5 | PHP 2-3V500-SH |
| | | 133,35 | D-1 | SH | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,8 | PHP 2-3V530-SH |
| | | 140,97 | D-2 | SH | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 1,8 | PHP 2-3V560-SH |
| | | 151,13 | D-2 | SH | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 2,0 | PHP 2-3V600-SH |
| | | 163,83 | D-2 | SDS | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 2,7 | PHP 2-3V650-SDS |
| | | 173,99 | D-2 | SDS | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 3,4 | PHP 2-3V690-SDS |
| | | 201,93 | D-3 | SDS | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 50,80 | 8,73 | 27,78 | 33,34 | 3 | 3,9 | PHP 2-3V800-SDS |
| | | 267,97 | C-3 | SK | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 27,78 | 33,34 | 8 | 5,7 | PHP 2-3V1060-SK |
| | | 354,33 | C-3 | SK | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 27,78 | 33,34 | 8 | 8,9 | PHP 2-3V1400-SK |
| | | 481,33 | C-3 | SK | 482,60 | 19,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 27,78 | 33,34 | 8 | 12,3 | PHP 2-3V1900-SK |
| | | 633,73 | C-3 | SF | 635,00 | 25,00 | 12,70 | 74,61 | 15,08 | 27,78 | 52,39 | 10 | 17,2 | PHP 2-3V2500-SF |
| 3V | 3 | 62,23 | E-1 | JA | 63,50 | 2,50 | 12,70 | 31,75 | 35,72 | 38,10 | 25,40 | 23 | 0,4 | PHP 3-3V250-JA |
| | | 66,04 | D-1 | JA | 67,31 | 2,65 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 38,10 | 25,40 | 22 | 0,5 | PHP 3-3V265-JA |
| | | 69,85 | D-1 | JA | 71,12 | 2,80 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 38,10 | 25,40 | 22 | 0,6 | PHP 3-3V280-JA |
| | | 74,93 | E-1 | SH | 76,20 | 3,00 | 12,70 | 41,28 | 29,37 | 38,10 | 33,34 | 25 | 0,8 | PHP 3-3V300-SH |
| | | 78,74 | E-1 | SH | 80,01 | 3,15 | 12,70 | 41,28 | 29,37 | 38,10 | 33,34 | 25 | 0,8 | PHP 3-3V315-SH |
| | | 83,82 | D-1 | SH | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 18 | 0,9 | PHP 3-3V335-SH |
| | | 91,44 | D-1 | SH | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 18 | 1,0 | PHP 3-3V365-SH |
| | | 103,38 | A-1 | SH | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 1,3 | PHP 3-3V412-SH |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

3V с коническим отверстием под втулку QD




Тип D-2 Тип D-3 Тип E-1

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 3 | 113,03 | A-1 | SDS | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 1,6 | PHP 3-3V450-SDS |
| | | 119,38 | A-1 | SDS | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 1,8 | PHP 3-3V475-SDS |
| | | 125,73 | A-1 | SDS | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 2,0 | PHP 3-3V500-SDS |
| | | 133,35 | A-1 | SDS | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 2,4 | PHP 3-3V530-SDS |
| | | 140,97 | A-1 | SDS | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 2,7 | PHP 3-3V560-SDS |
| | | 151,13 | A-2 | SDS | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 3,2 | PHP 3-3V600-SDS |
| | | 163,83 | A-2 | SDS | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 3,7 | PHP 3-3V650-SDS |
| | | 173,99 | A-2 | SDS | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 38,10 | 33,34 | 4 | 4,0 | PHP 3-3V690-SDS |
| | | 201,93 | D-2 | SK | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 2 | 5,1 | PHP 3-3V800-SK |
| | | 267,97 | D-3 | SK | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 2 | 6,4 | PHP 3-3V1060-SK |
| | | 354,33 | D-3 | SK | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 2 | 9,8 | PHP 3-3V1400-SK |
| | | 405,13 | D-3 | SK | 406,40 | 16,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 38,10 | 33,34 | 2 | 11,4 | PHP 3-3V1600-SK |
| | | 481,33 | D-3 | SF | 482,60 | 19,00 | 12,70 | 74,61 | 15,08 | 38,10 | 52,39 | 1 | 14,6 | PHP 3-3V1900-SF |
| | | 633,73 | D-3 | SF | 635,00 | 25,00 | 12,70 | 74,61 | 15,08 | 38,10 | 52,39 | 1 | 22,7 | PHP 3-3V2500-SF |
| | | 849,63 | D-3 | SF | 850,90 | 33,50 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 38,10 | 52,39 | 1 | 35,4 | PHP 3-3V3350-SF |
| 3V | 4 | 66,04 | D-1 | JA | 67,31 | 2,65 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 48,42 | 25,40 | 15 | 0,6 | PHP 4-3V265-JA |
| | | 69,85 | D-1 | JA | 71,12 | 2,80 | 12,70 | 31,75 | 9,53 | 48,42 | 25,40 | 15 | 0,8 | PHP 4-3V280-JA |
| | | 74,93 | E-1 | SH | 76,20 | 3,00 | 12,70 | 41,28 | 12,70 | 48,42 | 33,34 | 23 | 0,9 | PHP 4-3V300-SH |
| | | 78,74 | E-1 | SH | 80,01 | 3,15 | 12,70 | 41,28 | 12,70 | 48,42 | 33,34 | 23 | 1,0 | PHP 4-3V315-SH |
| | | 83,82 | D-1 | SH | 85,09 | 3,35 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 48,42 | 33,34 | 29 | 1,0 | PHP 4-3V335-SH |
| | | 91,44 | D-1 | SH | 92,71 | 3,65 | 12,70 | 41,28 | 13,49 | 48,42 | 33,34 | 29 | 1,3 | PHP 4-3V365-SH |
| | | 103,38 | A-1 | SH | 104,65 | 4,12 | 12,70 | 41,28 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 1,5 | PHP 4-3V412-SH |
| | | 113,03 | A-1 | SDS | 114,30 | 4,50 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 1,8 | PHP 4-3V450-SDS |
| | | 119,38 | A-1 | SDS | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 2,1 | PHP 4-3V475-SDS |
| | | 125,73 | A-1 | SDS | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 2,4 | PHP 4-3V500-SDS |
| | | 133,35 | A-1 | SDS | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 2,6 | PHP 4-3V530-SDS |
| | | 140,97 | A-1 | SDS | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 11 | 3,1 | PHP 4-3V560-SDS |
| | | 151,13 | D-1 | SK | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 3,8 | PHP 4-3V600-SK |
| | | 163,83 | D-1 | SK | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 4,5 | PHP 4-3V650-SK |
| | | 173,99 | D-1 | SK | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 5,4 | PHP 4-3V690-SK |
| | | 201,93 | D-2 | SK | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 5,9 | PHP 4-3V800-SK |
| | | 267,97 | D-3 | SK | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 7,5 | PHP 4-3V1060-SK |
| | | 354,33 | D-3 | SK | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 10,2 | PHP 4-3V1400-SK |
| | | 405,13 | D-3 | SK | 406,40 | 16,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 48,42 | 33,34 | 3 | 12,6 | PHP 4-3V1600-SK |
| | | 481,33 | D-3 | SF | 482,60 | 19,00 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 48,42 | 52,39 | 2 | 15,9 | PHP 4-3V1900-SF |
| | | 633,73 | D-3 | SF | 635,00 | 25,00 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 48,42 | 52,39 | 2 | 25,9 | PHP 4-3V2500-SF |
| | | 849,63 | C-3 | E | 850,90 | 33,50 | 22,23 | 88,90 | 16,67 | 48,42 | 69,85 | 5 | 38,1 | PHP 4-3V3350-E |
| 3V | 5 | 119,38 | A-1 | SDS | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 21 | 2,3 | PHP 5-3V475-SDS |
| | | 125,73 | A-1 | SDS | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 50,80 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 21 | 2,6 | PHP 5-3V500-SDS |
| | | 133,35 | A-1 | SK | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 3,0 | PHP 5-3V530-SK |
| | | 140,97 | A-1 | SK | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 3,4 | PHP 5-3V560-SK |
| | | 151,13 | A-1 | SK | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 4,0 | PHP 5-3V600-SK |
| | | 163,83 | A-2 | SK | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 4,8 | PHP 5-3V650-SK |
| | | 173,99 | A-2 | SK | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 5,8 | PHP 5-3V690-SK |
| | | 201,93 | A-2 | SK | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 6,3 | PHP 5-3V800-SK |
| | | 267,97 | A-3 | SK | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 66,68 | 3,97 | 58,74 | 49,21 | 6 | 7,7 | PHP 5-3V1060-SK |
| | | 354,33 | A-3 | SF | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 74,61 | 0,79 | 58,74 | 74,61 | 6 | 11,8 | PHP 5-3V1400-SF |
| | | 481,33 | A-3 | SF | 482,60 | 19,00 | 12,70 | 74,61 | 0,79 | 58,74 | 74,61 | 6 | 18,6 | PHP 5-3V1900-SF |
| | | 633,73 | D-3 | E | 635,00 | 25,00 | 22,23 | 88,90 | 13,49 | 58,74 | 69,85 | 2 | 28,6 | PHP 5-3V2500-E |
| | | 849,63 | D-3 | E | 850,90 | 33,50 | 22,23 | 88,90 | 13,49 | 58,74 | 69,85 | 2 | 43,1 | PHP 5-3V3350-E |
| 3V | 6 | 119,38 | D-1 | SK | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 69,06 | 49,21 | 37 | 2,7 | PHP 6-3V475-SK |
| | | 125,73 | D-1 | SK | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 69,06 | 49,21 | 37 | 2,9 | PHP 6-3V500-SK |
| | | 133,35 | A-1 | SK | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 69,06 | 49,21 | 6 | 3,1 | PHP 6-3V530-SK |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

3V с коническим отверстием под втулку QD | 5V с коническим отверстием под втулку QD




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип C-3 | Тип D-1

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 3V | 6 | 140,97 | A-1 | SK | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 69,06 | 49,21 | 6 | 3,9 | PHP 6-3V560-SK |
| | | 151,13 | A-1 | SK | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 69,06 | 49,21 | 6 | 4,5 | PHP 6-3V600-SK |
| | | 163,83 | A-1 | SK | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 69,06 | 49,21 | 6 | 5,2 | PHP 6-3V650-SK |
| | | 173,99 | A-1 | SK | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 69,06 | 49,21 | 6 | 6,1 | PHP 6-3V690-SK |
| | | 201,93 | A-2 | SK | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 74,61 | 2,38 | 69,06 | 49,21 | 17 | 6,8 | PHP 6-3V800-SK |
| | | 267,97 | A-3 | SF | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 74,61 | 0,79 | 69,06 | 74,61 | 16 | 10,3 | PHP 6-3V1060-SF |
| | | 354,33 | A-3 | SF | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 0,79 | 69,06 | 74,61 | 16 | 13,4 | PHP 6-3V1400-SF |
| | | 481,33 | D-3 | E | 482,60 | 19,00 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 69,06 | 69,85 | 3 | 20,0 | PHP 6-3V1900-E |
| | | 633,73 | D-3 | E | 635,00 | 25,00 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 69,06 | 69,85 | 3 | 29,5 | PHP 6-3V2500-E |
| | | 849,63 | D-3 | E | 850,90 | 33,50 | 22,23 | 88,90 | 3,97 | 69,06 | 69,85 | 3 | 45,8 | PHP 6-3V3350-E |
| 3V | 8 | 119,38 | D-1 | SK | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 89,69 | 49,21 | 57 | 3,3 | PHP 8-3V475-SK |
| | | 125,73 | D-1 | SK | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 89,69 | 49,21 | 57 | 3,5 | PHP 8-3V500-SK |
| | | 133,35 | A-1 | SK | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 89,69 | 49,21 | 27 | 4,2 | PHP 8-3V530-SK |
| | | 140,97 | A-1 | SK | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 89,69 | 49,21 | 27 | 4,8 | PHP 8-3V560-SK |
| | | 151,13 | A-1 | SK | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 89,69 | 49,21 | 27 | 5,7 | PHP 8-3V600-SK |
| | | 163,83 | A-1 | SK | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 89,69 | 49,21 | 27 | 7,3 | PHP 8-3V650-SK |
| | | 173,99 | A-1 | SK | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 89,69 | 49,21 | 27 | 8,2 | PHP 8-3V690-SK |
| | | 201,93 | A-1 | SF | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 74,61 | 7,14 | 89,69 | 74,61 | 21 | 9,5 | PHP 8-3V800-SF |
| | | 267,97 | A-2 | SF | 269,24 | 10,60 | 12,70 | 74,61 | 7,14 | 89,69 | 74,61 | 21 | 11,6 | PHP 8-3V1060-SF |
| | | 354,33 | A-3 | E | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 89,69 | 69,85 | 17 | 17,5 | PHP 8-3V1400-E |
| | | 481,33 | A-3 | E | 482,60 | 19,00 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 89,69 | 69,85 | 17 | 24,5 | PHP 8-3V1900-E |
| | | 633,73 | A-3 | E | 635,00 | 25,00 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 89,69 | 69,85 | 17 | 36,3 | PHP 8-3V2500-E |
| | | 849,63 | D-3 | F | 850,90 | 33,50 | 25,40 | 101,60 | 7,14 | 89,69 | 95,25 | 17 | 14,5 | PHP 8-3V3350-F |
| 3V | 10 | 119,38 | D-1 | SK | 120,65 | 4,75 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 78 | 3,8 | PHP 10-3V475-SK |
| | | 125,73 | D-1 | SK | 127,00 | 5,00 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 78 | 4,3 | PHP 10-3V500-SK |
| | | 133,35 | A-1 | SK | 134,62 | 5,30 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 44 | 4,6 | PHP 10-3V530-SK |
| | | 140,97 | A-1 | SK | 142,24 | 5,60 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 44 | 5,2 | PHP 10-3V560-SK |
| | | 151,13 | A-1 | SK | 152,40 | 6,00 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 44 | 6,6 | PHP 10-3V600-SK |
| | | 163,83 | A-1 | SK | 165,10 | 6,50 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 44 | 7,9 | PHP 10-3V650-SK |
| | | 173,99 | A-1 | SK | 175,26 | 6,90 | 12,70 | 66,68 | 16,67 | 110,33 | 49,21 | 44 | 9,1 | PHP 10-3V690-SK |
| | | 201,93 | A-1 | SF | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 74,61 | 16,67 | 110,33 | 52,39 | 41 | 10,9 | PHP 10-3V800-SF |
| | | 267,97 | A-2 | E | 269,24 | 10,60 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 110,33 | 52,39 | 38 | 13,7 | PHP 10-3V1060-E |
| | | 354,33 | A-3 | E | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 110,33 | 52,39 | 38 | 19,4 | PHP 10-3V1400-E |
| | | 481,33 | A-3 | E | 482,60 | 19,00 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 110,33 | 52,39 | 38 | 29,0 | PHP 10-3V1900-E |
| | | 633,73 | D-3 | F | 635,00 | 25,00 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 110,33 | 95,25 | 16 | 44,9 | PHP 10-3V2500-F |
| | | 849,63 | D-3 | F | 850,90 | 33,50 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 110,33 | 120,65 | 16 | 71,7 | PHP 10-3V3350-F |
| 5V | 2 | 109,22 | D-1 | SH | 111,76 | 4,40 | 12,70 | 41,28 | 8,73 | 42,86 | 33,34 | 18 | 2,6 | PHP 2-5V440-SH |
| | | 115,57 | E-1 | SDS | 118,11 | 4,65 | 12,70 | 50,80 | 21,43 | 42,86 | 33,34 | 12 | 3,0 | PHP 2-5V465-SDS |
| | | 121,92 | A-1 | SDS | 124,46 | 4,90 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 42,86 | 33,34 | 9 | 3,1 | PHP 2-5V490-SDS |
| | | 129,54 | A-1 | SDS | 132,08 | 5,20 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 42,86 | 33,34 | 9 | 3,2 | PHP 2-5V520-SDS |
| | | 137,16 | A-1 | SDS | 139,70 | 5,50 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 42,86 | 33,34 | 9 | 3,3 | PHP 2-5V550-SDS |
| | | 147,32 | A-1 | SDS | 149,86 | 5,90 | 12,70 | 50,80 | 0,79 | 42,86 | 33,34 | 9 | 3,5 | PHP 2-5V590-SDS |
| | | 157,48 | D-1 | SK | 160,02 | 6,30 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 4,3 | PHP 2-5V630-SK |
| | | 167,64 | D-1 | SK | 170,18 | 6,70 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 4,8 | PHP 2-5V670-SK |
| | | 177,80 | D-1 | SK | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 5,2 | PHP 2-5V710-SK |
| | | 187,96 | D-1 | SK | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 5,7 | PHP 2-5V750-SK |
| | | 200,66 | D-2 | SK | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 5,9 | PHP 2-5V800-SK |
| | | 213,36 | D-2 | SK | 215,90 | 8,50 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 6,4 | PHP 2-5V850-SK |
| | | 226,06 | D-3 | SK | 228,60 | 9,00 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 33,34 | 2 | 6,9 | PHP 2-5V900-SK |
| | | 232,41 | D-3 | SK | 234,95 | 9,25 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 33,34 | 2 | 6,9 | PHP 2-5V925-SK |
| | | 245,11 | D-3 | SK | 247,65 | 9,75 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 7,0 | PHP 2-5V975-SK |
| | | 259,08 | D-3 | SK | 261,62 | 10,30 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 7,0 | PHP 2-5V1030-SK |
| | | 274,32 | D-3 | SK | 276,86 | 10,90 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 7,5 | PHP 2-5V1090-SK |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

5V с коническим отверстием под втулку QD




Тип D-2 Тип D-3 Тип E-1

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 2 | 284,48 | D-3 | SK | 287,02 | 11,30 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 8,1 | PHP 2-5V1130-SK |
| | | 297,18 | D-3 | SK | 299,72 | 11,80 | 12,70 | 66,68 | 8,73 | 42,86 | 49,21 | 2 | 8,6 | PHP 2-5V1180-SK |
| | | 314,96 | D-3 | SF | 317,50 | 12,50 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 9,5 | PHP 2-5V1250-SF |
| | | 332,74 | D-3 | SF | 335,28 | 13,20 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 10,3 | PHP 2-5V1320-SF |
| | | 353,06 | D-3 | SF | 355,60 | 14,00 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 11,5 | PHP 2-5V1400-SF |
| | | 378,46 | D-3 | SF | 381,00 | 15,00 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 12,4 | PHP 2-5V1500-SF |
| | | 403,86 | D-3 | SF | 406,40 | 16,00 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 13,2 | PHP 2-5V1600-SF |
| | | 472,44 | D-3 | SF | 474,98 | 18,70 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 52,39 | 1 | 16,3 | PHP 2-5V1870-SF |
| | | 535,94 | D-3 | SF | 538,48 | 21,20 | 12,70 | 74,61 | 10,32 | 42,86 | 26,99 | 1 | 19,5 | PHP 2-5V2120-SF |
| | | 596,90 | C-3 | E | 599,44 | 23,60 | 22,23 | 88,90 | 23,02 | 42,86 | 69,85 | 4 | 25,0 | PHP 2-5V2360-E |
| | | 708,66 | C-3 | E | 711,20 | 28,00 | 22,23 | 88,90 | 23,02 | 42,86 | 69,85 | 4 | 30,4 | PHP 2-5V2800-E |
| 5V | 3 | 109,22 | E-1 | SDS | 111,76 | 4,40 | 12,70 | 50,80 | 43,66 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,0 | PHP 3-5V440-SDS |
| | | 115,57 | E-1 | SDS | 118,11 | 4,65 | 12,70 | 50,80 | 43,66 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,5 | PHP 3-5V465-SDS |
| | | 121,92 | A-1 | SDS | 124,46 | 4,90 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,5 | PHP 3-5V490-SDS |
| | | 129,54 | A-1 | SDS | 132,08 | 5,20 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,6 | PHP 3-5V520-SDS |
| | | 137,16 | A-1 | SDS | 139,70 | 5,50 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,7 | PHP 3-5V550-SDS |
| | | 147,32 | A-1 | SDS | 149,86 | 5,90 | 12,70 | 50,80 | 10,32 | 60,33 | 33,34 | 17 | 3,9 | PHP 3-5V590-SDS |
| | | 157,48 | A-1 | SK | 160,02 | 6,30 | 12,70 | 66,68 | 7,14 | 60,33 | 49,21 | 4 | 4,7 | PHP 3-5V630-SK |
| | | 167,64 | A-1 | SK | 170,18 | 6,70 | 12,70 | 66,68 | 7,14 | 60,33 | 49,21 | 4 | 5,3 | PHP 3-5V670-SK |
| | | 177,80 | A-1 | SF | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 5,8 | PHP 3-5V710-SF |
| | | 187,96 | A-1 | SF | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 6,8 | PHP 3-5V750-SF |
| | | 200,66 | A-1 | SF | 203,20 | 8,00 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 7,5 | PHP 3-5V800-SF |
| | | 213,36 | A-3 | SF | 215,90 | 8,50 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 8,2 | PHP 3-5V850-SF |
| | | 226,06 | A-3 | SF | 228,60 | 9,00 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 9,0 | PHP 3-5V900-SF |
| | | 232,41 | A-3 | SF | 234,95 | 9,25 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 9,4 | PHP 3-5V925-SF |
| | | 245,11 | A-3 | SF | 247,65 | 9,75 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 10,3 | PHP 3-5V975-SF |
| | | 259,08 | A-3 | SF | 261,62 | 10,30 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 11,2 | PHP 3-5V1030-SF |
| | | 274,32 | A-3 | SF | 276,86 | 10,90 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 12,1 | PHP 3-5V1090-SF |
| | | 284,48 | A-3 | SF | 287,02 | 11,30 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 12,8 | PHP 3-5V1130-SF |
| | | 297,18 | D-3 | SF | 299,72 | 11,80 | 12,70 | 74,61 | 3,97 | 60,33 | 52,39 | 4 | 13,5 | PHP 3-5V1180-SF |
| | | 314,96 | D-3 | E | 317,50 | 12,50 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 15,4 | PHP 3-5V1250-E |
| | | 332,74 | D-3 | E | 335,28 | 13,20 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 15,9 | PHP 3-5V1320-E |
| | | 353,06 | D-3 | E | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 16,8 | PHP 3-5V1400-E |
| | | 378,46 | D-3 | E | 381,00 | 15,00 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 17,2 | PHP 3-5V1500-E |
| | | 403,86 | D-3 | E | 406,40 | 16,00 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 17,8 | PHP 3-5V1600-E |
| | | 472,44 | D-3 | E | 474,98 | 18,70 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 21,4 | PHP 3-5V1870-E |
| | | 535,94 | D-3 | E | 538,48 | 21,20 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 25,0 | PHP 3-5V2120-E |
| | | 596,90 | D-3 | E | 599,44 | 23,60 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 31,8 | PHP 3-5V2360-E |
| | | 708,66 | D-3 | E | 711,20 | 28,00 | 22,23 | 88,90 | 10,32 | 60,33 | 69,85 | 1 | 39,2 | PHP 3-5V2800-E |
| | | 797,56 | C-3 | F | 800,10 | 31,50 | 25,40 | 101,60 | 19,84 | 60,33 | 95,25 | 15 | 52,6 | PHP 3-5V3150-F |
| | | 949,96 | C-3 | F | 952,50 | 37,50 | 25,40 | 101,60 | 19,84 | 60,33 | 95,25 | 15 | 64,0 | PHP 3-5V3750-F |
| | | 1267,46 | C-3 | F | 1270,00 | 50,00 | 25,40 | 101,60 | 19,84 | 60,33 | 95,25 | 15 | 95,7 | PHP 3-5V5000-F |
| 5V | 4 | 109,22 | E-1 | SD | 111,76 | 4,40 | 12,70 | 50,80 | 48,42 | 77,79 | 46,04 | 17 | 3,4 | PHP 4-5V440-SD |
| | | 115,57 | E-1 | SD | 118,11 | 4,65 | 12,70 | 50,80 | 48,42 | 77,79 | 46,04 | 17 | 3,6 | PHP 4-5V465-SD |
| | | 121,92 | A-1 | SD | 124,46 | 4,90 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 77,79 | 46,04 | 15 | 3,9 | PHP 4-5V490-SD |
| | | 129,54 | A-1 | SD | 132,08 | 5,20 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 77,79 | 46,04 | 15 | 4,0 | PHP 4-5V520-SD |
| | | 137,16 | A-1 | SD | 139,70 | 5,50 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 77,79 | 46,04 | 15 | 4,2 | PHP 4-5V550-SD |
| | | 147,32 | A-1 | SD | 149,86 | 5,90 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 77,79 | 46,04 | 15 | 4,6 | PHP 4-5V590-SD |
| | | 157,48 | A-1 | SK | 160,02 | 6,30 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 77,79 | 49,21 | 15 | 5,4 | PHP 4-5V630-SK |
| | | 167,64 | A-1 | SK | 170,18 | 6,70 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 77,79 | 49,21 | 15 | 6,2 | PHP 4-5V670-SK |
| | | 177,80 | A-1 | SF | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 77,79 | 52,39 | 20 | 6,8 | PHP 4-5V710-SF |
| | | 187,96 | A-1 | SF | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 74,61 | 5,56 | 77,79 | 52,39 | 20 | 7,7 | PHP 4-5V750-SF |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

5V с коническим отверстием под втулку QD




Тип A-1 Тип A-2 Тип A-3 Тип B-1 Тип B-2

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 4 | 200,66 | B-1 | E | 203,20 | 8,00 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 8,5 | PHP 4-5V800-E |
| | | 213,36 | B-1 | E | 215,90 | 8,50 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 9,9 | PHP 4-5V850-E |
| | | 226,06 | B-1 | E | 228,60 | 9,00 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 11,0 | PHP 4-5V900-E |
| | | 232,41 | B-1 | E | 234,95 | 9,25 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 11,7 | PHP 4-5V925-E |
| | | 245,11 | B-1 | E | 247,65 | 9,75 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 12,8 | PHP 4-5V975-E |
| | | 259,08 | B-1 | E | 261,62 | 10,30 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 13,5 | PHP 4-5V1030-E |
| | | 274,32 | B-2 | E | 276,86 | 10,90 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 13,9 | PHP 4-5V1090-E |
| | | 284,48 | A-3 | E | 287,02 | 11,30 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 14,5 | PHP 4-5V1130-E |
| | | 297,18 | B-2 | E | 299,72 | 11,80 | 22,23 | 88,90 | 8,73 | 77,79 | 69,85 | 1 | 15,0 | PHP 4-5V1180-E |
| | | 314,96 | A-3 | E | 317,50 | 12,50 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 16,5 | PHP 4-5V1250-E |
| | | 332,74 | A-3 | E | 335,28 | 13,20 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 17,3 | PHP 4-5V1320-E |
| | | 353,06 | A-3 | E | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 18,2 | PHP 4-5V1400-E |
| | | 378,46 | A-3 | E | 381,00 | 15,00 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 19,7 | PHP 4-5V1500-E |
| | | 403,86 | A-3 | E | 406,40 | 16,00 | 22,23 | 88,90 | 7,14 | 77,79 | 69,85 | 1 | 20,2 | PHP 4-5V1600-E |
| | | 472,44 | A-3 | E | 474,98 | 18,70 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 77,79 | 69,85 | 1 | 24,3 | PHP 4-5V1870-E |
| | | 535,94 | A-3 | E | 538,48 | 21,20 | 22,23 | 88,90 | 2,38 | 77,79 | 69,85 | 1 | 28,4 | PHP 4-5V2120-E |
| | | 596,90 | C-3 | F | 599,44 | 23,60 | 25,40 | 101,60 | 11,91 | 77,79 | 95,25 | 6 | 37,9 | PHP 4-5V2360-F |
| | | 708,66 | C-3 | F | 711,20 | 28,00 | 25,40 | 101,60 | 11,91 | 77,79 | 95,25 | 6 | 57,2 | PHP 4-5V2800-F |
| | | 797,56 | C-3 | F | 800,10 | 31,50 | 25,40 | 101,60 | 11,91 | 77,79 | 95,25 | 6 | 67,1 | PHP 4-5V3150-F |
| | | 949,96 | C-3 | F | 952,50 | 37,50 | 25,40 | 101,60 | 11,91 | 77,79 | 95,25 | 6 | 77,1 | PHP 4-5V3750-F |
| | | 1267,46 | C-3 | J | 1270,00 | 50,00 | 38,10 | 114,30 | 19,05 | 77,79 | 117,48 | 21 | 112,5 | PHP 4-5V5000-J |
| 5V | 5 | 109,22 | E-1 | SD | 111,76 | 4,40 | 12,70 | 50,80 | 65,88 | 95,25 | 46,04 | 17 | 4,0 | PHP 5-5V440-SD |
| | | 115,57 | E-1 | SD | 118,11 | 4,65 | 12,70 | 50,80 | 65,88 | 95,25 | 46,04 | 17 | 4,2 | PHP 5-5V465-SD |
| | | 121,92 | A-1 | SD | 124,46 | 4,90 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 95,25 | 46,04 | 15 | 4,6 | PHP 5-5V490-SD |
| | | 129,54 | A-1 | SD | 132,08 | 5,20 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 95,25 | 46,04 | 15 | 4,9 | PHP 5-5V520-SD |
| | | 137,16 | A-1 | SD | 139,70 | 5,50 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 95,25 | 46,04 | 15 | 5,4 | PHP 5-5V550-SD |
| | | 147,32 | A-1 | SK | 149,86 | 5,90 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 95,25 | 49,21 | 12 | 6,0 | PHP 5-5V590-SK |
| | | 157,48 | A-1 | SK | 160,02 | 6,30 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 95,25 | 49,21 | 12 | 7,2 | PHP 5-5V630-SK |
| | | 167,64 | A-1 | SF | 170,18 | 6,70 | 12,70 | 74,61 | 13,49 | 95,25 | 52,39 | 12 | 8,4 | PHP 5-5V670-SF |
| | | 177,80 | A-1 | SF | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 74,61 | 13,49 | 95,25 | 52,39 | 10 | 9,8 | PHP 5-5V710-SF |
| | | 187,96 | A-1 | SF | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 74,61 | 13,49 | 95,25 | 52,39 | 10 | 10,3 | PHP 5-5V750-SF |
| | | 200,66 | A-1 | E | 203,20 | 8,00 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 10,8 | PHP 5-5V800-E |
| | | 213,36 | A-1 | E | 215,90 | 8,50 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 11,3 | PHP 5-5V850-E |
| | | 226,06 | A-1 | E | 228,60 | 9,00 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 11,9 | PHP 5-5V900-E |
| | | 232,41 | A-1 | E | 234,95 | 9,25 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 12,8 | PHP 5-5V925-E |
| | | 245,11 | A-1 | E | 247,65 | 9,75 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 14,5 | PHP 5-5V975-E |
| | | 259,08 | A-2 | E | 261,62 | 10,30 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 15,0 | PHP 5-5V1030-E |
| | | 274,32 | A-2 | E | 276,86 | 10,90 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 15,9 | PHP 5-5V1090-E |
| | | 284,48 | A-3 | E | 287,02 | 11,30 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 16,6 | PHP 5-5V1130-E |
| | | 297,18 | A-3 | E | 299,72 | 11,80 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 17,2 | PHP 5-5V1180-E |
| | | 314,96 | A-3 | E | 317,50 | 12,50 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 18,5 | PHP 5-5V1250-E |
| | | 332,74 | A-3 | E | 335,28 | 13,20 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 19,2 | PHP 5-5V1320-E |
| | | 353,06 | A-3 | E | 355,60 | 14,00 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 20,2 | PHP 5-5V1400-E |
| | | 378,46 | A-3 | E | 381,00 | 15,00 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 21,9 | PHP 5-5V1500-E |
| | | 403,86 | A-3 | E | 406,40 | 16,00 | 22,23 | 88,90 | 15,08 | 95,25 | 69,85 | 10 | 23,2 | PHP 5-5V1600-E |
| | | 472,44 | D-3 | F | 474,98 | 18,70 | 25,40 | 101,60 | 2,38 | 95,25 | 95,25 | 2 | 31,8 | PHP 5-5V1870-F |
| | | 535,94 | D-3 | F | 538,48 | 21,20 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 95,25 | 95,25 | 1 | 40,4 | PHP 5-5V2120-F |
| | | 596,90 | D-3 | F | 599,44 | 23,60 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 95,25 | 95,25 | 1 | 47,6 | PHP 5-5V2360-F |
| | | 708,66 | D-3 | F | 711,20 | 28,00 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 95,25 | 95,25 | 1 | 55,8 | PHP 5-5V2800-F |
| | | 797,56 | C-3 | J | 800,10 | 31,50 | 38,10 | 114,30 | 11,11 | 95,25 | 117,48 | 11 | 68,5 | PHP 5-5V3150-J |
| | | 949,96 | C-3 | J | 952,50 | 37,50 | 38,10 | 114,30 | 11,11 | 95,25 | 117,48 | 11 | 86,2 | PHP 5-5V3750-J |
| | | 1267,46 | C-3 | J | 1270,00 | 50,00 | 38,10 | 114,30 | 11,11 | 95,25 | 117,48 | 11 | 126,1 | PHP 5-5V5000-J |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

5V с коническим отверстием под втулку QD




Тип B-3 | Тип C-3 | Тип D-3 | Тип E-1

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 6 | 109,22 | E-1 | SD | 111,76 | 4,40 | 12,70 | 50,80 | 96,04 | 112,71 | 46,04 | 17 | 4,6 | PHP 6-5V440-SD |
| | | 115,57 | E-1 | SD | 118,11 | 4,65 | 12,70 | 50,80 | 96,04 | 112,71 | 46,04 | 17 | 4,7 | PHP 6-5V465-SD |
| | | 121,92 | A-1 | SD | 124,46 | 4,90 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 112,71 | 46,04 | 50 | 5,1 | PHP 6-5V490-SD |
| | | 129,54 | A-1 | SD | 132,08 | 5,20 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 112,71 | 46,04 | 50 | 5,5 | PHP 6-5V520-SD |
| | | 137,16 | A-1 | SD | 139,70 | 5,50 | 12,70 | 50,80 | 16,67 | 112,71 | 46,04 | 50 | 6,0 | PHP 6-5V550-SD |
| | | 147,32 | A-1 | SK | 149,86 | 5,90 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 112,71 | 49,21 | 50 | 6,6 | PHP 6-5V590-SK |
| | | 157,48 | A-1 | SK | 160,02 | 6,30 | 12,70 | 66,68 | 13,49 | 112,71 | 49,21 | 50 | 7,9 | PHP 6-5V630-SK |
| | | 167,64 | A-1 | SF | 170,18 | 6,70 | 12,70 | 74,61 | 19,84 | 112,71 | 52,39 | 40 | 9,1 | PHP 6-5V670-SF |
| | | 177,80 | A-1 | SF | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 74,61 | 19,84 | 112,71 | 52,39 | 40 | 9,9 | PHP 6-5V710-SF |
| | | 187,96 | A-1 | SF | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 74,61 | 19,84 | 112,71 | 52,39 | 40 | 10,6 | PHP 6-5V750-SF |
| | | 200,66 | A-1 | E | 203,20 | 8,00 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 11,0 | PHP 6-5V800-E |
| | | 213,36 | A-1 | E | 215,90 | 8,50 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 12,1 | PHP 6-5V850-E |
| | | 226,06 | A-1 | E | 228,60 | 9,00 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 12,9 | PHP 6-5V900-E |
| | | 232,41 | A-1 | E | 234,95 | 9,25 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 13,7 | PHP 6-5V925-E |
| | | 245,11 | A-1 | E | 247,65 | 9,75 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 15,3 | PHP 6-5V975-E |
| | | 259,08 | A-2 | E | 261,62 | 10,30 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 16,6 | PHP 6-5V1030-E |
| | | 274,32 | A-2 | E | 276,86 | 10,90 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 17,3 | PHP 6-5V1090-E |
| | | 284,48 | A-3 | E | 287,02 | 11,30 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 18,1 | PHP 6-5V1130-E |
| | | 297,18 | A-2 | E | 299,72 | 11,80 | 22,23 | 88,90 | 21,43 | 112,71 | 69,85 | 21 | 18,7 | PHP 6-5V1180-E |
| | | 314,96 | B-3 | F | 317,50 | 12,50 | 25,40 | 101,60 | 18,26 | 112,71 | 95,25 | 1 | 26,4 | PHP 6-5V1250-F |
| | | 332,74 | B-3 | F | 335,28 | 13,20 | 25,40 | 101,60 | 18,26 | 112,71 | 95,25 | 1 | 29,0 | PHP 6-5V1320-F |
| | | 353,06 | B-3 | F | 355,60 | 14,00 | 25,40 | 101,60 | 18,26 | 112,71 | 95,25 | 1 | 29,9 | PHP 6-5V1400-F |
| | | 378,46 | B-3 | F | 381,00 | 15,00 | 25,40 | 101,60 | 18,26 | 112,71 | 95,25 | 1 | 30,8 | PHP 6-5V1500-F |
| | | 403,86 | B-3 | F | 406,40 | 16,00 | 25,40 | 101,60 | 18,26 | 112,71 | 95,25 | 1 | 35,2 | PHP 6-5V1600-F |
| | | 472,44 | D-3 | F | 474,98 | 18,70 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 112,71 | 95,25 | 18 | 38,9 | PHP 6-5V1870-F |
| | | 535,94 | D-3 | F | 538,48 | 21,20 | 25,40 | 101,60 | 0,79 | 112,71 | 95,25 | 18 | 43,5 | PHP 6-5V2120-F |
| | | 596,90 | C-3 | J | 599,44 | 23,60 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 112,71 | 117,48 | 2 | 51,3 | PHP 6-5V2360-J |
| | | 708,66 | C-3 | J | 711,20 | 28,00 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 112,71 | 117,48 | 2 | 67,1 | PHP 6-5V2800-J |
| | | 797,56 | C-3 | J | 800,10 | 31,50 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 112,71 | 117,48 | 2 | 83,0 | PHP 6-5V3150-J |
| | | 949,96 | C-3 | J | 952,50 | 37,50 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 112,71 | 117,48 | 2 | 98,9 | PHP 6-5V3750-J |
| | | 1267,46 | C-3 | M | 1270,00 | 50,00 | 50,80 | 139,70 | 27,78 | 112,71 | 171,45 | 31 | 140,6 | PHP 6-5V5000-M |
| 5V | 8 | 177,80 | A-1 | SF | 180,34 | 7,10 | 12,70 | 74,61 | 32,54 | 147,64 | 52,39 | 63 | 11,2 | PHP 8-5V710-SF |
| | | 187,96 | A-1 | SF | 190,50 | 7,50 | 12,70 | 74,61 | 32,54 | 147,64 | 52,39 | 63 | 12,8 | PHP 8-5V750-SF |
| | | 200,66 | A-1 | E | 203,20 | 8,00 | 22,23 | 63,50 | 34,13 | 147,64 | 69,85 | 44 | 15,9 | PHP 8-5V800-E |
| | | 213,36 | A-1 | E | 215,90 | 8,50 | 22,23 | 63,50 | 34,13 | 147,64 | 69,85 | 44 | 16,9 | PHP 8-5V850-E |
| | | 226,06 | A-1 | E | 228,60 | 9,00 | 22,23 | 63,50 | 34,13 | 147,64 | 69,85 | 44 | 19,1 | PHP 8-5V900-E |
| | | 232,41 | A-1 | F | 234,95 | 9,25 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 20,0 | PHP 8-5V925-F |
| | | 245,11 | A-1 | F | 247,65 | 9,75 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 22,0 | PHP 8-5V975-F |
| | | 259,08 | A-1 | F | 261,62 | 10,30 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 26,5 | PHP 8-5V1030-F |
| | | 274,32 | A-1 | F | 276,86 | 10,90 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 28,6 | PHP 8-5V1090-F |
| | | 284,48 | A-1 | F | 287,02 | 11,30 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 30,4 | PHP 8-5V1130-F |
| | | 297,18 | A-2 | F | 299,72 | 11,80 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 32,2 | PHP 8-5V1180-F |
| | | 314,96 | A-3 | F | 317,50 | 12,50 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 34,5 | PHP 8-5V1250-F |
| | | 332,74 | A-3 | F | 335,28 | 13,20 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 36,3 | PHP 8-5V1320-F |
| | | 353,06 | A-3 | F | 355,60 | 14,00 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 36,7 | PHP 8-5V1400-F |
| | | 378,46 | A-3 | F | 381,00 | 15,00 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 37,7 | PHP 8-5V1500-F |
| | | 403,86 | A-3 | F | 406,40 | 16,00 | 25,40 | 101,60 | 30,96 | 147,64 | 95,25 | 21 | 40,8 | PHP 8-5V1600-F |
| | | 472,44 | A-3 | J | 474,98 | 18,70 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 147,64 | 117,48 | 27 | 54,4 | PHP 8-5V1870-J |
| | | 535,94 | A-3 | J | 538,48 | 21,20 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 147,64 | 117,48 | 27 | 69,0 | PHP 8-5V2120-J |
| | | 596,90 | A-3 | J | 599,44 | 23,60 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 147,64 | 117,48 | 27 | 83,9 | PHP 8-5V2360-J |
| | | 708,66 | A-3 | J | 711,20 | 28,00 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 147,64 | 117,48 | 27 | 95,3 | PHP 8-5V2800-J |
| | | 797,56 | B-3 | M | 800,10 | 31,50 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 147,64 | 171,45 | 33 | 109,8 | PHP 8-5V3150-M |
| | | 949,96 | B-3 | M | 952,50 | 37,50 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 147,64 | 171,45 | 33 | 129,3 | PHP 8-5V3750-M |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США

5V с коническим отверстием под втулку QD | 8V с коническим отверстием под втулку QD




Тип A-1 | Тип A-2 | Тип A-3 | Тип B-3 | Тип C-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 5V | 10 | 200,66 | A-1 | E | 203,20 | 8,00 | 22,23 | 88,90 | 53,18 | 182,56 | 69,85 | 60 | 17,1 | PHP 10-5V800-E |
| | | 213,36 | A-1 | E | 215,90 | 8,50 | 22,23 | 88,90 | 53,18 | 182,56 | 69,85 | 60 | 20,2 | PHP 10-5V850-E |
| | | 226,06 | A-1 | F | 228,60 | 9,00 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 23,3 | PHP 10-5V900-F |
| | | 232,41 | A-1 | F | 234,95 | 9,25 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 24,0 | PHP 10-5V925-F |
| | | 245,11 | A-1 | F | 247,65 | 9,75 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 25,4 | PHP 10-5V975-F |
| | | 259,08 | A-1 | F | 261,62 | 10,30 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 29,0 | PHP 10-5V1030-F |
| | | 274,32 | A-1 | F | 276,86 | 10,90 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 32,7 | PHP 10-5V1090-F |
| | | 284,48 | A-1 | F | 287,02 | 11,30 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 34,9 | PHP 10-5V1130-F |
| | | 297,18 | A-2 | F | 299,72 | 11,80 | 25,40 | 101,60 | 50,01 | 182,56 | 95,25 | 37 | 36,7 | PHP 10-5V1180-F |
| | | 314,96 | A-2 | J | 317,50 | 12,50 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 182,56 | 117,48 | 11 | 50,8 | PHP 10-5V1250-J |
| | | 332,74 | A-2 | J | 335,28 | 13,20 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 182,56 | 117,48 | 11 | 52,6 | PHP 10-5V1320-J |
| | | 353,06 | A-3 | J | 355,60 | 14,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 182,56 | 117,48 | 11 | 59,0 | PHP 10-5V1400-J |
| | | 378,46 | A-3 | J | 381,00 | 15,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 182,56 | 117,48 | 11 | 62,6 | PHP 10-5V1500-J |
| | | 403,86 | A-3 | J | 406,40 | 16,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 182,56 | 117,48 | 11 | 66,2 | PHP 10-5V1600-J |
| | | 472,44 | A-3 | J | 474,98 | 18,70 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 182,56 | 117,48 | 62 | 71,2 | PHP 10-5V1870-J |
| | | 535,94 | A-3 | J | 538,48 | 21,20 | 38,10 | 114,30 | 3,18 | 182,56 | 117,48 | 62 | 76,2 | PHP 10-5V2120-J |
| | | 596,90 | A-3 | M | 599,44 | 23,60 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 182,56 | 171,45 | 2 | 96,6 | PHP 10-5V2360-M |
| | | 708,66 | A-3 | M | 711,20 | 28,00 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 182,56 | 171,45 | 2 | 108,9 | PHP 10-5V2800-M |
| | | 797,56 | A-3 | M | 800,10 | 31,50 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 182,56 | 171,45 | 2 | 124,7 | PHP 10-5V3150-M |
| | | 949,96 | A-3 | M | 952,50 | 37,50 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 182,56 | 171,45 | 2 | 142,9 | PHP 10-5V3750-M |
| | | 1267,46 | A-3 | M | 1270,00 | 50,00 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 182,56 | 171,45 | 2 | 207,8 | PHP 10-5V5000-M |
| 8V | 4 | 312,42 | D-2 | F | 317,50 | 12,50 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 34,0 | PHP 4-8V1250-F |
| | | 330,20 | D-2 | F | 335,28 | 13,20 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 36,7 | PHP 4-8V1320-F |
| | | 350,52 | D-3 | F | 355,60 | 14,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 39,5 | PHP 4-8V1400-F |
| | | 375,92 | D-3 | F | 381,00 | 15,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 41,3 | PHP 4-8V1500-F |
| | | 401,32 | D-3 | F | 406,40 | 16,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 43,5 | PHP 4-8V1600-F |
| | | 426,72 | D-3 | F | 431,80 | 17,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 47,2 | PHP 4-8V1700-F |
| | | 452,12 | D-3 | F | 457,20 | 18,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 51,7 | PHP 4-8V1800-F |
| | | 477,52 | D-3 | F | 482,60 | 19,00 | 25,40 | 101,60 | 3,97 | 123,83 | 95,25 | 33 | 54,9 | PHP 4-8V1900-F |
| | | 502,92 | D-3 | J | 508,00 | 20,00 | 38,10 | 114,30 | – | 123,83 | 117,48 | 6 | 61,7 | PHP 4-8V2000-J |
| | | 533,40 | D-3 | J | 538,48 | 21,20 | 38,10 | 114,30 | – | 123,83 | 117,48 | 6 | 65,8 | PHP 4-8V2120-J |
| | | 563,88 | D-3 | J | 568,96 | 22,40 | 38,10 | 114,30 | – | 123,83 | 117,48 | 6 | 69,9 | PHP 4-8V2240-J |
| | | 624,84 | C-3 | M | 629,92 | 24,80 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 79,8 | PHP 4-8V2480-M |
| | | 756,92 | C-3 | M | 762,00 | 30,00 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 101,6 | PHP 4-8V3000-M |
| | | 896,62 | C-3 | M | 901,70 | 35,50 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 121,1 | PHP 4-8V3550-M |
| | | 1010,92 | C-3 | M | 1016,00 | 40,00 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 140,6 | PHP 4-8V4000-M |
| | | 1125,22 | C-3 | M | 1130,30 | 44,50 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 164,7 | PHP 4-8V4450-M |
| | | 1341,12 | C-3 | M | 1346,20 | 53,00 | 50,80 | 139,70 | 19,84 | 123,83 | 171,45 | 28 | 198,2 | PHP 4-8V5300-M |
| 8V | 5 | 312,42 | A-2 | F | 317,50 | 12,50 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 152,40 | 95,25 | 33 | 37,2 | PHP 5-8V1250-F |
| | | 330,20 | A-2 | F | 335,28 | 13,20 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 152,40 | 95,25 | 33 | 40,4 | PHP 5-8V1320-F |
| | | 350,52 | A-3 | F | 355,60 | 14,00 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 152,40 | 95,25 | 33 | 44,9 | PHP 5-8V1400-F |
| | | 375,92 | A-3 | F | 381,00 | 15,00 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 152,40 | 95,25 | 33 | 46,7 | PHP 5-8V1500-F |
| | | 401,32 | A-3 | F | 406,40 | 16,00 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 152,40 | 95,25 | 33 | 50,4 | PHP 5-8V1600-F |
| | | 426,72 | A-3 | J | 431,80 | 17,00 | 38,10 | 114,30 | 14,29 | 152,40 | 117,48 | 21 | 54,0 | PHP 5-8V1700-J |
| | | 452,12 | A-3 | J | 457,20 | 18,00 | 38,10 | 114,30 | 14,29 | 152,40 | 117,48 | 21 | 59,4 | PHP 5-8V1800-J |
| | | 477,52 | A-3 | J | 482,60 | 19,00 | 38,10 | 114,30 | 14,29 | 152,40 | 117,48 | 21 | 64,4 | PHP 5-8V1900-J |
| | | 502,92 | A-3 | J | 508,00 | 20,00 | 38,10 | 114,30 | 14,29 | 152,40 | 117,48 | 21 | 68,5 | PHP 5-8V2000-J |
| | | 533,40 | A-3 | J | 538,48 | 21,20 | 38,10 | 114,30 | 14,29 | 152,40 | 117,48 | 21 | 75,8 | PHP 5-8V2120-J |
| | | 563,88 | B-3 | M | 568,96 | 22,40 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 152,40 | 171,45 | 28 | 80,7 | PHP 5-8V2240-M |
| | | 624,84 | B-3 | M | 629,92 | 24,80 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 152,40 | 171,45 | 28 | 91,2 | PHP 5-8V2480-M |
| | | 756,92 | B-3 | M | 762,00 | 30,00 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 152,40 | 171,45 | 28 | 110,2 | PHP 5-8V3000-M |
| | | 896,62 | B-3 | M | 901,70 | 35,50 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 152,40 | 171,45 | 28 | 126,1 | PHP 5-8V3550-M |
| | | 1010,92 | B-3 | M | 1016,00 | 40,00 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 152,40 | 171,45 | 28 | 154,2 | PHP 5-8V4000-M |

* Масса без втулки.




| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 8V | 5 | 1125,22 | C-3 | N | 1130,30 | 44,50 | 61,91 | 138,11 | 28,58 | 152,40 | 206,38 | 25 | 189,6 | PHP 5-8V4450-N |
| | | 1341,12 | C-3 | N | 1346,20 | 53,00 | 61,91 | 138,11 | 28,58 | 152,40 | 206,38 | 25 | 225,0 | PHP 5-8V5300-N |
| 8V | 6 | 312,42 | A-2 | F | 317,50 | 12,50 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 180,98 | 95,25 | 61 | 40,8 | PHP 6-8V1250-F |
| | | 330,20 | A-2 | F | 335,28 | 13,20 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 180,98 | 95,25 | 61 | 44,5 | PHP 6-8V1320-F |
| | | 350,52 | A-3 | F | 355,60 | 14,00 | 25,40 | 101,60 | 24,61 | 180,98 | 95,25 | 61 | 50,8 | PHP 6-8V1400-F |
| | | 375,92 | A-2 | J | 381,00 | 15,00 | 38,10 | 114,30 | 28,58 | 180,98 | 117,48 | 35 | 55,8 | PHP 6-8V1500-J |
| | | 401,32 | A-3 | J | 406,40 | 16,00 | 38,10 | 114,30 | 28,58 | 180,98 | 117,48 | 35 | 58,5 | PHP 6-8V1600-J |
| | | 426,72 | A-3 | J | 431,80 | 17,00 | 38,10 | 114,30 | 28,58 | 180,98 | 117,48 | 35 | 61,7 | PHP 6-8V1700-J |
| | | 452,12 | A-3 | J | 457,20 | 18,00 | 38,10 | 114,30 | 28,58 | 180,98 | 117,48 | 35 | 64,9 | PHP 6-8V1800-J |
| | | 477,52 | A-3 | J | 482,60 | 19,00 | 38,10 | 114,30 | 28,58 | 180,98 | 117,48 | 35 | 71,2 | PHP 6-8V1900-J |
| | | 502,92 | B-3 | M | 508,00 | 20,00 | 50,80 | 139,70 | 34,13 | 180,98 | 171,45 | 25 | 81,2 | PHP 6-8V2000-M |
| | | 533,40 | B-3 | M | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 139,70 | 34,13 | 180,98 | 171,45 | 25 | 87,5 | PHP 6-8V2120-M |
| | | 563,88 | B-3 | M | 568,96 | 22,40 | 50,80 | 139,70 | 34,13 | 180,98 | 171,45 | 25 | 93,0 | PHP 6-8V2240-M |
| | | 624,84 | A-3 | M | 629,92 | 24,80 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 180,98 | 171,45 | 1 | 106,6 | PHP 6-8V2480-M |
| | | 756,92 | A-3 | M | 762,00 | 30,00 | 50,80 | 139,70 | 8,73 | 180,98 | 171,45 | 1 | 129,3 | PHP 6-8V3000-M |
| | | 896,62 | C-3 | N | 901,70 | 35,50 | 61,91 | 138,11 | 23,81 | 180,98 | 206,38 | 2 | 154,2 | PHP 6-8V3550-N |
| | | 1010,92 | C-3 | N | 1016,00 | 40,00 | 61,91 | 138,11 | 23,81 | 180,98 | 206,38 | 2 | 178,7 | PHP 6-8V4000-N |
| | | 1125,22 | C-3 | N | 1130,30 | 44,50 | 61,91 | 138,11 | 23,81 | 180,98 | 206,38 | 2 | 221,8 | PHP 6-8V4450-N |
| | | 1341,12 | C-3 | N | 1346,20 | 53,00 | 61,91 | 138,11 | 23,81 | 180,98 | 206,38 | 2 | 264,9 | PHP 6-8V5300-N |
| 8V | 8 | 312,42 | A-1 | J | 317,50 | 12,50 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 238,13 | 117,48 | 67 | 59,4 | PHP 8-8V1250-J |
| | | 330,20 | A-1 | J | 335,28 | 13,20 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 238,13 | 117,48 | 67 | 72,6 | PHP 8-8V1320-J |
| | | 350,52 | A-2 | J | 355,60 | 14,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 238,13 | 117,48 | 67 | 79,4 | PHP 8-8V1400-J |
| | | 375,92 | A-2 | J | 381,00 | 15,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 238,13 | 117,48 | 67 | 84,4 | PHP 8-8V1500-J |
| | | 401,32 | A-2 | J | 406,40 | 16,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 238,13 | 117,48 | 67 | 95,3 | PHP 8-8V1600-J |
| | | 426,72 | A-2 | M | 431,80 | 17,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 100,2 | PHP 8-8V1700-M |
| | | 452,12 | A-2 | M | 457,20 | 18,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 106,6 | PHP 8-8V1800-M |
| | | 477,52 | A-3 | M | 482,60 | 19,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 113,4 | PHP 8-8V1900-M |
| | | 502,92 | A-3 | M | 508,00 | 20,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 120,2 | PHP 8-8V2000-M |
| | | 533,40 | A-3 | M | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 127,0 | PHP 8-8V2120-M |
| | | 563,88 | A-3 | M | 568,96 | 22,40 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 238,13 | 171,45 | 7 | 133,8 | PHP 8-8V2240-M |
| | | 624,84 | A-2 | N | 629,92 | 24,80 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 238,13 | 206,38 | 17 | 145,2 | PHP 8-8V2480-N |
| | | 756,92 | A-3 | N | 762,00 | 30,00 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 238,13 | 206,38 | 17 | 170,1 | PHP 8-8V3000-N |
| | | 896,62 | A-3 | N | 901,70 | 35,50 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 238,13 | 206,38 | 17 | 200,5 | PHP 8-8V3550-N |
| | | 1010,92 | A-3 | N | 1016,00 | 40,00 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 238,13 | 206,38 | 17 | 240,4 | PHP 8-8V4000-N |
| | | 1125,22 | B-3 | P | 1130,30 | 44,50 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 238,13 | 238,13 | 6 | 276,7 | PHP 8-8V4450-P |
| | | 1341,12 | B-3 | P | 1346,20 | 53,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 238,13 | 238,13 | 6 | 360,6 | PHP 8-8V5300-P |
| 8V | 10 | 312,42 | A-1 | J | 317,50 | 12,50 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 295,28 | 117,48 | 131 | 70,3 | PHP 10-8V1250-J |
| | | 330,20 | A-1 | J | 335,28 | 13,20 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 295,28 | 117,48 | 131 | 86,2 | PHP 10-8V1320-J |
| | | 350,52 | A-1 | J | 355,60 | 14,00 | 38,10 | 114,30 | 53,98 | 295,28 | 117,48 | 131 | 95,3 | PHP 10-8V1400-J |
| | | 375,92 | A-1 | M | 381,00 | 15,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 120,7 | PHP 10-8V1500-M |
| | | 401,32 | A-2 | M | 406,40 | 16,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 116,1 | PHP 10-8V1600-M |
| | | 426,72 | A-1 | M | 431,80 | 17,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 127,5 | PHP 10-8V1700-M |
| | | 452,12 | A-2 | M | 457,20 | 18,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 131,5 | PHP 10-8V1800-M |
| | | 477,52 | A-2 | M | 482,60 | 19,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 136,5 | PHP 10-8V1900-M |
| | | 502,92 | A-2 | M | 508,00 | 20,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 147,4 | PHP 10-8V2000-M |
| | | 533,40 | A-2 | M | 538,48 | 21,20 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 295,28 | 171,45 | 64 | 154,2 | PHP 10-8V2120-M |
| | | 563,88 | A-2 | N | 568,96 | 22,40 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 295,28 | 206,38 | 84 | 165,6 | PHP 10-8V2240-N |
| | | 624,84 | A-2 | N | 629,92 | 24,80 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 295,28 | 206,38 | 84 | 176,9 | PHP 10-8V2480-N |
| | | 756,92 | A-3 | N | 762,00 | 30,00 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 295,28 | 206,38 | 84 | 197,3 | PHP 10-8V3000-N |
| | | 896,62 | A-2 | P | 901,70 | 35,50 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 295,28 | 238,13 | 51 | 230,0 | PHP 10-8V3550-P |
| | | 1010,92 | A-3 | P | 1016,00 | 40,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 295,28 | 238,13 | 51 | 279,0 | PHP 10-8V4000-P |
| | | 1125,22 | A-2 | P | 1130,30 | 44,50 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 295,28 | 238,13 | 51 | 322,1 | PHP 10-8V4450-P |

* Масса без втулки.

## Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США
8V с коническим отверстием под втулку QD




Тип A-1 Тип A-2 Тип A-3

| Профиль | Количество ручьев | Диаметр делительной окружности PD | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | | Диаметр отверстия Мин. | Макс. | E | F | L | M | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | мм | – | – | мм | дюйм | | | | | | | кг | – |
| 8V | 10 | 1341,12 | A-3 | P | 1346,20 | 53,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 295,28 | 238,13 | 51 | 428,6 | PHP 10-8V5300-P |
| 8V | 12 | 312,42 | A-1 | M | 317,50 | 12,50 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 88,5 | PHP 12-8V1250-M |
| | | 330,20 | A-1 | M | 335,28 | 13,20 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 104,3 | PHP 12-8V1320-M |
| | | 350,52 | A-1 | M | 355,60 | 14,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 113,4 | PHP 12-8V1400-M |
| | | 375,92 | A-1 | M | 381,00 | 15,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 121,6 | PHP 12-8V1500-M |
| | | 401,32 | A-1 | M | 406,40 | 16,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 134,3 | PHP 12-8V1600-M |
| | | 426,72 | A-1 | M | 431,80 | 17,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 154,7 | PHP 12-8V1700-M |
| | | 452,12 | A-1 | M | 457,20 | 18,00 | 50,80 | 139,70 | 59,53 | 339,73 | 171,45 | 121 | 156,5 | PHP 12-8V1800-M |
| | | 477,52 | A-1 | N | 482,60 | 19,00 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 339,73 | 206,38 | 141 | 159,7 | PHP 12-8V1900-N |
| | | 502,92 | A-1 | N | 508,00 | 20,00 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 339,73 | 206,38 | 141 | 174,6 | PHP 12-8V2000-N |
| | | 533,40 | A-1 | N | 538,48 | 21,20 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 339,73 | 206,38 | 141 | 181,4 | PHP 12-8V2120-N |
| | | 563,88 | A-1 | N | 568,96 | 22,40 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 339,73 | 206,38 | 141 | 197,3 | PHP 12-8V2240-N |
| | | 624,84 | A-1 | N | 629,92 | 24,80 | 61,91 | 138,11 | 4,76 | 339,73 | 206,38 | 141 | 208,7 | PHP 12-8V2480-N |
| | | 756,92 | A-2 | P | 762,00 | 30,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 339,73 | 238,13 | 108 | 224,5 | PHP 12-8V3000-P |
| | | 896,62 | A-2 | P | 901,70 | 35,50 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 339,73 | 238,13 | 108 | 259,5 | PHP 12-8V3550-P |
| | | 1010,92 | A-2 | P | 1016,00 | 40,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 339,73 | 238,13 | 108 | 317,5 | PHP 12-8V4000-P |
| | | 1125,22 | A-2 | P | 1130,30 | 44,50 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 339,73 | 238,13 | 108 | 374,2 | PHP 12-8V4450-P |
| | | 1341,12 | A-2 | P | 1346,20 | 53,00 | 74,61 | 177,80 | 6,35 | 339,73 | 238,13 | 108 | 489,9 | PHP 12-8V5300-P |

* Масса без втулки.




Тип 0F Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 3 | 09 | 9,55 | 10 | 0F | 8,79 | 13,0 | – | 4,0 | 10,2 | – | 17,5 | – | 13,0 | 0,04 | PHP 10-3M-09RSB |
| | | 11,46 | 12 | 0F | 10,70 | 15,0 | – | 6,0 | 10,2 | – | 17,5 | – | 15,0 | 0,06 | PHP 12-3M-09RSB |
| | | 13,37 | 14 | 0F | 12,61 | 16,0 | – | 7,0 | 10,2 | – | 17,5 | – | 16,0 | 0,07 | PHP 14-3M-09RSB |
| | | 14,32 | 15 | 0F | 13,56 | 17,5 | – | 8,0 | 10,2 | – | 17,5 | – | 17,5 | 0,08 | PHP 15-3M-09RSB |
| | | 15,28 | 16 | 1F | 14,52 | 18,0 | 4 | 6,0 | 12,8 | – | 20,6 | – | 10,0 | 0,07 | PHP 16-3M-09RSB |
| | | 17,19 | 18 | 1F | 16,43 | 19,5 | 6 | 6,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 11,0 | 0,08 | PHP 18-3M-09RSB |
| | | 19,10 | 20 | 1F | 18,34 | 23,0 | 6 | 8,0 | 12,8 | – | 20,6 | – | 13,0 | 0,01 | PHP 20-3M-09RSB |
| | | 20,05 | 21 | 1F | 19,29 | 25,0 | 6 | 8,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 14,0 | 0,01 | PHP 21-3M-09RSB |
| | | 21,01 | 22 | 1F | 20,25 | 25,0 | 6 | 8,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 14,0 | 0,01 | PHP 22-3M-09RSB |
| | | 22,92 | 24 | 1F | 22,16 | 25,0 | 6 | 8,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 14,0 | 0,02 | PHP 24-3M-09RSB |
| | | 24,83 | 26 | 1F | 24,07 | 28,0 | 6 | 10,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 16,0 | 0,02 | PHP 26-3M-09RSB |
| | | 26,74 | 28 | 1F | 25,98 | 32,0 | 6 | 11,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 18,0 | 0,02 | PHP 28-3M-09RSB |
| | | 28,65 | 30 | 1F | 27,89 | 32,0 | 6 | 12,5 | 12,8 | – | 20,6 | – | 20,0 | 0,03 | PHP 30-3M-09RSB |
| | | 30,56 | 32 | 1F | 29,80 | 36,0 | 6 | 14,0 | 12,8 | – | 20,6 | – | 22,0 | 0,03 | PHP 32-3M-09RSB |
| | | 34,38 | 36 | 1F | 33,62 | 38,0 | 6 | 17,0 | 13,4 | – | 22,2 | – | 26,0 | 0,05 | PHP 36-3M-09RSB |
| | | 38,20 | 40 | 1F | 37,44 | 42,0 | 6 | 19,0 | 13,4 | – | 22,2 | – | 28,0 | 0,06 | PHP 40-3M-09RSB |
| | | 42,02 | 44 | 1F | 41,26 | 48,0 | 6 | 22,5 | 13,4 | – | 22,2 | – | 33,0 | 0,07 | PHP 44-3M-09RSB |
| | | 45,84 | 48 | 1 | 45,08 | – | 8 | 22,5 | 13,4 | – | 22,2 | – | 33,0 | 0,07 | PHP 48-3M-09RSB |
| | | 57,30 | 60 | 1 | 56,54 | – | 8 | 22,5 | 13,4 | – | 22,2 | – | 33,0 | 0,11 | PHP 60-3M-09RSB |
| | | 68,75 | 72 | 1 | 67,99 | – | 8 | 22,5 | 13,4 | – | 22,2 | – | 33,0 | 0,14 | PHP 72-3M-09RSB |
| 3 | 15 | 9,55 | 10 | 0F | 8,79 | 13,0 | – | 3,0 | 17,0 | – | 26,0 | – | 13,0 | 0,04 | PHP 10-3M-15RSB |
| | | 11,46 | 12 | 0F | 10,70 | 15,0 | – | 5,0 | 17,0 | – | 26,0 | – | 15,0 | 0,06 | PHP 12-3M-15RSB |
| | | 13,37 | 14 | 0F | 12,61 | 16,0 | – | 6,0 | 17,0 | – | 26,0 | – | 16,0 | 0,07 | PHP 14-3M-15RSB |
| | | 14,32 | 15 | 0F | 13,56 | 17,5 | – | 6,0 | 17,0 | – | 26,0 | – | 17,5 | 0,08 | PHP 15-3M-15RSB |
| | | 15,28 | 16 | 1F | 14,52 | 18,0 | 4 | 7,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 10,0 | 0,07 | PHP 16-3M-15RSB |
| | | 17,19 | 18 | 1F | 16,43 | 19,5 | 6 | 8,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 11,0 | 0,08 | PHP 18-3M-15RSB |
| | | 19,10 | 20 | 1F | 18,34 | 23,0 | 6 | 9,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 13,0 | 0,01 | PHP 20-3M-15RSB |
| | | 20,05 | 21 | 1F | 19,29 | 25,0 | 6 | 9,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 14,0 | 0,01 | PHP 21-3M-15RSB |
| | | 21,01 | 22 | 1F | 20,25 | 25,0 | 6 | 9,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 14,0 | 0,01 | PHP 22-3M-15RSB |
| | | 22,92 | 24 | 1F | 22,16 | 25,0 | 6 | 9,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 14,0 | 0,02 | PHP 24-3M-15RSB |
| | | 24,83 | 26 | 1F | 24,07 | 28,0 | 6 | 11,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 16,0 | 0,02 | PHP 26-3M-15RSB |
| | | 26,74 | 28 | 1F | 25,98 | 32,0 | 6 | 12,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 18,0 | 0,02 | PHP 28-3M-15RSB |
| | | 28,65 | 30 | 1F | 27,89 | 32,0 | 6 | 14,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 20,0 | 0,03 | PHP 30-3M-15RSB |
| | | 30,56 | 32 | 1F | 29,80 | 36,0 | 6 | 15,0 | 19,5 | – | 26,0 | – | 22,0 | 0,03 | PHP 32-3M-15RSB |
| | | 34,38 | 36 | 1F | 33,62 | 38,0 | 6 | 16,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 26,0 | 0,05 | PHP 36-3M-15RSB |
| | | 38,20 | 40 | 1F | 37,44 | 42,0 | 6 | 18,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 28,0 | 0,06 | PHP 40-3M-15RSB |
| | | 42,02 | 44 | 1F | 41,26 | 48,0 | 6 | 20,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 33,0 | 0,07 | PHP 44-3M-15RSB |
| | | 45,84 | 48 | 1 | 45,08 | – | 8 | 20,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 33,0 | 0,07 | PHP 48-3M-15RSB |
| | | 57,30 | 60 | 1 | 56,54 | – | 8 | 20,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 33,0 | 0,11 | PHP 60-3M-15RSB |
| | | 68,75 | 72 | 1 | 67,99 | – | 8 | 20,0 | 20,0 | – | 30,0 | – | 33,0 | 0,14 | PHP 72-3M-15RSB |
| 5 | 09 | 19,10 | 12 | 1F | 17,96 | 25,0 | 4 | 8,0 | 14,5 | – | 20,0 | – | 13,0 | 0,03 | PHP 12-5M-09RSB |
| | | 22,28 | 14 | 1F | 21,14 | 25,0 | 6 | 9,0 | 14,5 | – | 20,0 | – | 13,0 | 0,03 | PHP 14-5M-09RSB |
| | | 23,87 | 15 | 1F | 22,73 | 28,0 | 6 | 11,0 | 14,5 | – | 20,0 | – | 16,0 | 0,04 | PHP 15-5M-09RSB |
| | | 25,46 | 16 | 1F | 24,32 | 28,0 | 6 | 11,0 | 14,5 | – | 20,0 | – | 16,0 | 0,05 | PHP 16-5M-09RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,51 | 32,0 | 6 | 13,0 | 14,5 | – | 20,0 | – | 19,0 | 0,07 | PHP 18-5M-09RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,69 | 36,0 | 6 | 14,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 23,0 | 0,09 | PHP 20-5M-09RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,28 | 38,0 | 6 | 15,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 24,0 | 0,11 | PHP 21-5M-09RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 33,87 | 38,0 | 6 | 16,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 25,5 | 0,12 | PHP 22-5M-09RSB |
| | | 38,20 | 24 | 1F | 37,06 | 42,0 | 6 | 18,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 27,0 | 0,15 | PHP 24-5M-09RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,24 | 44,0 | 6 | 20,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 30,0 | 0,17 | PHP 26-5M-09RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,42 | 48,0 | 6 | 20,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 30,5 | 0,20 | PHP 28-5M-09RSB |
| | | 47,75 | 30 | 1F | 46,60 | 51,0 | 6 | 24,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 35,0 | 0,24 | PHP 30-5M-09RSB |
| | | 50,93 | 32 | 1F | 49,79 | 54,0 | 8 | 26,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 38,0 | 0,27 | PHP 32-5M-09RSB |
| | | 57,30 | 36 | 1F | 56,16 | 60,0 | 8 | 26,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 38,0 | 0,32 | PHP 36-5M-09RSB |




Тип 1 | Тип 1F | Тип 2 | Тип 2F | Тип 5

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 5 | 09 | 63,66 | 40 | 1F | 62,52 | 71,0 | 8 | 26,0 | 14,5 | – | 22,5 | – | 38,0 | 0,40 | PHP 40-5M-09RSB |
| | | 70,03 | 44 | 2 | 68,89 | – | 8 | 26,0 | 14,5 | – | 25,5 | – | 38,0 | 0,17 | PHP 44-5M-09RSB |
| | | 76,39 | 48 | 2 | 75,25 | – | 8 | 26,0 | 14,5 | – | 25,5 | – | 38,0 | 0,18 | PHP 48-5M-09RSB |
| | | 95,49 | 60 | 2 | 94,35 | – | 8 | 30,0 | 14,5 | – | 25,5 | – | 45,0 | 0,23 | PHP 60-5M-09RSB |
| | | 114,59 | 72 | 2 | 113,45 | – | 8 | 30,0 | 14,5 | – | 25,5 | – | 45,0 | 0,27 | PHP 72-5M-09RSB |
| 5 | 15 | 19,10 | 12 | 1F | 17,96 | 25,0 | 4 | 8,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 13,0 | 0,03 | PHP 12-5M-15RSB |
| | | 22,28 | 14 | 1F | 21,14 | 25,0 | 6 | 9,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 13,0 | 0,05 | PHP 14-5M-15RSB |
| | | 23,87 | 15 | 1F | 22,73 | 28,0 | 6 | 11,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 16,0 | 0,06 | PHP 15-5M-15RSB |
| | | 25,46 | 16 | 1F | 24,32 | 28,0 | 6 | 11,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 16,0 | 0,06 | PHP 16-5M-15RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,51 | 32,0 | 6 | 13,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 19,0 | 0,09 | PHP 18-5M-15RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,69 | 36,0 | 6 | 14,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 23,0 | 0,11 | PHP 20-5M-15RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,28 | 38,0 | 6 | 15,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 24,0 | 0,13 | PHP 21-5M-15RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 33,87 | 38,0 | 6 | 16,0 | 20,5 | – | 26,0 | – | 25,5 | 0,14 | PHP 22-5M-15RSB |
| | | 38,20 | 24 | 1F | 37,06 | 42,0 | 6 | 18,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 27,0 | 0,18 | PHP 24-5M-15RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,24 | 44,0 | 6 | 20,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 30,0 | 0,22 | PHP 26-5M-15RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,42 | 48,0 | 6 | 20,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 30,5 | 0,25 | PHP 28-5M-15RSB |
| | | 47,75 | 30 | 1F | 46,60 | 51,0 | 6 | 24,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 35,0 | 0,30 | PHP 30-5M-15RSB |
| | | 50,93 | 32 | 1F | 49,79 | 54,0 | 8 | 26,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 38,0 | 0,35 | PHP 32-5M-15RSB |
| | | 57,30 | 36 | 1F | 56,16 | 60,0 | 8 | 26,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 38,0 | 0,52 | PHP 36-5M-15RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,52 | 71,0 | 8 | 26,0 | 20,5 | – | 28,0 | – | 38,0 | 0,43 | PHP 40-5M-15RSB |
| | | 70,03 | 44 | 2 | 68,89 | – | 8 | 26,0 | 20,5 | – | 30,0 | – | 38,0 | 0,23 | PHP 44-5M-15RSB |
| | | 76,39 | 48 | 2 | 75,25 | – | 8 | 26,0 | 20,5 | – | 30,0 | – | 38,0 | 0,19 | PHP 48-5M-15RSB |
| | | 95,49 | 60 | 2 | 94,35 | – | 8 | 34,0 | 20,5 | – | 30,0 | – | 50,0 | 0,31 | PHP 60-5M-15RSB |
| | | 114,59 | 72 | 2 | 113,45 | – | 8 | 34,0 | 20,5 | – | 30,0 | – | 50,0 | 0,38 | PHP 72-5M-15RSB |
| 5 | 25 | 19,10 | 12 | 1F | 17,96 | 25,0 | 4 | 8,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 13,0 | 0,05 | PHP 12-5M-25RSB |
| | | 22,28 | 14 | 1F | 21,14 | 25,0 | 6 | 9,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 13,0 | 0,07 | PHP 14-5M-25RSB |
| | | 23,87 | 15 | 1F | 22,73 | 28,0 | 6 | 11,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 16,0 | 0,08 | PHP 15-5M-25RSB |
| | | 25,46 | 16 | 1F | 24,32 | 28,0 | 6 | 11,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 16,0 | 0,10 | PHP 16-5M-25RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,51 | 32,0 | 6 | 13,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 19,0 | 0,12 | PHP 18-5M-25RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,69 | 36,0 | 6 | 14,0 | 30,5 | – | 36,0 | 5,5 | 23,0 | 0,16 | PHP 20-5M-25RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,28 | 38,0 | 6 | 15,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 24,0 | 0,19 | PHP 21-5M-25RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 33,87 | 38,0 | 6 | 16,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 25,5 | 0,21 | PHP 22-5M-25RSB |
| | | 38,20 | 24 | 1F | 37,06 | 42,0 | 6 | 18,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 27,0 | 0,25 | PHP 24-5M-25RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,24 | 44,0 | 6 | 20,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 30,0 | 0,30 | PHP 26-5M-25RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,42 | 48,0 | 6 | 20,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 30,5 | 0,35 | PHP 28-5M-25RSB |
| | | 47,75 | 30 | 1F | 46,60 | 51,0 | 6 | 24,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 35,0 | 0,42 | PHP 30-5M-25RSB |
| | | 50,93 | 32 | 1F | 49,79 | 54,0 | 8 | 26,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 38,0 | 0,48 | PHP 32-5M-25RSB |
| | | 57,30 | 36 | 1F | 56,16 | 60,0 | 8 | 26,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 38,0 | 0,59 | PHP 36-5M-25RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,52 | 71,0 | 8 | 26,0 | 30,5 | – | 38,0 | 7,5 | 38,0 | 0,74 | PHP 40-5M-25RSB |
| | | 70,03 | 44 | 2 | 68,89 | – | 8 | 26,0 | 30,5 | – | 40,0 | 9,5 | 38,0 | 0,32 | PHP 44-5M-25RSB |
| | | 76,39 | 48 | 2 | 72,25 | – | 8 | 26,0 | 30,5 | – | 40,0 | 9,5 | 38,0 | 0,28 | PHP 48-5M-25RSB |
| | | 95,49 | 60 | 2 | 94,35 | – | 8 | 34,0 | 30,5 | – | 40,0 | 9,5 | 50,0 | 0,44 | PHP 60-5M-25RSB |
| | | 114,59 | 72 | 2 | 113,45 | – | 8 | 34,0 | 30,5 | – | 40,0 | 9,5 | 50,0 | 0,53 | PHP 72-5M-25RSB |
| | | 127,32 | 80 | 1 | 126,18 | – | 8 | 62,0 | 30,5 | – | 40,0 | – | 92,0 | 0,60 | PHP 80-5M-25RSB |
| 8 | 20 | 50,93 | 20 | 1F | 49,56 | 60,0 | 12 | 25,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 38,0 | 0,43 | PHP 20-8M-20RSB |
| | | 53,47 | 21 | 1F | 52,10 | 62,0 | 12 | 27,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 40,0 | 0,49 | PHP 21-8M-20RSB |
| | | 56,02 | 22 | 1F | 54,65 | 65,0 | 12 | 29,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 43,0 | 0,54 | PHP 22-8M-20RSB |
| | | 58,57 | 23 | 1F | 57,20 | 65,0 | 12 | 29,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 45,0 | 0,60 | PHP 23-8M-20RSB |
| | | 61,12 | 24 | 1F | 59,75 | 70,0 | 12 | 30,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 45,0 | 0,65 | PHP 24-8M-20RSB |
| | | 63,66 | 25 | 1F | 62,28 | 71,0 | 12 | 31,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 45,0 | 0,73 | PHP 25-8M-20RSB |
| | | 66,21 | 26 | 1F | 64,84 | 75,0 | 12 | 32,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 50,0 | 0,80 | PHP 26-8M-20RSB |
| | | 68,75 | 27 | 1F | 67,39 | 75,0 | 12 | 33,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 50,0 | 0,84 | PHP 27-8M-20RSB |
| | | 71,30 | 28 | 1F | 70,08 | 80,0 | 15 | 34,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 50,0 | 0,87 | PHP 28-8M-20RSB |
| | | 73,85 | 29 | 1F | 72,62 | 85,0 | 15 | 35,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 55,0 | 0,95 | PHP 29-8M-20RSB |

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 8 | 20 | 76,39 | 30 | 1F | 75,13 | 85,0 | 15 | 36,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 55,0 | 1,02 | PHP 30-8M-20RSB |
| | | 78,94 | 31 | 1F | 77,65 | 87,0 | 15 | 38,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 55,0 | 1,11 | PHP 31-8M-20RSB |
| | | 81,49 | 32 | 1F | 80,16 | 90,0 | 15 | 40,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 60,0 | 1,20 | PHP 32-8M-20RSB |
| | | 84,03 | 33 | 1F | 82,68 | 90,0 | 15 | 42,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 60,0 | 1,30 | PHP 33-8M-20RSB |
| | | 86,58 | 34 | 1F | 85,22 | 95,0 | 15 | 44,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 70,0 | 1,40 | PHP 34-8M-20RSB |
| | | 89,13 | 35 | 1F | 87,76 | 95,0 | 15 | 45,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 70,0 | 1,48 | PHP 35-8M-20RSB |
| | | 91,67 | 36 | 1F | 90,30 | 100,0 | 15 | 46,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 70,0 | 1,55 | PHP 36-8M-20RSB |
| | | 96,77 | 38 | 1F | 95,39 | 105,0 | 15 | 50,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 1,65 | PHP 38-8M-20RSB |
| | | 101,86 | 40 | 1F | 100,49 | 110,0 | 15 | 50,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 1,74 | PHP 40-8M-20RSB |
| | | 106,95 | 42 | 1F | 105,58 | 111,0 | 15 | 50,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 1,92 | PHP 42-8M-20RSB |
| | | 112,05 | 44 | 1F | 110,67 | 121,0 | 15 | 50,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 2,10 | PHP 44-8M-20RSB |
| | | 114,59 | 45 | 1F | 113,22 | 121,0 | 15 | 50,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 2,19 | PHP 45-8M-20RSB |
| | | 122,23 | 48 | 1F | 120,86 | 131,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 2,44 | PHP 48-8M-20RSB |
| | | 127,32 | 50 | 1F | 125,95 | 131,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 75,0 | 2,48 | PHP 50-8M-20RSB |
| | | 132,42 | 52 | 1F | 131,05 | 140,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 80,0 | 2,52 | PHP 52-8M-20RSB |
| | | 142,60 | 56 | 2F | 141,23 | 151,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 80,0 | 2,60 | PHP 56-8M-20RSB |
| | | 162,97 | 64 | 2F | 161,60 | 172,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 80,0 | 2,90 | PHP 64-8M-20RSB |
| | | 183,35 | 72 | 2F | 181,97 | 192,0 | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 80,0 | 3,10 | PHP 72-8M-20RSB |
| | | 203,72 | 80 | 2 | 202,35 | – | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 90,0 | 3,80 | PHP 80-8M-20RSB |
| | | 229,18 | 90 | 2 | 227,81 | – | 15 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 90,0 | 4,20 | PHP 90-8M-20RSB |
| | | 285,21 | 112 | 5 | 283,83 | – | 18 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 90,0 | 5,20 | PHP 112-8M-20RSB |
| | | 366,69 | 144 | 5 | 365,32 | – | 20 | 54,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 90,0 | 7,50 | PHP 144-8M-20RSB |
| | | 427,81 | 168 | 5 | 426,44 | – | 20 | 60,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 100,0 | 10,00 | PHP 168-8M-20RSB |
| | | 488,92 | 192 | 5 | 487,55 | – | 20 | 60,0 | 28,0 | – | 38,0 | – | 100,0 | 14,40 | PHP 192-8M-20RSB |
| 8 | 30 | 50,93 | 20 | 1F | 49,56 | 60,0 | 12 | 25,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 38,0 | 0,54 | PHP 20-8M-30RSB |
| | | 53,47 | 21 | 1F | 52,10 | 62,0 | 12 | 27,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 40,0 | 0,62 | PHP 21-8M-30RSB |
| | | 56,02 | 22 | 1F | 54,65 | 65,0 | 12 | 29,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 43,0 | 0,69 | PHP 22-8M-30RSB |
| | | 57,57 | 23 | 1F | 57,20 | 65,0 | 12 | 30,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 45,0 | 0,77 | PHP 23-8M-30RSB |
| | | 61,12 | 24 | 1F | 59,75 | 70,0 | 12 | 30,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 45,0 | 0,84 | PHP 24-8M-30RSB |
| | | 63,66 | 25 | 1F | 62,28 | 71,0 | 12 | 31,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 50,0 | 0,92 | PHP 25-8M-30RSB |
| | | 66,21 | 26 | 1F | 64,84 | 75,0 | 12 | 32,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 50,0 | 1,00 | PHP 26-8M-30RSB |
| | | 68,75 | 27 | 1F | 67,39 | 75,0 | 12 | 33,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 50,0 | 1,06 | PHP 27-8M-30RSB |
| | | 71,30 | 28 | 1F | 70,08 | 80,0 | 15 | 34,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 50,0 | 1,12 | PHP 28-8M-30RSB |
| | | 76,39 | 30 | 1F | 75,13 | 85,0 | 15 | 36,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 55,0 | 1,32 | PHP 30-8M-30RSB |
| | | 78,94 | 31 | 1F | 77,65 | 87,0 | 15 | 38,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 55,0 | 1,42 | PHP 31-8M-30RSB |
| | | 81,49 | 32 | 1F | 80,16 | 90,0 | 15 | 40,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 60,0 | 1,53 | PHP 32-8M-30RSB |
| | | 84,03 | 33 | 1F | 82,68 | 90,0 | 15 | 42,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 60,0 | 1,64 | PHP 33-8M-30RSB |
| | | 86,58 | 34 | 1F | 85,22 | 95,0 | 15 | 44,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 70,0 | 1,80 | PHP 34-8M-30RSB |
| | | 89,13 | 35 | 1F | 87,76 | 95,0 | 15 | 45,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 70,0 | 1,90 | PHP 35-8M-30RSB |
| | | 91,67 | 36 | 1F | 90,30 | 100,0 | 15 | 46,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 70,0 | 1,99 | PHP 36-8M-30RSB |
| | | 96,77 | 38 | 1F | 95,39 | 105,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 2,27 | PHP 38-8M-30RSB |
| | | 101,86 | 40 | 1F | 100,49 | 110,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 2,40 | PHP 40-8M-30RSB |
| | | 106,95 | 42 | 1F | 105,58 | 111,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 2,60 | PHP 42-8M-30RSB |
| | | 112,05 | 44 | 1F | 110,67 | 121,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 2,80 | PHP 44-8M-30RSB |
| | | 114,59 | 45 | 1F | 113,22 | 121,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 2,90 | PHP 45-8M-30RSB |
| | | 122,23 | 48 | 1F | 120,86 | 131,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 3,20 | PHP 48-8M-30RSB |
| | | 127,32 | 50 | 1F | 125,95 | 131,0 | 15 | 50,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 75,0 | 3,30 | PHP 50-8M-30RSB |
| | | 132,42 | 52 | 1F | 131,05 | 140,0 | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 90,0 | 3,40 | PHP 52-8M-30RSB |
| | | 142,60 | 56 | 2F | 141,23 | 151,0 | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 90,0 | 3,60 | PHP 56-8M-30RSB |
| | | 152,79 | 60 | 2F | 151,42 | 168,0 | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 90,0 | 3,95 | PHP 60-8M-30RSB |
| | | 162,97 | 64 | 2F | 161,60 | 172,0 | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 90,0 | 4,30 | PHP 64-8M-30RSB |
| | | 183,35 | 72 | 2F | 181,97 | 192,0 | 15 | 63,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 95,0 | 4,80 | PHP 72-8M-30RSB |
| | | 203,72 | 80 | 2 | 202,35 | – | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 5,10 | PHP 80-8M-30RSB |
| | | 229,18 | 90 | 2 | 227,81 | – | 15 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 5,70 | PHP 90-8M-30RSB |
| | | 285,21 | 112 | 5 | 283,83 | – | 18 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 6,80 | PHP 112-8M-30RSB |
| | | 366,69 | 144 | 5 | 365,32 | – | 20 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 9,30 | PHP 144-8M-30RSB |
| | | 427,81 | 168 | 5 | 426,44 | – | 20 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 11,40 | PHP 168-8M-30RSB |
| | | 488,92 | 192 | 5 | 487,55 | – | 20 | 60,0 | 38,0 | – | 48,0 | – | 100,0 | 16,00 | PHP 192-8M-30RSB |
| 8 | 50 | 56,02 | 22 | 1F | 54,65 | 65,0 | 12 | 29,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 43,0 | 1,00 | PHP 22-8M-50RSB |
| | | 58,57 | 23 | 1F | 57,20 | 65,0 | 12 | 30,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 45,0 | 1,12 | PHP 23-8M-50RSB |
| | | 61,12 | 24 | 1F | 59,75 | 70,0 | 12 | 30,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 45,0 | 1,23 | PHP 24-8M-50RSB |
| | | 63,66 | 25 | 1F | 62,28 | 70,0 | 12 | 34,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 50,0 | 1,37 | PHP 25-8M-50RSB |
| | | 66,21 | 26 | 1F | 64,84 | 75,0 | 12 | 34,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 50,0 | 1,50 | PHP 26-8M-50RSB |
| | | 68,75 | 27 | 1F | 67,39 | 75,0 | 15 | 34,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 50,0 | 1,59 | PHP 27-8M-50RSB |
| | | 71,30 | 28 | 1F | 70,08 | 80,0 | 15 | 34,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 50,0 | 1,67 | PHP 28-8M-50RSB |
| | | 76,39 | 30 | 1F | 75,13 | 85,0 | 15 | 38,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 55,0 | 1,97 | PHP 30-8M-50RSB |
| | | 78,94 | 31 | 1F | 77,65 | 87,0 | 15 | 38,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 55,0 | 2,12 | PHP 31-8M-50RSB |
| | | 81,49 | 32 | 1F | 80,16 | 90,0 | 15 | 40,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 60,0 | 2,27 | PHP 32-8M-50RSB |
| | | 84,03 | 33 | 1F | 82,68 | 90,0 | 15 | 42,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 60,0 | 2,42 | PHP 33-8M-50RSB |
| | | 86,58 | 34 | 1F | 85,22 | 95,0 | 15 | 44,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 70,0 | 2,69 | PHP 34-8M-50RSB |
| | | 89,13 | 35 | 1F | 87,76 | 95,0 | 15 | 45,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 70,0 | 2,83 | PHP 35-8M-50RSB |
| | | 91,67 | 36 | 1F | 90,30 | 100,0 | 15 | 46,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 70,0 | 2,97 | PHP 36-8M-50RSB |
| | | 96,77 | 38 | 1F | 95,39 | 105,0 | 15 | 50,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 75,0 | 3,23 | PHP 38-8M-50RSB |




Тип 1F | Тип 2F | Тип 3 | Тип 5 | Тип 7

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 8 | 50 | 101,86 | 40 | 1F | 100,49 | 110,0 | 18 | 50,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 75,0 | 3,50 | PHP 40-8M-50RSB |
| | | 104,41 | 42 | 1F | 103,03 | 111,0 | 18 | 50,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 75,0 | 3,70 | PHP 42-8M-50RSB |
| | | 112,05 | 44 | 1F | 110,67 | 121,0 | 18 | 50,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 75,0 | 3,90 | PHP 44-8M-50RSB |
| | | 114,59 | 45 | 1F | 113,22 | 121,0 | 18 | 50,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 75,0 | 4,00 | PHP 45-8M-50RSB |
| | | 122,23 | 48 | 1F | 120,86 | 131,0 | 18 | 54,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 80,0 | 4,30 | PHP 48-8M-50RSB |
| | | 124,78 | 50 | 1F | 123,41 | 131,0 | 18 | 54,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 80,0 | 4,48 | PHP 50-8M-50RSB |
| | | 127,32 | 52 | 1F | 125,95 | 140,0 | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 70,0 | – | 90,0 | 4,65 | PHP 52-8M-50RSB |
| | | 142,60 | 56 | 7F | 141,23 | 151,0 | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 90,0 | 5,00 | PHP 56-8M-50RSB |
| | | 152,79 | 60 | 7F | 151,42 | 158,0 | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 90,0 | 5,30 | PHP 60-8M-50RSB |
| | | 162,97 | 64 | 7F | 161,60 | 171,0 | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 100,0 | 5,60 | PHP 64-8M-50RSB |
| | | 183,35 | 72 | 7F | 181,97 | 192,0 | 18 | 63,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 100,0 | 6,80 | PHP 72-8M-50RSB |
| | | 203,72 | 80 | 7 | 202,35 | – | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 110,0 | 6,90 | PHP 80-8M-50RSB |
| | | 229,18 | 90 | 7 | 227,81 | – | 18 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 110,0 | 8,60 | PHP 90-8M-50RSB |
| | | 285,21 | 112 | 3 | 283,83 | – | 20 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 110,0 | 9,60 | PHP 112-8M-50RSB |
| | | 366,69 | 144 | 3 | 365,32 | – | 20 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 110,0 | 13,80 | PHP 144-8M-50RSB |
| | | 427,81 | 168 | 3 | 426,44 | – | 20 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 120,0 | 16,00 | PHP 168-8M-50RSB |
| | | 488,92 | 192 | 3 | 487,55 | – | 20 | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – | 130,0 | 22,40 | PHP 192-8M-50RSB |
| 8 | 85 | 56,02 | 22 | 1F | 54,65 | 65,0 | 12 | 29,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 43,0 | 1,55 | PHP 22-8M-85RSB |
| | | 58,57 | 23 | 1F | 57,20 | 65,0 | 12 | 30,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 45,0 | 1,73 | PHP 23-8M-85RSB |
| | | 61,12 | 24 | 1F | 59,75 | 70,0 | 12 | 30,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 45,0 | 1,90 | PHP 24-8M-85RSB |
| | | 63,66 | 25 | 1F | 62,28 | 70,0 | 12 | 34,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 50,0 | 2,08 | PHP 25-8M-85RSB |
| | | 66,21 | 26 | 1F | 64,84 | 75,0 | 12 | 34,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 50,0 | 2,25 | PHP 26-8M-85RSB |
| | | 68,75 | 27 | 1F | 67,39 | 75,0 | 12 | 34,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 50,0 | 2,40 | PHP 27-8M-85RSB |
| | | 71,30 | 28 | 1F | 70,08 | 80,0 | 15 | 34,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 50,0 | 2,55 | PHP 28-8M-85RSB |
| | | 76,39 | 30 | 1F | 75,13 | 85,0 | 15 | 35,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 55,0 | 3,00 | PHP 30-8M-85RSB |
| | | 78,94 | 31 | 1F | 77,65 | 87,0 | 15 | 38,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 55,0 | 3,23 | PHP 31-8M-85RSB |
| | | 81,49 | 32 | 1F | 80,16 | 90,0 | 15 | 42,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 60,0 | 3,57 | PHP 32-8M-85RSB |
| | | 84,03 | 33 | 1F | 82,68 | 90,0 | 15 | 44,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 60,0 | 3,75 | PHP 33-8M-85RSB |
| | | 86,58 | 34 | 1F | 85,22 | 95,0 | 15 | 44,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 70,0 | 4,00 | PHP 34-8M-85RSB |
| | | 89,13 | 35 | 1F | 87,76 | 95,0 | 15 | 44,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 70,0 | 4,25 | PHP 35-8M-85RSB |
| | | 91,67 | 36 | 1F | 90,30 | 100,0 | 15 | 44,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 70,0 | 4,50 | PHP 36-8M-85RSB |
| | | 96,77 | 38 | 1F | 95,39 | 106,0 | 15 | 50,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 75,0 | 4,90 | PHP 38-8M-85RSB |
| | | 101,86 | 40 | 1F | 100,49 | 110,0 | 18 | 50,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 75,0 | 5,20 | PHP 40-8M-85RSB |
| | | 106,95 | 42 | 1F | 105,58 | 110,0 | 18 | 50,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 75,0 | 6,08 | PHP 42-8M-85RSB |
| | | 112,05 | 44 | 1F | 110,67 | 121,0 | 18 | 50,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 75,0 | 6,60 | PHP 44-8M-85RSB |
| | | 114,59 | 45 | 1F | 113,22 | 121,0 | 18 | 50,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 75,0 | 6,85 | PHP 45-8M-85RSB |
| | | 122,23 | 48 | 1F | 120,86 | 131,0 | 18 | 54,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 80,0 | 7,60 | PHP 48-8M-85RSB |
| | | 127,32 | 50 | 1F | 125,95 | 131,0 | 20 | 54,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 80,0 | 8,15 | PHP 50-8M-85RSB |
| | | 132,42 | 52 | 1F | 131,05 | 140,0 | 20 | 54,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 80,0 | 8,70 | PHP 52-8M-85RSB |
| | | 142,60 | 56 | 1F | 141,23 | 151,0 | 20 | 54,0 | 95,0 | – | 105,0 | – | 80,0 | 9,80 | PHP 56-8M-85RSB |
| | | 152,79 | 60 | 7F | 151,42 | 158,0 | 20 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 100,0 | 10,10 | PHP 60-8M-85RSB |
| | | 162,97 | 64 | 7F | 161,60 | 171,0 | 20 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 100,0 | 10,40 | PHP 64-8M-85RSB |
| | | 183,35 | 72 | 7F | 181,97 | 192,0 | 20 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 110,0 | 11,40 | PHP 72-8M-85RSB |
| | | 203,72 | 80 | 3 | 202,35 | – | 20 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 110,0 | 11,10 | PHP 80-8M-85RSB |
| | | 229,18 | 90 | 3 | 227,81 | – | 20 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 110,0 | 13,20 | PHP 90-8M-85RSB |
| | | 285,21 | 112 | 3 | 283,83 | – | 24 | 66,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 110,0 | 16,30 | PHP 112-8M-85RSB |
| | | 366,69 | 144 | 3 | 365,32 | – | 24 | 72,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 120,0 | 21,50 | PHP 144-8M-85RSB |
| | | 427,81 | 168 | 3 | 426,44 | – | 24 | 72,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 120,0 | 26,10 | PHP 168-8M-85RSB |
| | | 488,92 | 192 | 3 | 487,55 | – | 24 | 78,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | 130,0 | 30,60 | PHP 192-8M-85RSB |
| 14 | 40 | 124,78 | 28 | 1F | 122,12 | 127,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 4,73 | PHP 28-14M-40RSB |
| | | 129,23 | 29 | 1F | 126,57 | 138,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 5,09 | PHP 29-14M-40RSB |
| | | 133,69 | 30 | 1F | 130,99 | 138,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 5,45 | PHP 30-14M-40RSB |
| | | 142,60 | 32 | 1F | 139,88 | 154,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 6,17 | PHP 32-14M-40RSB |




Тип 7F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 14 | 40 | 151,52 | 34 | 1F | 148,79 | 160,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 6,88 | PHP 34-14M-40RSB |
| | | 160,43 | 36 | 1F | 157,68 | 168,0 | 24 | 67,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 100,0 | 7,60 | PHP 36-14M-40RSB |
| | | 169,34 | 38 | 1F | 166,60 | 183,0 | 24 | 80,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 120,0 | 8,28 | PHP 38-14M-40RSB |
| | | 178,25 | 40 | 1F | 175,49 | 188,0 | 24 | 80,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 120,0 | 9,26 | PHP 40-14M-40RSB |
| | | 196,08 | 44 | 1F | 193,28 | 211,0 | 24 | 80,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 120,0 | 10,32 | PHP 44-14M-40RSB |
| | | 213,90 | 48 | 2F | 211,11 | 226,0 | 24 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 11,50 | PHP 48-14M-40RSB |
| | | 249,55 | 56 | 2F | 246,76 | 256,0 | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 13,05 | PHP 56-14M-40RSB |
| | | 285,21 | 64 | 2F | 282,41 | 296,0 | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 14,40 | PHP 64-14M-40RSB |
| | | 320,86 | 72 | 5 | 318,06 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 16,90 | PHP 72-14M-40RSB |
| | | 356,51 | 80 | 5 | 353,71 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 18,50 | PHP 80-14M-40RSB |
| | | 401,07 | 90 | 5 | 398,28 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 20,00 | PHP 90-14M-40RSB |
| | | 499,11 | 112 | 5 | 496,32 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 26,70 | PHP 112-14M-40RSB |
| | | 641,71 | 144 | 5 | 638,92 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 35,00 | PHP 144-14M-40RSB |
| | | 748,66 | 168 | 5 | 745,87 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 44,20 | PHP 168-14M-40RSB |
| | | 855,92 | 192 | 5 | 852,82 | – | 28 | 82,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 135,0 | 52,20 | PHP 192-14M-40RSB |
| | | 962,57 | 216 | 5 | 959,76 | – | 28 | 90,0 | 54,0 | – | 69,0 | – | 150,0 | 60,00 | PHP 216-14M-40RSB |
| 14 | 55 | 124,78 | 28 | 1F | 122,12 | 127,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 5,60 | PHP 28-14M-55RSB |
| | | 129,23 | 29 | 1F | 126,57 | 138,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 6,10 | PHP 29-14M-55RSB |
| | | 133,69 | 30 | 1F | 130,99 | 138,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 6,60 | PHP 30-14M-55RSB |
| | | 142,60 | 32 | 1F | 139,88 | 154,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 7,60 | PHP 32-14M-55RSB |
| | | 151,52 | 34 | 1F | 148,79 | 160,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 8,60 | PHP 34-14M-55RSB |
| | | 160,43 | 36 | 1F | 157,68 | 168,0 | 24 | 67,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 100,0 | 9,60 | PHP 36-14M-55RSB |
| | | 169,34 | 38 | 1F | 166,60 | 183,0 | 24 | 80,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 120,0 | 10,80 | PHP 38-14M-55RSB |
| | | 178,25 | 40 | 1F | 175,49 | 188,0 | 24 | 80,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 120,0 | 11,20 | PHP 40-14M-55RSB |
| | | 196,08 | 44 | 1F | 193,28 | 211,0 | 24 | 80,0 | 70,0 | – | 85,0 | – | 120,0 | 12,50 | PHP 44-14M-55RSB |
| | | 213,90 | 48 | 7F | 211,11 | 226,0 | 24 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 13,70 | PHP 48-14M-55RSB |
| | | 249,55 | 56 | 7F | 246,76 | 256,0 | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 14,50 | PHP 56-14M-55RSB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 282,41 | 296,0 | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 15,60 | PHP 64-14M-55RSB |
| | | 320,86 | 72 | 3 | 318,06 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 18,50 | PHP 72-14M-55RSB |
| | | 356,51 | 80 | 3 | 353,71 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 20,00 | PHP 80-14M-55RSB |
| | | 401,07 | 90 | 3 | 398,28 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 22,60 | PHP 90-14M-55RSB |
| | | 499,11 | 112 | 3 | 496,32 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 29,50 | PHP 112-14M-55RSB |
| | | 641,71 | 144 | 3 | 638,92 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 39,00 | PHP 144-14M-55RSB |
| | | 748,66 | 168 | 3 | 745,87 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 48,50 | PHP 168-14M-55RSB |
| | | 855,62 | 192 | 3 | 852,82 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 135,0 | 57,80 | PHP 192-14M-55RSB |
| | | 962,57 | 216 | 3 | 959,76 | – | 28 | 82,0 | 70,0 | – | 70,0 | – | 150,0 | 67,00 | PHP 216-14M-55RSB |
| 14 | 85 | 124,78 | 28 | 1F | 122,12 | 127,0 | 24 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 7,70 | PHP 28-14M-85RSB |
| | | 129,23 | 29 | 1F | 126,57 | 138,0 | 24 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 8,40 | PHP 29-14M-85RSB |
| | | 133,69 | 30 | 1F | 130,99 | 138,0 | 24 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 9,10 | PHP 30-14M-85RSB |
| | | 142,60 | 32 | 1F | 139,88 | 154,0 | 24 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 10,50 | PHP 32-14M-85RSB |
| | | 151,52 | 34 | 1F | 148,79 | 160,0 | 24 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 11,90 | PHP 34-14M-85RSB |
| | | 160,43 | 36 | 1F | 157,68 | 168,0 | 32 | 67,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 100,0 | 13,20 | PHP 36-14M-85RSB |
| | | 169,34 | 38 | 1F | 166,60 | 183,0 | 32 | 80,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 120,0 | 15,15 | PHP 38-14M-85RSB |
| | | 178,25 | 40 | 1F | 175,49 | 188,0 | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 135,0 | 17,10 | PHP 40-14M-85RSB |
| | | 196,08 | 44 | 1F | 193,28 | 211,0 | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 135,0 | 23,30 | PHP 44-14M-85RSB |
| | | 213,90 | 48 | 1F | 211,11 | 226,0 | 32 | 100,0 | 102,0 | – | 117,0 | – | 150,0 | 25,00 | PHP 48-14M-85RSB |
| | | 249,55 | 56 | 7F | 246,76 | 256,0 | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 25,00 | PHP 56-14M-85RSB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 282,41 | 296,0 | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 28,20 | PHP 64-14M-85RSB |
| | | 320,86 | 72 | 3 | 318,06 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 28,80 | PHP 72-14M-85RSB |
| | | 356,51 | 80 | 3 | 353,71 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 30,10 | PHP 80-14M-85RSB |
| | | 401,07 | 90 | 3 | 398,28 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 33,00 | PHP 90-14M-85RSB |
| | | 499,11 | 112 | 3 | 496,32 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 41,80 | PHP 112-14M-85RSB |
| | | 641,71 | 144 | 3 | 638,92 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 52,40 | PHP 144-14M-85RSB |

## Зубчатые шкивы HiTD
14 мм шаг, с “черновым” отверстием




Тип 1F Тип 3 Тип 7 Тип 7F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| **14** | **85** | 748,66 | 168 | 3 | 745,87 | – | 32 | 90,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 150,0 | 60,30 | PHP 168-14M-85RSB |
| | | 855,62 | 192 | 3 | 852,82 | – | 32 | 100,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 165,0 | 70,20 | PHP 192-14M-85RSB |
| | | 962,57 | 216 | 3 | 959,76 | – | 32 | 100,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 165,0 | 81,00 | PHP 216-14M-85RSB |
| **14** | **115** | 124,78 | 28 | 1F | 122,12 | 127,0 | 32 | 67,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 100,0 | 9,20 | PHP 28-14M-115RSB |
| | | 129,23 | 29 | 1F | 126,57 | 138,0 | 32 | 67,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 100,0 | 10,20 | PHP 29-14M-115RSB |
| | | 133,69 | 30 | 1F | 130,99 | 138,0 | 32 | 67,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 100,0 | 11,20 | PHP 30-14M-115RSB |
| | | 142,60 | 32 | 1F | 139,88 | 154,0 | 32 | 67,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 100,0 | 13,20 | PHP 32-14M-115RSB |
| | | 151,52 | 34 | 1F | 148,79 | 160,0 | 32 | 67,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 100,0 | 14,80 | PHP 34-14M-115RSB |
| | | 160,43 | 36 | 1F | 157,68 | 168,0 | 32 | 80,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 120,0 | 16,60 | PHP 36-14M-115RSB |
| | | 169,34 | 38 | 1F | 166,60 | 183,0 | 32 | 80,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 120,0 | 19,20 | PHP 38-14M-115RSB |
| | | 178,25 | 40 | 1F | 175,49 | 188,0 | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 135,0 | 20,56 | PHP 40-14M-115RSB |
| | | 196,08 | 44 | 1F | 193,28 | 211,0 | 32 | 94,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 140,0 | 26,00 | PHP 44-14M-115RSB |
| | | 213,90 | 48 | 1F | 211,11 | 226,0 | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 150,0 | 30,00 | PHP 48-14M-115RSB |
| | | 249,55 | 56 | 1F | 246,76 | 256,0 | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 148,0 | – | 150,0 | 36,00 | PHP 56-14M-115RSB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 282,41 | 296,0 | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 150,0 | 39,00 | PHP 64-14M-115RSB |
| | | 320,86 | 72 | 3 | 318,06 | – | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 150,0 | 32,83 | PHP 72-14M-115RSB |
| | | 356,51 | 80 | 3 | 353,71 | – | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 150,0 | 35,55 | PHP 80-14M-115RSB |
| | | 401,07 | 90 | 3 | 398,28 | – | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 150,0 | 41,00 | PHP 90-14M-115RSB |
| | | 499,11 | 112 | 3 | 496,32 | – | 32 | 90,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 150,0 | 54,40 | PHP 112-14M-115RSB |
| | | 641,71 | 144 | 3 | 638,92 | – | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 165,0 | 67,80 | PHP 144-14M-115RSB |
| | | 748,66 | 168 | 3 | 745,87 | – | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 165,0 | 75,80 | PHP 168-14M-115RSB |
| | | 855,62 | 192 | 3 | 852,82 | – | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 165,0 | 90,30 | PHP 192-14M-115RSB |
| | | 962,57 | 216 | 3 | 959,76 | – | 32 | 100,0 | 133,0 | – | 133,0 | – | 165,0 | 105,00 | PHP 216-14M-115RSB |
| **14** | **170** | 124,78 | 28 | 1F | 122,12 | 127,0 | 32 | 67,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 100,0 | 13,80 | PHP 28-14M-170RSB |
| | | 129,23 | 29 | 1F | 126,57 | 138,0 | 32 | 67,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 100,0 | 14,20 | PHP 29-14M-170RSB |
| | | 133,69 | 30 | 1F | 130,99 | 138,0 | 32 | 67,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 100,0 | 15,60 | PHP 30-14M-170RSB |
| | | 142,60 | 32 | 1F | 139,88 | 154,0 | 32 | 67,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 100,0 | 18,10 | PHP 32-14M-170RSB |
| | | 151,52 | 34 | 1F | 148,79 | 160,0 | 32 | 67,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 100,0 | 20,40 | PHP 34-14M-170RSB |
| | | 160,43 | 36 | 1F | 157,68 | 168,0 | 32 | 80,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 120,0 | 23,50 | PHP 36-14M-170RSB |
| | | 169,34 | 38 | 1F | 166,60 | 183,0 | 32 | 90,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 135,0 | 26,50 | PHP 38-14M-170RSB |
| | | 178,25 | 40 | 1F | 175,49 | 188,0 | 32 | 94,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 140,0 | 30,10 | PHP 40-14M-170RSB |
| | | 196,08 | 44 | 1F | 193,28 | 211,0 | 32 | 100,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 160,0 | 37,80 | PHP 44-14M-170RSB |
| | | 213,90 | 48 | 1F | 211,11 | 226,0 | 32 | 107,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 160,0 | 44,50 | PHP 48-14M-170RSB |
| | | 249,55 | 56 | 1F | 246,76 | 256,0 | 32 | 110,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 160,0 | 61,00 | PHP 56-14M-170RSB |
| | | 285,21 | 64 | 1F | 282,41 | 296,0 | 32 | 120,0 | 187,0 | – | 202,0 | – | 180,0 | 81,00 | PHP 64-14M-170RSB |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 318,06 | – | 32 | 120,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 180,0 | 61,40 | PHP 72-14M-170RSB |
| | | 356,51 | 80 | 7 | 353,71 | – | 32 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 180,0 | 65,00 | PHP 80-14M-170RSB |
| | | 401,07 | 90 | 3 | 398,28 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 180,0 | 68,00 | PHP 90-14M-170RSB |
| | | 499,11 | 112 | 3 | 496,32 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 200,0 | 87,50 | PHP 112-14M-170RSB |
| | | 641,71 | 144 | 3 | 638,92 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 220,0 | 114,80 | PHP 144-14M-170RSB |
| | | 748,66 | 168 | 3 | 745,87 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 220,0 | 125,00 | PHP 168-14M-170RSB |
| | | 855,62 | 192 | 3 | 852,82 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 220,0 | 136,40 | PHP 192-14M-170RSB |
| | | 962,57 | 216 | 3 | 959,76 | – | 38 | 108,0 | 187,0 | – | 187,0 | – | 220,0 | 147,00 | PHP 216-14M-170RSB |




| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 5 | 15 | 54,11 | 34 | 3F | 1008 | 52,97 | 58 | 9 | 25,0 | 20,5 | – | 22,0 | 1,5 | 43 | 0,19 | PHP 34-5M-15TB |
| | | 57,30 | 36 | 3F | 1108 | 56,16 | 61 | 9 | 28,0 | 20,5 | – | 22,0 | 1,5 | 45 | 0,20 | PHP 36-5M-15TB |
| | | 60,48 | 38 | 3F | 1108 | 59,34 | 65 | 9 | 28,0 | 20,5 | – | 22,0 | 1,5 | 48 | 0,25 | PHP 38-5M-15TB |
| | | 63,66 | 40 | 3F | 1108 | 62,52 | 68 | 9 | 28,0 | 20,5 | – | 22,0 | 1,5 | 52 | 0,31 | PHP 40-5M-15TB |
| | | 70,03 | 44 | 3F | 1108 | 68,89 | 74 | 9 | 28,0 | 20,5 | – | 22,0 | 1,5 | 54 | 0,40 | PHP 44-5M-15TB |
| | | 76,39 | 48 | 3F | 1210 | 75,25 | 80 | 11 | 32,0 | 20,5 | – | 25,0 | 4,5 | 64 | 0,45 | PHP 48-5M-15TB |
| | | 89,13 | 56 | 3F | 1210 | 87,99 | 93 | 11 | 32,0 | 20,5 | – | 25,0 | 4,5 | 70 | 0,67 | PHP 56-5M-15TB |
| | | 101,86 | 64 | 3F | 1210 | 100,72 | 106 | 11 | 32,0 | 20,5 | – | 25,0 | 4,5 | 78 | 0,96 | PHP 64-5M-15TB |
| | | 114,59 | 72 | 3F | 1610 | 113,45 | 118 | 14 | 42,0 | 20,5 | – | 25,0 | 4,5 | 90 | 1,19 | PHP 72-5M-15TB |
| | | 127,32 | 80 | 3F | 1610 | 126,18 | 135 | 14 | 42,0 | 20,5 | – | 25,0 | 4,5 | 92 | 1,57 | PHP 80-5M-15TB |
| | | 143,24 | 90 | 10 | 1610 | 142,10 | – | 14 | 42,0 | 20,5 | 2,3 | 25,0 | 2,3 | 92 | 1,47 | PHP 90-5M-15TB |
| | | 178,25 | 112 | 10 | 1610 | 177,11 | – | 14 | 42,0 | 20,5 | 2,3 | 25,0 | 2,3 | 92 | 1,94 | PHP 112-5M-15TB |
| | | 216,45 | 136 | 10 | 2012 | 215,31 | – | 14 | 50,0 | 20,5 | 5,8 | 32,0 | 5,8 | 106 | 3,06 | PHP 136-5M-15TB |
| | | 238,73 | 150 | 10 | 2012 | 237,51 | – | 14 | 50,0 | 20,5 | 5,8 | 32,0 | 5,8 | 106 | 4,50 | PHP 150-5M-15TB |
| 8 | 20 | 56,02 | 22 | 4F | 1008 | 54,65 | 65 | 9 | 25,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | – | – | 0,24 | PHP 22-8M-20TB |
| | | 61,12 | 24 | 4F | 1108 | 59,75 | 70 | 9 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | – | – | 0,30 | PHP 24-8M-20TB |
| | | 66,21 | 26 | 4F | 1108 | 64,84 | 75 | 9 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | – | – | 0,36 | PHP 26-8M-20TB |
| | | 71,30 | 28 | 4F | 1108 | 70,08 | 80 | 9 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | – | – | 0,44 | PHP 28-8M-20TB |
| | | 76,39 | 30 | 4F | 1108 | 75,13 | 85 | 11 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | – | – | 0,45 | PHP 30-8M-20TB |
| | | 81,49 | 32 | 4F | 1610 | 80,16 | 90 | 11 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 0,50 | PHP 32-8M-20TB |
| | | 86,58 | 34 | 4F | 1610 | 85,22 | 95 | 14 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 0,55 | PHP 34-8M-20TB |
| | | 91,67 | 36 | 4F | 1610 | 90,30 | 100 | 14 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 0,68 | PHP 36-8M-20TB |
| | | 96,77 | 38 | 4F | 1610 | 95,39 | 106 | 14 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 0,80 | PHP 38-8M-20TB |
| | | 101,86 | 40 | 4F | 1610 | 100,49 | 110 | 14 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 1,00 | PHP 40-8M-20TB |
| | | 106,95 | 42 | 4F | 1610 | 105,58 | 110 | 14 | 42,0 | 28,0 | 3,0 | 25,0 | – | – | 1,11 | PHP 42-8M-20TB |
| | | 112,05 | 44 | 3F | 2012 | 110,67 | 121 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 92 | 1,20 | PHP 44-8M-20TB |
| | | 122,23 | 48 | 3F | 2012 | 120,86 | 131 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 96 | 1,60 | PHP 48-8M-20TB |
| | | 142,60 | 56 | 3F | 2012 | 141,23 | 151 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 2,40 | PHP 56-8M-20TB |
| | | 152,79 | 60 | 3F | 2012 | 151,42 | 162 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 2,55 | PHP 60-8M-20TB |
| | | 162,97 | 64 | 12F | 2012 | 161,60 | 171 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 2,70 | PHP 64-8M-20TB |
| | | 183,35 | 72 | 12F | 2012 | 181,97 | 192 | 14 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 3,30 | PHP 72-8M-20TB |
| | | 203,72 | 80 | 12 | 2012 | 202,35 | – | 16 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 3,50 | PHP 80-8M-20TB |
| | | 229,18 | 90 | 12 | 2012 | 227,81 | – | 16 | 50,0 | 28,0 | – | 32,0 | 4,0 | 110 | 3,65 | PHP 90-8M-20TB |
| 8 | 30 | 50,93 | 20 | 4F | 1008 | 49,56 | 60 | 9 | 25,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,23 | PHP 20-8M-30TB |
| | | 53,47 | 21 | 4F | 1008 | 52,10 | 65 | 9 | 25,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,26 | PHP 21-8M-30TB |
| | | 56,02 | 22 | 4F | 1008 | 54,65 | 65 | 9 | 25,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,29 | PHP 22-8M-30TB |
| | | 58,57 | 23 | 4F | 1108 | 57,20 | 70 | 9 | 28,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,32 | PHP 23-8M-30TB |
| | | 61,12 | 24 | 4F | 1108 | 59,75 | 70 | 9 | 28,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,38 | PHP 24-8M-30TB |
| | | 63,66 | 25 | 4F | 1108 | 62,29 | 75 | 9 | 28,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,41 | PHP 25-8M-30TB |
| | | 66,21 | 26 | 4F | 1108 | 64,84 | 75 | 9 | 28,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,45 | PHP 26-8M-30TB |
| | | 68,75 | 27 | 4F | 1108 | 67,38 | 80 | 9 | 28,0 | 38,0 | 16,0 | 22,0 | – | – | 0,49 | PHP 27-8M-30TB |
| | | 71,30 | 28 | 4F | 1210 | 70,08 | 80 | 11 | 32,0 | 38,0 | 16,0 | 25,0 | – | – | 0,50 | PHP 28-8M-30TB |

* Масса без втулки.

## Зубчатые шкивы HiTD

8 мм шаг, с коническим отверстием




| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 8 | 30 | 76,39 | 30 | 2F | 1615 | 75,13 | 85 | 11 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,55 | PHP 30-8M-30TB |
| | | 78,94 | 31 | 2F | 1615 | 77,57 | 90 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,57 | PHP 31-8M-30TB |
| | | 81,49 | 32 | 2F | 1615 | 80,16 | 90 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,59 | PHP 32-8M-30TB |
| | | 84,03 | 33 | 2F | 1615 | 82,66 | 95 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,73 | PHP 33-8M-30TB |
| | | 86,58 | 34 | 2F | 1615 | 85,22 | 95 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,77 | PHP 34-8M-30TB |
| | | 89,13 | 35 | 2F | 1615 | 87,75 | 100 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,82 | PHP 35-8M-30TB |
| | | 91,67 | 36 | 2F | 1615 | 90,30 | 100 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 0,96 | PHP 36-8M-30TB |
| | | 96,77 | 38 | 2F | 1615 | 95,39 | 106 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 1,15 | PHP 38-8M-30TB |
| | | 101,86 | 40 | 2F | 1615 | 100,49 | 110 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 1,34 | PHP 40-8M-30TB |
| | | 106,95 | 42 | 2F | 1615 | 105,58 | 110 | 14 | 42,0 | 38,0 | – | 38,0 | – | – | 1,36 | PHP 42-8M-30TB |
| | | 112,05 | 44 | 6F | 2012 | 110,67 | 121 | 14 | 50,0 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | – | – | 1,33 | PHP 44-8M-30TB |
| | | 114,59 | 45 | 6F | 2012 | 113,22 | 121 | 14 | 50,0 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | – | – | 1,62 | PHP 45-8M-30TB |
| | | 122,23 | 48 | 6F | 2012 | 120,86 | 131 | 14 | 50,0 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | – | – | 1,78 | PHP 48-8M-30TB |
| | | 127,32 | 50 | 6F | 2012 | 125,95 | 136 | 14 | 50,0 | 38,0 | 3,0 | 32,0 | 3,0 | – | 2,08 | PHP 50-8M-30TB |
| | | 132,42 | 52 | 6F | 2012 | 131,04 | 141 | 14 | 50,0 | 38,0 | 3,0 | 32,0 | 3,0 | – | 2,39 | PHP 52-8M-30TB |
| | | 142,60 | 56 | 6F | 2012 | 141,23 | 151 | 14 | 50,0 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | – | – | 3,76 | PHP 56-8M-30TB |
| | | 147,70 | 58 | 6F | 2012 | 146,32 | 156 | 14 | 50,0 | 38,0 | 3,0 | 32,0 | 3,0 | – | 3,87 | PHP 58-8M-30TB |
| | | 152,79 | 60 | 6F | 2517 | 151,42 | 162 | 16 | 60,0 | 38,0 | 3,0 | 45,0 | 3,0 | – | 3,98 | PHP 60-8M-30TB |
| | | 162,97 | 64 | 3F | 2517 | 161,60 | 171 | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 4,20 | PHP 64-8M-30TB |
| | | 183,35 | 72 | 12F | 2517 | 181,97 | 192 | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 4,30 | PHP 72-8M-30TB |
| | | 203,72 | 80 | 12 | 2517 | 202,35 | – | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 4,60 | PHP 80-8M-30TB |
| | | 229,18 | 90 | 12 | 2517 | 227,81 | – | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 5,00 | PHP 90-8M-30TB |
| | | 285,21 | 112 | 12 | 2517 | 283,83 | – | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 6,20 | PHP 112-8M-30TB |
| | | 366,69 | 144 | 12 | 2517 | 365,32 | – | 16 | 60,0 | 38,0 | – | 45,0 | 7,0 | 125 | 9,00 | PHP 144-8M-30TB |
| | | 427,81 | 168 | 10 | 3020 | 426,44 | – | 25 | 75,0 | 38,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 170 | 15,00 | PHP 168-8M-30TB |
| | | 488,92 | 192 | 10 | 3525 | 487,55 | – | 35 | 100,0 | 38,0 | 14,0 | 65,0 | 7,0 | 198 | 18,50 | PHP 192-8M-30TB |

* Масса без втулки.




Тип 7 | Тип 7F | Тип 10 | Тип 12 | Тип 12F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 8 | 50 | 61,12 | 24 | 6F | 1108 | 59,75 | 70 | 9 | 32,0 | 60,0 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | – | 0,35 | PHP 24-8M-50TB |
| | | 66,21 | 26 | 6F | 1108 | 64,84 | 75 | 9 | 32,0 | 60,0 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | – | 0,48 | PHP 26-8M-50TB |
| | | 68,75 | 27 | 6F | 1108 | 67,38 | 75 | 9 | 32,0 | 60,0 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | – | 0,55 | PHP 27-8M-50TB |
| | | 71,30 | 28 | 4F | 1210 | 70,08 | 80 | 11 | 32,0 | 60,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | – | 0,60 | PHP 28-8M-50TB |
| | | 76,39 | 30 | 4F | 1615 | 75,13 | 85 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 0,65 | PHP 30-8M-50TB |
| | | 78,94 | 31 | 4F | 1615 | 77,57 | 87 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 0,77 | PHP 31-8M-50TB |
| | | 81,49 | 32 | 4F | 1615 | 80,16 | 90 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 0,82 | PHP 32-8M-50TB |
| | | 84,03 | 33 | 4F | 1615 | 82,66 | 90 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 0,98 | PHP 33-8M-50TB |
| | | 86,58 | 34 | 4F | 1615 | 85,22 | 95 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 1,06 | PHP 34-8M-50TB |
| | | 89,13 | 35 | 4F | 1615 | 87,75 | 95 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 1,18 | PHP 35-8M-50TB |
| | | 91,67 | 36 | 4F | 1615 | 90,30 | 100 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 1,30 | PHP 36-8M-50TB |
| | | 96,77 | 38 | 4F | 1615 | 95,39 | 105 | 14 | 42,0 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | – | – | 1,60 | PHP 38-8M-50TB |
| | | 101,86 | 40 | 4F | 2012 | 100,49 | 110 | 14 | 50,0 | 60,0 | 29,0 | 32,0 | – | – | 1,71 | PHP 40-8M-50TB |
| | | 106,95 | 42 | 4F | 2012 | 105,58 | 111 | 14 | 50,0 | 60,0 | 29,0 | 32,0 | 28,0 | – | 1,75 | PHP 42-8M-50TB |
| | | 112,05 | 44 | 6F | 2012 | 110,67 | 121 | 14 | 50,0 | 60,0 | – | 32,0 | 28,0 | – | 1,78 | PHP 44-8M-50TB |
| | | 114,59 | 45 | 6F | 2012 | 113,22 | 121 | 14 | 50,0 | 60,0 | – | 32,0 | 28,0 | – | 1,91 | PHP 45-8M-50TB |
| | | 122,23 | 48 | 6F | 2012 | 120,86 | 131 | 14 | 50,0 | 60,0 | – | 32,0 | 28,0 | – | 2,30 | PHP 48-8M-50TB |
| | | 127,32 | 50 | 6F | 2012 | 125,95 | 131 | 14 | 50,0 | 60,0 | – | 32,0 | 28,0 | – | 2,58 | PHP 50-8M-50TB |
| | | 132,42 | 52 | 6F | 2012 | 131,04 | 140 | 14 | 50,0 | 60,0 | – | 32,0 | 28,0 | – | 2,85 | PHP 52-8M-50TB |
| | | 142,60 | 56 | 6F | 2517 | 141,23 | 151 | 16 | 60,0 | 60,0 | – | 45,0 | 15,0 | – | 3,40 | PHP 56-8M-50TB |
| | | 147,70 | 58 | 6F | 2517 | 146,32 | 156 | 16 | 60,0 | 60,0 | – | 45,0 | 15,0 | – | 3,80 | PHP 58-8M-50TB |
| | | 152,79 | 60 | 6F | 2517 | 151,42 | 158 | 16 | 60,0 | 60,0 | – | 45,0 | 15,0 | – | 4,20 | PHP 60-8M-50TB |
| | | 162,97 | 64 | 6F | 2517 | 161,60 | 171 | 16 | 60,0 | 60,0 | – | 45,0 | 15,0 | – | 5,00 | PHP 64-8M-50TB |
| | | 183,35 | 72 | 7F | 2517 | 181,97 | 192 | 16 | 60,0 | 60,0 | 7,5 | 45,0 | 7,5 | 125 | 6,70 | PHP 72-8M-50TB |
| | | 203,72 | 80 | 6 | 3020 | 202,35 | – | 25 | 75,0 | 60,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 8,80 | PHP 80-8M-50TB |
| | | 229,18 | 90 | 7 | 3020 | 227,81 | – | 25 | 75,0 | 60,0 | 4,5 | 51,0 | 4,5 | 160 | 10,00 | PHP 90-8M-50TB |
| | | 285,21 | 112 | 7 | 3020 | 283,83 | – | 25 | 75,0 | 60,0 | 4,5 | 51,0 | 4,5 | 170 | 12,00 | PHP 112-8M-50TB |

* Масса без втулки.




Тип 6F | Тип 7 | Тип 7F | Тип 8 | Тип 10

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 8 | 50 | 366,69 | 144 | 8 | 3020 | 365,32 | – | 25 | 75,0 | 60,0 | 4,5 | 51,0 | 4,5 | 170 | 15,20 | PHP 144-8M-50TB |
| | | 427,81 | 168 | 10 | 3525 | 426,44 | – | 25 | 100,0 | 60,0 | 4,5 | 51,0 | 4,5 | 170 | 16,40 | PHP 168-8M-50TB |
| | | 488,92 | 192 | 10 | 3525 | 487,55 | – | 25 | 100,0 | 60,0 | 4,5 | 51,0 | 4,5 | 170 | 21,80 | PHP 192-8M-50TB |
| 8 | 85 | 61,12 | 24 | 6F | 1108 | 59,75 | 70 | 9 | 28,0 | 95,0 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | – | 0,46 | PHP 24-8M-85TB |
| | | 66,21 | 26 | 6F | 1108 | 64,84 | 75 | 9 | 28,0 | 95,0 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | – | 0,64 | PHP 26-8M-85TB |
| | | 71,30 | 28 | 6F | 1108 | 70,08 | 80 | 9 | 28,0 | 95,0 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | – | 0,82 | PHP 28-8M-85TB |
| | | 76,39 | 30 | 6F | 1615 | 75,13 | 85 | 14 | 42,0 | 95,0 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | – | 1,17 | PHP 30-8M-85TB |
| | | 84,03 | 33 | 6F | 1615 | 82,66 | 90 | 14 | 42,0 | 95,0 | 36,5 | 22,0 | 36,5 | – | 1,34 | PHP 33-8M-85TB |
| | | 86,58 | 34 | 6F | 1615 | 85,22 | 95 | 14 | 42,0 | 95,0 | 28,5 | 38,0 | 28,5 | – | 1,43 | PHP 34-8M-85TB |
| | | 89,13 | 35 | 6F | 1615 | 87,75 | 95 | 14 | 42,0 | 95,0 | 28,5 | 38,0 | 28,5 | – | 1,54 | PHP 35-8M-85TB |
| | | 91,67 | 36 | 6F | 1615 | 90,30 | 100 | 14 | 42,0 | 95,0 | 28,5 | 38,0 | 28,5 | – | 1,87 | PHP 36-8M-85TB |
| | | 96,77 | 38 | 6F | 1615 | 95,39 | 106 | 14 | 42,0 | 95,0 | 28,5 | 38,0 | 28,5 | – | 2,20 | PHP 38-8M-85TB |
| | | 101,86 | 40 | 6F | 2012 | 100,49 | 110 | 14 | 50,0 | 95,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | – | 1,80 | PHP 40-8M-85TB |
| | | 106,95 | 42 | 6F | 2012 | 105,58 | 110 | 14 | 50,0 | 95,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | – | 2,16 | PHP 42-8M-85TB |
| | | 112,05 | 44 | 6F | 2012 | 110,67 | 121 | 14 | 50,0 | 95,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | – | 2,30 | PHP 44-8M-85TB |
| | | 114,59 | 45 | 6F | 2012 | 113,22 | 121 | 14 | 50,0 | 95,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | – | 2,39 | PHP 45-8M-85TB |
| | | 122,23 | 48 | 6F | 2517 | 120,86 | 131 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 2,66 | PHP 48-8M-85TB |
| | | 127,32 | 50 | 6F | 2517 | 125,95 | 131 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 3,11 | PHP 50-8M-85TB |
| | | 132,42 | 52 | 6F | 2517 | 131,04 | 140 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 3,56 | PHP 52-8M-85TB |
| | | 142,60 | 56 | 6F | 2517 | 141,23 | 151 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 4,45 | PHP 56-8M-85TB |
| | | 147,70 | 58 | 6F | 2517 | 146,32 | 158 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 4,89 | PHP 58-8M-85TB |
| | | 152,79 | 60 | 6F | 2517 | 151,42 | 158 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 5,33 | PHP 60-8M-85TB |
| | | 162,97 | 64 | 7F | 2517 | 161,60 | 171 | 16 | 60,0 | 95,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | – | 6,20 | PHP 64-8M-85TB |
| | | 183,35 | 72 | 7 | 3020 | 181,97 | 192 | 25 | 75,0 | 95,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | – | 8,00 | PHP 72-8M-85TB |
| | | 203,72 | 80 | 8 | 3020 | 202,35 | – | 25 | 75,0 | 95,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | – | 10,00 | PHP 80-8M-85TB |
| | | 229,18 | 90 | 8 | 3020 | 227,81 | – | 25 | 75,0 | 95,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | – | 10,80 | PHP 90-8M-85TB |
| | | 285,21 | 112 | 8 | 3020 | 283,83 | – | 25 | 75,0 | 95,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | 170 | 15,00 | PHP 112-8M-85TB |
| | | 366,69 | 144 | 8 | 3535 | 365,32 | – | 35 | 90,0 | 95,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 190 | 20,00 | PHP 144-8M-85TB |
| | | 427,81 | 168 | 8 | 3535 | 426,44 | – | 35 | 90,0 | 95,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 190 | 23,00 | PHP 168-8M-85TB |
| | | 488,92 | 192 | 8 | 3535 | 487,55 | – | 35 | 90,0 | 95,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 190 | 28,50 | PHP 192-8M-85TB |
| 14 | 40 | 124,78 | 28 | 6F | 2012 | 122,12 | 141 | 14 | 50,0 | 54,0 | 11,0 | 32,0 | 11,0 | – | 2,66 | PHP 28-14M-40TB |
| | | 129,23 | 29 | 6F | 2012 | 126,57 | 141 | 14 | 50,0 | 54,0 | 11,0 | 32,0 | 11,0 | – | 2,66 | PHP 29-14M-40TB |
| | | 133,69 | 30 | 6F | 2012 | 130,99 | 156 | 14 | 50,0 | 54,0 | 11,0 | 32,0 | 11,0 | – | 2,89 | PHP 30-14M-40TB |
| | | 142,60 | 32 | 6F | 2012 | 139,88 | 156 | 14 | 50,0 | 54,0 | 11,0 | 32,0 | 11,0 | – | 3,51 | PHP 32-14M-40TB |
| | | 151,52 | 34 | 6F | 2517 | 148,79 | 165 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 3,87 | PHP 34-14M-40TB |
| | | 155,97 | 35 | 6F | 2517 | 153,18 | 173 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 4,34 | PHP 35-14M-40TB |
| | | 160,43 | 36 | 6F | 2517 | 157,68 | 173 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 4,62 | PHP 36-14M-40TB |
| | | 169,34 | 38 | 6F | 2517 | 166,60 | 182 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 5,40 | PHP 38-14M-40TB |
| | | 178,25 | 40 | 6F | 2517 | 175,49 | 191 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 6,23 | PHP 40-14M-40TB |
| | | 187,17 | 42 | 6F | 2517 | 184,37 | 209 | 16 | 60,0 | 54,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | – | 6,75 | PHP 42-14M-40TB |
| | | 196,08 | 44 | 6F | 3020 | 193,28 | 209 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | – | 7,26 | PHP 44-14M-40TB |
| | | 200,54 | 45 | 6F | 3020 | 197,74 | 227 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | – | 8,20 | PHP 45-14M-40TB |
| | | 213,90 | 48 | 6F | 3020 | 211,11 | 227 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | – | 9,33 | PHP 48-14M-40TB |
| | | 222,82 | 50 | 6F | 3020 | 220,02 | 246 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | – | 10,10 | PHP 50-14M-40TB |
| | | 249,55 | 56 | 6F | 3020 | 246,76 | 264 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | – | 10,80 | PHP 56-14M-40TB |
| | | 267,38 | 60 | 7F | 3020 | 264,59 | 281 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 13,10 | PHP 60-14M-40TB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 3020 | 282,41 | 296 | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 15,40 | PHP 64-14M-40TB |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 3020 | 318,06 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 19,75 | PHP 72-14M-40TB |
| | | 356,51 | 80 | 8 | 3020 | 353,71 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 20,00 | PHP 80-14M-40TB |
| | | 401,07 | 90 | 8 | 3020 | 398,28 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 21,80 | PHP 90-14M-40TB |
| | | 499,11 | 112 | 8 | 3020 | 496,32 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 29,60 | PHP 112-14M-40TB |
| | | 641,71 | 144 | 8 | 3020 | 638,92 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 36,00 | PHP 144-14M-40TB |
| | | 748,66 | 168 | 8 | 3020 | 745,87 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 48,00 | PHP 168-14M-40TB |

* Масса без втулки.

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| 14 | 40 | 855,62 | 192 | 8 | 3020 | 852,82 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 53,00 | PHP 192-14M-40TB |
| | | 962,56 | 216 | 8 | 3020 | 960,00 | – | 25 | 75,0 | 54,0 | 1,5 | 51,0 | 1,5 | 170 | 60,00 | PHP 216-14M-40TB |
| 14 | 55 | 124,78 | 28 | 6F | 2012 | 122,12 | 141 | 14 | 50,0 | 70,0 | 19,0 | 32,0 | 19,0 | – | 2,88 | PHP 28-14M-55TB |
| | | 129,23 | 29 | 6F | 2012 | 126,57 | 141 | 14 | 50,0 | 70,0 | 19,0 | 32,0 | 19,0 | – | 3,18 | PHP 29-14M-55TB |
| | | 133,69 | 30 | 6F | 2517 | 130,99 | 156 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 3,21 | PHP 30-14M-55TB |
| | | 142,60 | 32 | 6F | 2517 | 139,88 | 156 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 3,90 | PHP 32-14M-55TB |
| | | 151,51 | 34 | 6F | 2517 | 148,79 | 165 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 4,55 | PHP 34-14M-55TB |
| | | 155,97 | 35 | 6F | 2517 | 153,18 | 173 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 4,88 | PHP 35-14M-55TB |
| | | 160,43 | 36 | 6F | 2517 | 157,68 | 173 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 5,20 | PHP 36-14M-55TB |
| | | 169,34 | 38 | 6F | 2517 | 166,60 | 182 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 6,20 | PHP 38-14M-55TB |
| | | 178,25 | 40 | 6F | 2517 | 175,49 | 191 | 16 | 60,0 | 70,0 | 12,5 | 45,0 | 12,5 | – | 7,00 | PHP 40-14M-55TB |
| | | 187,17 | 42 | 6F | 3020 | 184,37 | 209 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 7,80 | PHP 42-14M-55TB |
| | | 196,08 | 44 | 6F | 3020 | 193,28 | 209 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 8,42 | PHP 44-14M-55TB |
| | | 200,54 | 45 | 6F | 3020 | 197,74 | 227 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 9,51 | PHP 45-14M-55TB |
| | | 213,90 | 48 | 6F | 3020 | 211,11 | 227 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 10,64 | PHP 48-14M-55TB |
| | | 228,82 | 50 | 6F | 3020 | 220,02 | 246 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 11,52 | PHP 50-14M-55TB |
| | | 249,55 | 56 | 6F | 3020 | 246,76 | 264 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | – | 12,40 | PHP 56-14M-55TB |
| | | 267,38 | 60 | 7F | 3020 | 264,59 | 281 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 14,00 | PHP 60-14M-55TB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 3020 | 282,41 | 298 | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 15,18 | PHP 64-14M-55TB |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 3020 | 318,06 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 20,00 | PHP 72-14M-55TB |
| | | 356,51 | 80 | 8 | 3020 | 353,71 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 22,50 | PHP 80-14M-55TB |
| | | 401,07 | 90 | 8 | 3020 | 398,28 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 25,00 | PHP 90-14M-55TB |
| | | 499,11 | 112 | 8 | 3020 | 496,32 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 33,40 | PHP 112-14M-55TB |
| | | 641,71 | 144 | 8 | 3020 | 638,92 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 46,50 | PHP 144-14M-55TB |
| | | 748,66 | 168 | 8 | 3020 | 745,87 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 58,50 | PHP 168-14M-55TB |
| | | 855,62 | 192 | 8 | 3020 | 852,82 | – | 25 | 75,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 170 | 62,00 | PHP 192-14M-55TB |
| | | 962,56 | 216 | 10 | 3535 | 960,00 | – | 35 | 90,0 | 70,0 | 9,5 | 51,0 | 9,5 | 190 | 74,80 | PHP 216-14M-55TB |
| 14 | 85 | 124,78 | 28 | 6F | 2517 | 122,12 | 141 | 16 | 60,0 | 102,0 | 28,5 | 45,0 | 28,5 | – | 2,70 | PHP 28-14M-85TB |
| | | 129,23 | 29 | 6F | 2517 | 126,57 | 141 | 16 | 60,0 | 102,0 | 28,5 | 45,0 | 28,5 | – | 3,40 | PHP 29-14M-85TB |
| | | 133,69 | 30 | 6F | 2517 | 130,99 | 156 | 16 | 60,0 | 102,0 | 28,5 | 45,0 | 28,5 | – | 3,75 | PHP 30-14M-85TB |
| | | 142,60 | 32 | 6F | 2517 | 139,88 | 156 | 16 | 60,0 | 102,0 | 28,5 | 45,0 | 28,5 | – | 4,80 | PHP 32-14M-85TB |
| | | 151,51 | 34 | 6F | 2517 | 148,79 | 165 | 16 | 60,0 | 102,0 | 28,5 | 45,0 | 28,5 | – | 6,00 | PHP 34-14M-85TB |
| | | 155,97 | 35 | 6F | 2517 | 153,18 | 173 | 16 | 75,0 | 102,0 | 25,5 | 51,0 | 25,5 | – | 6,33 | PHP 35-14M-85TB |
| | | 160,43 | 36 | 6F | 3020 | 157,68 | 173 | 25 | 75,0 | 102,0 | 25,5 | 51,0 | 25,5 | – | 6,67 | PHP 36-14M-85TB |
| | | 169,34 | 38 | 6F | 3020 | 166,60 | 182 | 25 | 75,0 | 102,0 | 25,5 | 51,0 | 25,5 | – | 6,80 | PHP 38-14M-85TB |
| | | 178,25 | 40 | 6F | 3020 | 175,49 | 191 | 25 | 75,0 | 102,0 | 25,5 | 51,0 | 25,5 | – | 8,00 | PHP 40-14M-85TB |
| | | 181,17 | 42 | 6F | 3020 | 184,37 | 209 | 25 | 75,0 | 102,0 | 13,0 | 76,0 | 13,0 | – | 9,90 | PHP 42-14M-85TB |
| | | 196,08 | 44 | 6F | 3020 | 193,28 | 209 | 25 | 75,0 | 102,0 | 13,0 | 76,0 | 13,0 | – | 11,80 | PHP 44-14M-85TB |
| | | 200,54 | 45 | 6F | 3020 | 197,74 | 227 | 25 | 75,0 | 102,0 | 13,0 | 76,0 | 13,0 | – | 12,63 | PHP 45-14M-85TB |
| | | 213,90 | 48 | 6F | 3020 | 211,11 | 227 | 25 | 75,0 | 102,0 | 13,0 | 76,0 | 13,0 | – | 15,10 | PHP 48-14M-85TB |
| | | 222,82 | 50 | 6F | 3535 | 220,02 | 246 | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | – | 16,08 | PHP 50-14M-85TB |
| | | 249,55 | 56 | 6F | 3535 | 246,76 | 264 | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | – | 19,00 | PHP 56-14M-85TB |
| | | 267,38 | 60 | 6F | 3535 | 264,59 | 281 | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | – | 21,00 | PHP 60-14M-85TB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 3535 | 282,41 | 298 | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 190 | 23,00 | PHP 64-14M-85TB |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 3535 | 318,06 | – | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 190 | 25,00 | PHP 72-14M-85TB |
| | | 356,51 | 80 | 8 | 3535 | 353,71 | – | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 190 | 26,00 | PHP 80-14M-85TB |
| | | 401,07 | 90 | 8 | 3535 | 398,28 | – | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 190 | 27,80 | PHP 90-14M-85TB |
| | | 499,11 | 112 | 8 | 3535 | 496,32 | – | 35 | 90,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 190 | 36,50 | PHP 112-14M-85TB |
| | | 641,71 | 144 | 8 | 4040 | 638,92 | – | 40 | 100,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 230 | 48,00 | PHP 144-14M-85TB |
| | | 748,66 | 168 | 8 | 4040 | 745,87 | – | 40 | 100,0 | 102,0 | 18,5 | 65,0 | 18,5 | 230 | 60,00 | PHP 168-14M-85TB |
| | | 855,62 | 192 | 8 | 4040 | 852,82 | – | 40 | 100,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 230 | 86,00 | PHP 192-14M-85TB |
| | | 962,56 | 216 | 8 | 4040 | 960,00 | – | 40 | 100,0 | 102,0 | – | 102,0 | – | 230 | 119,50 | PHP 216-14M-85TB |
| 14 | 115 | 124,78 | 28 | 6F | 2517 | 122,12 | 141 | 16 | 60,0 | 133,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | – | 3,77 | PHP 28-14M-115TB |
| | | 129,23 | 29 | 6F | 2517 | 126,57 | 141 | 16 | 60,0 | 133,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | – | 4,00 | PHP 29-14M-115TB |
| | | 133,69 | 30 | 6F | 2517 | 130,99 | 156 | 16 | 60,0 | 133,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | – | 5,00 | PHP 30-14M-115TB |
| | | 142,60 | 32 | 6F | 2517 | 139,88 | 156 | 16 | 60,0 | 133,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | – | 6,00 | PHP 32-14M-115TB |
| | | 151,52 | 34 | 6F | 2517 | 148,79 | 165 | 16 | 60,0 | 133,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | – | 7,20 | PHP 34-14M-115TB |
| | | 155,97 | 35 | 6F | 3020 | 153,18 | 173 | 25 | 75,0 | 133,0 | 41,0 | 51,0 | 41,0 | – | 7,00 | PHP 35-14M-115TB |
| | | 160,43 | 36 | 6F | 3020 | 157,68 | 173 | 25 | 75,0 | 133,0 | 41,0 | 51,0 | 41,0 | – | 7,30 | PHP 36-14M-115TB |
| | | 169,34 | 38 | 6F | 3020 | 166,60 | 182 | 25 | 75,0 | 133,0 | 41,0 | 51,0 | 41,0 | – | 8,40 | PHP 38-14M-115TB |
| | | 178,25 | 40 | 6F | 3020 | 175,49 | 191 | 25 | 75,0 | 133,0 | 41,0 | 51,0 | 41,0 | – | 9,20 | PHP 40-14M-115TB |
| | | 187,17 | 42 | 6F | 3030 | 184,37 | 209 | 35 | 75,0 | 133,0 | 28,5 | 76,0 | 28,5 | – | 11,60 | PHP 42-14M-115TB |
| | | 196,08 | 44 | 6F | 3030 | 193,28 | 209 | 35 | 75,0 | 133,0 | 28,5 | 76,0 | 28,5 | – | 14,00 | PHP 44-14M-115TB |
| | | 200,54 | 45 | 6F | 3030 | 197,74 | 227 | 35 | 75,0 | 133,0 | 28,5 | 76,0 | 28,5 | – | 15,60 | PHP 45-14M-115TB |
| | | 213,90 | 48 | 6F | 3030 | 211,11 | 227 | 35 | 75,0 | 133,0 | 28,5 | 76,0 | 28,5 | – | 17,10 | PHP 48-14M-115TB |
| | | 222,82 | 50 | 6F | 3535 | 220,02 | 246 | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | – | 21,00 | PHP 50-14M-115TB |
| | | 249,55 | 56 | 6F | 3535 | 246,76 | 264 | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | – | 24,80 | PHP 56-14M-115TB |
| | | 267,38 | 60 | 6F | 3535 | 264,59 | 281 | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | – | 25,90 | PHP 60-14M-115TB |
| | | 285,21 | 64 | 7F | 3535 | 282,41 | 298 | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | 190 | 27,00 | PHP 64-14M-115TB |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 3535 | 318,06 | – | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | 190 | 33,00 | PHP 72-14M-115TB |
| | | 356,51 | 80 | 7 | 3535 | 353,71 | – | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | 190 | 37,00 | PHP 80-14M-115TB |
| | | 401,07 | 90 | 7 | 3535 | 398,28 | – | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | 190 | 42,00 | PHP 90-14M-115TB |
| | | 499,11 | 112 | 8 | 3535 | 496,32 | – | 35 | 90,0 | 133,0 | 22,0 | 89,0 | 22,0 | 190 | 56,00 | PHP 112-14M-115TB |

* Масса без втулки.




Тип 6F Тип 7 Тип 8

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| **14** | **115** | 641,71 | 144 | 8 | 4040 | 638,92 | – | 40 | 100,0 | 133,0 | 15,5 | 102,0 | 15,5 | 230 | 75,00 | **PHP 144-14M-115TB** |
| | | 748,66 | 168 | 8 | 4040 | 745,87 | – | 40 | 100,0 | 133,0 | 15,5 | 102,0 | 15,5 | 230 | 92,60 | **PHP 168-14M-115TB** |
| | | 855,62 | 192 | 8 | 4040 | 852,92 | – | 40 | 100,0 | 133,0 | 15,5 | 102,0 | 15,5 | 230 | 230,00 | **PHP 192-14M-115TB** |
| | | 962,57 | 216 | 8 | 4040 | 959,76 | – | 40 | 100,0 | 133,0 | 15,5 | 102,0 | 15,5 | 230 | 127,00 | **PHP 216-14M-115TB** |
| **14** | **170** | 155,97 | 35 | 6F | 3030 | 153,18 | 173 | 35 | 75,0 | 187,0 | 55,5 | 76,0 | 55,5 | – | 10,60 | **PHP 35-14M-170TB** |
| | | 160,43 | 36 | 6F | 3030 | 157,68 | 173 | 35 | 75,0 | 187,0 | 55,5 | 76,0 | 55,5 | – | 11,20 | **PHP 36-14M-170TB** |
| | | 169,34 | 38 | 6F | 3030 | 167,00 | 182 | 35 | 75,0 | 187,0 | 55,5 | 76,0 | 55,5 | – | 11,70 | **PHP 38-14M-170TB** |
| | | 178,25 | 40 | 6F | 3030 | 175,00 | 191 | 35 | 75,0 | 187,0 | 55,5 | 76,0 | 55,5 | – | 13,00 | **PHP 40-14M-170TB** |
| | | 187,17 | 42 | 6F | 3535 | 184,37 | 202 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 14,00 | **PHP 42-14M-170TB** |
| | | 196,08 | 44 | 6F | 3535 | 193,00 | 209 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 15,00 | **PHP 44-14M-170TB** |
| | | 200,54 | 45 | 6F | 3535 | 197,74 | 212 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 16,00 | **PHP 45-14M-170TB** |
| | | 213,90 | 48 | 6F | 3535 | 211,00 | 227 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 19,00 | **PHP 48-14M-170TB** |
| | | 222,82 | 50 | 6F | 3535 | 220,02 | 246 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 23,80 | **PHP 50-14M-170TB** |
| | | 249,55 | 56 | 6F | 3535 | 247,00 | 263 | 35 | 90,0 | 187,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | – | 28,50 | **PHP 56-14M-170TB** |
| | | 267,38 | 60 | 6F | 4040 | 264,59 | 281 | 40 | 100,0 | 187,0 | 42,5 | 114,0 | 42,5 | – | 34,80 | **PHP 60-14M-170TB** |
| | | 285,21 | 64 | 6F | 4040 | 282,00 | 298 | 40 | 100,0 | 187,0 | 42,5 | 114,0 | 42,5 | 230 | 41,00 | **PHP 64-14M-170TB** |
| | | 320,86 | 72 | 7 | 4040 | 318,00 | – | 40 | 100,0 | 187,0 | 42,5 | 114,0 | 42,5 | 230 | 46,90 | **PHP 72-14M-170TB** |
| | | 356,51 | 80 | 7 | 4040 | 354,00 | – | 40 | 100,0 | 187,0 | 42,5 | 114,0 | 42,5 | 230 | 48,00 | **PHP 80-14M-170TB** |
| | | 401,07 | 90 | 7 | 4040 | 398,00 | – | 40 | 100,0 | 187,0 | 42,5 | 114,0 | 42,5 | 230 | 52,50 | **PHP 90-14M-170TB** |
| | | 499,11 | 112 | 7 | 5050 | 496,00 | – | 70 | 125,0 | 187,0 | 30,0 | 127,0 | 30,0 | 242 | 74,50 | **PHP 112-14M-170TB** |
| | | 641,71 | 144 | 8 | 5050 | 639,00 | – | 70 | 125,0 | 187,0 | 30,0 | 127,0 | 30,0 | 394 | 91,00 | **PHP 144-14M-170TB** |
| | | 748,86 | 168 | 8 | 5050 | 746,00 | – | 70 | 125,0 | 187,0 | 30,0 | 127,0 | 30,0 | 394 | 116,00 | **PHP 168-14M-170TB** |
| | | 855,62 | 192 | 8 | 5050 | 853,00 | – | 70 | 125,0 | 187,0 | 30,0 | 127,0 | 30,0 | 394 | 134,00 | **PHP 192-14M-170TB** |
| | | 962,57 | 216 | 8 | 5050 | 960,00 | – | 70 | 125,0 | 187,0 | 30,0 | 127,0 | 30,0 | 394 | 146,50 | **PHP 216-14M-170TB** |

* Масса без втулки.




Тип 1




Тип 1F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| XL | 6,4 и 9,5 | 16,17 | 10 | 1F | 15,67 | 23 | 5 | 5 | 9,5 | 14,3 | 19,8 | 0,02 | PHP 10XL037RSB |
| | | 17,79 | 11 | 1F | 17,29 | 23 | 5 | 5 | 9,5 | 14,3 | 19,8 | 0,02 | PHP 11XL037RSB |
| | | 19,40 | 12 | 1F | 18,90 | 25 | 5 | 8 | 12,7 | 14,3 | 19,8 | 0,03 | PHP 12XL037RSB |
| | | 21,02 | 13 | 1F | 20,52 | 25 | 6 | 8 | 12,7 | 14,3 | 19,8 | 0,03 | PHP 13XL037RSB |
| | | 22,64 | 14 | 1F | 22,14 | 28 | 6 | 9 | 14,3 | 14,3 | 19,8 | 0,04 | PHP 14XL037RSB |
| | | 24,26 | 15 | 1F | 23,76 | 28 | 6 | 11 | 15,9 | 14,3 | 19,8 | 0,04 | PHP 15XL037RSB |
| | | 25,87 | 16 | 1F | 25,37 | 32 | 6 | 12 | 17,5 | 14,3 | 19,8 | 0,05 | PHP 16XL037RSB |
| | | 27,49 | 17 | 1F | 26,99 | 36 | 6 | 13 | 20,0 | 14,3 | 19,8 | 0,05 | PHP 17XL037RSB |
| | | 29,11 | 18 | 1F | 28,61 | 36 | 6 | 13 | 20,6 | 14,3 | 19,8 | 0,06 | PHP 18XL037RSB |
| | | 30,72 | 19 | 1F | 30,22 | 36 | 6 | 13 | 20,6 | 14,3 | 19,8 | 0,07 | PHP 19XL037RSB |
| | | 32,34 | 20 | 1F | 31,84 | 38 | 6 | 15 | 23,8 | 14,3 | 22,2 | 0,08 | PHP 20XL037RSB |
| | | 33,96 | 21 | 1F | 33,46 | 38 | 6 | 15 | 23,8 | 14,3 | 22,2 | 0,09 | PHP 21XL037RSB |
| | | 35,57 | 22 | 1F | 35,07 | 42 | 6 | 16 | 25,4 | 14,3 | 22,2 | 0,10 | PHP 22XL037RSB |
| | | 38,81 | 24 | 1F | 38,31 | 44 | 6 | 18 | 27,0 | 14,3 | 22,2 | 0,12 | PHP 24XL037RSB |
| | | 42,04 | 26 | 1F | 41,54 | 48 | 6 | 20 | 30,0 | 14,3 | 22,2 | 0,14 | PHP 26XL037RSB |
| | | 43,66 | 27 | 1F | 43,16 | 48 | 6 | 20 | 30,0 | 14,3 | 22,2 | 0,15 | PHP 27XL037RSB |
| | | 45,28 | 28 | 1F | 44,78 | 51 | 6 | 20 | 30,2 | 14,3 | 22,2 | 0,16 | PHP 28XL037RSB |
| | | 46,89 | 29 | 1F | 46,39 | 51 | 6 | 20 | 30,2 | 14,3 | 22,2 | 0,17 | PHP 29XL037RSB |
| | | 48,51 | 30 | 1F | 48,01 | 54 | 6 | 24 | 34,9 | 14,3 | 22,2 | 0,19 | PHP 30XL037RSB |
| | | 51,74 | 32 | 1 | 51,24 | 57 | 8 | 25 | 40,0 | 14,3 | 25,4 | 0,11 | PHP 32XL037RSB |
| | | 54,98 | 34 | 1 | 54,48 | – | 8 | 25 | 38,0 | 14,3 | 25,4 | 0,11 | PHP 34XL037RSB |
| | | 56,60 | 35 | 1 | 56,10 | – | 8 | 25 | 38,0 | 14,3 | 25,4 | 0,12 | PHP 35XL037RSB |
| | | 58,21 | 36 | 1 | 57,71 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,13 | PHP 36XL037RSB |
| | | 61,45 | 38 | 1 | 60,95 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,15 | PHP 38XL037RSB |
| | | 64,68 | 40 | 1 | 64,18 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,17 | PHP 40XL037RSB |
| | | 67,91 | 42 | 1 | 67,41 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,20 | PHP 42XL037RSB |
| | | 71,15 | 44 | 1 | 70,65 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,15 | PHP 44XL037RSB |
| | | 72,77 | 45 | 1 | 72,27 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,15 | PHP 45XL037RSB |
| | | 77,62 | 48 | 1 | 77,12 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,16 | PHP 48XL037RSB |
| | | 97,02 | 60 | 1 | 96,52 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,18 | PHP 60XL037RSB |
| | | 116,43 | 72 | 1 | 115,93 | – | 8 | 30 | 45,0 | 14,3 | 25,4 | 0,23 | PHP 72XL037RSB |
| L | 12,7 | 30,32 | 10 | 1F | 29,56 | 36 | 6 | 14 | 22,0 | 19,0 | 26,0 | 0,11 | PHP 10L050RSB |
| | | 33,35 | 11 | 1F | 32,59 | 39 | 6 | 14 | 22,0 | 19,0 | 26,0 | 0,13 | PHP 11L050RSB |
| | | 36,38 | 12 | 1F | 35,62 | 42 | 6 | 20 | 28,0 | 19,0 | 30,0 | 0,19 | PHP 12L050RSB |
| | | 39,41 | 13 | 1F | 38,65 | 45 | 6 | 20 | 28,0 | 19,0 | 30,0 | 0,21 | PHP 13L050RSB |
| | | 42,45 | 14 | 1F | 41,69 | 48 | 8 | 20 | 28,0 | 19,0 | 30,0 | 0,23 | PHP 14L050RSB |
| | | 45,48 | 15 | 1F | 44,72 | 51 | 8 | 23 | 32,0 | 19,0 | 30,0 | 0,27 | PHP 15L050RSB |
| | | 48,51 | 16 | 1F | 47,75 | 54 | 8 | 24 | 36,0 | 19,0 | 32,0 | 0,34 | PHP 16L050RSB |
| | | 51,54 | 17 | 1F | 50,78 | 57 | 10 | 24 | 38,0 | 19,0 | 32,0 | 0,38 | PHP 17L050RSB |
| | | 54,57 | 18 | 1F | 53,81 | 60 | 10 | 27 | 40,0 | 19,0 | 32,0 | 0,41 | PHP 18L050RSB |
| | | 57,61 | 19 | 1F | 56,85 | 63 | 10 | 27 | 40,0 | 19,0 | 32,0 | 0,45 | PHP 19L050RSB |
| | | 60,64 | 20 | 1F | 59,88 | 66 | 10 | 30 | 46,0 | 19,0 | 32,0 | 0,50 | PHP 20L050RSB |
| | | 63,67 | 21 | 1F | 62,91 | 69 | 10 | 30 | 46,0 | 19,0 | 32,0 | 0,55 | PHP 21L050RSB |
| | | 66,70 | 22 | 1F | 65,94 | 72 | 10 | 33 | 50,0 | 19,0 | 32,0 | 0,62 | PHP 22L050RSB |
| | | 69,73 | 23 | 1F | 68,97 | 78 | 10 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,65 | PHP 23L050RSB |
| | | 72,77 | 24 | 1F | 72,01 | 78 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,68 | PHP 24L050RSB |
| | | 75,80 | 25 | 1F | 75,04 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,74 | PHP 25L050RSB |
| | | 78,83 | 26 | 1F | 78,07 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,82 | PHP 26L050RSB |
| | | 81,86 | 27 | 1F | 81,10 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,85 | PHP 27L050RSB |
| | | 84,89 | 28 | 1F | 84,13 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 0,92 | PHP 28L050RSB |
| | | 87,93 | 29 | 1F | 87,17 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,00 | PHP 29L050RSB |
| | | 90,96 | 30 | 1F | 90,20 | 97 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,10 | PHP 30L050RSB |
| | | 93,99 | 31 | 1F | 93,23 | 103 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,14 | PHP 31L050RSB |

Все шкивы XL выполнены из алюминия с 2 стопорными винтами под углом 90°. Если требуется шпоночный паз, максимальный диаметр отверстия должен быть уменьшен на две глубины шпоночного паза.

## Шкивы для классических зубчатых ремней

L с “черновым” отверстием




Тип 1F Тип 5

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| L | 12,7 | 97,02 | 32 | 1F | 96,26 | 103 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,19 | PHP 32L050RSB |
| | | 100,05 | 33 | 1F | 99,29 | 106 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,25 | PHP 33L050RSB |
| | | 103,08 | 34 | 1F | 102,32 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,31 | PHP 34L050RSB |
| | | 106,12 | 35 | 1F | 105,36 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,37 | PHP 35L050RSB |
| | | 109,15 | 36 | 1F | 108,39 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,10 | PHP 36L050RSB |
| | | 115,21 | 38 | 1F | 114,45 | 127 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,22 | PHP 38L050RSB |
| | | 121,28 | 40 | 1F | 120,52 | 127 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,26 | PHP 40L050RSB |
| | | 127,34 | 42 | 1F | 126,58 | 139 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 26,0 | 1,31 | PHP 42L050RSB |
| | | 133,40 | 44 | 1F | 132,64 | 139 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,43 | PHP 44L050RSB |
| | | 136,44 | 45 | 1F | 135,68 | 152 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,49 | PHP 45L050RSB |
| | | 145,53 | 48 | 1F | 144,77 | 152 | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,55 | PHP 48L050RSB |
| | | 151,60 | 50 | 5 | 150,84 | – | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,66 | PHP 50L050RSB |
| | | 157,66 | 52 | 5 | 156,90 | – | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,85 | PHP 52L050RSB |
| | | 169,79 | 56 | 5 | 169,03 | – | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 1,97 | PHP 56L050RSB |
| | | 172,82 | 57 | 5 | 172,06 | – | 12 | 33 | 50,0 | 19,0 | 28,0 | 2,09 | PHP 57L050RSB |
| | | 191,91 | 60 | 5 | 191,15 | – | 15 | 45 | 50,0 | 19,0 | 42,0 | 2,30 | PHP 60L050RSB |
| | | 218,30 | 72 | 5 | 217,54 | – | 15 | 45 | 75,0 | 19,0 | 42,0 | 2,50 | PHP 72L050RSB |
| | | 230,43 | 76 | 5 | 229,67 | – | 15 | 45 | 75,0 | 19,0 | 42,0 | 2,70 | PHP 76L050RSB |
| | | 254,68 | 84 | 5 | 253,92 | – | 15 | 45 | 75,0 | 19,0 | 42,0 | 2,90 | PHP 84L050RSB |
| | | 283,03 | 95 | 5 | 282,27 | – | 15 | 45 | 75,0 | 19,0 | 42,0 | 3,10 | PHP 95L050RSB |
| | | 291,06 | 96 | 5 | 290,30 | – | 15 | 45 | 75,0 | 19,0 | 42,0 | 3,30 | PHP 96L050RSB |
| L | 19,1 | 30,32 | 10 | 1F | 29,56 | 36 | 6 | 14 | 22,0 | 25,4 | 32,0 | 0,15 | PHP 10L075RSB |
| | | 33,35 | 11 | 1F | 32,59 | 39 | 6 | 14 | 22,0 | 25,4 | 32,0 | 0,20 | PHP 11L075RSB |
| | | 36,38 | 12 | 1F | 35,62 | 42 | 8 | 20 | 28,0 | 25,4 | 38,0 | 0,23 | PHP 12L075RSB |
| | | 39,41 | 13 | 1F | 38,65 | 45 | 8 | 20 | 28,0 | 25,4 | 38,0 | 0,26 | PHP 13L075RSB |
| | | 42,45 | 14 | 1F | 41,69 | 48 | 8 | 20 | 28,0 | 25,4 | 38,0 | 0,28 | PHP 14L075RSB |
| | | 45,48 | 15 | 1F | 44,72 | 51 | 8 | 23 | 32,0 | 25,4 | 38,0 | 0,36 | PHP 15L075RSB |
| | | 48,51 | 16 | 1F | 47,75 | 54 | 8 | 24 | 36,0 | 25,4 | 41,0 | 0,45 | PHP 16L075RSB |
| | | 51,54 | 17 | 1F | 50,78 | 57 | 10 | 24 | 38,0 | 25,4 | 41,0 | 0,50 | PHP 17L075RSB |
| | | 54,57 | 18 | 1F | 53,81 | 60 | 10 | 27 | 40,0 | 25,4 | 41,0 | 0,55 | PHP 18L075RSB |
| | | 57,61 | 19 | 1F | 56,85 | 63 | 10 | 27 | 40,0 | 25,4 | 41,0 | 0,60 | PHP 19L075RSB |
| | | 60,64 | 20 | 1F | 59,88 | 66 | 10 | 30 | 46,0 | 25,4 | 41,0 | 0,65 | PHP 20L075RSB |
| | | 63,67 | 21 | 1F | 62,91 | 69 | 10 | 30 | 46,0 | 25,4 | 41,0 | 0,70 | PHP 21L075RSB |
| | | 66,70 | 22 | 1F | 65,94 | 72 | 10 | 33 | 50,0 | 25,4 | 41,0 | 0,75 | PHP 22L075RSB |
| | | 69,73 | 23 | 1F | 68,97 | 78 | 10 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 0,81 | PHP 23L075RSB |
| | | 72,77 | 24 | 1F | 72,01 | 79 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 0,85 | PHP 24L075RSB |
| | | 75,80 | 25 | 1F | 75,04 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 0,94 | PHP 25L075RSB |
| | | 78,83 | 26 | 1F | 78,07 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,02 | PHP 26L075RSB |
| | | 81,86 | 27 | 1F | 81,10 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,09 | PHP 27L075RSB |
| | | 84,89 | 28 | 1F | 84,13 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,20 | PHP 28L075RSB |
| | | 87,93 | 29 | 1F | 87,17 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,33 | PHP 29L075RSB |
| | | 90,96 | 30 | 1F | 90,20 | 97 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,33 | PHP 30L075RSB |
| | | 93,99 | 31 | 1F | 93,23 | 103 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,39 | PHP 31L075RSB |
| | | 97,02 | 32 | 1F | 96,26 | 103 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,45 | PHP 32L075RSB |
| | | 100,05 | 33 | 1F | 99,29 | 106 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,56 | PHP 33L075RSB |
| | | 103,08 | 34 | 1F | 102,32 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,70 | PHP 34L075RSB |
| | | 106,12 | 35 | 1F | 105,36 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 25,4 | 32,0 | 1,78 | PHP 35L075RSB |
| | | 109,15 | 36 | 1F | 108,39 | 115 | 12 | 36 | 55,0 | 25,4 | 32,0 | 1,50 | PHP 36L075RSB |
| | | 115,21 | 38 | 1F | 114,45 | 127 | 12 | 36 | 55,0 | 25,4 | 32,0 | 1,63 | PHP 38L075RSB |
| | | 121,28 | 40 | 1F | 120,52 | 127 | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 32,0 | 1,79 | PHP 40L075RSB |
| | | 127,34 | 42 | 1F | 126,58 | 139 | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 32,0 | 1,95 | PHP 42L075RSB |
| | | 133,40 | 44 | 1F | 132,64 | 139 | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,05 | PHP 44L075RSB |
| | | 136,44 | 45 | 1F | 135,68 | 152 | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,10 | PHP 45L075RSB |

## Шкивы для классических зубчатых ремней

L с “черновым” отверстием | H с “черновым” отверстием

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| L | 19,1 | 145,53 | 48 | 1F | 144,77 | 152 | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,15 | PHP 48L075RSB |
| | | 151,60 | 50 | 5 | 150,84 | – | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,25 | PHP 50L075RSB |
| | | 157,66 | 52 | 5 | 156,90 | – | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,55 | PHP 52L075RSB |
| | | 169,79 | 56 | 5 | 169,03 | – | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,78 | PHP 56L075RSB |
| | | 172,82 | 57 | 5 | 172,06 | – | 12 | 40 | 60,0 | 25,4 | 35,0 | 2,91 | PHP 57L075RSB |
| | | 181,91 | 60 | 5 | 181,15 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,10 | PHP 60L075RSB |
| | | 218,30 | 72 | 5 | 217,54 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,29 | PHP 72L075RSB |
| | | 230,43 | 76 | 5 | 229,67 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,48 | PHP 76L075RSB |
| | | 254,67 | 84 | 5 | 253,91 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,67 | PHP 84L075RSB |
| | | 283,03 | 95 | 5 | 282,27 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,76 | PHP 95L075RSB |
| | | 291,06 | 96 | 5 | 290,30 | – | 15 | 45 | 75,0 | 25,4 | 45,0 | 3,85 | PHP 96L075RSB |
| | | 363,83 | 120 | 5 | 363,07 | – | 15 | 70 | 120,0 | 25,4 | 45,0 | 4,50 | PHP 120L075RSB |
| L | 25,4 | 30,32 | 10 | 1F | 29,56 | 36 | 6 | 14 | 22,0 | 32,0 | 38,0 | 0,18 | PHP 10L100RSB |
| | | 33,35 | 11 | 1F | 32,59 | 39 | 6 | 14 | 22,0 | 32,0 | 38,0 | 0,20 | PHP 11L100RSB |
| | | 36,38 | 12 | 1F | 35,62 | 42 | 8 | 20 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | 0,25 | PHP 12L100RSB |
| | | 39,41 | 13 | 1F | 38,65 | 45 | 8 | 20 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | 0,30 | PHP 13L100RSB |
| | | 42,45 | 14 | 1F | 41,69 | 48 | 8 | 20 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | 0,34 | PHP 14L100RSB |
| | | 45,48 | 15 | 1F | 44,72 | 51 | 8 | 23 | 32,0 | 32,0 | 45,0 | 0,40 | PHP 15L100RSB |
| | | 48,51 | 16 | 1F | 47,75 | 54 | 8 | 24 | 36,0 | 32,0 | 45,0 | 0,48 | PHP 16L100RSB |
| | | 51,54 | 17 | 1F | 50,78 | 57 | 10 | 24 | 38,0 | 32,0 | 45,0 | 0,57 | PHP 17L100RSB |
| | | 54,57 | 18 | 1F | 53,81 | 60 | 10 | 27 | 40,0 | 32,0 | 45,0 | 0,62 | PHP 18L100RSB |
| | | 57,61 | 19 | 1F | 56,85 | 63 | 10 | 27 | 40,0 | 32,0 | 45,0 | 0,69 | PHP 19L100RSB |
| | | 60,64 | 20 | 1F | 59,88 | 66 | 10 | 30 | 46,0 | 32,0 | 45,0 | 0,76 | PHP 20L100RSB |
| | | 63,67 | 21 | 1F | 62,91 | 69 | 10 | 30 | 46,0 | 32,0 | 45,0 | 0,82 | PHP 21L100RSB |
| | | 66,70 | 22 | 1F | 65,94 | 72 | 10 | 33 | 50,0 | 32,0 | 45,0 | 0,92 | PHP 22L100RSB |
| | | 69,73 | 23 | 1F | 68,97 | 78 | 10 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 0,98 | PHP 23L100RSB |
| | | 72,77 | 24 | 1F | 72,01 | 78 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,06 | PHP 24L100RSB |
| | | 75,80 | 25 | 1F | 75,04 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,14 | PHP 25L100RSB |
| | | 78,83 | 26 | 1F | 78,07 | 85 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,24 | PHP 26L100RSB |
| | | 81,86 | 27 | 1F | 81,10 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,33 | PHP 27L100RSB |
| | | 84,89 | 28 | 1F | 84,13 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,40 | PHP 28L100RSB |
| | | 87,93 | 29 | 1F | 87,17 | 91 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,70 | PHP 29L100RSB |
| | | 90,96 | 30 | 1F | 90,20 | 97 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,70 | PHP 30L100RSB |
| | | 97,02 | 32 | 1F | 96,26 | 103 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,80 | PHP 32L100RSB |
| | | 100,05 | 33 | 1F | 99,29 | 106 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 1,92 | PHP 33L100RSB |
| | | 103,08 | 34 | 1F | 102,32 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 2,09 | PHP 34L100RSB |
| | | 106,12 | 35 | 1F | 105,36 | 115 | 12 | 33 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 2,19 | PHP 35L100RSB |
| | | 109,15 | 36 | 1F | 108,39 | 115 | 12 | 36 | 55,0 | 32,0 | 32,0 | 1,50 | PHP 36L100RSB |
| | | 115,21 | 38 | 1F | 114,45 | 127 | 12 | 36 | 55,0 | 32,0 | 32,0 | 1,77 | PHP 38L100RSB |
| | | 121,28 | 40 | 1F | 120,52 | 127 | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 32,0 | 1,90 | PHP 40L100RSB |
| | | 127,34 | 42 | 1F | 126,58 | 139 | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 32,0 | 2,11 | PHP 42L100RSB |
| | | 133,40 | 44 | 1F | 132,64 | 139 | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 2,30 | PHP 44L100RSB |
| | | 136,44 | 45 | 1F | 135,68 | 152 | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 2,40 | PHP 45L100RSB |
| | | 145,53 | 48 | 1F | 144,77 | 152 | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 2,49 | PHP 48L100RSB |
| | | 151,60 | 50 | 5 | 150,84 | – | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 2,68 | PHP 50L100RSB |
| | | 157,66 | 52 | 5 | 156,90 | – | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 2,87 | PHP 52L100RSB |
| | | 169,79 | 56 | 5 | 169,03 | – | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 3,06 | PHP 56L100RSB |
| | | 172,82 | 57 | 5 | 172,06 | – | 12 | 40 | 60,0 | 32,0 | 35,0 | 3,25 | PHP 57L100RSB |
| | | 191,91 | 60 | 5 | 191,15 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 3,44 | PHP 60L100RSB |
| | | 218,30 | 72 | 5 | 217,54 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 3,63 | PHP 72L100RSB |
| | | 230,43 | 76 | 5 | 229,67 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 3,82 | PHP 76L100RSB |
| | | 254,68 | 84 | 5 | 253,92 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 4,01 | PHP 84L100RSB |
| | | 283,03 | 95 | 5 | 282,27 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 4,11 | PHP 95L100RSB |
| | | 291,06 | 96 | 5 | 290,30 | – | 15 | 45 | 75,0 | 32,0 | 45,0 | 4,20 | PHP 96L100RSB |
| | | 363,83 | 120 | 5 | 363,07 | – | 15 | 70 | 120,0 | 32,0 | 45,0 | 5,00 | PHP 120L100RSB |
| H | 19,1 | 56,60 | 14 | 1F | 55,23 | 63 | 10 | 27 | 40,0 | 27,0 | 40,0 | 0,50 | PHP 14H075RSB |
| | | 60,64 | 15 | 1F | 59,27 | 67 | 10 | 30 | 46,0 | 27,0 | 40,0 | 0,55 | PHP 15H075RSB |
| | | 64,68 | 16 | 1F | 63,31 | 71 | 10 | 30 | 45,0 | 27,0 | 40,0 | 0,60 | PHP 16H075RSB |
| | | 68,72 | 17 | 1F | 67,35 | 75 | 10 | 30 | 46,0 | 27,0 | 40,0 | 0,70 | PHP 17H075RSB |
| | | 72,77 | 18 | 1F | 71,40 | 79 | 12 | 36 | 55,0 | 27,0 | 40,0 | 0,80 | PHP 18H075RSB |
| | | 76,81 | 19 | 1F | 75,44 | 83 | 12 | 40 | 60,0 | 27,0 | 40,0 | 1,00 | PHP 19H075RSB |
| | | 80,85 | 20 | 1F | 79,48 | 87 | 12 | 41 | 62,0 | 27,0 | 40,0 | 1,10 | PHP 20H075RSB |
| | | 84,89 | 21 | 1F | 83,52 | 91 | 12 | 43 | 67,0 | 27,0 | 40,0 | 1,20 | PHP 21H075RSB |
| | | 88,94 | 22 | 1F | 87,57 | 95 | 12 | 45 | 70,0 | 27,0 | 40,0 | 1,40 | PHP 22H075RSB |
| | | 92,98 | 23 | 1F | 91,61 | 98 | 12 | 46 | 72,0 | 27,0 | 40,0 | 1,50 | PHP 23H075RSB |
| | | 97,02 | 24 | 1F | 95,65 | 103 | 12 | 47 | 75,0 | 27,0 | 40,0 | 1,60 | PHP 24H075RSB |
| | | 101,06 | 25 | 1F | 99,69 | 107 | 12 | 47 | 75,0 | 27,0 | 40,0 | 1,70 | PHP 25H075RSB |
| | | 105,11 | 26 | 1F | 103,74 | 111 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 1,80 | PHP 26H075RSB |
| | | 109,15 | 27 | 1F | 107,78 | 115 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 1,90 | PHP 27H075RSB |
| | | 113,19 | 28 | 1F | 111,82 | 119 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,00 | PHP 28H075RSB |
| | | 117,23 | 29 | 1F | 115,86 | 123 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,05 | PHP 29H075RSB |
| | | 121,28 | 30 | 1F | 119,91 | 127 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,10 | PHP 30H075RSB |
| | | 125,32 | 31 | 1F | 123,95 | 131 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,15 | PHP 31H075RSB |

## Шкивы для классических зубчатых ремней

H с “черновым” отверстием




Тип 1F Тип 5 Тип 5F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| H | 19,1 | 129,36 | 32 | 1F | 127,99 | 135 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,20 | PHP 32H075RSB |
| | | 133,40 | 33 | 1F | 132,03 | 142 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,25 | PHP 33H075RSB |
| | | 137,45 | 34 | 1F | 136,08 | 142 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,30 | PHP 34H075RSB |
| | | 141,49 | 35 | 1F | 140,12 | 151 | 15 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,35 | PHP 35H075RSB |
| | | 145,53 | 36 | 1F | 144,16 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,40 | PHP 36H075RSB |
| | | 153,62 | 38 | 1F | 152,25 | 158 | 20 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,60 | PHP 38H075RSB |
| | | 161,70 | 40 | 1F | 160,33 | 168 | 20 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,80 | PHP 40H075RSB |
| | | 169,79 | 42 | 1F | 168,42 | 184 | 20 | 54 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,90 | PHP 42H075RSB |
| | | 177,87 | 44 | 5F | 176,50 | 184 | 20 | 48 | 80,0 | 27,0 | 40,0 | 2,70 | PHP 44H075RSB |
| | | 181,91 | 45 | 5F | 180,54 | 192 | 20 | 54 | 90,0 | 27,0 | 45,0 | 2,85 | PHP 45H075RSB |
| | | 194,04 | 48 | 5F | 192,67 | 200 | 20 | 54 | 90,0 | 27,0 | 45,0 | 3,00 | PHP 48H075RSB |
| | | 202,13 | 50 | 5 | 200,76 | – | 20 | 54 | 90,0 | 27,0 | 45,0 | 3,25 | PHP 50H075RSB |
| H | 19,1 и 25,4 | 56,60 | 14 | 1F | 55,23 | 63 | 10 | 27 | 40,0 | 33,3 | 45,0 | 0,65 | PHP 14H100RSB |
| | | 60,64 | 15 | 1F | 59,27 | 67 | 10 | 30 | 46,0 | 33,3 | 45,0 | 0,75 | PHP 15H100RSB |
| | | 64,67 | 16 | 1F | 63,30 | 71 | 10 | 30 | 46,0 | 33,3 | 45,0 | 0,85 | PHP 16H100RSB |
| | | 68,72 | 17 | 1F | 67,35 | 75 | 10 | 30 | 46,0 | 33,3 | 45,0 | 0,97 | PHP 17H100RSB |
| | | 72,77 | 18 | 1F | 71,40 | 79 | 12 | 30 | 55,0 | 33,3 | 45,0 | 1,10 | PHP 18H100RSB |
| | | 76,81 | 19 | 1F | 75,44 | 83 | 12 | 36 | 60,0 | 33,3 | 45,0 | 1,20 | PHP 19H100RSB |
| | | 80,85 | 20 | 1F | 79,48 | 87 | 12 | 41 | 62,0 | 33,3 | 45,0 | 1,40 | PHP 20H100RSB |
| | | 84,89 | 21 | 1F | 83,52 | 91 | 12 | 43 | 67,0 | 33,3 | 45,0 | 1,60 | PHP 21H100RSB |
| | | 88,94 | 22 | 1F | 87,57 | 95 | 12 | 45 | 70,0 | 33,3 | 45,0 | 1,70 | PHP 22H100RSB |
| | | 92,98 | 23 | 1F | 91,61 | 98 | 12 | 46 | 72,0 | 33,3 | 45,0 | 1,83 | PHP 23H100RSB |
| | | 97,03 | 24 | 1F | 95,66 | 103 | 12 | 47 | 75,0 | 33,3 | 45,0 | 1,95 | PHP 24H100RSB |
| | | 101,06 | 25 | 1F | 99,69 | 107 | 12 | 47 | 75,0 | 33,3 | 45,0 | 2,19 | PHP 25H100RSB |
| | | 105,11 | 26 | 1F | 103,74 | 111 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 2,43 | PHP 26H100RSB |
| | | 109,15 | 27 | 1F | 107,78 | 115 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 2,57 | PHP 27H100RSB |
| | | 113,18 | 28 | 1F | 111,81 | 119 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 2,70 | PHP 28H100RSB |
| | | 117,23 | 29 | 1F | 115,86 | 123 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 2,95 | PHP 29H100RSB |
| | | 121,29 | 30 | 1F | 119,92 | 127 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 3,20 | PHP 30H100RSB |
| | | 125,32 | 31 | 1F | 123,95 | 131 | 15 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 3,35 | PHP 31H100RSB |
| | | 129,36 | 32 | 1F | 127,99 | 135 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 3,50 | PHP 32H100RSB |
| | | 133,40 | 33 | 1F | 132,03 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 3,78 | PHP 33H100RSB |
| | | 137,45 | 34 | 1F | 136,08 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 4,05 | PHP 34H100RSB |
| | | 141,49 | 35 | 1F | 140,12 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 4,35 | PHP 35H100RSB |
| | | 145,53 | 36 | 1F | 144,16 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 4,65 | PHP 36H100RSB |
| | | 153,62 | 38 | 1F | 152,25 | 158 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 4,98 | PHP 38H100RSB |
| | | 161,70 | 40 | 1F | 160,33 | 168 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 5,30 | PHP 40H100RSB |
| | | 169,79 | 42 | 1F | 168,42 | 184 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 45,0 | 5,50 | PHP 42H100RSB |
| | | 177,87 | 44 | 5F | 176,50 | 184 | 20 | 48 | 80,0 | 33,3 | 50,0 | 4,00 | PHP 44H100RSB |
| | | 181,91 | 45 | 5F | 180,54 | 192 | 20 | 54 | 80,0 | 33,3 | 50,0 | 4,25 | PHP 45H100RSB |
| | | 194,03 | 48 | 5F | 192,66 | 200 | 20 | 54 | 90,0 | 33,3 | 50,0 | 4,50 | PHP 48H100RSB |
| | | 202,13 | 50 | 5 | 200,76 | – | 20 | 54 | 90,0 | 33,3 | 50,0 | 4,94 | PHP 50H100RSB |
| | | 210,21 | 52 | 5 | 208,84 | – | 20 | 54 | 90,0 | 33,3 | 50,0 | 5,38 | PHP 52H100RSB |
| | | 230,42 | 57 | 5 | 229,05 | – | 20 | 54 | 90,0 | 33,3 | 50,0 | 5,82 | PHP 57H100RSB |
| | | 234,47 | 58 | 5 | 233,10 | – | 20 | 54 | 90,0 | 33,3 | 50,0 | 5,82 | PHP 58H100RSB |
| | | 242,55 | 60 | 5 | 241,18 | – | 20 | 70 | 120,0 | 33,3 | 50,0 | 6,25 | PHP 60H100RSB |
| | | 282,98 | 70 | 5 | 281,61 | – | 20 | 70 | 120,0 | 33,3 | 55,0 | 7,55 | PHP 70H100RSB |
| | | 291,06 | 72 | 5 | 289,69 | – | 20 | 70 | 120,0 | 33,3 | 55,0 | 8,85 | PHP 72H100RSB |
| | | 307,23 | 76 | 5 | 305,86 | – | 20 | 70 | 120,0 | 33,3 | 55,0 | 9,43 | PHP 76H100RSB |
| | | 339,57 | 84 | 5 | 338,20 | – | 20 | 70 | 120,0 | 33,3 | 55,0 | 10,00 | PHP 84H100RSB |
| | | 388,08 | 96 | 5 | 386,71 | – | 24 | 70 | 120,0 | 33,3 | 60,0 | 10,48 | PHP 96H100RSB |
| | | 485,10 | 120 | 5 | 483,73 | – | 24 | 70 | 120,0 | 33,3 | 60,0 | 13,10 | PHP 120H100RSB |
| | | 630,63 | 156 | 5 | 629,26 | – | 24 | 70 | 130,0 | 33,3 | 60,0 | 17,20 | PHP 156H100RSB |

## Шкивы для классических зубчатых ремней

Н с “черновым” отверстием

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| H | 38,1 | 56,60 | 14 | 1F | 55,23 | 63 | 12 | 27 | 40,0 | 46,0 | 58,0 | 0,82 | PHP 14H150RSB |
| | | 60,64 | 15 | 1F | 59,27 | 67 | 12 | 30 | 46,0 | 46,0 | 58,0 | 0,96 | PHP 15H150RSB |
| | | 64,67 | 16 | 1F | 63,30 | 71 | 12 | 30 | 46,0 | 46,0 | 58,0 | 1,10 | PHP 16H150RSB |
| | | 68,72 | 17 | 1F | 67,35 | 75 | 12 | 30 | 46,0 | 46,0 | 58,0 | 1,30 | PHP 17H150RSB |
| | | 72,77 | 18 | 1F | 71,40 | 79 | 12 | 30 | 55,0 | 46,0 | 58,0 | 1,50 | PHP 18H150RSB |
| | | 76,81 | 19 | 1F | 75,44 | 83 | 12 | 36 | 60,0 | 46,0 | 58,0 | 1,70 | PHP 19H150RSB |
| | | 80,85 | 20 | 1F | 79,48 | 87 | 12 | 41 | 62,0 | 46,0 | 58,0 | 1,80 | PHP 20H150RSB |
| | | 84,89 | 21 | 1F | 83,52 | 91 | 12 | 43 | 67,0 | 46,0 | 58,0 | 2,20 | PHP 21H150RSB |
| | | 88,94 | 22 | 1F | 87,57 | 95 | 12 | 45 | 70,0 | 46,0 | 58,0 | 2,30 | PHP 22H150RSB |
| | | 92,98 | 23 | 1F | 91,61 | 98 | 12 | 46 | 72,0 | 46,0 | 58,0 | 2,45 | PHP 23H150RSB |
| | | 97,03 | 24 | 1F | 95,66 | 103 | 12 | 47 | 75,0 | 46,0 | 58,0 | 2,60 | PHP 24H150RSB |
| | | 101,06 | 25 | 1F | 99,69 | 107 | 12 | 47 | 75,0 | 46,0 | 58,0 | 2,90 | PHP 25H150RSB |
| | | 105,11 | 26 | 1F | 103,74 | 111 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 3,20 | PHP 26H150RSB |
| | | 109,15 | 27 | 1F | 107,78 | 115 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 3,30 | PHP 27H150RSB |
| | | 113,18 | 28 | 1F | 111,81 | 119 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 3,39 | PHP 28H150RSB |
| | | 117,23 | 29 | 1F | 115,86 | 123 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 3,75 | PHP 29H150RSB |
| | | 121,29 | 30 | 1F | 119,92 | 127 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 4,10 | PHP 30H150RSB |
| | | 125,32 | 31 | 1F | 123,95 | 131 | 15 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 4,43 | PHP 31H150RSB |
| | | 129,36 | 32 | 1F | 127,99 | 135 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 4,77 | PHP 32H150RSB |
| | | 133,40 | 33 | 1F | 132,03 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 5,08 | PHP 33H150RSB |
| | | 137,45 | 34 | 1F | 136,08 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 5,40 | PHP 34H150RSB |
| | | 141,49 | 35 | 1F | 140,12 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 5,71 | PHP 35H150RSB |
| | | 145,53 | 36 | 1F | 144,16 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 6,02 | PHP 36H150RSB |
| | | 153,62 | 38 | 1F | 152,25 | 158 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 6,76 | PHP 38H150RSB |
| | | 161,70 | 40 | 1F | 160,33 | 168 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 7,50 | PHP 40H150RSB |
| | | 169,79 | 42 | 1F | 168,42 | 184 | 20 | 54 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 8,00 | PHP 42H150RSB |
| | | 177,87 | 44 | 5F | 176,50 | 184 | 20 | 48 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 5,00 | PHP 44H150RSB |
| | | 181,91 | 45 | 5F | 180,54 | 192 | 20 | 48 | 80,0 | 46,0 | 58,0 | 5,05 | PHP 45H150RSB |
| | | 194,03 | 48 | 5F | 192,66 | 200 | 20 | 54 | 90,0 | 46,0 | 65,0 | 5,10 | PHP 48H150RSB |
| | | 202,13 | 50 | 5 | 200,76 | – | 20 | 54 | 90,0 | 46,0 | 65,0 | 5,75 | PHP 50H150RSB |
| | | 210,21 | 52 | 5 | 208,84 | – | 20 | 54 | 90,0 | 46,0 | 65,0 | 6,40 | PHP 52H150RSB |
| | | 230,43 | 57 | 5 | 229,06 | – | 20 | 54 | 90,0 | 46,0 | 65,0 | 6,75 | PHP 57H150RSB |
| | | 234,47 | 58 | 5 | 233,10 | – | 20 | 54 | 90,0 | 46,0 | 65,0 | 7,05 | PHP 58H150RSB |
| | | 242,55 | 60 | 5 | 241,18 | – | 20 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 7,70 | PHP 60H150RSB |
| | | 282,98 | 70 | 5 | 281,61 | – | 20 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 8,20 | PHP 70H150RSB |
| | | 291,06 | 72 | 5 | 289,69 | – | 20 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 8,70 | PHP 72H150RSB |
| | | 307,23 | 76 | 5 | 305,86 | – | 20 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 9,67 | PHP 76H150RSB |
| | | 339,57 | 84 | 5 | 338,20 | – | 20 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 10,64 | PHP 84H150RSB |
| | | 388,08 | 96 | 5 | 386,71 | – | 24 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 13,40 | PHP 96H150RSB |
| | | 485,10 | 120 | 5 | 483,73 | – | 24 | 70 | 120,0 | 46,0 | 65,0 | 15,70 | PHP 120H150RSB |
| | | 630,63 | 156 | 5 | 629,26 | – | 24 | 70 | 130,0 | 46,0 | 65,0 | 19,10 | PHP 156H150RSB |
| H | 50,8 | 56,60 | 14 | 1F | 55,23 | 63 | 12 | 27 | 40,0 | 59,5 | 70,0 | 1,25 | PHP 14H200RSB |
| | | 60,64 | 15 | 1F | 59,27 | 67 | 12 | 30 | 46,0 | 59,5 | 70,0 | 1,33 | PHP 15H200RSB |
| | | 64,67 | 16 | 1F | 63,30 | 71 | 12 | 30 | 46,0 | 59,5 | 70,0 | 1,40 | PHP 16H200RSB |
| | | 68,72 | 17 | 1F | 67,35 | 75 | 12 | 30 | 46,0 | 59,5 | 70,0 | 1,67 | PHP 17H200RSB |
| | | 72,77 | 18 | 1F | 71,40 | 79 | 12 | 30 | 55,0 | 59,5 | 70,0 | 1,94 | PHP 18H200RSB |
| | | 76,81 | 19 | 1F | 75,44 | 83 | 12 | 36 | 60,0 | 59,5 | 70,0 | 2,18 | PHP 19H200RSB |
| | | 80,85 | 20 | 1F | 79,48 | 87 | 12 | 41 | 62,0 | 59,5 | 70,0 | 2,43 | PHP 20H200RSB |
| | | 84,89 | 21 | 1F | 83,52 | 91 | 12 | 43 | 67,0 | 59,5 | 70,0 | 2,60 | PHP 21H200RSB |
| | | 88,94 | 22 | 1F | 87,57 | 95 | 12 | 45 | 70,0 | 59,5 | 70,0 | 2,80 | PHP 22H200RSB |
| | | 92,98 | 23 | 1F | 91,61 | 98 | 12 | 46 | 72,0 | 59,5 | 70,0 | 2,89 | PHP 23H200RSB |
| | | 97,03 | 24 | 1F | 95,66 | 103 | 12 | 47 | 75,0 | 59,5 | 70,0 | 2,97 | PHP 24H200RSB |
| | | 101,06 | 25 | 1F | 99,69 | 107 | 12 | 47 | 75,0 | 59,5 | 70,0 | 2,89 | PHP 25H200RSB |
| | | 105,11 | 26 | 1F | 103,74 | 111 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 3,90 | PHP 26H200RSB |
| | | 109,15 | 27 | 1F | 107,78 | 115 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 3,44 | PHP 27H200RSB |
| | | 113,18 | 28 | 1F | 111,81 | 119 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 4,60 | PHP 28H200RSB |
| | | 117,23 | 29 | 1F | 115,86 | 123 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 4,80 | PHP 29H200RSB |
| | | 121,29 | 30 | 1F | 119,92 | 127 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 5,00 | PHP 30H200RSB |
| | | 125,32 | 31 | 1F | 123,95 | 131 | 15 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 5,47 | PHP 31H200RSB |
| | | 129,36 | 32 | 1F | 127,99 | 135 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 5,93 | PHP 32H200RSB |
| | | 133,40 | 33 | 1F | 132,03 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 6,33 | PHP 33H200RSB |
| | | 137,45 | 34 | 1F | 136,08 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 6,73 | PHP 34H200RSB |
| | | 141,49 | 35 | 1F | 140,12 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 7,13 | PHP 35H200RSB |
| | | 145,53 | 36 | 1F | 144,16 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 7,53 | PHP 36H200RSB |
| | | 153,62 | 38 | 1F | 152,25 | 158 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 8,32 | PHP 38H200RSB |
| | | 161,70 | 40 | 1F | 160,33 | 168 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 9,11 | PHP 40H200RSB |
| | | 169,79 | 42 | 1F | 168,42 | 184 | 20 | 54 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 9,70 | PHP 42H200RSB |
| | | 177,87 | 44 | 5F | 176,50 | 184 | 20 | 48 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 5,00 | PHP 44H200RSB |
| | | 181,91 | 45 | 5F | 180,54 | 192 | 20 | 48 | 80,0 | 59,5 | 70,0 | 5,37 | PHP 45H200RSB |
| | | 194,03 | 48 | 5F | 192,66 | 200 | 20 | 54 | 90,0 | 59,5 | 75,0 | 5,73 | PHP 48H200RSB |
| | | 202,13 | 50 | 5 | 200,76 | – | 20 | 54 | 90,0 | 59,5 | 75,0 | 6,62 | PHP 50H200RSB |
| | | 210,21 | 52 | 5 | 208,84 | – | 20 | 54 | 90,0 | 59,5 | 75,0 | 7,50 | PHP 52H200RSB |
| | | 230,43 | 57 | 5 | 229,06 | – | 20 | 54 | 90,0 | 59,5 | 75,0 | 8,76 | PHP 57H200RSB |




Тип 1F




Тип 5




Тип 5F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| H | 50,8 | 234,47 | 58 | 5 | 233,10 | – | 20 | 54 | 90,0 | 59,5 | 75,0 | 8,39 | PHP 58H200RSB |
| | | 242,55 | 60 | 5 | 241,18 | – | 20 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 9,27 | PHP 60H200RSB |
| | | 282,98 | 70 | 5 | 281,61 | – | 20 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 9,80 | PHP 70H200RSB |
| | | 291,06 | 72 | 5 | 289,69 | – | 20 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 10,32 | PHP 72H200RSB |
| | | 307,23 | 76 | 5 | 305,86 | – | 20 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 11,41 | PHP 76H200RSB |
| | | 339,57 | 84 | 5 | 338,20 | – | 20 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 12,50 | PHP 84H200RSB |
| | | 388,08 | 96 | 5 | 386,71 | – | 24 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 14,00 | PHP 96H200RSB |
| | | 485,10 | 120 | 5 | 483,73 | – | 24 | 70 | 120,0 | 59,5 | 75,0 | 18,10 | PHP 120H200RSB |
| | | 630,63 | 156 | 5 | 629,26 | – | 24 | 70 | 130,0 | 59,5 | 75,0 | 22,00 | PHP 156H200RSB |
| H | 76,2 | 56,60 | 14 | 1F | 55,23 | 63 | 14 | 27 | 40,0 | 85,5 | 100,0 | 1,80 | PHP 14H300RSB |
| | | 60,64 | 15 | 1F | 59,27 | 67 | 14 | 30 | 46,0 | 85,5 | 100,0 | 1,90 | PHP 15H300RSB |
| | | 64,67 | 16 | 1F | 63,30 | 71 | 14 | 30 | 46,0 | 85,5 | 100,0 | 2,00 | PHP 16H300RSB |
| | | 68,72 | 17 | 1F | 67,35 | 75 | 14 | 30 | 46,0 | 85,5 | 100,0 | 2,24 | PHP 17H300RSB |
| | | 72,77 | 18 | 1F | 71,40 | 79 | 14 | 30 | 55,0 | 85,5 | 100,0 | 2,47 | PHP 18H300RSB |
| | | 76,81 | 19 | 1F | 75,44 | 83 | 14 | 36 | 60,0 | 85,5 | 100,0 | 2,90 | PHP 19H300RSB |
| | | 80,85 | 20 | 1F | 79,48 | 87 | 15 | 41 | 62,0 | 85,5 | 100,0 | 3,20 | PHP 20H300RSB |
| | | 84,89 | 21 | 1F | 83,52 | 91 | 15 | 43 | 67,0 | 85,5 | 100,0 | 3,60 | PHP 21H300RSB |
| | | 88,94 | 22 | 1F | 87,57 | 95 | 15 | 45 | 70,0 | 85,5 | 100,0 | 4,00 | PHP 22H300RSB |
| | | 92,98 | 23 | 1F | 91,61 | 98 | 15 | 46 | 72,0 | 85,5 | 100,0 | 4,35 | PHP 23H300RSB |
| | | 97,03 | 24 | 1F | 95,66 | 103 | 15 | 47 | 75,0 | 85,5 | 100,0 | 4,70 | PHP 24H300RSB |
| | | 101,06 | 25 | 1F | 99,69 | 107 | 15 | 47 | 75,0 | 85,5 | 100,0 | 5,24 | PHP 25H300RSB |
| | | 105,11 | 26 | 1F | 103,74 | 111 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 5,78 | PHP 26H300RSB |
| | | 109,15 | 27 | 1F | 107,78 | 115 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 6,16 | PHP 27H300RSB |
| | | 113,18 | 28 | 1F | 111,81 | 119 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 6,54 | PHP 28H300RSB |
| | | 117,23 | 29 | 1F | 115,86 | 123 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 6,77 | PHP 29H300RSB |
| | | 121,29 | 30 | 1F | 119,92 | 127 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 7,00 | PHP 30H300RSB |
| | | 125,32 | 31 | 1F | 123,95 | 131 | 15 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 7,83 | PHP 31H300RSB |
| | | 129,36 | 32 | 1F | 127,99 | 135 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 8,66 | PHP 32H300RSB |
| | | 133,40 | 33 | 1F | 132,03 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 9,23 | PHP 33H300RSB |
| | | 137,45 | 34 | 1F | 136,08 | 142 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 9,79 | PHP 34H300RSB |
| | | 141,47 | 35 | 1F | 140,10 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 10,36 | PHP 35H300RSB |
| | | 145,53 | 36 | 1F | 144,16 | 151 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 10,92 | PHP 36H300RSB |
| | | 153,62 | 38 | 1F | 152,25 | 158 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 12,20 | PHP 38H300RSB |
| | | 161,70 | 40 | 1F | 160,33 | 168 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 13,50 | PHP 40H300RSB |
| | | 169,79 | 42 | 1F | 168,42 | 184 | 20 | 54 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 14,50 | PHP 42H300RSB |
| | | 177,87 | 44 | 5F | 176,50 | 184 | 20 | 48 | 80,0 | 85,5 | 100,0 | 8,06 | PHP 44H300RSB |
| | | 194,03 | 48 | 5F | 192,66 | 200 | 20 | 54 | 90,0 | 85,5 | 100,0 | 9,67 | PHP 48H300RSB |
| | | 202,13 | 50 | 5 | 200,76 | – | 20 | 54 | 90,0 | 85,5 | 100,0 | 10,87 | PHP 50H300RSB |
| | | 230,43 | 57 | 5 | 229,06 | – | 20 | 54 | 90,0 | 85,5 | 100,0 | 11,92 | PHP 57H300RSB |
| | | 234,47 | 58 | 5 | 233,10 | – | 20 | 54 | 90,0 | 85,5 | 100,0 | 12,07 | PHP 58H300RSB |
| | | 242,55 | 60 | 5 | 241,18 | – | 20 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 13,30 | PHP 60H300RSB |
| | | 291,06 | 72 | 5 | 289,69 | – | 20 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 15,70 | PHP 72H300RSB |
| | | 307,24 | 76 | 5 | 305,87 | – | 20 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 16,17 | PHP 76H300RSB |
| | | 339,57 | 84 | 5 | 338,20 | – | 20 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 17,10 | PHP 84H300RSB |
| | | 388,09 | 96 | 5 | 386,72 | – | 24 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 20,40 | PHP 96H300RSB |
| | | 485,12 | 120 | 5 | 483,75 | – | 24 | 70 | 120,0 | 85,5 | 100,0 | 27,80 | PHP 120H300RSB |
| | | 630,63 | 156 | 5 | 629,26 | – | 24 | 70 | 130,0 | 85,5 | 100,0 | 35,00 | PHP 156H300RSB |
| XH | 50,8 | 127,34 | 18 | 1F | 124,54 | 141 | 24 | 67 | 100,0 | 65,1 | 80,0 | 5,00 | PHP 18XH200RSB |
| | | 134,41 | 19 | 1F | 131,61 | 146 | 24 | 67 | 100,0 | 65,1 | 80,0 | 5,50 | PHP 19XH200RSB |
| | | 141,49 | 20 | 1F | 138,69 | 155 | 24 | 67 | 100,0 | 65,1 | 80,0 | 6,00 | PHP 20XH200RSB |
| | | 148,56 | 21 | 1F | 145,76 | 169 | 24 | 73 | 110,0 | 65,1 | 80,0 | 6,60 | PHP 21XH200RSB |
| | | 155,64 | 22 | 1F | 152,84 | 169 | 24 | 73 | 110,0 | 65,1 | 80,0 | 7,20 | PHP 22XH200RSB |
| | | 169,79 | 24 | 1F | 166,99 | 183 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 8,60 | PHP 24XH200RSB |

## Шкивы для классических зубчатых ремней

XH с “черновым” отверстием

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| XH | 50,8 | 176,86 | 25 | 1F | 174,06 | 198 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 9,40 | PHP 25XH200RSB |
| | | 183,93 | 26 | 1F | 181,13 | 198 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 9,70 | PHP 26XH200RSB |
| | | 191,01 | 27 | 1F | 188,21 | 212 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 9,90 | PHP 27XH200RSB |
| | | 198,09 | 28 | 1F | 195,29 | 212 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 10,00 | PHP 28XH200RSB |
| | | 212,23 | 30 | 1F | 209,43 | 226 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 10,40 | PHP 30XH200RSB |
| | | 226,38 | 32 | 1F | 223,58 | 240 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 11,20 | PHP 32XH200RSB |
| | | 240,53 | 34 | 1F | 237,73 | 256 | 24 | 80 | 120,0 | 65,1 | 80,0 | 12,60 | PHP 34XH200RSB |
| | | 268,83 | 38 | 5 | 266,03 | – | 28 | 100 | 150,0 | 65,1 | 80,0 | 14,60 | PHP 38XH200RSB |
| | | 282,98 | 40 | 5 | 280,18 | – | 28 | 100 | 150,0 | 65,1 | 100,0 | 16,00 | PHP 40XH200RSB |
| | | 339,57 | 48 | 5 | 336,77 | – | 28 | 100 | 150,0 | 65,1 | 100,0 | 18,40 | PHP 48XH200RSB |
| | | 424,47 | 60 | 5 | 421,67 | – | 28 | 100 | 150,0 | 65,1 | 100,0 | 24,30 | PHP 60XH200RSB |
| XH | 76,2 | 127,34 | 18 | 1F | 124,54 | 141 | 28 | 67 | 100,0 | 92,1 | 110,0 | 6,80 | PHP 18XH300RSB |
| | | 134,41 | 19 | 1F | 131,61 | 146 | 28 | 67 | 100,0 | 92,1 | 110,0 | 7,10 | PHP 19XH300RSB |
| | | 141,49 | 20 | 1F | 138,69 | 155 | 28 | 67 | 100,0 | 92,1 | 110,0 | 7,40 | PHP 20XH300RSB |
| | | 148,56 | 21 | 1F | 145,76 | 169 | 28 | 73 | 110,0 | 92,1 | 110,0 | 8,20 | PHP 21XH300RSB |
| | | 155,64 | 22 | 1F | 152,84 | 169 | 28 | 73 | 110,0 | 92,1 | 110,0 | 9,00 | PHP 22XH300RSB |
| | | 169,79 | 24 | 1F | 166,99 | 183 | 28 | 80 | 120,0 | 92,1 | 110,0 | 10,60 | PHP 24XH300RSB |
| | | 176,86 | 25 | 1F | 174,06 | 198 | 28 | 80 | 120,0 | 92,1 | 110,0 | 11,80 | PHP 25XH300RSB |
| | | 183,93 | 26 | 1F | 181,13 | 198 | 28 | 80 | 120,0 | 92,1 | 110,0 | 12,00 | PHP 26XH300RSB |
| | | 191,01 | 27 | 1F | 188,21 | 212 | 28 | 80 | 120,0 | 92,1 | 110,0 | 12,50 | PHP 27XH300RSB |
| | | 198,09 | 28 | 1F | 195,29 | 212 | 28 | 80 | 150,0 | 92,1 | 110,0 | 13,00 | PHP 28XH300RSB |
| | | 212,23 | 30 | 1F | 209,43 | 226 | 28 | 80 | 150,0 | 92,1 | 110,0 | 13,75 | PHP 30XH300RSB |
| | | 226,38 | 32 | 1F | 223,58 | 240 | 28 | 80 | 150,0 | 92,1 | 110,0 | 14,70 | PHP 32XH300RSB |
| | | 240,53 | 34 | 1F | 237,73 | 256 | 28 | 80 | 150,0 | 92,1 | 110,0 | 16,30 | PHP 34XH300RSB |
| | | 268,83 | 38 | 5 | 266,03 | – | 32 | 100 | 150,0 | 92,1 | 120,0 | 18,30 | PHP 38XH300RSB |
| | | 282,98 | 40 | 5 | 280,18 | – | 32 | 100 | 150,0 | 92,1 | 120,0 | 19,90 | PHP 40XH300RSB |
| | | 339,57 | 48 | 5 | 336,77 | – | 32 | 100 | 175,0 | 92,1 | 120,0 | 22,50 | PHP 48XH300RSB |
| | | 424,47 | 60 | 5 | 421,67 | – | 32 | 100 | 175,0 | 92,1 | 120,0 | 31,50 | PHP 60XH300RSB |
| XH | 101,6 | 127,34 | 18 | 1F | 124,54 | 141 | 32 | 67 | 100,0 | 119,0 | 132,0 | 8,50 | PHP 18XH400RSB |
| | | 134,41 | 19 | 1F | 131,61 | 146 | 32 | 67 | 100,0 | 119,0 | 132,0 | 9,00 | PHP 19XH400RSB |
| | | 141,49 | 20 | 1F | 138,69 | 155 | 32 | 67 | 100,0 | 119,0 | 132,0 | 9,40 | PHP 20XH400RSB |
| | | 148,56 | 21 | 1F | 145,76 | 169 | 32 | 73 | 110,0 | 119,0 | 132,0 | 10,50 | PHP 21XH400RSB |
| | | 155,64 | 22 | 1F | 152,84 | 169 | 32 | 73 | 110,0 | 119,0 | 132,0 | 11,50 | PHP 22XH400RSB |
| | | 169,79 | 24 | 1F | 166,99 | 183 | 32 | 80 | 120,0 | 119,0 | 132,0 | 13,40 | PHP 24XH400RSB |
| | | 176,86 | 25 | 1F | 174,06 | 198 | 32 | 80 | 120,0 | 119,0 | 132,0 | 14,50 | PHP 25XH400RSB |
| | | 183,93 | 26 | 1F | 181,13 | 198 | 32 | 80 | 120,0 | 119,0 | 132,0 | 15,60 | PHP 26XH400RSB |
| | | 191,01 | 27 | 1F | 188,21 | 212 | 32 | 80 | 120,0 | 119,0 | 132,0 | 15,10 | PHP 27XH400RSB |
| | | 198,09 | 28 | 1F | 195,29 | 212 | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 14,50 | PHP 28XH400RSB |
| | | 212,23 | 30 | 1F | 209,43 | 227 | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 16,00 | PHP 30XH400RSB |
| | | 226,38 | 32 | 1F | 223,58 | 240 | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 18,00 | PHP 32XH400RSB |
| | | 240,53 | 34 | 1F | 237,73 | 256 | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 20,00 | PHP 34XH400RSB |
| | | 268,83 | 38 | 5 | 266,03 | – | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 22,00 | PHP 38XH400RSB |
| | | 282,98 | 40 | 5 | 280,18 | – | 32 | 100 | 150,0 | 119,0 | 132,0 | 24,00 | PHP 40XH400RSB |
| | | 339,57 | 48 | 5 | 336,77 | – | 32 | 110 | 175,0 | 119,0 | 132,0 | 30,80 | PHP 48XH400RSB |
| | | 424,47 | 60 | 5 | 421,67 | – | 32 | 110 | 175,0 | 119,0 | 132,0 | 36,20 | PHP 60XH400RSB |

## Шкивы для классических зубчатых ремней

L с коническим отверстием




Тип 2F | Тип 3F | Тип 4F | Тип 7 | Тип 7F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| L | 12,7 | 54,57 | 18 | 3F | 1108 | 53,81 | 60 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 45 | 0,18 | PHP 18L050TB |
| | | 57,61 | 19 | 3F | 1108 | 56,85 | 63 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 45 | 0,21 | PHP 19L050TB |
| | | 60,64 | 20 | 3F | 1108 | 59,88 | 66 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 47 | 0,24 | PHP 20L050TB |
| | | 63,67 | 21 | 3F | 1108 | 62,91 | 69 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 49 | 0,30 | PHP 21L050TB |
| | | 66,70 | 22 | 3F | 1108 | 65,94 | 72 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 53 | 0,36 | PHP 22L050TB |
| | | 69,73 | 23 | 3F | 1108 | 68,97 | 78 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 54 | 0,39 | PHP 23L050TB |
| | | 72,77 | 24 | 3F | 1108 | 72,01 | 78 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 54 | 0,42 | PHP 24L050TB |
| | | 75,80 | 25 | 3F | 1108 | 75,04 | 85 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 56 | 0,49 | PHP 25L050TB |
| | | 78,83 | 26 | 3F | 1108 | 78,07 | 85 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 60 | 0,54 | PHP 26L050TB |
| | | 81,86 | 27 | 3F | 1108 | 81,10 | 91 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 62 | 0,61 | PHP 27L050TB |
| | | 84,89 | 28 | 3F | 1108 | 84,13 | 91 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 63 | 0,64 | PHP 28L050TB |
| | | 90,06 | 30 | 3F | 1108 | 89,30 | 97 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 70 | 0,77 | PHP 30L050TB |
| | | 97,02 | 32 | 3F | 1108 | 96,26 | 103 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 74 | 0,89 | PHP 32L050TB |
| | | 109,15 | 36 | 3F | 1108 | 108,39 | 115 | 9 | 28 | 19,1 | – | 22 | 3,0 | 85 | 1,18 | PHP 36L050TB |
| | | 121,28 | 40 | 3F | 1610 | 120,52 | 127 | 14 | 42 | 19,1 | – | 25 | 6,0 | 90 | 1,35 | PHP 40L050TB |
| | | 133,40 | 44 | 3F | 1610 | 132,64 | 139 | 14 | 42 | 19,1 | – | 25 | 6,0 | 90 | 1,60 | PHP 44L050TB |
| | | 145,53 | 48 | 9F | 1610 | 144,77 | 152 | 14 | 42 | 19,1 | – | 25 | 6,0 | 92 | 1,80 | PHP 48L050TB |
| | | 181,91 | 60 | 9 | 1610 | 181,15 | – | 14 | 42 | 19,1 | 3,0 | 25 | 3,0 | 92 | 2,46 | PHP 60L050TB |
| | | 218,30 | 72 | 9 | 1610 | 217,54 | – | 14 | 42 | 19,1 | 3,0 | 25 | 3,0 | 92 | 3,29 | PHP 72L050TB |
| | | 254,68 | 84 | 9 | 1610 | 253,92 | – | 14 | 42 | 19,1 | 3,0 | 25 | 3,0 | 92 | 4,12 | PHP 84L050TB |
| | | 291,06 | 96 | 9 | 2012 | 290,30 | – | 14 | 50 | 19,1 | 6,5 | 32 | 6,5 | 111 | 4,55 | PHP 96L050TB |
| | | 363,83 | 120 | 9 | 2012 | 363,07 | – | 14 | 50 | 19,1 | 6,5 | 32 | 6,5 | 111 | 5,71 | PHP 120L050TB |
| L | 19,1 | 54,57 | 18 | 2F | 1108 | 53,81 | 60 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,20 | PHP 18L075TB |
| | | 57,61 | 19 | 2F | 1108 | 56,85 | 63 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,30 | PHP 19L075TB |
| | | 60,64 | 20 | 2F | 1108 | 59,88 | 66 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,30 | PHP 20L075TB |
| | | 63,67 | 21 | 2F | 1108 | 62,91 | 69 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,40 | PHP 21L075TB |
| | | 66,70 | 22 | 2F | 1108 | 65,94 | 72 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,40 | PHP 22L075TB |
| | | 69,73 | 23 | 2F | 1108 | 68,97 | 78 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,50 | PHP 23L075TB |
| | | 72,77 | 24 | 2F | 1108 | 72,01 | 78 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,50 | PHP 24L075TB |
| | | 75,80 | 25 | 2F | 1108 | 75,04 | 85 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,60 | PHP 25L075TB |
| | | 78,83 | 26 | 2F | 1108 | 78,07 | 85 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,70 | PHP 26L075TB |
| | | 81,86 | 27 | 2F | 1108 | 81,10 | 91 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,70 | PHP 27L075TB |
| | | 84,89 | 28 | 2F | 1108 | 84,13 | 91 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 0,80 | PHP 28L075TB |
| | | 90,96 | 30 | 2F | 1108 | 90,20 | 97 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 1,00 | PHP 30L075TB |
| | | 97,02 | 32 | 2F | 1108 | 96,26 | 103 | 9 | 28 | 25,4 | – | 25 | – | – | 1,10 | PHP 32L075TB |
| | | 109,15 | 36 | 2F | 1610 | 108,39 | 115 | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | – | 1,20 | PHP 36L075TB |
| | | 121,28 | 40 | 2F | 1610 | 120,52 | 127 | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | – | 1,60 | PHP 40L075TB |
| | | 133,40 | 44 | 2F | 1610 | 132,64 | 139 | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | – | 1,90 | PHP 44L075TB |
| | | 145,53 | 48 | 7F | 1610 | 144,77 | 152 | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | 92 | 2,20 | PHP 48L075TB |
| | | 181,91 | 60 | 7 | 1610 | 181,15 | – | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | 92 | 3,00 | PHP 60L075TB |
| | | 218,30 | 72 | 8 | 1610 | 217,54 | – | 14 | 42 | 25,4 | – | 25 | – | 92 | 4,00 | PHP 72L075TB |
| | | 254,68 | 84 | 9 | 2012 | 253,92 | – | 14 | 50 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 | 106 | 5,20 | PHP 84L075TB |
| | | 291,06 | 96 | 9 | 2012 | 290,30 | – | 14 | 50 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 | 106 | 6,50 | PHP 96L075TB |
| | | 363,83 | 120 | 9 | 2012 | 363,07 | – | 14 | 50 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 | 106 | 7,60 | PHP 120L075TB |
| L | 25,4 | 54,57 | 18 | 4F | 1108 | 53,81 | 60 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,27 | PHP 18L100TB |
| | | 57,61 | 19 | 4F | 1108 | 56,85 | 63 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,30 | PHP 19L100TB |
| | | 60,64 | 20 | 4F | 1108 | 59,88 | 66 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,36 | PHP 20L100TB |
| | | 63,67 | 21 | 4F | 1108 | 62,91 | 69 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,44 | PHP 21L100TB |
| | | 66,70 | 22 | 4F | 1108 | 65,94 | 72 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,51 | PHP 22L100TB |
| | | 69,73 | 23 | 4F | 1108 | 68,97 | 78 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,54 | PHP 23L100TB |
| | | 72,77 | 24 | 4F | 1108 | 72,01 | 78 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,58 | PHP 24L100TB |
| | | 75,80 | 25 | 4F | 1108 | 75,04 | 85 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,67 | PHP 25L100TB |
| | | 78,83 | 26 | 4F | 1108 | 78,07 | 85 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,72 | PHP 26L100TB |

* Масса без втулки.




Тип 8 | Тип 9 | Тип 9F | Тип 10 | Тип 13F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| L | 25,4 | 81,86 | 27 | 4F | 1108 | 81,10 | 91 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,80 | PHP 27L100TB |
| | | 84,89 | 28 | 4F | 1108 | 84,13 | 91 | 9 | 28 | 31,8 | 10,0 | 22 | – | – | 0,83 | PHP 28L100TB |
| | | 90,96 | 30 | 4F | 1210 | 90,20 | 97 | 11 | 32 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | – | 0,94 | PHP 30L100TB |
| | | 97,02 | 32 | 4F | 1210 | 96,26 | 103 | 11 | 32 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | – | 1,10 | PHP 32L100TB |
| | | 109,15 | 36 | 4F | 1610 | 108,39 | 115 | 14 | 42 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | – | 1,33 | PHP 36L100TB |
| | | 121,28 | 40 | 4F | 1610 | 120,52 | 127 | 14 | 42 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | – | 1,70 | PHP 40L100TB |
| | | 133,40 | 44 | 4F | 1610 | 132,64 | 139 | 14 | 42 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | – | 2,30 | PHP 44L100TB |
| | | 145,53 | 48 | 13F | 1610 | 144,77 | 152 | 14 | 42 | 31,8 | 7,0 | 25 | – | 92 | 2,60 | PHP 48L100TB |
| | | 181,91 | 60 | 7 | 1610 | 181,15 | – | 14 | 42 | 31,8 | 3,5 | 25 | 3,5 | 92 | 3,76 | PHP 60L100TB |
| | | 218,30 | 72 | 10 | 2012 | 217,54 | – | 14 | 50 | 31,8 | – | 32 | – | 111 | 4,40 | PHP 72L100TB |
| | | 254,68 | 84 | 10 | 2012 | 253,92 | – | 14 | 50 | 31,8 | – | 32 | – | 111 | 5,87 | PHP 84L100TB |
| | | 291,06 | 96 | 10 | 2012 | 290,30 | – | 14 | 50 | 31,8 | – | 32 | – | 111 | 7,26 | PHP 96L100TB |
| | | 363,83 | 120 | 10 | 2012 | 363,07 | – | 14 | 50 | 31,8 | – | 32 | – | 111 | 8,50 | PHP 120L100TB |
| H | 19,1 | 56,60 | 14 | 2F | 1108 | 55,23 | 62 | 9 | 28 | 27,0 | – | 22 | – | – | 0,48 | PHP 14H075TB |
| | | 60,64 | 15 | 2F | 1108 | 59,27 | 67 | 9 | 28 | 27,0 | – | 22 | – | – | 0,53 | PHP 15H075TB |
| | | 64,67 | 16 | 2F | 1108 | 63,30 | 71 | 9 | 28 | 27,0 | – | 22 | – | – | 0,57 | PHP 16H075TB |
| | | 68,72 | 17 | 2F | 1108 | 67,35 | 75 | 9 | 28 | 27,0 | – | 22 | – | – | 0,67 | PHP 17H075TB |
| | | 72,77 | 18 | 2F | 1210 | 71,40 | 79 | 11 | 32 | 27,0 | – | 25 | – | – | 0,76 | PHP 18H075TB |
| | | 76,81 | 19 | 2F | 1210 | 75,44 | 83 | 11 | 32 | 27,0 | – | 25 | – | – | 0,95 | PHP 19H075TB |
| | | 80,85 | 20 | 2F | 1210 | 79,48 | 87 | 11 | 32 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,05 | PHP 20H075TB |
| | | 84,89 | 21 | 2F | 1210 | 83,52 | 91 | 11 | 32 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,14 | PHP 21H075TB |
| | | 88,94 | 22 | 2F | 1210 | 87,57 | 95 | 11 | 32 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,33 | PHP 22H075TB |
| | | 92,98 | 23 | 2F | 1610 | 91,61 | 98 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,43 | PHP 23H075TB |
| | | 97,02 | 24 | 2F | 1610 | 95,65 | 103 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,52 | PHP 24H075TB |
| | | 101,06 | 25 | 2F | 1610 | 99,69 | 107 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,62 | PHP 25H075TB |
| | | 105,11 | 26 | 2F | 1610 | 103,74 | 111 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,71 | PHP 26H075TB |
| | | 109,15 | 27 | 2F | 1610 | 107,78 | 115 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,81 | PHP 27H075TB |
| | | 113,19 | 28 | 2F | 1610 | 111,82 | 119 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,90 | PHP 28H075TB |
| | | 117,23 | 29 | 2F | 1610 | 115,86 | 123 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 1,95 | PHP 29H075TB |
| | | 121,28 | 30 | 2F | 1610 | 119,91 | 127 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | – | 2,00 | PHP 30H075TB |

* Масса без втулки.

## Шкивы для классических зубчатых ремней

H с коническим отверстием




Тип 4F | Тип 6F | Тип 7F | Тип 8 | Тип 9

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| H | 19,1 | 129,36 | 32 | 14F | 1610 | 127,99 | 135 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,09 | PHP 32H075TB |
| | | 133,40 | 33 | 14F | 1610 | 132,03 | 142 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,14 | PHP 33H075TB |
| | | 137,45 | 34 | 14F | 1610 | 136,08 | 142 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,19 | PHP 34H075TB |
| | | 141,49 | 35 | 14F | 1610 | 140,12 | 151 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,24 | PHP 35H075TB |
| | | 145,53 | 36 | 14F | 1610 | 144,16 | 151 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,28 | PHP 36H075TB |
| | | 153,62 | 38 | 14F | 1610 | 152,25 | 158 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,47 | PHP 38H075TB |
| | | 161,70 | 40 | 14F | 1610 | 160,33 | 168 | 14 | 42 | 27,0 | – | 25 | – | 92 | 2,66 | PHP 40H075TB |
| | | 177,87 | 44 | 9F | 2012 | 176,50 | 184 | 14 | 50 | 27,0 | 2,5 | 32 | 2,5 | 106 | 2,57 | PHP 44H075TB |
| | | 194,04 | 48 | 9F | 2012 | 192,67 | 200 | 14 | 50 | 27,0 | 2,5 | 32 | 2,5 | 106 | 2,85 | PHP 48H075TB |
| | | 242,55 | 60 | 9 | 2012 | 241,18 | – | 14 | 50 | 27,0 | 2,5 | 32 | 2,5 | 106 | 2,90 | PHP 60H075TB |
| | | 291,06 | 72 | 9 | 2012 | 289,69 | – | 14 | 50 | 27,0 | 2,5 | 32 | 2,5 | 112 | 3,00 | PHP 72H075TB |
| | | 339,57 | 84 | 9 | 2012 | 338,20 | – | 14 | 50 | 27,0 | 2,5 | 32 | 2,5 | 112 | 3,15 | PHP 84H075TB |
| | | 388,08 | 96 | 9 | 2517 | 386,71 | – | 16 | 60 | 27,0 | 9,0 | 45 | 9,0 | 125 | 3,50 | PHP 96H075TB |
| | | 485,10 | 120 | 9 | 2517 | 483,73 | – | 16 | 60 | 27,0 | 9,0 | 45 | 9,0 | 125 | 4,25 | PHP 120H075TB |
| H | 25,4 | 56,60 | 14 | 4F | 1108 | 55,23 | 63 | 9 | 28 | 31,0 | 9,0 | 22 | – | – | 0,30 | PHP 14H100TB |
| | | 60,60 | 15 | 4F | 1108 | 59,23 | 67 | 9 | 28 | 31,0 | 9,0 | 22 | – | – | 0,40 | PHP 15H100TB |
| | | 64,70 | 16 | 4F | 1108 | 63,33 | 71 | 9 | 28 | 31,0 | 9,0 | 22 | – | – | 0,40 | PHP 16H100TB |
| | | 68,70 | 17 | 4F | 1108 | 67,33 | 75 | 9 | 28 | 31,0 | 9,0 | 22 | – | – | 0,50 | PHP 17H100TB |
| | | 72,80 | 18 | 4F | 1210 | 71,43 | 79 | 11 | 32 | 31,0 | 6,0 | 25 | – | – | 0,50 | PHP 18H100TB |
| | | 76,80 | 19 | 4F | 1210 | 75,43 | 83 | 11 | 32 | 31,0 | 6,0 | 25 | – | – | 0,60 | PHP 19H100TB |
| | | 80,80 | 20 | 4F | 1210 | 79,43 | 87 | 11 | 32 | 31,0 | 6,0 | 25 | – | – | 0,80 | PHP 20H100TB |
| | | 84,90 | 21 | 4F | 1210 | 83,53 | 91 | 11 | 32 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 0,80 | PHP 21H100TB |
| | | 88,90 | 22 | 4F | 1210 | 87,53 | 95 | 11 | 32 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 0,90 | PHP 22H100TB |
| | | 93,00 | 23 | 4F | 1610 | 91,63 | 98 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 0,90 | PHP 23H100TB |
| | | 97,00 | 24 | 4F | 1610 | 95,63 | 103 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,00 | PHP 24H100TB |
| | | 101,10 | 25 | 4F | 1610 | 99,73 | 107 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,10 | PHP 25H100TB |
| | | 105,10 | 26 | 4F | 1610 | 103,73 | 111 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,20 | PHP 26H100TB |
| | | 109,20 | 27 | 4F | 1610 | 107,83 | 115 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,40 | PHP 27H100TB |
| | | 113,20 | 28 | 4F | 1610 | 111,83 | 119 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,50 | PHP 28H100TB |
| | | 121,30 | 30 | 4F | 1610 | 119,93 | 127 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | – | 1,70 | PHP 30H100TB |
| | | 129,40 | 32 | 13F | 1610 | 128,03 | 135 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | 92 | 1,70 | PHP 32H100TB |
| | | 145,50 | 36 | 13F | 1610 | 144,13 | 151 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | 92 | 2,30 | PHP 36H100TB |
| | | 161,70 | 40 | 13F | 1610 | 160,33 | 168 | 14 | 42 | 32,0 | 7,0 | 25 | – | 92 | 2,70 | PHP 40H100TB |
| | | 177,90 | 44 | 14F | 2012 | 176,53 | 184 | 14 | 50 | 32,0 | 7,0 | 32 | – | 106 | 3,70 | PHP 44H100TB |
| | | 194,00 | 48 | 14F | 2012 | 192,63 | 200 | 14 | 50 | 32,0 | 7,0 | 32 | – | 106 | 4,70 | PHP 48H100TB |
| | | 242,60 | 60 | 8 | 2012 | 241,23 | – | 14 | 50 | 34,0 | 1,0 | 32 | 1,0 | 106 | 7,50 | PHP 60H100TB |
| | | 291,10 | 72 | 8 | 2012 | 289,73 | – | 14 | 50 | 34,0 | 1,0 | 32 | 1,0 | 106 | 8,40 | PHP 72H100TB |
| | | 339,60 | 84 | 8 | 2012 | 338,23 | – | 14 | 50 | 34,0 | 1,0 | 32 | 1,0 | 106 | 9,00 | PHP 84H100TB |
| | | 388,10 | 96 | 9 | 2517 | 386,73 | – | 16 | 60 | 34,0 | 5,5 | 45 | 5,5 | 124 | 11,00 | PHP 96H100TB |
| | | 485,10 | 120 | 9 | 2517 | 483,73 | – | 16 | 60 | 34,0 | 5,5 | 45 | 5,5 | 124 | 14,00 | PHP 120H100TB |
| H | 38,1 | 56,60 | 14 | 4F | 1108 | 55,23 | 63 | 9 | 28 | 45,0 | 23,0 | 22 | – | – | 0,50 | PHP 14H150TB |
| | | 64,67 | 16 | 4F | 1108 | 63,30 | 71 | 9 | 28 | 45,0 | 23,0 | 22 | – | – | 0,60 | PHP 16H150TB |
| | | 72,77 | 18 | 4F | 1210 | 71,40 | 79 | 11 | 32 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 0,69 | PHP 18H150TB |
| | | 76,81 | 19 | 4F | 1210 | 75,44 | 83 | 11 | 32 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 0,86 | PHP 19H150TB |
| | | 80,85 | 20 | 4F | 1210 | 79,48 | 87 | 11 | 32 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 0,98 | PHP 20H150TB |
| | | 84,89 | 21 | 4F | 1210 | 83,52 | 91 | 11 | 32 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 0,98 | PHP 21H150TB |
| | | 88,94 | 22 | 4F | 1210 | 87,57 | 95 | 11 | 32 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,10 | PHP 22H150TB |
| | | 92,98 | 23 | 4F | 1610 | 91,61 | 98 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,16 | PHP 23H150TB |
| | | 97,02 | 24 | 4F | 1610 | 95,65 | 103 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,22 | PHP 24H150TB |
| | | 101,06 | 25 | 4F | 1610 | 99,69 | 107 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,37 | PHP 25H150TB |
| | | 105,11 | 26 | 4F | 1610 | 103,74 | 111 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,51 | PHP 26H150TB |
| | | 109,15 | 27 | 4F | 1610 | 107,78 | 115 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,67 | PHP 27H150TB |
| | | 113,19 | 28 | 4F | 1610 | 111,82 | 119 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 1,77 | PHP 28H150TB |

* Масса без втулки.




Тип 9F Тип 13F Тип 14F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| H | 38,1 | 121,28 | 30 | 4F | 1610 | 119,91 | 127 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | – | 2,05 | PHP 30H150TB |
| | | 129,36 | 32 | 13F | 1610 | 127,99 | 135 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | 92 | 2,07 | PHP 32H150TB |
| | | 145,53 | 36 | 13F | 1610 | 144,16 | 151 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | 92 | 2,76 | PHP 36H150TB |
| | | 161,70 | 40 | 13F | 1610 | 160,33 | 168 | 14 | 42 | 45,0 | 20,0 | 25 | – | 92 | 3,34 | PHP 40H150TB |
| | | 177,87 | 44 | 13F | 2012 | 176,50 | 184 | 14 | 50 | 45,0 | 13,0 | 32 | – | 106 | 5,19 | PHP 44H150TB |
| | | 194,34 | 48 | 13F | 2012 | 192,97 | 200 | 14 | 50 | 45,0 | 13,0 | 32 | – | 106 | 5,70 | PHP 48H150TB |
| | | 242,55 | 60 | 8 | 2012 | 241,18 | – | 14 | 50 | 46,0 | 7,0 | 32 | 7,0 | 106 | 6,81 | PHP 60H150TB |
| | | 291,06 | 72 | 8 | 2012 | 289,69 | – | 14 | 50 | 46,0 | 7,0 | 32 | 7,0 | 106 | 7,79 | PHP 72H150TB |
| | | 339,57 | 84 | 8 | 2012 | 338,20 | – | 14 | 50 | 46,0 | 7,0 | 32 | 7,0 | 111 | 9,15 | PHP 84H150TB |
| | | 388,08 | 96 | 8 | 2517 | 386,71 | – | 16 | 60 | 46,0 | 0,5 | 45 | 0,5 | 124 | 13,00 | PHP 96H150TB |
| | | 485,10 | 120 | 8 | 2517 | 483,73 | – | 16 | 60 | 46,0 | 0,5 | 45 | 0,5 | 124 | 16,80 | PHP 120H150TB |
| H | 50,8 | 64,57 | 16 | 4F | 1108 | 63,20 | 71 | 9 | 28 | 58,0 | 36,0 | 22 | – | – | 0,80 | PHP 16H200TB |
| | | 72,77 | 18 | 4F | 1210 | 71,40 | 79 | 11 | 32 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 0,91 | PHP 18H200TB |
| | | 76,81 | 19 | 4F | 1210 | 75,44 | 83 | 11 | 32 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,05 | PHP 19H200TB |
| | | 80,85 | 20 | 4F | 1610 | 79,48 | 87 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 0,92 | PHP 20H200TB |
| | | 84,89 | 21 | 4F | 1610 | 83,52 | 91 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,04 | PHP 21H200TB |
| | | 88,94 | 22 | 4F | 1610 | 87,57 | 95 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,18 | PHP 22H200TB |
| | | 92,98 | 23 | 4F | 1610 | 91,61 | 98 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,28 | PHP 23H200TB |
| | | 97,02 | 24 | 4F | 1610 | 95,65 | 103 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,37 | PHP 24H200TB |
| | | 101,06 | 25 | 4F | 1610 | 99,69 | 107 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,59 | PHP 25H200TB |
| | | 105,11 | 26 | 4F | 1610 | 103,74 | 111 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,63 | PHP 26H200TB |
| | | 109,15 | 27 | 4F | 1610 | 107,78 | 115 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,98 | PHP 27H200TB |
| | | 113,19 | 28 | 4F | 1610 | 111,82 | 119 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 1,92 | PHP 28H200TB |
| | | 121,28 | 30 | 4F | 1610 | 119,91 | 127 | 14 | 42 | 58,0 | 33,0 | 25 | – | – | 2,24 | PHP 30H200TB |
| | | 129,36 | 32 | 4F | 2012 | 127,99 | 135 | 14 | 50 | 58,0 | 26,0 | 32 | – | – | 2,87 | PHP 32H200TB |
| | | 145,53 | 36 | 13F | 2012 | 144,16 | 151 | 14 | 50 | 58,0 | 26,0 | 32 | – | – | 3,42 | PHP 36H200TB |
| | | 161,70 | 40 | 13F | 2012 | 160,33 | 168 | 14 | 50 | 58,0 | 26,0 | 32 | – | – | 4,39 | PHP 40H200TB |
| | | 177,87 | 44 | 13F | 2012 | 176,50 | 184 | 14 | 50 | 58,0 | 26,0 | 32 | – | – | 5,89 | PHP 44H200TB |
| | | 194,04 | 48 | 13F | 2517 | 192,67 | 200 | 16 | 60 | 58,0 | 13,0 | 45 | – | – | 7,00 | PHP 48H200TB |
| | | 242,55 | 60 | 8 | 2517 | 241,18 | – | 16 | 60 | 60,0 | 7,5 | 45 | 7,5 | – | 8,88 | PHP 60H200TB |
| | | 291,06 | 72 | 8 | 2517 | 289,69 | – | 16 | 60 | 60,0 | 7,5 | 45 | 7,5 | – | 9,05 | PHP 72H200TB |
| | | 339,57 | 84 | 8 | 2517 | 338,20 | – | 16 | 60 | 60,0 | 7,5 | 45 | 7,5 | – | 10,66 | PHP 84H200TB |
| | | 388,08 | 96 | 8 | 2517 | 386,71 | – | 16 | 60 | 60,0 | 7,5 | 45 | 7,5 | – | 15,28 | PHP 96H200TB |
| | | 485,10 | 120 | 8 | 2517 | 483,73 | – | 16 | 60 | 60,0 | 7,5 | 45 | 7,5 | – | 20,16 | PHP 120H200TB |
| H | 76,2 | 72,77 | 18 | 6F | 1215 | 71,40 | 83 | 11 | 32 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 1,10 | PHP 18H300TB |
| | | 80,85 | 20 | 6F | 1615 | 79,48 | 87 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 1,25 | PHP 20H300TB |
| | | 84,89 | 21 | 6F | 1615 | 83,52 | 91 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 1,56 | PHP 21H300TB |
| | | 88,94 | 22 | 6F | 1615 | 87,57 | 94 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 1,75 | PHP 22H300TB |
| | | 92,98 | 23 | 6F | 1615 | 91,61 | 98 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 1,93 | PHP 23H300TB |
| | | 97,02 | 24 | 6F | 1615 | 95,65 | 103 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 2,14 | PHP 24H300TB |
| | | 101,06 | 25 | 6F | 1615 | 99,69 | 107 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 2,21 | PHP 25H300TB |
| | | 105,11 | 26 | 6F | 1615 | 103,74 | 111 | 14 | 42 | 84,0 | 23,0 | 38 | 23,0 | – | 2,65 | PHP 26H300TB |
| | | 109,15 | 27 | 6F | 2012 | 107,78 | 115 | 14 | 50 | 84,0 | 26,0 | 32 | 26,0 | – | 2,49 | PHP 27H300TB |
| | | 113,19 | 28 | 6F | 2012 | 111,82 | 119 | 14 | 50 | 84,0 | 26,0 | 32 | 26,0 | – | 2,88 | PHP 28H300TB |
| | | 121,28 | 30 | 6F | 2012 | 119,91 | 127 | 14 | 50 | 84,0 | 26,0 | 32 | 26,0 | – | 3,44 | PHP 30H300TB |
| | | 129,36 | 32 | 6F | 2517 | 127,99 | 135 | 16 | 60 | 84,0 | 19,5 | 45 | 19,5 | – | 3,51 | PHP 32H300TB |
| | | 145,53 | 36 | 6F | 2517 | 144,16 | 151 | 16 | 60 | 84,0 | 19,5 | 45 | 19,5 | – | 4,43 | PHP 36H300TB |
| | | 161,70 | 40 | 6F | 2517 | 160,33 | 168 | 16 | 60 | 84,0 | 19,5 | 45 | 19,5 | – | 6,10 | PHP 40H300TB |
| | | 177,87 | 44 | 7F | 2517 | 176,50 | 184 | 16 | 60 | 86,0 | 20,5 | 45 | 20,5 | 124 | 7,55 | PHP 44H300TB |
| | | 194,04 | 48 | 7F | 2517 | 192,67 | 200 | 16 | 60 | 86,0 | 20,5 | 45 | 20,5 | 124 | 8,99 | PHP 48H300TB |
| | | 242,55 | 60 | 8 | 2517 | 241,18 | – | 16 | 60 | 86,0 | 20,5 | 45 | 20,5 | 124 | 11,06 | PHP 60H300TB |
| | | 291,06 | 72 | 8 | 2517 | 289,69 | – | 16 | 60 | 86,0 | 20,5 | 45 | 20,5 | 124 | 12,66 | PHP 72H300TB |
| | | 339,57 | 84 | 8 | 2517 | 338,20 | – | 16 | 60 | 86,0 | 20,5 | 45 | 20,5 | 124 | 14,50 | PHP 84H300TB |

* Масса без втулки.




Тип 6F Тип 7F Тип 8 Тип 8F

| Профиль | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Номер втулки | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | F | K | L | M | H | Масса* | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | – | мм | | | | | | | | | кг | – |
| H | 76,2 | 388,08 | 96 | 8 | 3030 | 386,71 | – | 35 | 75 | 86,0 | 5,0 | 76 | 5,0 | 155 | 16,20 | PHP 96H300TB |
| | | 485,10 | 120 | 8 | 3030 | 483,73 | – | 35 | 75 | 86,0 | 5,0 | 76 | 5,0 | 155 | 20,80 | PHP 120H300TB |
| XH | 50,8 | 127,34 | 18 | 6F | 2012 | 124,54 | 141 | 14 | 50 | 65,1 | – | 32 | – | – | 2,60 | PHP 18XH200TB |
| | | 134,41 | 19 | 6F | 2012 | 131,61 | 146 | 14 | 50 | 65,1 | – | 32 | – | – | 3,10 | PHP 19XH200TB |
| | | 141,49 | 20 | 6F | 2012 | 138,69 | 155 | 14 | 50 | 65,1 | – | 32 | – | – | 3,60 | PHP 20XH200TB |
| | | 148,56 | 21 | 6F | 2517 | 145,76 | 169 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | – | 4,20 | PHP 21XH200TB |
| | | 155,64 | 22 | 6F | 2517 | 152,84 | 169 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | – | 4,80 | PHP 22XH200TB |
| | | 169,79 | 24 | 6F | 2517 | 166,99 | 183 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | – | 6,10 | PHP 24XH200TB |
| | | 176,86 | 25 | 6F | 2517 | 174,06 | 198 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | – | 6,80 | PHP 25XH200TB |
| | | 183,93 | 26 | 6F | 2517 | 181,13 | 198 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | – | 7,40 | PHP 26XH200TB |
| | | 191,01 | 27 | 7F | 2517 | 188,21 | 212 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 8,20 | PHP 27XH200TB |
| | | 198,09 | 28 | 7F | 2517 | 195,29 | 212 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 9,00 | PHP 28XH200TB |
| | | 212,23 | 30 | 7F | 2517 | 209,43 | 226 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 9,60 | PHP 30XH200TB |
| | | 226,38 | 32 | 7F | 2517 | 223,58 | 240 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 9,80 | PHP 32XH200TB |
| | | 254,64 | 36 | 8F | 2517 | 251,84 | 267 | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 11,60 | PHP 36XH200TB |
| | | 282,98 | 40 | 8 | 2517 | 280,18 | – | 16 | 60 | 65,1 | – | 45 | – | 134 | 13,30 | PHP 40XH200TB |
| | | 339,57 | 48 | 8 | 3020 | 336,77 | – | 25 | 75 | 65,1 | – | 51 | – | 165 | 19,00 | PHP 48XH200TB |
| | | 424,47 | 60 | 8 | 3020 | 421,67 | – | 25 | 75 | 65,1 | – | 51 | – | 165 | 22,00 | PHP 60XH200TB |
| XH | 76,2 | 127,34 | 18 | 6F | 2012 | 124,54 | 141 | 14 | 50 | 92,1 | – | 45 | – | – | 3,70 | PHP 18XH300TB |
| | | 134,41 | 19 | 6F | 2517 | 131,61 | 146 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 4,20 | PHP 19XH300TB |
| | | 141,49 | 20 | 6F | 2517 | 138,69 | 155 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 4,70 | PHP 20XH300TB |
| | | 148,56 | 21 | 6F | 2517 | 145,76 | 169 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 5,40 | PHP 21XH300TB |
| | | 155,64 | 22 | 6F | 2517 | 152,84 | 169 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 6,00 | PHP 22XH300TB |
| | | 169,79 | 24 | 6F | 2517 | 166,99 | 183 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 7,60 | PHP 24XH300TB |
| | | 176,86 | 25 | 6F | 2517 | 174,06 | 198 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 8,70 | PHP 25XH300TB |
| | | 183,93 | 26 | 6F | 2517 | 181,13 | 198 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 9,80 | PHP 26XH300TB |
| | | 191,01 | 27 | 6F | 2517 | 188,21 | 212 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 10,70 | PHP 27XH300TB |
| | | 198,09 | 28 | 7F | 2517 | 195,29 | 212 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | 134 | 11,60 | PHP 28XH300TB |
| | | 212,23 | 30 | 7F | 2517 | 209,43 | 226 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | 134 | 11,90 | PHP 30XH300TB |
| | | 226,38 | 32 | 7F | 3020 | 223,58 | 240 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 13,80 | PHP 32XH300TB |
| | | 254,64 | 36 | 7F | 3020 | 251,84 | 267 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 16,70 | PHP 36XH300TB |
| | | 282,98 | 40 | 8 | 3020 | 280,18 | – | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 19,50 | PHP 40XH300TB |
| | | 339,57 | 48 | 8 | 3020 | 336,77 | – | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 27,00 | PHP 48XH300TB |
| | | 424,47 | 60 | 8 | 3535 | 421,67 | – | 35 | 90 | 92,1 | – | 89 | – | 184 | 28,00 | PHP 60XH300TB |
| XH | 101,6 | 127,34 | 18 | 6F | 2012 | 124,54 | 141 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 5,00 | PHP 18XH400TB |
| | | 134,41 | 19 | 6F | 2517 | 131,61 | 146 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 5,50 | PHP 19XH400TB |
| | | 141,49 | 20 | 6F | 2517 | 138,69 | 155 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 6,00 | PHP 20XH400TB |
| | | 148,56 | 21 | 6F | 2517 | 145,76 | 169 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 6,60 | PHP 21XH400TB |
| | | 155,64 | 22 | 6F | 2517 | 152,84 | 169 | 16 | 60 | 92,1 | – | 45 | – | – | 7,20 | PHP 22XH400TB |
| | | 169,79 | 24 | 6F | 3020 | 166,99 | 183 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 8,40 | PHP 24XH400TB |
| | | 176,86 | 25 | 6F | 3020 | 174,06 | 198 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 9,40 | PHP 25XH400TB |
| | | 183,93 | 26 | 6F | 3020 | 181,13 | 198 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 10,30 | PHP 26XH400TB |
| | | 191,01 | 27 | 6F | 3020 | 188,21 | 212 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 11,30 | PHP 27XH400TB |
| | | 198,09 | 28 | 6F | 3020 | 195,29 | 212 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 12,30 | PHP 28XH400TB |
| | | 212,23 | 30 | 6F | 3020 | 209,43 | 226 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | – | 14,30 | PHP 30XH400TB |
| | | 226,38 | 32 | 7F | 3020 | 223,58 | 240 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 19,90 | PHP 32XH400TB |
| | | 254,64 | 36 | 7F | 3020 | 251,84 | 267 | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 22,30 | PHP 36XH400TB |
| | | 282,98 | 40 | 8 | 3020 | 280,18 | – | 25 | 75 | 92,1 | – | 51 | – | 165 | 24,60 | PHP 40XH400TB |
| | | 339,57 | 48 | 8 | 3535 | 336,77 | – | 35 | 90 | 92,1 | – | 89 | – | 184 | 30,00 | PHP 48XH400TB |
| | | 424,47 | 60 | 8 | 3535 | 421,67 | – | 35 | 90 | 92,1 | – | 89 | – | 184 | 40,00 | PHP 60XH400TB |

* Масса без втулки.

## Шкивы для метрических зубчатых ремней
2,5 мм, профиль T с “черновым” отверстием




Тип 0F Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 2,5 | 4 и 6 | 7,96 | 10 | 0F | 7,45 | 10 | – | 3 | 10 | 10 | 16 | 0,001 | PHP 16-T2.5-10RSB |
| | | 8,75 | 11 | 0F | 8,25 | 12 | – | 3 | 11 | 10 | 16 | 0,002 | PHP 16-T2.5-11RSB |
| | | 9,54 | 12 | 0F | 9,00 | 13 | – | 4 | 13 | 10 | 16 | 0,003 | PHP 16-T2.5-12RSB |
| | | 10,35 | 13 | 0F | 9,95 | 14 | – | 4 | 14 | 10 | 16 | 0,004 | PHP 16-T2.5-13RSB |
| | | 11,14 | 14 | 0F | 10,60 | 15 | – | 5 | 15 | 10 | 16 | 0,004 | PHP 16-T2.5-14RSB |
| | | 11,94 | 15 | 0F | 11,40 | 15 | – | 6 | 15 | 10 | 16 | 0,010 | PHP 16-T2.5-15RSB |
| | | 12,73 | 16 | 0F | 12,20 | 16 | – | 7 | 16 | 10 | 16 | 0,005 | PHP 16-T2.5-16RSB |
| | | 13,53 | 17 | 0F | 13,00 | 17 | 4 | 7 | 16 | 10 | 16 | 0,006 | PHP 16-T2.5-17RSB |
| | | 14,32 | 18 | 1F | 13,80 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0,006 | PHP 16-T2.5-18RSB |
| | | 15,12 | 19 | 1F | 14,60 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0,007 | PHP 16-T2.5-19RSB |
| | | 15,92 | 20 | 1F | 15,40 | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 0,008 | PHP 16-T2.5-20RSB |
| | | 16,71 | 21 | 1F | 16,20 | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 0,009 | PHP 16-T2.5-21RSB |
| | | 17,51 | 22 | 1F | 17,00 | 23 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0,009 | PHP 16-T2.5-22RSB |
| | | 18,30 | 23 | 1F | 17,80 | 23 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | 0,010 | PHP 16-T2.5-23RSB |
| | | 19,10 | 24 | 1F | 18,55 | 23 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | 0,012 | PHP 16-T2.5-24RSB |
| | | 19,89 | 25 | 1F | 19,35 | 23 | 4 | 9 | 13 | 10 | 16 | 0,013 | PHP 16-T2.5-25RSB |
| | | 20,69 | 26 | 1F | 20,15 | 25 | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | 0,014 | PHP 16-T2.5-26RSB |
| | | 21,49 | 27 | 1F | 20,90 | 25 | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | 0,015 | PHP 16-T2.5-27RSB |
| | | 22,28 | 28 | 1F | 21,75 | 25 | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | 0,016 | PHP 16-T2.5-28RSB |
| | | 23,87 | 30 | 1F | 23,35 | 28 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0,018 | PHP 16-T2.5-30RSB |
| | | 25,46 | 32 | 1F | 24,95 | 32 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0,020 | PHP 16-T2.5-32RSB |
| | | 27,85 | 35 | 1F | 27,35 | 36 | 6 | 10 | 18 | 10 | 16 | 0,024 | PHP 16-T2.5-35RSB |
| | | 28,65 | 36 | 1F | 28,10 | 36 | 6 | 13 | 20 | 10 | 16 | 0,026 | PHP 16-T2.5-36RSB |
| | | 30,24 | 38 | 1F | 39,70 | 38 | 6 | 13 | 22 | 10 | 16 | 0,029 | PHP 16-T2.5-38RSB |
| | | 31,83 | 40 | 1F | 31,30 | 38 | 6 | 13 | 22 | 10 | 16 | 0,032 | PHP 16-T2.5-40RSB |
| | | 33,42 | 42 | 1F | 32,90 | 42 | 6 | 15 | 24 | 10 | 16 | 0,036 | PHP 16-T2.5-42RSB |
| | | 35,01 | 44 | 1 | 34,50 | – | 6 | 15 | 24 | 10 | 16 | 0,040 | PHP 16-T2.5-44RSB |
| | | 35,81 | 45 | 1 | 35,30 | – | 6 | 17 | 26 | 10 | 16 | 0,044 | PHP 16-T2.5-45RSB |
| | | 38,20 | 48 | 1 | 37,70 | – | 6 | 17 | 26 | 10 | 16 | 0,048 | PHP 16-T2.5-48RSB |
| | | 42,97 | 54 | 1 | 42,45 | – | 8 | 19 | 30 | 10 | 16 | 0,056 | PHP 16-T2.5-54RSB |
| | | 45,36 | 57 | 1 | 44,85 | – | 8 | 19 | 32 | 10 | 16 | 0,064 | PHP 16-T2.5-57RSB |
| | | 47,75 | 60 | 1 | 47,25 | – | 8 | 22 | 34 | 10 | 16 | 0,073 | PHP 16-T2.5-60RSB |
| 2,5 | 10 | 7,96 | 10 | 0F | 7,45 | 10 | 3 | 3 | 10 | 14 | 20 | 0,010 | PHP 20-T2.5-10RSB |
| | | 8,75 | 11 | 0F | 8,25 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 20 | 0,010 | PHP 20-T2.5-11RSB |
| | | 9,55 | 12 | 0F | 9,00 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14 | 20 | 0,020 | PHP 20-T2.5-12RSB |
| | | 10,35 | 13 | 0F | 9,95 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 20 | 0,020 | PHP 20-T2.5-13RSB |
| | | 11,14 | 14 | 0F | 10,60 | 14 | 3 | 5 | 15 | 14 | 20 | 0,020 | PHP 20-T2.5-14RSB |
| | | 11,94 | 15 | 0F | 11,40 | 15 | 3 | 6 | 15 | 14 | 20 | 0,020 | PHP 20-T2.5-15RSB |
| | | 12,73 | 16 | 0F | 12,20 | 16 | 4 | 7 | 16 | 14 | 20 | 0,030 | PHP 20-T2.5-16RSB |
| | | 13,53 | 17 | 1F | 13,00 | 17 | 4 | 7 | 16 | 14 | 20 | 0,020 | PHP 20-T2.5-17RSB |
| | | 14,32 | 18 | 1F | 13,80 | 17 | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 0,030 | PHP 20-T2.5-18RSB |
| | | 15,12 | 19 | 1F | 14,60 | 18 | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 0,040 | PHP 20-T2.5-19RSB |
| | | 15,92 | 20 | 1F | 15,40 | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 0,040 | PHP 20-T2.5-20RSB |
| | | 16,71 | 21 | 1F | 16,20 | 20 | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 0,040 | PHP 20-T2.5-21RSB |
| | | 17,60 | 22 | 1F | 17,00 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 0,050 | PHP 20-T2.5-22RSB |
| | | 18,30 | 23 | 1F | 17,80 | 22 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 0,050 | PHP 20-T2.5-23RSB |
| | | 19,10 | 24 | 1F | 18,55 | 22 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 0,050 | PHP 20-T2.5-24RSB |
| | | 19,89 | 25 | 1F | 19,35 | 24 | 4 | 9 | 13 | 14 | 20 | 0,060 | PHP 20-T2.5-25RSB |
| | | 20,75 | 26 | 1F | 20,15 | 26 | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | 0,060 | PHP 20-T2.5-26RSB |
| | | 21,49 | 27 | 1F | 20,90 | 26 | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | 0,060 | PHP 20-T2.5-27RSB |
| | | 22,35 | 28 | 1F | 21,75 | 26 | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | 0,070 | PHP 20-T2.5-28RSB |
| | | 23,87 | 30 | 1F | 23,35 | 28 | 6 | 10 | 16 | 14 | 20 | 0,080 | PHP 20-T2.5-30RSB |
| | | 25,47 | 32 | 1F | 24,95 | 28 | 6 | 10 | 16 | 14 | 20 | 0,090 | PHP 20-T2.5-32RSB |




Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 2,5 | 10 | 27,85 | 35 | 1F | 27,35 | 32 | 6 | 10 | 18 | 14 | 20 | 0,110 | PHP 20-T2.5-35RSB |
| | | 28,65 | 36 | 1F | 28,10 | 32 | 6 | 13 | 20 | 14 | 20 | 0,110 | PHP 20-T2.5-36RSB |
| | | 30,24 | 38 | 1F | 39,70 | 34 | 6 | 13 | 22 | 14 | 20 | 0,130 | PHP 20-T2.5-38RSB |
| | | 31,83 | 40 | 1F | 31,30 | 35 | 6 | 13 | 22 | 14 | 20 | 0,140 | PHP 20-T2.5-40RSB |
| | | 33,42 | 42 | 1 | 32,90 | – | 6 | 15 | 24 | 14 | 20 | 0,180 | PHP 20-T2.5-42RSB |
| | | 35,01 | 44 | 1 | 34,50 | – | 6 | 15 | 24 | 14 | 20 | 0,190 | PHP 20-T2.5-44RSB |
| | | 35,81 | 45 | 1 | 35,30 | – | 6 | 17 | 26 | 14 | 20 | 0,190 | PHP 20-T2.5-45RSB |
| | | 38,20 | 48 | 1 | 37,70 | – | 6 | 17 | 26 | 14 | 20 | 0,200 | PHP 20-T2.5-48RSB |
| | | 42,97 | 54 | 1 | 42,45 | – | 8 | 19 | 30 | 14 | 20 | 0,250 | PHP 20-T2.5-54RSB |
| | | 45,36 | 57 | 1 | 44,85 | – | 8 | 19 | 32 | 14 | 20 | 0,280 | PHP 20-T2.5-57RSB |
| | | 47,75 | 60 | 1 | 47,25 | – | 8 | 22 | 34 | 14 | 20 | 0,310 | PHP 20-T2.5-60RSB |
| 5 | 10 | 15,92 | 10 | 1F | 15,05 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | 0,010 | PHP 21-T5-10RSB |
| | | 17,51 | 11 | 1F | 16,65 | 22 | 4 | 6 | 10 | 15 | 21 | 0,010 | PHP 21-T5-11RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 18,25 | 23 | 4 | 7 | 12 | 15 | 21 | 0,020 | PHP 21-T5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,85 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 21 | 0,020 | PHP 21-T5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,45 | 26 | 6 | 9 | 14 | 15 | 21 | 0,020 | PHP 21-T5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 23,05 | 28 | 6 | 10 | 16 | 15 | 21 | 0,020 | PHP 21-T5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,60 | 30 | 6 | 11 | 18 | 15 | 21 | 0,030 | PHP 21-T5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 26,20 | 32 | 6 | 12 | 19 | 15 | 21 | 0,030 | PHP 21-T5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,80 | 32 | 6 | 13 | 20 | 15 | 21 | 0,030 | PHP 21-T5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,40 | 36 | 6 | 14 | 22 | 15 | 21 | 0,040 | PHP 21-T5-19RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 31,00 | 36 | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | 0,040 | PHP 21-T5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,55 | 38 | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | 0,040 | PHP 21-T5-21RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 34,15 | 38 | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | 0,050 | PHP 21-T5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,75 | 42 | 6 | 16 | 25 | 15 | 21 | 0,050 | PHP 21-T5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,40 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,050 | PHP 21-T5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,95 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,060 | PHP 21-T5-25RSB |
| | | 41,45 | 26 | 1F | 40,60 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,060 | PHP 21-T5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 42,20 | 48 | 8 | 19 | 30 | 15 | 21 | 0,060 | PHP 21-T5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,75 | 48 | 8 | 20 | 32 | 15 | 21 | 0,060 | PHP 21-T5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,95 | 51 | 8 | 22 | 34 | 15 | 21 | 0,080 | PHP 21-T5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 50,10 | 54 | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | 0,090 | PHP 21-T5-32RSB |
| | | 55,70 | 35 | 1F | 54,85 | 59 | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | 0,100 | PHP 21-T5-35RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,45 | 63 | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | 0,110 | PHP 21-T5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,65 | 66 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,130 | PHP 21-T5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,85 | 66 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,140 | PHP 21-T5-40RSB |
| | | 66,84 | 42 | 1F | 66,00 | 71 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,180 | PHP 21-T5-42RSB |
| | | 70,20 | 44 | 1 | 69,35 | – | 8 | 29 | 45 | 15 | 21 | 0,190 | PHP 21-T5-44RSB |
| | | 71,62 | 45 | 1 | 70,80 | – | 8 | 31 | 45 | 15 | 21 | 0,190 | PHP 21-T5-45RSB |
| | | 76,39 | 48 | 1 | 75,55 | – | 8 | 32 | 50 | 15 | 21 | 0,200 | PHP 21-T5-48RSB |
| | | 85,94 | 54 | 1 | 85,10 | – | 8 | 35 | 55 | 15 | 21 | 0,240 | PHP 21-T5-54RSB |
| | | 90,72 | 57 | 1 | 89,90 | – | 8 | 38 | 60 | 15 | 21 | 0,270 | PHP 21-T5-57RSB |
| | | 95,49 | 60 | 1 | 94,65 | – | 8 | 42 | 65 | 15 | 21 | 0,310 | PHP 21-T5-60RSB |
| 5 | 16 | 15,92 | 10 | 1F | 15,05 | 20 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | 0,020 | PHP 27-T5-10RSB |
| | | 17,51 | 11 | 1F | 16,65 | 22 | 4 | 6 | 10 | 21 | 27 | 0,020 | PHP 27-T5-11RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 18,25 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 27 | 0,020 | PHP 27-T5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,85 | 25 | 6 | 8 | 13 | 21 | 27 | 0,020 | PHP 27-T5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,45 | 26 | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 0,030 | PHP 27-T5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 23,05 | 28 | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | 0,030 | PHP 27-T5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,60 | 32 | 6 | 11 | 18 | 21 | 27 | 0,040 | PHP 27-T5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 26,20 | 32 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 0,040 | PHP 27-T5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,80 | 33 | 6 | 13 | 20 | 21 | 27 | 0,050 | PHP 27-T5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,40 | 36 | 6 | 14 | 22 | 21 | 27 | 0,050 | PHP 27-T5-19RSB |

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 5 | 16 | 31,83 | 20 | 1F | 31,00 | 36 | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | 0,050 | PHP 27-T5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,55 | 38 | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | 0,050 | PHP 27-T5-21RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 34,15 | 38 | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | 0,050 | PHP 27-T5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,75 | 42 | 6 | 16 | 25 | 21 | 27 | 0,060 | PHP 27-T5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,40 | 42 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,080 | PHP 27-T5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,95 | 44 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,080 | PHP 27-T5-25RSB |
| | | 41,45 | 26 | 1F | 40,60 | 44 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,090 | PHP 27-T5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 42,20 | 48 | 8 | 19 | 30 | 21 | 27 | 0,090 | PHP 27-T5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,75 | 48 | 8 | 20 | 32 | 21 | 27 | 0,090 | PHP 27-T5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,95 | 51 | 8 | 22 | 34 | 21 | 27 | 0,110 | PHP 27-T5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 50,10 | 54 | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | 0,120 | PHP 27-T5-32RSB |
| | | 55,70 | 35 | 1F | 54,85 | 59 | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | 0,140 | PHP 27-T5-35RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,45 | 63 | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | 0,160 | PHP 27-T5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,65 | 66 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,180 | PHP 27-T5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,85 | 66 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,190 | PHP 27-T5-40RSB |
| | | 66,84 | 42 | 1F | 66,00 | 71 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,210 | PHP 27-T5-42RSB |
| | | 70,20 | 44 | 1 | 69,35 | – | 8 | 29 | 45 | 21 | 27 | 0,230 | PHP 27-T5-44RSB |
| | | 71,62 | 45 | 1 | 70,80 | – | 8 | 29 | 45 | 21 | 27 | 0,260 | PHP 27-T5-45RSB |
| | | 76,39 | 48 | 1 | 75,55 | – | 8 | 32 | 50 | 21 | 27 | 0,280 | PHP 27-T5-48RSB |
| | | 85,94 | 54 | 1 | 85,10 | – | 8 | 35 | 55 | 21 | 27 | 0,330 | PHP 27-T5-54RSB |
| | | 90,72 | 57 | 1 | 89,90 | – | 8 | 38 | 60 | 21 | 27 | 0,380 | PHP 27-T5-57RSB |
| | | 95,49 | 60 | 1 | 94,65 | – | 8 | 42 | 65 | 21 | 27 | 0,430 | PHP 27-T5-60RSB |
| 5 | 25 | 15,92 | 10 | 1F | 15,05 | 20 | 4 | 5 | 8 | 30 | 36 | 0,020 | PHP 36-T5-10RSB |
| | | 17,51 | 11 | 1F | 16,65 | 22 | 4 | 6 | 10 | 30 | 36 | 0,030 | PHP 36-T5-11RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 18,25 | 23 | 4 | 7 | 12 | 30 | 36 | 0,030 | PHP 36-T5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,85 | 25 | 6 | 8 | 13 | 30 | 36 | 0,030 | PHP 36-T5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,45 | 26 | 6 | 9 | 14 | 30 | 36 | 0,040 | PHP 36-T5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 23,05 | 28 | 6 | 10 | 16 | 30 | 36 | 0,040 | PHP 36-T5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,60 | 32 | 6 | 11 | 18 | 30 | 36 | 0,050 | PHP 36-T5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 26,20 | 32 | 6 | 12 | 19 | 30 | 36 | 0,060 | PHP 36-T5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,80 | 32 | 6 | 13 | 20 | 30 | 36 | 0,060 | PHP 36-T5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,40 | 36 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 0,070 | PHP 36-T5-19RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 31,00 | 36 | 6 | 15 | 24 | 30 | 36 | 0,080 | PHP 36-T5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,55 | 38 | 6 | 15 | 24 | 30 | 36 | 0,080 | PHP 36-T5-21RSB |
| | | 35,01 | 22 | 1F | 34,15 | 38 | 6 | 15 | 24 | 30 | 36 | 0,080 | PHP 36-T5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,75 | 42 | 6 | 15 | 25 | 30 | 36 | 0,090 | PHP 36-T5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,40 | 42 | 6 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,110 | PHP 36-T5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,95 | 44 | 6 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,120 | PHP 36-T5-25RSB |
| | | 41,45 | 26 | 1F | 40,60 | 44 | 6 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,120 | PHP 36-T5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 42,20 | 48 | 8 | 19 | 30 | 30 | 36 | 0,130 | PHP 36-T5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,75 | 48 | 8 | 20 | 32 | 30 | 36 | 0,130 | PHP 36-T5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,95 | 51 | 8 | 22 | 34 | 30 | 36 | 0,150 | PHP 36-T5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 50,10 | 54 | 8 | 24 | 38 | 30 | 36 | 0,180 | PHP 36-T5-32RSB |
| | | 55,70 | 35 | 1F | 54,85 | 59 | 8 | 24 | 38 | 30 | 36 | 0,210 | PHP 36-T5-35RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,45 | 63 | 8 | 24 | 38 | 30 | 36 | 0,230 | PHP 36-T5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,65 | 66 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,250 | PHP 36-T5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,85 | 66 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,280 | PHP 36-T5-40RSB |
| | | 66,84 | 42 | 1F | 66,00 | 71 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,280 | PHP 36-T5-42RSB |
| | | 70,20 | 44 | 1 | 69,35 | – | 8 | 29 | 45 | 30 | 36 | 0,320 | PHP 36-T5-44RSB |
| | | 71,62 | 45 | 1 | 70,80 | – | 8 | 29 | 45 | 30 | 36 | 0,360 | PHP 36-T5-45RSB |
| | | 76,39 | 48 | 1 | 75,55 | – | 8 | 32 | 50 | 30 | 36 | 0,400 | PHP 36-T5-48RSB |
| | | 85,94 | 54 | 1 | 85,10 | – | 8 | 35 | 55 | 30 | 36 | 0,470 | PHP 36-T5-54RSB |
| | | 90,72 | 57 | 1 | 89,90 | – | 8 | 38 | 60 | 30 | 36 | 0,540 | PHP 36-T5-57RSB |
| | | 95,49 | 60 | 1 | 94,65 | – | 8 | 42 | 65 | 30 | 36 | 0,610 | PHP 36-T5-60RSB |
| 10 | 16 | 38,20 | 12 | 1F | 36,35 | 42 | 6 | 18 | 28 | 21 | 31 | 0,080 | PHP 31-T10-12RSB |
| | | 41,38 | 13 | 1F | 39,55 | 44 | 6 | 19 | 32 | 21 | 31 | 0,090 | PHP 31-T10-13RSB |
| | | 44,56 | 14 | 1F | 42,70 | 48 | 8 | 21 | 32 | 21 | 31 | 0,100 | PHP 31-T10-14RSB |
| | | 47,75 | 15 | 1F | 45,90 | 51 | 8 | 21 | 32 | 21 | 31 | 0,120 | PHP 31-T10-15RSB |
| | | 50,93 | 16 | 1F | 49,10 | 54 | 8 | 23 | 35 | 21 | 31 | 0,130 | PHP 31-T10-16RSB |
| | | 54,11 | 17 | 1F | 52,25 | 58 | 8 | 24 | 38 | 21 | 31 | 0,150 | PHP 31-T10-17RSB |
| | | 57,29 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 8 | 26 | 40 | 21 | 31 | 0,170 | PHP 31-T10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 8 | 28 | 44 | 21 | 31 | 0,180 | PHP 31-T10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 8 | 30 | 46 | 21 | 31 | 0,210 | PHP 31-T10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 8 | 36 | 48 | 21 | 31 | 0,230 | PHP 31-T10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,20 | 75 | 8 | 34 | 52 | 21 | 31 | 0,250 | PHP 31-T10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 8 | 36 | 55 | 21 | 31 | 0,270 | PHP 31-T10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 8 | 38 | 58 | 21 | 31 | 0,290 | PHP 31-T10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,310 | PHP 31-T10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,360 | PHP 31-T10-26RSB |
| | | 85,95 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,360 | PHP 31-T10-27RSB |
| | | 89,25 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,400 | PHP 31-T10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,440 | PHP 31-T10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 10 | 42 | 65 | 21 | 31 | 0,490 | PHP 31-T10-32RSB |

## Шкивы для метрических зубчатых ремней
10 мм, профиль T с “черновым” отверстием




Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 10 | 16 | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 10 | 45 | 70 | 21 | 31 | 0,560 | PHP 31-T10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 10 | 45 | 70 | 21 | 31 | 0,620 | PHP 31-T10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 10 | 48 | 75 | 21 | 31 | 0,690 | PHP 31-T10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 10 | 52 | 80 | 21 | 31 | 0,770 | PHP 31-T10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 10 | 52 | 80 | 21 | 31 | 0,880 | PHP 31-T10-42RSB |
| | | 140,06 | 44 | 1 | 138,20 | – | 10 | 57 | 88 | 21 | 31 | 0,990 | PHP 31-T10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 57 | 90 | 21 | 31 | 1,040 | PHP 31-T10-45RSB |
| | | 152,78 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 21 | 31 | 1,090 | PHP 31-T10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 66 | 100 | 21 | 31 | 1,300 | PHP 31-T10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 66 | 110 | 21 | 31 | 1,500 | PHP 31-T10-57RSB |
| | | 190,98 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 21 | 31 | 1,710 | PHP 31-T10-60RSB |
| 10 | 25 | 38,20 | 12 | 1F | 36,35 | 42 | 6 | 18 | 28 | 30 | 40 | 0,100 | PHP 40-T10-12RSB |
| | | 41,38 | 13 | 1F | 39,55 | 44 | 6 | 19 | 30 | 30 | 40 | 0,120 | PHP 40-T10-13RSB |
| | | 44,56 | 14 | 1F | 42,70 | 48 | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | 0,130 | PHP 40-T10-14RSB |
| | | 47,75 | 15 | 1F | 45,90 | 51 | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | 0,150 | PHP 40-T10-15RSB |
| | | 50,93 | 16 | 1F | 49,10 | 54 | 8 | 23 | 35 | 30 | 40 | 0,180 | PHP 40-T10-16RSB |
| | | 54,11 | 17 | 1F | 52,25 | 58 | 8 | 24 | 37 | 30 | 40 | 0,200 | PHP 40-T10-17RSB |
| | | 57,29 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 8 | 26 | 40 | 30 | 40 | 0,220 | PHP 40-T10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 8 | 28 | 44 | 30 | 40 | 0,250 | PHP 40-T10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 8 | 30 | 46 | 30 | 40 | 0,280 | PHP 40-T10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 8 | 32 | 49 | 30 | 40 | 0,300 | PHP 40-T10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,20 | 75 | 8 | 34 | 52 | 30 | 40 | 0,340 | PHP 40-T10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 8 | 36 | 55 | 30 | 40 | 0,360 | PHP 40-T10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 8 | 38 | 58 | 30 | 40 | 0,390 | PHP 40-T10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,420 | PHP 40-T10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,480 | PHP 40-T10-26RSB |
| | | 85,95 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,540 | PHP 40-T10-27RSB |
| | | 89,25 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,540 | PHP 40-T10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,640 | PHP 40-T10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 10 | 42 | 65 | 30 | 40 | 0,690 | PHP 40-T10-32RSB |
| | | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 10 | 45 | 70 | 30 | 40 | 0,780 | PHP 40-T10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 10 | 45 | 70 | 30 | 40 | 0,870 | PHP 40-T10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 10 | 48 | 75 | 30 | 40 | 0,970 | PHP 40-T10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 10 | 52 | 80 | 30 | 40 | 1,070 | PHP 40-T10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 10 | 52 | 80 | 30 | 40 | 1,210 | PHP 40-T10-42RSB |
| | | 140,06 | 44 | 1 | 138,20 | – | 10 | 57 | 88 | 30 | 40 | 1,350 | PHP 40-T10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 59 | 90 | 30 | 40 | 1,430 | PHP 40-T10-45RSB |
| | | 152,78 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 30 | 40 | 1,520 | PHP 40-T10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 65 | 100 | 30 | 40 | 1,790 | PHP 40-T10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 72 | 110 | 30 | 40 | 2,060 | PHP 40-T10-57RSB |
| | | 190,98 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 30 | 40 | 2,340 | PHP 40-T10-60RSB |
| 10 | 32 | 57,30 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 10 | 26 | 40 | 37 | 47 | 0,250 | PHP 47-T10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 10 | 28 | 44 | 37 | 47 | 0,290 | PHP 47-T10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 12 | 30 | 46 | 37 | 47 | 0,320 | PHP 47-T10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 12 | 32 | 49 | 37 | 47 | 0,360 | PHP 47-T10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,20 | 75 | 12 | 34 | 52 | 37 | 47 | 0,390 | PHP 47-T10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 12 | 36 | 55 | 37 | 47 | 0,430 | PHP 47-T10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 12 | 38 | 58 | 37 | 47 | 0,480 | PHP 47-T10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 12 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,530 | PHP 47-T10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 12 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,560 | PHP 47-T10-26RSB |
| | | 85,94 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 12 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,600 | PHP 47-T10-27RSB |
| | | 89,13 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 12 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,640 | PHP 47-T10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 12 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,740 | PHP 47-T10-30RSB |

## Шкивы для метрических зубчатых ремней
10 мм, профиль T с “черновым” отверстием

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | мм | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 10 | 32 | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 12 | 42 | 65 | 37 | 47 | 0,840 | PHP 47-T10-32RSB |
| | | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 16 | 45 | 70 | 37 | 47 | 0,960 | PHP 47-T10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 16 | 45 | 70 | 37 | 47 | 1,080 | PHP 47-T10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 16 | 48 | 75 | 37 | 47 | 1,200 | PHP 47-T10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 16 | 52 | 80 | 37 | 47 | 1,320 | PHP 47-T10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 16 | 52 | 80 | 37 | 47 | 1,460 | PHP 47-T10-42RSB |
| | | 140,06 | 44 | 1 | 138,20 | – | 16 | 57 | 88 | 37 | 47 | 1,610 | PHP 47-T10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 58 | 90 | 37 | 47 | 1,770 | PHP 47-T10-45RSB |
| | | 152,79 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 37 | 47 | 1,930 | PHP 47-T10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 65 | 100 | 37 | 47 | 2,290 | PHP 47-T10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 72 | 110 | 37 | 47 | 2,650 | PHP 47-T10-57RSB |
| | | 190,99 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 37 | 47 | 3,000 | PHP 47-T10-60RSB |
| 10 | 50 | 57,30 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 10 | 26 | 40 | 56 | 66 | 0,420 | PHP 66-T10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 10 | 28 | 44 | 56 | 66 | 0,470 | PHP 66-T10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 12 | 30 | 46 | 56 | 66 | 0,520 | PHP 66-T10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 12 | 32 | 49 | 56 | 66 | 0,550 | PHP 66-T10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,20 | 75 | 12 | 34 | 52 | 56 | 66 | 0,570 | PHP 66-T10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 12 | 36 | 55 | 56 | 66 | 0,650 | PHP 66-T10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 12 | 38 | 58 | 56 | 66 | 0,740 | PHP 66-T10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,770 | PHP 66-T10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,820 | PHP 66-T10-26RSB |
| | | 85,94 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,950 | PHP 66-T10-27RSB |
| | | 89,13 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,960 | PHP 66-T10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 1,170 | PHP 66-T10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 12 | 42 | 65 | 56 | 66 | 1,300 | PHP 66-T10-32RSB |
| | | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 16 | 45 | 70 | 56 | 66 | 1,470 | PHP 66-T10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 16 | 45 | 70 | 56 | 66 | 1,640 | PHP 66-T10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 16 | 48 | 75 | 56 | 66 | 1,820 | PHP 66-T10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 16 | 52 | 80 | 56 | 66 | 2,000 | PHP 66-T10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 16 | 57 | 80 | 56 | 66 | 2,180 | PHP 66-T10-42RSB |
| | | 140,06 | 44 | 1 | 138,20 | – | 16 | 52 | 88 | 56 | 66 | 2,360 | PHP 66-T10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 58 | 90 | 56 | 66 | 2,590 | PHP 66-T10-45RSB |
| | | 152,79 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 56 | 66 | 2,830 | PHP 66-T10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 65 | 100 | 56 | 66 | 3,340 | PHP 66-T10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 72 | 110 | 56 | 66 | 3,850 | PHP 66-T10-57RSB |
| | | 190,99 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 56 | 66 | 4,370 | PHP 66-T10-60RSB |

## Шкивы для метрических зубчатых ремней

5 мм, профиль AT с “черновым” отверстием




Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 5 | 10 | 15,92 | 10 | 1F | 14,65 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | 0,01 | PHP 21-AT5-10RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 17,85 | 23 | 4 | 7 | 12 | 15 | 21 | 0,02 | PHP 21-AT5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,45 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 21 | 0,02 | PHP 21-AT5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,05 | 26 | 6 | 9 | 14 | 15 | 21 | 0,02 | PHP 21-AT5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 22,65 | 28 | 6 | 10 | 16 | 15 | 21 | 0,02 | PHP 21-AT5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,20 | 32 | 6 | 11 | 18 | 15 | 21 | 0,03 | PHP 21-AT5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 25,80 | 32 | 6 | 12 | 19 | 15 | 21 | 0,03 | PHP 21-AT5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,40 | 32 | 6 | 13 | 20 | 15 | 21 | 0,03 | PHP 21-AT5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,00 | 36 | 6 | 14 | 22 | 15 | 21 | 0,04 | PHP 21-AT5-19RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,60 | 36 | 6 | 15 | 23 | 15 | 21 | 0,04 | PHP 21-AT5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,20 | 38 | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | 0,04 | PHP 21-AT5-21RSB |
| | | 35,02 | 22 | 1F | 33,85 | 38 | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | 0,05 | PHP 21-AT5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,40 | 42 | 6 | 17 | 25 | 15 | 21 | 0,05 | PHP 21-AT5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,00 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,05 | PHP 21-AT5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,60 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,06 | PHP 21-AT5-25RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,20 | 44 | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | 0,06 | PHP 21-AT5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 41,80 | 48 | 8 | 19 | 30 | 15 | 21 | 0,06 | PHP 21-AT5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,35 | 48 | 8 | 20 | 32 | 15 | 21 | 0,07 | PHP 21-AT5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,55 | 51 | 8 | 22 | 34 | 15 | 21 | 0,08 | PHP 21-AT5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 49,70 | 54 | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | 0,09 | PHP 21-AT5-32RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,05 | 63 | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | 0,11 | PHP 21-AT5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,25 | 66 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,13 | PHP 21-AT5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,45 | 66 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,14 | PHP 21-AT5-40RSB |
| | | 66,74 | 42 | 1F | 65,60 | 71 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | 0,18 | PHP 21-AT5-42RSB |
| | | 70,05 | 44 | 1 | 68,80 | – | 8 | 29 | 45 | 15 | 21 | 0,19 | PHP 21-AT5-44RSB |
| | | 71,62 | 45 | 1 | 70,35 | – | 8 | 29 | 45 | 15 | 21 | 0,19 | PHP 21-AT5-45RSB |
| | | 76,42 | 48 | 1 | 75,15 | – | 8 | 32 | 50 | 15 | 21 | 0,20 | PHP 21-AT5-48RSB |
| | | 95,52 | 60 | 1 | 94,25 | – | 8 | 37 | 65 | 15 | 21 | 0,31 | PHP 21-AT5-60RSB |
| | | 114,62 | 72 | 1 | 113,15 | – | 10 | 42 | 80 | 15 | 21 | 0,41 | PHP 21-AT5-72RSB |
| 5 | 16 | 15,92 | 10 | 1F | 14,65 | 20 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | 0,02 | PHP 27-AT5-10RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 17,85 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 27 | 0,02 | PHP 27-AT5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,45 | 25 | 6 | 8 | 13 | 21 | 27 | 0,02 | PHP 27-AT5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,05 | 26 | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 0,03 | PHP 27-AT5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 22,65 | 28 | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | 0,03 | PHP 27-AT5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,20 | 32 | 6 | 11 | 18 | 21 | 27 | 0,04 | PHP 27-AT5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 25,80 | 32 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 0,04 | PHP 27-AT5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,40 | 32 | 6 | 13 | 20 | 21 | 27 | 0,04 | PHP 27-AT5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,00 | 36 | 6 | 14 | 22 | 21 | 27 | 0,05 | PHP 27-AT5-19RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,60 | 36 | 6 | 15 | 23 | 21 | 27 | 0,05 | PHP 27-AT5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,20 | 38 | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | 0,05 | PHP 27-AT5-21RSB |
| | | 35,02 | 22 | 1F | 33,85 | 38 | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | 0,05 | PHP 27-AT5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,40 | 42 | 6 | 17 | 25 | 21 | 27 | 0,07 | PHP 27-AT5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,00 | 44 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,08 | PHP 27-AT5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,60 | 44 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,08 | PHP 27-AT5-25RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,20 | 44 | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | 0,09 | PHP 27-AT5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 41,80 | 48 | 8 | 19 | 30 | 21 | 27 | 0,09 | PHP 27-AT5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,35 | 48 | 8 | 20 | 32 | 21 | 27 | 0,09 | PHP 27-AT5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,55 | 51 | 8 | 22 | 34 | 21 | 27 | 0,11 | PHP 27-AT5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 49,70 | 54 | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | 0,12 | PHP 27-AT5-32RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,05 | 63 | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | 0,16 | PHP 27-AT5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,25 | 66 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,18 | PHP 27-AT5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,45 | 66 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,19 | PHP 27-AT5-40RSB |
| | | 66,74 | 42 | 1F | 65,60 | 71 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | 0,21 | PHP 27-AT5-42RSB |
| | | 70,05 | 44 | 1 | 68,80 | – | 8 | 29 | 45 | 21 | 27 | 0,23 | PHP 27-AT5-44RSB |

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 5 | 16 | 71,62 | 45 | 1 | 70,35 | – | 8 | 29 | 45 | 21 | 27 | 0,26 | PHP 27-AT5-45RSB |
| | | 76,42 | 48 | 1 | 75,15 | – | 8 | 32 | 50 | 21 | 27 | 0,28 | PHP 27-AT5-48RSB |
| | | 95,52 | 60 | 1 | 94,25 | – | 8 | 37 | 65 | 21 | 27 | 0,43 | PHP 27-AT5-60RSB |
| | | 114,62 | 72 | 1 | 113,15 | – | 10 | 42 | 80 | 21 | 27 | 0,41 | PHP 27-AT5-72RSB |
| 5 | 25 | 15,92 | 10 | 1F | 14,65 | 20 | 4 | 5 | 8 | 30 | 36 | 0,02 | PHP 36-AT5-10RSB |
| | | 19,10 | 12 | 1F | 17,85 | 23 | 6 | 7 | 12 | 30 | 36 | 0,03 | PHP 36-AT5-12RSB |
| | | 20,69 | 13 | 1F | 19,45 | 25 | 6 | 8 | 13 | 30 | 36 | 0,03 | PHP 36-AT5-13RSB |
| | | 22,29 | 14 | 1F | 21,05 | 26 | 6 | 9 | 14 | 30 | 36 | 0,04 | PHP 36-AT5-14RSB |
| | | 23,88 | 15 | 1F | 22,65 | 28 | 6 | 10 | 16 | 30 | 36 | 0,04 | PHP 36-AT5-15RSB |
| | | 25,47 | 16 | 1F | 24,20 | 32 | 6 | 11 | 18 | 30 | 36 | 0,05 | PHP 36-AT5-16RSB |
| | | 27,06 | 17 | 1F | 25,80 | 32 | 6 | 12 | 19 | 30 | 36 | 0,06 | PHP 36-AT5-17RSB |
| | | 28,65 | 18 | 1F | 27,40 | 32 | 6 | 13 | 20 | 30 | 36 | 0,06 | PHP 36-AT5-18RSB |
| | | 30,25 | 19 | 1F | 29,00 | 36 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 0,07 | PHP 36-AT5-19RSB |
| | | 31,83 | 20 | 1F | 30,60 | 36 | 6 | 15 | 23 | 30 | 36 | 0,08 | PHP 36-AT5-20RSB |
| | | 33,42 | 21 | 1F | 32,20 | 38 | 6 | 15 | 24 | 30 | 36 | 0,08 | PHP 36-AT5-21RSB |
| | | 35,02 | 22 | 1F | 33,85 | 38 | 6 | 15 | 24 | 30 | 36 | 0,08 | PHP 36-AT5-22RSB |
| | | 36,61 | 23 | 1F | 35,40 | 42 | 6 | 16 | 25 | 30 | 36 | 0,09 | PHP 36-AT5-23RSB |
| | | 38,21 | 24 | 1F | 37,00 | 44 | 8 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,11 | PHP 36-AT5-24RSB |
| | | 39,80 | 25 | 1F | 38,60 | 44 | 8 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,12 | PHP 36-AT5-25RSB |
| | | 41,38 | 26 | 1F | 40,20 | 44 | 8 | 17 | 26 | 30 | 36 | 0,12 | PHP 36-AT5-26RSB |
| | | 42,98 | 27 | 1F | 41,80 | 48 | 8 | 19 | 30 | 30 | 36 | 0,13 | PHP 36-AT5-27RSB |
| | | 44,56 | 28 | 1F | 43,35 | 48 | 8 | 20 | 32 | 30 | 36 | 0,13 | PHP 36-AT5-28RSB |
| | | 47,76 | 30 | 1F | 46,55 | 51 | 8 | 22 | 34 | 30 | 36 | 0,15 | PHP 36-AT5-30RSB |
| | | 50,94 | 32 | 1F | 49,70 | 54 | 8 | 24 | 38 | 30 | 36 | 0,18 | PHP 36-AT5-32RSB |
| | | 57,31 | 36 | 1F | 56,05 | 63 | 8 | 24 | 38 | 30 | 36 | 0,23 | PHP 36-AT5-36RSB |
| | | 60,48 | 38 | 1F | 59,25 | 66 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,25 | PHP 36-AT5-38RSB |
| | | 63,66 | 40 | 1F | 62,45 | 66 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,28 | PHP 36-AT5-40RSB |
| | | 66,74 | 42 | 1F | 65,60 | 71 | 8 | 26 | 40 | 30 | 36 | 0,28 | PHP 36-AT5-42RSB |
| | | 70,05 | 44 | 1 | 68,80 | – | 8 | 29 | 45 | 30 | 36 | 0,32 | PHP 36-AT5-44RSB |
| | | 71,62 | 45 | 1 | 70,35 | – | 8 | 30 | 45 | 30 | 36 | 0,36 | PHP 36-AT5-45RSB |
| | | 76,42 | 48 | 1 | 75,15 | – | 8 | 32 | 50 | 30 | 36 | 0,40 | PHP 36-AT5-48RSB |
| | | 95,52 | 60 | 1 | 94,25 | – | 8 | 37 | 65 | 30 | 36 | 0,61 | PHP 36-AT5-60RSB |
| | | 114,62 | 72 | 1 | 113,15 | – | 10 | 42 | 80 | 30 | 36 | 0,83 | PHP 36-AT5-72RSB |
| 10 | 16 | 38,20 | 12 | 1F | 36,35 | 42 | 6 | 18 | 28 | 21 | 31 | 0,08 | PHP 31-AT10-12RSB |
| | | 44,60 | 14 | 1F | 42,70 | 48 | 8 | 21 | 32 | 21 | 31 | 0,10 | PHP 31-AT10-14RSB |
| | | 47,75 | 15 | 1F | 45,90 | 51 | 8 | 21 | 32 | 21 | 31 | 0,12 | PHP 31-AT10-15RSB |
| | | 50,93 | 16 | 1F | 49,05 | 54 | 8 | 23 | 35 | 21 | 31 | 0,13 | PHP 31-AT10-16RSB |
| | | 54,11 | 17 | 1F | 52,25 | 58 | 8 | 24 | 38 | 21 | 31 | 0,15 | PHP 31-AT10-17RSB |
| | | 57,29 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 8 | 26 | 40 | 21 | 31 | 0,17 | PHP 31-AT10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 8 | 28 | 44 | 21 | 31 | 0,19 | PHP 31-AT10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 8 | 30 | 46 | 21 | 31 | 0,21 | PHP 31-AT10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 8 | 32 | 48 | 21 | 31 | 0,23 | PHP 31-AT10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,15 | 75 | 8 | 34 | 52 | 21 | 31 | 0,25 | PHP 31-AT10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 8 | 36 | 55 | 21 | 31 | 0,27 | PHP 31-AT10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 8 | 38 | 58 | 21 | 31 | 0,29 | PHP 31-AT10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,31 | PHP 31-AT10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,36 | PHP 31-AT10-26RSB |
| | | 85,95 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,36 | PHP 31-AT10-27RSB |
| | | 89,25 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,40 | PHP 31-AT10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 8 | 39 | 60 | 21 | 31 | 0,44 | PHP 31-AT10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 10 | 42 | 65 | 21 | 31 | 0,49 | PHP 31-AT10-32RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 10 | 45 | 70 | 21 | 31 | 0,63 | PHP 31-AT10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 10 | 48 | 75 | 21 | 31 | 0,70 | PHP 31-AT10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 10 | 52 | 80 | 21 | 31 | 0,77 | PHP 31-AT10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 10 | 57 | 80 | 21 | 31 | 0,88 | PHP 31-AT10-42RSB |
| | | 140,05 | 44 | 1 | 138,20 | – | 10 | 57 | 88 | 21 | 31 | 0,99 | PHP 31-AT10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 59 | 90 | 21 | 31 | 1,01 | PHP 31-AT10-45RSB |
| | | 152,78 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 21 | 31 | 1,09 | PHP 31-AT10-48RSB |
| | | 190,98 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 21 | 31 | 1,71 | PHP 31-AT10-60RSB |
| 10 | 25 | 38,20 | 12 | 1F | 36,40 | 42 | 6 | 18 | 28 | 30 | 40 | 0,10 | PHP 40-AT10-12RSB |
| | | 44,60 | 14 | 1F | 42,70 | 48 | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | 0,13 | PHP 40-AT10-14RSB |
| | | 47,80 | 15 | 1F | 45,90 | 51 | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | 0,15 | PHP 40-AT10-15RSB |
| | | 50,90 | 16 | 1F | 49,10 | 54 | 8 | 23 | 35 | 30 | 40 | 0,18 | PHP 40-AT10-16RSB |
| | | 54,10 | 17 | 1F | 52,20 | 58 | 8 | 24 | 37 | 30 | 40 | 0,20 | PHP 40-AT10-17RSB |
| | | 57,30 | 18 | 1F | 55,50 | 60 | 8 | 26 | 40 | 30 | 40 | 0,22 | PHP 40-AT10-18RSB |
| | | 60,50 | 19 | 1F | 58,60 | 66 | 8 | 28 | 44 | 30 | 40 | 0,25 | PHP 40-AT10-19RSB |
| | | 63,70 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 8 | 30 | 46 | 3 0 | 40 | 0,28 | PHP 40-AT10-20RSB |
| | | 66,80 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 8 | 32 | 49 | 30 | 40 | 0,31 | PHP 40-AT10-21RSB |
| | | 70,00 | 22 | 1F | 68,20 | 75 | 8 | 34 | 52 | 30 | 40 | 0,34 | PHP 40-AT10-22RSB |
| | | 73,20 | 23 | 1F | 71,30 | 77 | 8 | 36 | 55 | 30 | 40 | 0,36 | PHP 40-AT10-23RSB |
| | | 76,40 | 24 | 1F | 74,50 | 83 | 8 | 38 | 58 | 30 | 40 | 0,39 | PHP 40-AT10-24RSB |
| | | 79,60 | 25 | 1F | 77,80 | 83 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,42 | PHP 40-AT10-25RSB |
| | | 82,80 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,48 | PHP 40-AT10-26RSB |

## Шкивы для метрических зубчатых ремней
10 мм, профиль AT с “черновым” отверстием




Тип 1 Тип 1F

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 10 | 25 | 86,00 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,54 | PHP 40-AT10-27RSB |
| | | 89,20 | 28 | 1F | 87,20 | 93 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,54 | PHP 40-AT10-28RSB |
| | | 95,50 | 30 | 1F | 93,70 | 99 | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | 0,64 | PHP 40-AT10-30RSB |
| | | 101,90 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 10 | 42 | 65 | 30 | 40 | 0,69 | PHP 40-AT10-32RSB |
| | | 114,60 | 36 | 1F | 112,80 | 119 | 10 | 45 | 70 | 30 | 40 | 0,87 | PHP 40-AT10-36RSB |
| | | 121,00 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 10 | 48 | 75 | 30 | 40 | 0,97 | PHP 40-AT10-38RSB |
| | | 127,30 | 40 | 1F | 125,50 | 131 | 10 | 52 | 80 | 30 | 40 | 1,07 | PHP 40-AT10-40RSB |
| | | 133,70 | 42 | 1 | 131,80 | – | 10 | 57 | 80 | 30 | 40 | 1,21 | PHP 40-AT10-42RSB |
| | | 140,10 | 44 | 1 | 138,20 | – | 10 | 57 | 88 | 30 | 40 | 1,35 | PHP 40-AT10-44RSB |
| | | 143,20 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 59 | 90 | 30 | 40 | 1,43 | PHP 40-AT10-45RSB |
| | | 152,80 | 48 | 1 | 150,90 | – | 16 | 62 | 95 | 30 | 40 | 1,52 | PHP 40-AT10-48RSB |
| | | 191,00 | 60 | 1 | 189,20 | – | 16 | 72 | 110 | 30 | 40 | 2,34 | PHP 40-AT10-60RSB |
| 10 | 32 | 57,29 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 8 | 26 | 40 | 37 | 47 | 0,25 | PHP 47-AT10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 8 | 28 | 44 | 37 | 47 | 0,29 | PHP 47-AT10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 8 | 30 | 46 | 37 | 47 | 0,32 | PHP 47-AT10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 8 | 32 | 49 | 37 | 47 | 0,36 | PHP 47-AT10-21RSB |
| | | 70,03 | 22 | 1F | 68,15 | 75 | 8 | 34 | 52 | 37 | 47 | 0,39 | PHP 47-AT10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 8 | 36 | 55 | 37 | 47 | 0,43 | PHP 47-AT10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 8 | 38 | 58 | 37 | 47 | 0,48 | PHP 47-AT10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 8 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,53 | PHP 47-AT10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 8 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,56 | PHP 47-AT10-26RSB |
| | | 85,95 | 27 | 1F | 84,10 | 91 | 8 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,60 | PHP 47-AT10-27RSB |
| | | 89,25 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 8 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,64 | PHP 47-AT10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 8 | 39 | 60 | 37 | 47 | 0,74 | PHP 47-AT10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 10 | 42 | 65 | 37 | 47 | 0,84 | PHP 47-AT10-32RSB |
| | | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 10 | 45 | 70 | 37 | 47 | 0,96 | PHP 47-AT10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 10 | 45 | 70 | 37 | 47 | 1,08 | PHP 47-AT10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 10 | 48 | 75 | 37 | 47 | 1,20 | PHP 47-AT10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 10 | 52 | 80 | 37 | 47 | 1,32 | PHP 47-AT10-40RSB |
| | | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 10 | 57 | 80 | 37 | 47 | 1,46 | PHP 47-AT10-42RSB |
| | | 140,20 | 44 | 1 | 138,20 | – | 10 | 57 | 88 | 37 | 47 | 1,61 | PHP 47-AT10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 10 | 59 | 90 | 37 | 47 | 1,77 | PHP 47-AT10-45RSB |
| | | 152,78 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 37 | 47 | 1,93 | PHP 47-AT10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 66 | 100 | 37 | 47 | 2,29 | PHP 47-AT10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 72 | 110 | 37 | 47 | 2,64 | PHP 47-AT10-57RSB |
| | | 190,98 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 37 | 47 | 3,00 | PHP 47-AT10-60RSB |
| 10 | 50 | 57,29 | 18 | 1F | 55,45 | 60 | 10 | 26 | 40 | 56 | 66 | 0,42 | PHP 66-AT10-18RSB |
| | | 60,48 | 19 | 1F | 58,65 | 66 | 10 | 28 | 44 | 56 | 66 | 0,47 | PHP 66-AT10-19RSB |
| | | 63,66 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 12 | 30 | 46 | 56 | 66 | 0,52 | PHP 66-AT10-20RSB |
| | | 66,85 | 21 | 1F | 65,00 | 71 | 12 | 32 | 49 | 56 | 66 | 0,55 | PHP 66-AT10-21RSB |
| | | 70,20 | 22 | 1F | 68,15 | 75 | 12 | 34 | 52 | 56 | 66 | 0,57 | PHP 66-AT10-22RSB |
| | | 73,21 | 23 | 1F | 71,35 | 77 | 12 | 36 | 55 | 56 | 66 | 0,65 | PHP 66-AT10-23RSB |
| | | 76,39 | 24 | 1F | 74,55 | 83 | 12 | 38 | 58 | 56 | 66 | 0,74 | PHP 66-AT10-24RSB |
| | | 79,58 | 25 | 1F | 77,75 | 83 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,77 | PHP 66-AT10-25RSB |
| | | 82,76 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,82 | PHP 66-AT10-26RSB |
| | | 85,95 | 27 | 1F | 84,10 | 90 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,95 | PHP 66-AT10-27RSB |
| | | 89,25 | 28 | 1F | 87,25 | 93 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 0,96 | PHP 66-AT10-28RSB |
| | | 95,49 | 30 | 1F | 93,65 | 99 | 12 | 39 | 60 | 56 | 66 | 1,17 | PHP 66-AT10-30RSB |
| | | 101,86 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 12 | 42 | 65 | 56 | 66 | 1,30 | PHP 66-AT10-32RSB |
| | | 111,41 | 35 | 1F | 109,55 | 115 | 16 | 45 | 70 | 56 | 66 | 1,47 | PHP 66-AT10-35RSB |
| | | 114,59 | 36 | 1F | 112,75 | 119 | 16 | 45 | 70 | 56 | 66 | 1,64 | PHP 66-AT10-36RSB |
| | | 120,96 | 38 | 1F | 119,10 | 125 | 16 | 48 | 75 | 56 | 66 | 1,82 | PHP 66-AT10-38RSB |
| | | 127,32 | 40 | 1F | 125,45 | 131 | 16 | 52 | 80 | 56 | 66 | 2,00 | PHP 66-AT10-40RSB |

## Шкивы для метрических зубчатых ремней

10 мм, профиль AT с “черновым” отверстием

| Шаг | Ширина ремня | Диаметр делительной окружности PD | Количество зубьев | Тип | Размеры Наружный диаметр OD | A | B Мин. | B Макс. | H | F | L | Масса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | | | – | – | мм | | | | | | | кг | – |
| 10 | 50 | 133,69 | 42 | 1 | 131,85 | – | 16 | 57 | 80 | 56 | 66 | 2,18 | PHP 66-AT10-42RSB |
| | | 140,20 | 44 | 1 | 138,20 | – | 16 | 57 | 88 | 56 | 66 | 2,36 | PHP 66-AT10-44RSB |
| | | 143,24 | 45 | 1 | 141,40 | – | 16 | 59 | 90 | 56 | 66 | 2,59 | PHP 66-AT10-45RSB |
| | | 152,78 | 48 | 1 | 150,95 | – | 16 | 62 | 95 | 56 | 66 | 2,83 | PHP 66-AT10-48RSB |
| | | 171,89 | 54 | 1 | 170,05 | – | 16 | 66 | 100 | 56 | 66 | 3,34 | PHP 66-AT10-54RSB |
| | | 181,44 | 57 | 1 | 179,60 | – | 16 | 72 | 110 | 56 | 66 | 3,85 | PHP 66-AT10-57RSB |
| | | 190,98 | 60 | 1 | 189,15 | – | 16 | 72 | 110 | 56 | 66 | 4,37 | PHP 66-AT10-60RSB |

TMEB C2
Set of guides
Belt Alignment Tool
TMEB 2 Laser Unit
Belt Alignment Tool
TMEB 3 Detector Unit
ON
OFF

# “Умные” инструменты

Инструменты для обслуживания ременного привода . . . . . 324

Инструменты для выверки соосности валов . . . . . 327

# Измеритель натяжения ремней PHL FM 10/400

**Один из самых точных методов измерения натяжения ремня**

Правильное натяжение ремня очень важно для всей системы привода, её работы и срока службы всех её составляющих, таких как, например, подшипники и уплотнения. Поэтому важно получать точные и достоверные результаты измерений натяжения ремня.

Измеритель натяжения ремней SKF — один из самых точных приборов для измерения натяжения ремня. Отчёты составляются быстро, точно и, что более важно, могут воспроизводиться повторно. Инструмент очень прост в использовании, благодаря чему риск появления ошибок минимизирован.

**Широкий ряд применений**

Измеритель натяжения ремней SKF состоит из портативного блока и оптического датчика, благодаря которому возможно бесконтактное измерение натяжения для большинства типов ремней, приведённых ниже, даже в условиях шумной среды:

- Клиновые ремни (с обёрткой боковых граней, фасонным зубом, поликлиновые)
- Многоручьевые клиновые ремни
- Зубчатые ремни

Измеритель натяжения ремней SKF измеряет частоту вибраций от 10 до 400 Гц и вычисляет натяжение ремня до 9900 Н.

**Простота и скорость использования**

- Введите данные о длине пролёта и массе ремня. Данные можно также, при необходимости, сохранить и переименовать для повторного использования
- Направьте датчик в центр выбранного пролёта, дёрните или ударьте по ремню
- Измеренная частота выводится на дисплей в Ньютонах или фунтах, по выбору
- Отрегулируйте натяжение ремня, при необходимости, и для того, чтобы убедиться, что натяжение выбрано правильно, сделайте ещё одно измерение.

**Высококлассное техобслуживание ременного привода сокращает простои и затраты**

Система натяжения ремней SKF — это основание для электродвигателей. Благодаря гидравлическим цилиндрам этой системы техобслуживание ремней стало простой задачей. Система натяжения ремней SKF позволяет быстро заменить ремень и изменить его натяжение, не нарушая выверки. После присоединения портативного гидравлического насоса, цилиндры системы натяжения ремней SKF могут перемещаться вверх и вниз. Это обеспечивает контролируемое движение вала электродвигателя, что напрямую связано с натяжением ремня и давлением в цилиндрах. Эта уникальная функция позволяет быстро и легко проверить натяжение и заменить ремень.

Дополнительные инструменты:

Для использования системы натяжения ремней SKF дополнительно требуется только молоточек и портативный гидравлический насос, как SKF THPT1. Также рекомендуется использовать лазерный инструмент для выверки, например, инструмент для выверки ременных передач TMEB 2 и измеритель натяжения ремней SKF, для проверки натяжения ремня при установленной системе натяжения ремня SKF.

**Указатель для системы натяжения ремней SKF:**

| Обозначение | Класс двигателя IEC |
|---|---|
| PHL 160/180 H1 | 160 и 180 |
| PHL 200/225 H1 | 200 и 225 |
| PHL 250/280 H1 | 250 и 280 |
| PHL 315 1 | 315 |
| PHL 355 H1 | 355 |
| PHL 400 H1 | 400 |

Дополнительно на систему натяжения ремней SKF может быть установлено несколько стандартных электродвигателей NEMA.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителями SKF.

**Преимущества для ременного привода:**

- Выверку необходимо произвести только один раз, независимо от количества замен ремней
- Безопасная, простая и быстрая замена ремня
- Меньше затрат времени и простоев всей системы
- Уменьшение вибраций повышает эффективность всей системы
- Быстрые и точные проверки натяжения ремня
- Простота планово-предупредительного ремонта
- Высокое качество техобслуживания
- Сокращение затрат в связи с увеличенным сроком службы ремня





# Прибор для выверки ременных передач BeltAlign TMEB 2

**Отказы ременных передач, вызванные перекосами, уходят в прошлое**
Прибор SKF Belt Alignment Tool TMEB 2 обеспечивает выверку шкивов наиболее точным способом – по клиновым ручьям путём крепления измерительных блоков на V-образных установочных элементах с помощью мощных магнитов. Благодаря наличию только двух блоков – с источником лазерного излучения и приемником, TMEB 2 может быть установлен легко и быстро. Трёхмерная мишень приёмника позволяет легко и точно установить вид перекоса — вертикального, горизонтального, параллельного или комбинированного.

**Универсальность и удобство**
- Мощные магниты обеспечивают быстроту и лёгкость крепления.
- Простота использования, никакой специальной подготовки для работы с инструментом не требуется.
- Трёхмерная целевая зона упрощает процесс выверки.
- Инструмент облегчает одновременную регулировку натяжения и выверки.
- Клиновые направляющие упрощают выверку различных типов шкивов для клиновых ремней.
- В качестве аксессуара предлагается специальный боковой адаптер, который обеспечивает возможность выверки шкивов для многоручьевых и зубчатых ремней, а также цепных звёздочек.
- Максимальное рабочее расстояние 6 метров делает инструмент пригодным для использования в различных областях.
- Прочный алюминиевый корпус обеспечивает высокую устойчивость и точность крепления.

**Современные высокоточные лазерные технологии в сочетании с простотой эксплуатации**
- Выверка по канавкам точнее, чем по торцевым поверхностям, что позволяет производить центровку в случаях, когда торцы шкивов имеют различную толщину или неточно обработаны.
- Никаких методов проб и ошибок. Выверка за одну установку. Положение лазерного луча точно показывает расцентровку, позволяя легко и точно её устранить.



# Простота выверки при высокой точности

Инструменты SKF для выверки соосности валов серии TKSA обеспечивают простоту выполнения операций при высокой точности измерений.

**Измерение, выверка и документирование**
Эти новаторские инструменты обеспечивают реализацию трёхступенчатого процесса измерения и корректировки соосности, который включает этапы измерения, выверки и документирования. Сначала производится определение текущего состояния выверки механизма (этап измерения). Затем осуществляется выверка механизма по вертикали и горизонтали. Наконец, производится документирование работ по выверке для учёта.

Эти три простых шага позволяют легко и эффективно осуществлять выверку валов с использованием передовых лазерных технологий.

**Характеристики**

- Простой и эффективный трёхступенчатый процесс: измерение, выверка, документирование.
- Компактная, лёгкая конструкция.
- Спиртовые уровни позволяют легко и быстро позиционировать измерительные блоки.
- Возможность выбора единицы измерения (мм или дюймы) позволяет использовать инструмент во всех странах мира.
- Инструменты поставляются в прочных и лёгких переносных чехлах.

## Быстрый, простой и доступный лазерный прибор для центровки валов

TKSA 20 – это простой в эксплуатации лазерный прибор для центровки валов, для работы с которым не требуется специального обучения. По сравнению с традиционным методом индикаторов часового типа процесс центровки валов намного упрощается, так как не требует дополнительных расчётов.

**Характеристики**

- Отображение действий: отображение положения муфты и опор в “реальном времени” в течение процесса выверки, делает процесс центровки простым и быстрым
- Проверка “мягкой лапы”: функция “мягкая лапа” помогает убедиться, что машина установлена одинаково на всех опорах; неотъемлемая часть правильной центровки валов
- Простая предварительная центровка: для машин, имеющих сильную несоосность, лазерные линии и шкалы позволяют провести быструю предварительную центровку
- Простота использования: краткая инструкция позволяет практически любому специалисту быстро ознакомиться с процессом. Полная многоязычная инструкция, обучающее видео и форма отчёта по центровке поставляются на CD
- Привлекательная цена TKSA 20 обеспечивает быстрый возврат инвестиций

## Лазерный прибор для выверки соосности валов с интуитивным интерфейсом, возможностью хранения и передачи данных

Прибор TKSA 40 прост в управлении благодаря анимированному графическому интерфейсу. Результаты центровки могут быть сохранены на ПК с помощью USB-кабеля. По сравнению с традиционными методами процесс центровки валов намного упрощается — просто следуйте инструкции на экране, чтобы сделать точную центровку.

**Характеристики**

- Интуитивный: анимированный графический интерфейс на 4-дюймовом экране с подсветкой и буквенно-цифровая клавиатура облегчают работу
- Отображение действий: отображение положения муфты и опор в “реальном времени” в течение процесса выверки, делает процесс центровки простым и быстрым
- Встроенные рекомендации по центровке: предустановленная и определяемая пользователем таблица допусков значительно облегчает оценку центровки
- Сохранение результатов центровки: результаты центровки могут быть сохранены во внутренней памяти и на ПК с помощью USB-кабеля. Для обработки файлов не требуется специальное ПО.
- Проверка “мягкой лапы”: функция “мягкая лапа” помогает убедиться, что машина установлена одинаково на всех опорах — неотъемлемая часть правильной центровки валов
- Простая предварительная центровка: для машин, имеющих сильную несоосность, лазерные линии и шкалы позволяют провести быструю предварительную центровку
- Простота использования: краткая инструкция позволяет практически любому специалисту быстро ознакомиться с процессом. Полная многоязычная инструкция поставляется на CD

**Для точной вертикальной выверки механизмов**

Точная регулировка параметров установки механизма является обязательным элементом любого процесса выверки. SKF предлагает прорезные регулировочные прокладки с одним пазом пяти типоразмеров в десяти вариантах толщины.

- Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает возможность многократного использования.
- Легко устанавливаются и снимаются.
- Жёсткие допуски для точной выверки.
- На каждой регулировочной прокладке чётко указана её толщина.
- Отсутствие заусенцев.
- Прорезные регулировочные прокладки поставляются в упаковках по 10 штук и в комплектах.

**Состав комплектов регулировочных прокладок TMAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TMAS 340** | | | | | | | | | |
| **Толщина (мм)** | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 |
| **Размер (мм)** | **Количество:** | | | | | | | | |
| 100x100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 125x125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| **TMAS 360** | | | | | | | | | |
| **Толщина (мм)** | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | | | |
| **Размер (мм)** | **Количество:** | | | | | | | | |
| 50x50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 75x75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 100x100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **TMAS 510** | | | | | | | | | |
| **Толщина (мм)** | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 |
| **Размер (мм)** | **Количество:** | | | | | | | | |
| 50x50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 75x75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 100x100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| **TMAS 720** | | | | | | | | | |
| **Толщина (мм)** | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 |
| **Размер (мм)** | **Количество:** | | | | | | | | |
| 50x50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 75x75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100x100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 125x125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

TMAS 340

TMAS 360

TMAS 510

TMAS 720

® SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

Hytrel является зарегистрированной торговой маркой DuPont. Dacromet является зарегистрированной торговой маркой Metal Coatings International Inc. Corporation.

© SKF Group 2013
Содержание данной публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без соответствующего разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

**Публикация PT/P1 11015 RU** **Редакция 2**

Эта публикация заменяет публикацию PUB PT/P1 11015 RU.

PT/P1 11015 RU

skf.ru
skfptp.com