



Практическая
Механика

РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ SKF





Роликовые цепи SKF — всегда в наличии на складе компании «Практическая Механика» в Санкт-Петербурге



Компания «Практическая Механика» — это поставки комплектующих и оборудования, технический сервис промышленных предприятий, инжиниринг, обучение персонала и база знаний в области механики, обогащенная многолетним опытом работы наших специалистов.

ООО «Практическая Механика» является дистрибьютором компании «SKF» более 15 лет и занимает лидирующее место в сфере комплексного обслуживания промышленных предприятий Северо-Запада Российской Федерации.

На складе компании «Практическая Механика» в Санкт-Петербурге всегда в наличии роликовые цепи SKF — стандартные и с прямой боковой гранью, стандарта BS/ISO и ANSI. Кроме представленного ниже ассортимента вы можете приобрести любые виды промышленных цепей SKF под заказ.

Цены и условия поставки узнавайте у наших менеджеров по телефону +7 812 718-4090 или по электронной почте info@prmech.ru.



Однорядная роликовая цепь стандарта ANSI

Обозначение	Шаг, Р, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC 35-1 X5MTR	9,53	5,08	4,77
PHC 40-1 X5MTR	12,70	7,95	7,85
PHC 50-1 X5MTR	15,88	10,16	9,40
PHC 60-1 X5MTR	19,05	11,91	12,57
PHC 80-1 X5MTR	25,40	15,88	15,75
PHC 100-1 X5MTR	31,75	19,05	18,90



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Однорядная роликовая цепь стандарта BS/ISO

Обозначение	Шаг, Р, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC 04B-1 X5MTR	6,00	4,00	2,80
PHC 05B-1 X5MTR	8,00	5,00	3,00
PHC 06B-1 X5MTR	9,53	6,35	5,72
PHC 08B-1 X5MTR	12,70	8,51	7,75
PHC 10B-1 X5MTR	15,88	10,16	9,65
PHC 12B-1 X5MTR	19,05	12,07	11,68
PHC 16B-1 X5MTR	25,40	15,88	17,02
PHC 20B-1 X5MTR	31,75	19,05	19,56
PHC 24B-1 X5MTR	38,10	25,40	25,40
PHC 28B-1 X5MTR	44,45	27,94	30,99
PHC 32B-1 X5MTR	50,80	29,21	30,99



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru




Однорядная роликовая цепь с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

Обозначение	Шаг, Р, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC C08B-1 X5MTR	12,70	8,51	7,75
PHC C10B-1 X5MTR	15,88	10,16	9,65
PHC C12B-1 X5MTR	19,05	12,07	11,68
PHC C16B-1 X5MTR	25,40	15,88	17,02



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Двухрядная роликовая цепь стандарта BS/ISO

Обозначение	Шаг, Р, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC 06B-2 X5MTR	9,53	6,35	5,72
PHC 08B-2 X5MTR	12,70	8,51	7,75
PHC 10B-2 X5MTR	15,88	10,16	9,65
PHC 12B-2 X5MTR	19,05	12,07	11,68
PHC 16B-2 X5MTR	25,40	15,88	17,02
PHC 20B-2 X5MTR	31,75	19,05	19,56
PHC 24B-2 X5MTR	38,10	25,40	25,40
PHC 28B-2 X5MTR	44,45	27,94	30,99
PHC 32B-2 X5MTR	50,80	29,21	30,99



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Двухрядная роликовая цепь с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

Обозначение	Шаг, P, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC C10B-2 X5MTR	15,88	10,16	9,65
PHC C12B-2 X5MTR	19,05	12,07	11,68



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru




Трехрядная роликовая цепь стандарта BS/ISO

Обозначение	Шаг, Р, мм	Диаметр ролика, d_1 max, мм	Расстояние между внутренними пластинами, b_1 min, мм
PHC 12B-3 X5MTR	19,05	12,07	11,68
PHC 16B-3 X5MTR	25,40	15,88	17,02
PHC 20B-3 X5MTR	31,75	19,05	19,56
PHC 24B-3 X5MTR	38,10	25,40	25,40



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru




Переходное звено для однорядной роликовой цепи

Переходное звено для однорядной роликовой цепи стандарта ANSI
PHC 35-1 O/L
PHC 40-1 O/L
PHC 50-1 O/L
PHC 60-1 O/L
PHC 80-1 O/L
PHC 100-1 O/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Переходное звено для однорядной роликовой цепи

Переходное звено для однорядной роликовой цепи стандарта BS/ISO

PHC 04B-1 O/L
PHC 05B-1 O/L
PHC 06B-1 O/L
PHC 08B-1 O/L
PHC 10B-1 O/L
PHC 12B-1 O/L
PHC 16B-1 O/L
PHC 20B-1 O/L
PHC 24B-1 O/L
PHC 28B-1 O/L
PHC 32B-1 O/L


Переходное звено для однорядной роликовой цепи с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

PHC C08B-1 O/L
PHC C10B-1 O/L
PHC C12B-1 O/L
PHC C16B-1 O/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Переходное звено для двухрядной роликовой цепи

Переходное звено для двухрядной роликовой цепи стандарта BS/ISO

PHC 06B-2 O/L

PHC 08B-2 O/L

PHC 10B-2 O/L

PHC 12B-2 O/L

PHC 16B-2 O/L

PHC 20B-2 O/L

PHC 24B-2 O/L

PHC 28B-2 O/L

PHC 32B-2 O/L


Переходное звено для двухрядной роликовой цепи с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

PHC C12B-2 O/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Переходное звено для трехрядной роликовой цепи

Переходное звено для трехрядной роликовой цепи стандарта BS/ISO
PHC 12B-3 O/L
PHC 16B-3 O/L
PHC 20B-3 O/L
PHC 24B-3 O/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Соединительное звено для однорядной роликовой цепи

Соединительное звено для однорядной роликовой цепи стандарта ANSI
PHC 35-1 C/L
PHC 40-1 C/L
PHC 50-1 C/L
PHC 60-1 C/L
PHC 80-1 C/L
PHC 100-1 C/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Соединительное звено для однорядной роликовой цепи

Соединительное звено для однорядной роликовой цепи стандарта BS/ISO

PHC 04B-1 C/L
PHC 05B-1 C/L
PHC 06B-1 C/L
PHC 08B-1 C/L
PHC 10B-1 C/L
PHC 12B-1 C/L
PHC 16B-1 C/L
PHC 20B-1 C/L
PHC 24B-1 C/L
PHC 28B-1 C/L
PHC 32B-1 C/L

Соединительное звено для однорядной роликовой цепи с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

PHC C08B-1 C/L
PHC C10B-1 C/L
PHC C12B-1 C/L
PHC C16B-1 C/L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Соединительное звено для двухрядной роликовой цепи

Соединительное звено для двухрядной роликовой цепи стандарта BS/ISO

РНС 06В-2 С/Л
 РНС 08В-2 С/Л
 РНС 10В-2 С/Л
 РНС 12В-2 С/Л
 РНС 16В-2 С/Л
 РНС 20В-2 С/Л
 РНС 24В-2 С/Л
 РНС 28В-2 С/Л
 РНС 32В-2 С/Л


Соединительное звено для двухрядной роликовой цепи с прямой боковой гранью стандарта BS/ISO

РНС С12В-2 С/Л



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



Соединительное звено для трехрядной роликовой цепи

Соединительное звено для трехрядной роликовой цепи стандарта BS/ISO
РНС 12В-3 С/Л
РНС 16В-3 С/Л
РНС 20В-3 С/Л
РНС 24В-3 С/Л



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



«Практическая Механика» — ваш поставщик цепей SKF

Благодаря современным технологиям, которые компания «SKF» использует в процессе изготовления цепей, значительно повышается точность, износостойкость и усталостная прочность деталей цепей, что увеличивает ресурс цепи, и повышает надежность работы цепного привода. Все цепи SKF подвергаются предварительному натяжению, что значительно уменьшает обкаточное удлинение цепи, и позволяет отказаться от регулировки натяжения цепи после обкатки. Все цепи SKF производятся в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами. Конкурентные преимущества цепей SKF:

- известный мировой бренд — гарант качества;
- широкий ассортимент цепей для любых задач;
- предварительное смазывание, обкатка и отличная упаковка облегчает хранение и установку;
- соединительное звено в упаковке.

Компания «Практическая Механика» является дистрибьютором компании «SKF» более 15 лет, и занимает лидирующее место в сфере комплексного обслуживания промышленных предприятий Северо-Запада Российской Федерации. Почему выгодно работать с компанией «Практическая Механика»:

- нам доверяют более 1300 предприятий;
- мы поставляем продукцию только высокого качества;
- мы поддерживаем в наличии на складе широкий ассортимент цепей SKF.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.

+7 921 555-4090 

info@prmech.ru

prmech.ru

